

# الجغرافيا الاقتصادية

دكتور

محمد عيسى الزكي

أستاذ الجغرافيا الاقتصادية  
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية



0095100

Bibliotheca Alexandrina

دار المعرفة الجامعية  
٥٠ شارع سويرة - الإسكندرية - الإسكندرية



الجغرافيا الاقتصادية.





# الجغرافيا الاقتصادية

دكتور  
محمد خميس الزوكة  
أستاذ الجغرافية الاقتصادية  
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

٢٠٠٠

دار المعرفة الجامعية  
٤٠ شحاتية - الإسكندرية - ت ٤٨٣٠١٦٣  
٣٨٧ شحاتة السويدي - الإسكندرية - ت ٥٩٧٣١٢٦



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

الى والدي الغريين

اللذين كانا لهما الفضل الاكبر في بعثي الى الحياة

أهدى هذا العمل المتواضع رمزا للموفاء وعرفانا بالجميل ...

## مقدمة الطبعة الثانية عشرة

الحمد لله الذى تفرد بالجلال والعظمة، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ، وعلى آله وأصحابه الكرام ، وعلى من نهج نهجهم الى يوم الدين ، وبعد فيسعدنى أن أقدم الى القراء الكرام هذه الطبعة الجديدة من كتاب الجغرافيا الاقتصادية الذى ظهرت طبعته الاولى بالاسكندرية عام ١٩٧٤ ، والذى تتابعت طبعاته بعد ذلك لتلاحق المستجدات والمتغيرات على الخريطة الاقتصادية للعالم .

وتم تزويد هذه الطبعة بأحدث الاحصائيات الاقتصادية والسكنية المتاحة على المستويات الدولية والاقليمية والقومية ، والتي أبرزت حدوث العديد من التغيرات سواء بين مراكز ثقل الانتاج ، أو فى حجم المنتج من السلع والمنتجات المختلفة والتي تراوحت بين التزايد والتناقص نتيجة للعديد من الظروف الاقليمية والدولية .

وشهدت الفترة الأخيرة حدوث تغييرات فى مراكز ثقل انتاج بعض المنتجات على مستوى العالم والتي يرجع بعضها الى اندماج بعض الدول فى كيان سياسى واحد مما زاد من ثقلها الاقتصادى كما حدث لدولتى المانيا واليمن ، فى حين يرجع بعضها الآخر الى استغلال مساحات جديدة من الأراضى كما حدث فى البرازيل وكندا والولايات المتحدة الامريكية ، وبعضها الثالث الى حدوث تغييرات فى أنماط استغلال الارض وأساليب الانتاج فيها كما حدث فى الصين الشعبية واستراليا ، وبعضها الرابع الى تفكك بعض الدول الى وحدات سياسية أصغر مما انعكس على امكانات الاقتصادية المتاحة كما حدث لكل من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ودولنى التتيك وسلوفاكيا ودول الاتحاد اليوغسلافى السابق .

وسعت هذه الطبعة الى تتبع ورصد كافة التغيرات المشار اليها لتكون سندا لكل من الباحثين والدارسين على حد سواء .

وبسجل المؤلف اعتذاره لقدم بعض الاحصائيات الخاصة بالتجارة الدولية لبعض السلع والمنتجات لتعذر الحصول على احصائيات حديثة خاصة بها .

وعلى الله الكريم اعتمادي ، واليه استنادي ، وحسبى الله ونعم الوكيل .

الاسكندرية في يوم الجمعة ٩ ربيع أول عام ١٤١٩ هـ .

دكتور

محمد خميس الزوكة

الموافق ٣ يولية عام ١٩٩٨ م .



## مقدمة الطبعة الحادية عشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد بن عبد الله ،  
أفضل المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه ومن عمل بهدى الكتاب  
والسنة الى يوم الدين .

وبعد ، ،

أتشرف بتقديم هذه الطبعة الجديدة من كتاب الجغرافيا الاقتصادية  
التي ظهرت طبعته الأولى منذ نحو ثمانية عشرة عاما ، شهد العالم خلالها  
أحداثا متعددة انعكست على هيكل الخريطة الاقتصادية للعالم التي تباينت  
ملامحها في مجال العديد من الأنشطة وتغيرت مراكز ثقل انتاج بعض السلع  
واختلفت محاورها ، وهى أمور - من منطلق دورنا ومسؤوليتنا في مجال  
الجغرافيا الاقتصادية - نلث وراءها ونسعى الى رصدها وتحديد أبعادها  
وأبراز نتائجها .

ولعل أوضح الأمثلة على ذلك سلسلة التغيرات السياسية والاقتصادية  
التي شهدتها العالم منذ أواخر عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من  
القرن العشرين ، والتي من أبرزها انهيار معظم الأنظمة الشيوعية في  
العالم ، وتغير هيكل دولة بولندا ، وتحطيم سور برلين الشهير - رمز تقسيم  
ألمانيا - وظهور ألمانيا الموحدة (أكتوبر عام ١٩٩٠) وانفصال دول البحر  
البلطى (استونيا ، لاتفيا ، ليتوانيا) عن الاتحاد السوفيتى وما تلاه من  
تفكك الاتحاد السوفيتى نفسه وظهور جمهورياتته القديمة كوحداث سياسية  
مستقلة ، وتمزق يوغسلافيا وبدء ظهور أحزاء من اتحادها القديم  
كجمهوريات مستقلة مثل الصرب ، كرواتيا ، سلوفينيا ، البوسنة والهرسك ،  
والاتفاق خلال هذا الشهر على تقسيم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الى دولتين  
هما جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا اعتبارا من ٣٠ ديسمبر عام  
١٩٩٢ .

وليس من شك في أن مثل هذه الأحداث ستؤثر على تفاصيل خريطة  
الانتاج الاقتصادى العالمى ، وستغير ملامحها بشكل حاد على مستوى دول

العالم ، وهو ما ستظهره الاحصائيات الدولية (التي تصدر معظمها هيئات الأمم المتحدة) والاقليمية والقومية خلال السنوات القادمة .

وزودت هذه الطبعة بأحدث الاحصائيات المتاحة والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسكانية ، وسيلحظ القارئ الكريم أن احصائيات الكتاب - رغم حداثتها - تشير الى كل من الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا كدولة موحدة كما جاء فى الاحصائيات الدولية التى اعتمد عليها والتى يتوقع كما اشرنا أن تبدأ فى اصدار الاحصائيات الخاصة بالوحدات السياسية الجديدة التى كانت تولى فى السابق الاتحادين السوفيتى واليوغسلافى خلال السنوات القليلة القادمة ان شاء الله عندما تستقر الأمور ويتم جمع بيانات واحصائيات كل منها على حدة .

سدد الله خطانا ووفقنا الى ما فيه الخير

ومن الله العون وبه التوفيق

دكتور

محمد خميس الزوكة

الاسكندرية فى يونيو ١٩٩٢ .

## مقدمة الطبعة العاشرة

بسمك ربى ابتدئ ، وبقوتك استعين ، وبتوفيقك أسدد ، والحمد  
لك ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،  
والتبجيل بعدهم بإحسان الى يوم الدين .

ويعود ...

لحمد لله بفضلته وتوفيقه نفذت الطبعات السابقة من هذا المؤلف خلال  
فترت اعتبرها قياسية بكل المعايير ، وإن دل ذلك على شيء فإما يدل  
أولا على الثقة الكبيرة التي أولاني إياها القراء الكرام والرملاء الأفاضل ،  
كم يدل ثانيا على أن الكلمة الصادقة والمعلومات الدقيقة المبذول في إعداد  
جهد مضني وشاق ، نجدان الطريق مفتوحا أمامهما صوب عقول القراء  
وثقتهم ، مما يفرض على الكاتب التزاما أدبيا بالمضي قدما في الطريق  
الذي سبق أن حدد معالمه ، مع الحرص على تأمين أحدث المعلومات  
والاحصائيات المتاحة .

وسرني أن أتقدم الى القراء الكرام بهذه الطبعة الجديدة وهي  
العاشرة ، وقد تم تصويب الأخطاء المطبعية التي حلت في الطبعات  
السابقة ، مع تزويدها بأحدث الاحصائيات التي تم جمعها من بعض  
المصادر العالمية والاقليمية .

والله الموفق والمستعان

دكتور

محمد خميس الزوكة

الاسكندرية في يوليو عام ١٩٨٦ .

## مقدمة الطبعة الاولى

زاد الاهتمام بالجغرافيا الاقتصادية بعد تعدد مطالب الانسان وتعقدها وانقسام العالم الى احلاف وتكتلات اقتصادية تسعى كل منها الى توفير احتياجاتها سواء من الموارد المحلية أو من الموارد الخارجية وخاصة بعد ازدياد عدد السكان في جهات متعددة من العالم بشكل مضطرب مما ساعد على نشاط حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات المختلفة وخاصة بعد اخذ معظم الدول المتقدمة بمبدأ التخصص في الانتاج مما أدى الى ارتباط جهات العالم المختلفة ببعضها ارتباطا قويا ، وحتم ضرورة وضع ظروف العالم الاقتصادية وامكانياته في الاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية للدول . من هنا كان الاهتمام بالجغرافيا الاقتصادية لدراسة العوامل المؤثرة في الانتاج الاقتصادي وتتبع موارد الثروة في الجهات المختلفة لمعرفة امكانيات العالم الاقتصادية ، ومدى توافر كل من الغذاء لأعداد السكان المتزايدة باضطراد ، والخدمات اللازمة للصناعات ، أى ان الجغرافيا الاقتصادية تمكن من اعطاء صورة واضحة وشبه كاملة عن الامكانيات الطبيعية والبشرية في جهات العالم المختلفة ، وتساعد في القاء الضوء على موارد الثروة وامكانية تنظيم استغلالها وتنميتها لصالح الاجيال الحاضرة ورفاهيتها ، وللمحافظة على حاجة الاجيال القادمة منها .

وتنقسم الدراسة - الجغرافيا الاقتصادية - الى جزئين رئيسيين ، الجزء الاول يضم هذا الكتاب الذى يبحث ويحلل الاسس العامة وبعض الحرف البشرية وخاصة المتطورة منها كقطع الاخشاب وصيد الاسماك والرعى والرراعة، أما الكتاب الثانى فيدرس التعدين والصناعة والنقل والمواصلات . وينقسم هذا الكتاب الى خمسة أجزاء ، يتناول الجزء الاول دراسة الجغرافيا الاقتصادية وموارد الثروة . ويضم هذا الجزء الفصل الاول ويبحث في ماهية الجغرافيا الاقتصادية ومركزها بين العلوم الجغرافية وأقسامها ومناهج دراستها . أما الفصل الثانى فيدرس موارد الثروة وأقسامها المختلفة . ويدرس الجزء الثانى العوامل المؤثرة في الانتاج الاقتصادى ، ويضم هذا الجزء الفصل الثالث ويبحث في العوامل الطبيعية والفصل الرابع ويعالج العوامل البشرية والحضارية .

ويتناول الجزء الثالث الذى يضم الفصل الخامس دراسة الحرف المختلفة كجمع الطعام والصيد والرعى البدائى والزراعة البدائية .

ويتناول الجزء الرابع بالبحث والتحليل الحرف المتقدمة ذات الطابع التجارى كقطع الأخشاب فى الفصل السادس ، وصيد الأسماك فى الفصل السابع ، والرعى التجارى فى الفصل الثامن ، وقد أفرد للزراعة جزء خاص ، هو الجزء الخامس الذى يضم سبعة فصول هى الفصل التاسع ويدرس أهمية الزراعة وتطور كل من المساحات المزروعة والسكان الزراعيين فى العالم الى جانب أنماط الزراعة . أما الفصول الستة من الفصل العاشر الى الفصل الخامس عشر فتدرس بعض المحاصيل الزراعية بعد تقسيمها حسب طبيعتها كالحبوب الغذائية ومحاصيل السكر ومحاصيل المنبهات ومحاصيل الزيت ومحاصيل الألياف ومحاصيل أخرى ذات أهمية خاصة كالمطاط والتبغ .

يظهر من العرض السابق السريع لمحتويات الكتاب اننى اتبعت المنهج الحرفى لتجنب تكرار الحقائق المتشابهة والتي تمثل مثلث من مثالب المنهج الاقليمى ، وعند الدراسة التفصيلية للموضوعات المختلفة فى كل حرفة وخاصة فى الجزء الخامس الخاص بالمحاصيل الزراعية اتبعت المنهج المحصولى ايمانا منى بوضوح تقسيمات هذا المنهج وسهولتها . وقد يعترض البعض على اتباع هذا المنهج التقليدى مفضلا اتباع المنهج الاقليمى فى مثل هذه الدراسة ولكننى اذكر هؤلاء بأن معظم الكتابات التى انتبعت المنهج الاقليمى وحتى الحديث منها اتبعت فى أجزاء منها المنهج المحصولى مثال ذلك كتاب أسس الجغرافيا الاقتصادية لروين Royen V. وينجتسون - Bengtson N. (١) وهما من كبار الجغرافيين فى الولايات المتحدة الأمريكية فهما يدرسان ضمن موضوعات هذا الكتاب الموارد الزراعية فى الأقاليم المناخية المختلفة ، فبعد دراسة الاقليم المناخى من حيث توزيعه الجغرافى وخصائصه العامة يبحثان فى انتاجه الزراعى فيدرسان مثلا الكاكاو ، نخيل جوز الهند ، نخيل الزيت ، المطاط ، قصب السكر ، البن فى الأقاليم المدارية المطيرة ، والقطن ، والأرز ، الفول السودانى ، الشاى فى الأقاليم الرطبة شبه المدارية ، والقمح ، الشيلم ، الشوفان ، فول الصويا ، الذرة ، البنجر فى الأقاليم المعتدلة ، ورغم اتباع المؤلفان المنهج الاقليمى الا انهما

(1) Royden, V. W. & Bengtson, N. A., Fundamentals of Economic Geography, Indian Print, New Delhi, 1971.

يعودان في بعض اجزاء الدراسة التفصيلية الى اتباع المنهج المحصولي فيما يدرسان المحصول وأهميته الاقتصادية وشروط نموه وانتاجه في الجهات المختلفة والذي يضطرهما لكي تتكامل الدراسة التي تتبع انتاج المحصول خارج الاقليم الذي تنتشر زراعته فيه، مثال ذلك الارز الذي ينتج في جهات واسعة خارج الاقليم الرطبة شبه المدارية وخاصة في جنوب أوروبا . كذلك اتبع جونز Jones المنهج المحصولي في كتابه - الجغرافيا الاقتصادية - رغم اعتماده على الحرف كأساس لتصنيف موضوعات الجغرافيا الاقتصادية (١).

ولم نكتفى عند دراسة المحاصيل الزراعية باظهار مراكز الانتاج الرئيسية فقط ، بل درس انتاج معظم دول للعالم من خلال القارلت التي رتبت حسب كمية انتاجها ، وذلك في محاولة لاعطاء صورة شبه كاملة عن انتاج هذه المحاصيل في العالم ، واعتمد في هذه الدراسة على الإحصاءات الخاصة بعدة سنوات لاطهار التقلبات التي قد تحدث في الانتاج، ومحاولة تفسير أسبابها . وقد تم تدعيم الدراسة بعدد من الخرائط والأشكال المعتمدة على أحدث الإحصاءات - لتسهيل استيعاب موضوعاتها المختلفة .

وبعد . . . وانى اذ أقدم هذه الدراسة لا ادعى أننى احطت بموضوعاتها احاطة كاملة ، وانما هى مجرد جهد متواضع ، ويسرنى أن أتلقى أى نقد أو ملاحظات تقيدنى في تطويرها وتصحيح ما قد يكون بها من مطالب لم احظها ، ففى ذلك فائدة كبيرة لى أكتسبها ممن سبقونى في ميدان البحث الجغرافى . ولا يسعنى هنا سوى أن أنوه بالكتابات العلمية لأساتذتى الذين سبقونى في ميدان البحث في الجغرافيا الاقتصادية كالدكتور محمد فاتح عقيل ، والدكتور نصر السيد نصر والدكتور محمد محمود الصياد والدكتور محمد صبحى عبد الحكيم فقد كانت لكتاباتهم المختلفة وارشاداتهم عظيمة الاثر في تكوينى العلمى ، فاليهم جميعا أقدم في اجلال وافر شكرى - والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير العلم والوطن .

والله ولى التوفيق ، ،

دكتور  
محمد خميس الزوكة

الاسكندرية في أغسطس عام ١٩٧٤

---

(1) Jones, C. F. & Darkenwold, Economic Geography, third Ed., N Y., 1967.



# الجزء الأول

## الجغرافية الاقتصادية وموارد الثروة

الفصل الأول : الجغرافيا الاقتصادية ... ماهيتها - مركزها بين العلوم  
الجغرافية - أقسامها - حيويتها - مناهج دراستها .

الفصل الثاني : موارد الثروة .



## الفصل الأول

### الجغرافيا الاقتصادية

#### مقدمة :

يحسن قبل التعرض لماهية الجغرافيا الاقتصادية وتحديد ميدانها ووظيفتها أن نلقى نظرة سريعة على علم الجغرافيا ومجالات بحثه لأن في ذلك تمهيدا منطقيا لتعريف العلم الذى نحن بصدد حراسة موضوعاته -

فالجغرافيا علم قديم ينسب الى اليونانيين القدماء الفضل في تأسيسه ، وقد عرف في أول الأمر بأنه علم «وصف الأرض» اذ أن كلمة جغرافيا Geography مشتقة من كلمتين يونانيتين هما Goe وتعنى الأرض Graphos وتعنى وصف ، ولا تعكس هذه الكلمة بدقة ووضوح مجالات وأساليب البحث الحديثة ، لذلك هوجم هذا التعريف على أساس أنه يفقد الجغرافيا صفتها العلمية ، ويجعلها علم وصفى بحث لا يهتم بالربط والتحليل وهو ما يعرف في الجغرافيا بالسببية Causality . ولن نتعرض هنا لتفصيل التطور التاريخي لعلم الجغرافيا ، ولكن الجغرافيا القديمة كما تسمى أحيانا كانت علم وصفى يهتم بسرد الحقائق والمشاهدات على أساس أنه علم وصف العالم وسكانه ، حتى أن البعض تصور أن الجغرافيا بالاضافة الى رسمه للخرائط رجال مهمته القيام برحلات عديدة الى الأجزاء المعمورة من سطح الأرض يسجل خلالها مشاهداته المختلفة ، بينما تصور البعض الآخر وخاصة خلال فترة الكشوف الجغرافية أن الجغرافيا مكتشف للأجزاء المجهولة من سطح الأرض ، وفي الحالتين يضيف الجغرافيا الكثير للمعرفة الانسانية فيما يختص بالانسان في الجهات المختلفة ، والأرض وما عليها من ظاهرات متعددة .

وقد استمرت هذه المرحلة التي ظلت الجغرافيا خلالها علما وصفيا حتى القرن الثامن عشر ، اذ انتقل العلم بعد ذلك الى مرحلة جديدة تلمس خلالها العلاقات المتبادلة بين الظاهرات المختلفة وحاول الربط بينها ، وقد ظهر هذا الأسلوب واضحا في أجزاء من كتابات همبولت

Alexander Von Humboldt ، والتي أهمها وصفه لرحلاته التي قام بها الى كل من أمريكا اللاتينية والجزء الشرقي من أوروبا وسيبيريا خلال القرن التاسع عشر والتي سجلها في أربعين مجلدا ، لذا يعتبر همبولت هو مؤسس الجغرافيا الحديثة .

ويتسم مجال البحث الجغرافي بالاتساع الكبير ، فهو علم يدرس سطح الأرض باعتباره ميدان الحياة البشرية ، وما عليه من ظواهرات طبيعية وبشرية ، وهذا يعنى أن الجغرافيا تنقسم الى قسمين رئيسيين هما :

**القسم الأول : الجغرافيا الطبيعية وتختص بدراسة أربع بيئات هي :**

■ **الجزء الأسفل من الغلاف الغازي ، الذى يمثل ميدان دراسة علم المناخ Climatology ، وعلم الظواهر الجوية Meteorology .**

■ **الغلاف المائى ، وهو موضوع دراسة علم البحار والمحيطات Oceanography ، وعلم خصائص المياه Hydrology .**

■ **اليابس الذى يمثل مجال بحث علم الجيومورفولوجيا Geomorphology .**

■ **الحياة ، وهى ميدان دراسة الجغرافيا الحيوية التى تنقسم بدورها الى جغرافية النبات الطبيعى ، جغرافية الحيوان البرى ، جغرافية التربة .**

**القسم الثانى : الجغرافيا البشرية ، وتنقسم بدورها الى قسمين فرعيين ، يضم القسم الأول جغرافية السكان ، وجغرافية العمران الريفى والحضرى ، (الاستقرار البشرى) ، والجغرافية الصحية ، والجغرافية السيامية ، ويدمج البعض هذه الدراسات الجغرافية تحت اسم الجغرافيا الاجتماعية ، أما القسم الثانى فيشمل الجغرافيا الاقتصادية وحدها والتي تكون مع الجغرافيا الطبيعية كما يقول Hartshorne R الجزء الأكبر من علم الجغرافيا (١) .**

وبالإضافة الى القسمين السابق ذكرهما ، هناك الجغرافيا التاريخية التى تسمى أحيانا جغرافية الماضى ، وهى تجمع بين الميدانين الطبيعى والبشرى .

---

(1) Hartshorne, R. The Nature of Geography, Lancaster, 1961, p. 401.

يتبين من هذا العرض السريع أن علم الجغرافيا يتسم بتعدد موضوعاته لذا يستعين بالعديد من العلوم الأخرى سواء كانت طبيعية أو بشرية ، فدارس المناخ مثلا يجب أن يعرف الكثير عن كل من الغلاف الغازي ومناطق الضغط ودرجة الحرارة وتحركات الكتل الهوائية وخصائصها والاشعاع ، ودارس الجغرافيا السياسية يجب أن يلم بعلوم السياسة والقانون الدولى والعلاقات الدولية والتاريخ ، ودارس الجغرافيا الاقتصادية يهتم بعلوم السكان والاجتماع والتاريخ والمناخ والتربة والنبات والحيوان والجيولوجيا والتعدين ، بالإضافة الى العديد من الدراسات الاقتصادية المختلفة (١) .

هذا التعدد في ميادين الدراسة الجغرافية دفع البعض الى تصور أن الجغرافيا ليست علما مستقلا ، بل هي محصلة موضوعات متباينة لعلوم مختلفة ، والرد على ذلك نذكر أن هناك عدة علوم تهتم كالجغرافيا بدراسة سطح الأرض من زوايا مختلفة مثل علوم الظواهر الجوية ، التربة ، النبات ، الحيوان ... الخ ، ويتلخص دور الجغرافى فى محاولة الاجابة بأسلوبه وفلسفته الخاصة على عدة مشاكل جغرافية تضيف الكثير لمعرفة الانسان وفهمه للأرض ... موطنه ومسرح حياته ، لذا يعرف أستاذنا Stamp, D. الجغرافيا بأنها علم وفن وفلسفة (٢) .

وتركز الدراسة الجغرافية الحديثة التى واكب تقدمها تقدم العلوم الاصولية الأخرى على ثلاث نقاط رئيسية هى وصف وربط وتحليل المظاهر المختلفة على سطح الأرض وتفسير العلاقات فيما بينها ، لذا يعرف تايلور Taylor. الجغرافيا بأنها العلم الذى يجمع ويسجل ويربط بين المظاهر المختلفة التى أدت الى وجود اختلافات اقليمية على سطح الأرض ، فى حين يوجز الكسندر Alexander, J. تفسيره لمجال البحث الجغرافى بدراسة وتحليل الاختلافات المكانية على سطح الأرض ، لذلك يمكن تعريف الجغرافيا بأنها العلم الذى يتناول توزيع وربط وتحليل المظاهر المختلفة على سطح الأرض ، مع التركيز على دراسة العلاقات المتبادلة بين البيئة الطبيعية وتوزيع الانسان وأنشطته المختلفة .

### الجغرافيا الاقتصادية :

يتبين من العرض السابق لأقسام الجغرافيا أن الجغرافيا الاقتصادية

---

(١) محمد فاتح عقيل ، فؤاد محمد الصقار ، جغرافية الموارد والانتاج ، الطبعة الثالثة ، الاسكندرية ١٩٧٠ ، ص ٢٤ .  
(2) Stamp, D., Intermediate Geography, London, 1939, p. 1.

هي أحد فروع الجغرافيا البشرية بل أهمها على الإطلاق حيث أنها أكثرها حيوية وتعدداً في مصادرها ، ولوسعها مجالاً ، وأبرزها. وضوحاً للدارسين وأكثرها نفعا ، وليس أدل على ذلك من تعدد المؤلفات الأجنبية والعربية في ميدان هذا العلم .

وقد ظهر تعبير الجغرافيا الاقتصادية *Economie Geography* لأول مرة عام ١٨٨٢م عندما استخدمه العالم الألماني جوتز *Gott* ليفصلها عن الجغرافيا التجارية *Commercial Geography* التي اهتم كتابها أمثال ريتزر *Ritter* وشيشولم *Chisholm* بدراسة انتاج المحاصيل الرئيسية في العالم ، وتجاريتها الدولية متنبعين منها احصائيا يعتمد على الوصف دون الاهتمام بالعوامل الجغرافية المؤثرة في الانتاج والتسويق ، أما الجغرافيا الاقتصادية التي وضع جوتز أسسها فقد اهتمت بالسببية *Causality* لظهور المؤثرات الإقليمية المباشرة على انتاج السلع (١) - ثم تلى ذلك الربط بين الحرف المتعددة والبيئة الطبيعية بما تحتويه من ثروات مختلفة وإيجاد العلاقة المتبادلة بينهما .

واختلف الجغرافيون في وضع تعريف محدد للجغرافيا الاقتصادية وتحديد مجالها ، فالجغرافيا الاقتصادية عند شيشولم *Chisholm* تهتم بدراسة الظروف الجغرافية المؤثرة في انتاج السلع ونقلها وتبادلها (٢) بينما يرى بوندز *Pounds, N.* أنها تدرس توزيع الأنشطة الانتاجية على سطح الأرض (٣) .

ويحدد هرتسهورن *Hartshorne, R.* وظيفة الجغرافيا الاقتصادية بدراسة العلاقات المتبادلة بين المظاهر الطبيعية والأشكال الاقتصادية ، فالإنسان عندما يستقر ويعيش في مكان معين فإنه لا يفعل ذلك لأنه يفضل مناخ هذا المكان أو بسبب السياسات أو العادات وإنما لأنه قادر حيث يوجد على الحياة وعلى اتباع الأسلوب الذي يناسبه ، وهو أسلوب تلعب العلاقات

(1) Wooldridge, S. & East, W., *The Spirit & Purpose of Geography*, London, 1952, p. 104.

(2) Brown, R. N., *Principales of Economic Geography*, London 1925, p. IX.

(3) Pounds, N., *An Introduction to Economic Geography*, London, 1969, p. 1 .



## • المتبادلة بين الأشكال الطبيعية والاقتصادية دورا كبيرا في تحديدها (١) •

ويعرف جونز Jones, C. الجغرافيا الاقتصادية بأنها تدرس العلاقة بين عناصر البيئة الطبيعية والأحوال الاقتصادية وبين الحرف ، كما تحاول تفسير أسباب تخصص مناطق محددة في إنتاج سلع معينة (٢) وجدير بالذكر أن جونز قسم الحرف الى نوعين ، يضم النوع الأول الحرف الانتاجية التي تدرسها الجغرافيا الاقتصادية كصيد البر وصيد البحر والرعي وقطع الأخشاب والزراعة والتعدين والصناعة والنقل والتجارة . أما النوع الثاني فيشمل الحرف غير الانتاجية كإعمال الأطباء والمدرسين والمديرين ورجال المال والفن والسياسة والكتاب والسماسرة ، وقد استبعد جونز هذه الحرف من ميدان الدراسة في الجغرافية الاقتصادية، بينما يرى ثومان Thoman, R. عكس ذلك إذ يدخل مثل هذه الخدمات في ميدان دراسة للجغرافيا الاقتصادية ولكن بصورة محدودة (٣) •

ويرى شو Show, E. أن الجغرافيا الاقتصادية تدرس المشاكل التي نعترض كفاح الانسان من أجل الحياة ، وتوزيع الموارد والأنشطة الاقتصادية المختلفة (٤) أما الكسندر Alexander, J. فيحدد مجال بحث الجغرافيا الاقتصادية بدراسة تباين أنشطة الانسلاخ المختلفة على سطح الأرض والمتعلقة بنتج وتبادل واستهلاك الثروة ، وتهدف الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية الى الاجابة على ثلاثة أسئلة (٥) •

■ أين يوجد النشاط الاقتصادي ؟

■ ما هي خصائص النشاط الاقتصادي ؟

■ بأي الظواهرات يرتبط النشاط الاقتصادي ؟

وتيسيرا لادراك مجال الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية سنطبق الاجابة على هذه الأسئلة الثلاثة بزراعة القطن في العالم •

(1) Hartshorne, R. Op. Cit., p. 400.

(2) Jones, C. F. & Darkenwold, G., Economic Geography, N. Y., 1950, p. 7.

(3) Thoman, R. S., The Geography of Economic Activity, N. Y., 1962, p. 4.

(4) Show, E., World Economic Geography, N. Y., 1955, p. 4.

(5) Alexander, J., Economic Geography, N. J., 1963, pp. 9-14.

## السؤال الأول : أين يزرع القطن ؟

يتعلق هذا السؤال بتحديد الموقع الذي يعد الحقيقة الجغرافية الأساسية ، فإذا حاولنا دراسة محصول كالقطن فلا بد من الإجابة على السؤال التالي :

### ■ أين يمكن أن يزرع القطن ؟

وتتطلب الإجابة على هذا السؤال البحث عن خريطة توضح المناطق التي يمكن زراعة هذا المحصول فيها . فالخريطة تقدم للباحث أوضح وأسرع إجابة على «أين» لذلك تعتبر - الخريطة - عاملا أساسيا لفهم العلاقات المكانية .

وإدراكنا لأهمية الموقع يدفعنا بالتالي إلى إدراك أهمية النمط أو التوزيع ، فنتبعنا مثلا لخريطة توزيع السكان في الوطن العربي تظهر لنا وجود مناطق كثيفة السكان وخاصة في وادي النيل الأدنى وبعض أجزاء السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، بينما تظهر مناطق أخرى قليلة السكان وخاصة في الجهات الصحراوية الداخلية . وهذا يعني أن خرائط التوزيعات تحدد المناطق أو النطاقات الجديرة بالدراسة ، وكثيرا ما تستخدم وحدات مكانية مثل منطقة ، إقليم ، نطاق ، حزام أساسا للدراسة في الجغرافيا الاقتصادية لإظهار خصائص مثل هذه الأجزاء من سطح الأرض وإبراز أهميتها الاقتصادية .

### السؤال الثاني : ما هي خصائص المناطق المزروعة بالقطن ؟

يركز هذا السؤال على الوصف ، فبعد تحديد المناطق التي يزرع فيها القطن يجب البحث في النقاط التالية :

■ تحديد خصائص زراعة القطن التي تميز النطاقات المخصصة له .

■ المساحات المزروعة بالقطن والكميات المنتجة .

■ نوع الانشاءات المختلفة والحيوانات المنتشرة في هذه النطاقات ومدى أهميتها .

■ هل هناك محاصيل أخرى تزرع في هذه النطاقات .

■ إجراء مقارنة بين نطاقات القطن ونطاقات المحاصيل الأخرى لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها .

وبذلك تتحدد سمات المناطق المخصصة لزراعة القطن مما يمكن من توزيعها على خريطة تسهم في تحديد شخصية هذه المناطق .

### السؤال الثالث : باى الظاهرات ترتبط زراعة القطن ؟

يهدف هذا السؤال الى ابراز الاختلافات الاقليمية في مناطق الانتاج والتي تعتبر من أهم أهداف دارس الجغرافيا ، وهناك أربع طرق لدراسة هذا العنصر الخاص بالعلاقات وهى :

■ تحليل أسباب تركيز زراعة القطن في مناطق معينة وإبراز نتائج ذلك .

■ الاهتمام بتحليل الظاهرات الجغرافية المختلفة التى تؤثر في زراعة القطن سواء كانت طبيعية (عناصر المناخ ، التربة ، السطح ، المياه ٠٠٠) أو ثقافية (الخبرة الزراعية ، الآلات المستخدمة في عمليات الخدمة الزراعية ، نظم حيازة الأرض، الزراعة ، العادات والتقاليد التى تؤثر أحيانا في تحديد نوعية النشاط الاقتصادى ، التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) ، أو خاصة بالسكان .

■ تتبع العلاقات المتبادلة سواء كانت داخلية أى العلاقة بين زراعة القطن وعناصر المناخ وخاصة درجة الحرارة والرطوبة ، بالإضافة الى التربة وخبرة الزراع واستخدام الآلات وتكاليف النقل داخل المنطقة قيد البحث ، أو علاقات خارجية أى تتبع العلاقات بين مناطق زراعة القطن والمناطق الزراعية الأخرى، فقد يعتمد إقليم ما على زراعة القطن كمصدر لتقدي رئيسى ، بينما يعتمد على أقاليم زراعية أخرى للحصول على المحاصيل الزراعية الغذائية .

■ التركيز على الارتباطات وتحليلها ، وهذا يتطلب ضرورة المام دارسى الجغرافيا الاقتصادية بعلم الاجزاء واستخدامه لقياس مدى تباين العناصر الجغرافية المختلفة ، ولإظهار هل الارتباط بين العناصر قيد الدراسة ايجابى أم سلبى ، ولتوضيح ذلك سنظل مدى الارتباط بين أرقام الجدول رقم ( ١ ) التى تبين توزيع كل من المساحة ، وعدد السكان،وتصيب الفرد من اجمالى الدخل القومى ، ونسبة السكان المقيمون خارج المدن الى اجمالى عدد السكان في عدد من الدول الافريقية عام ١٩٨٥ .

يظهر الجدول رقم (١) وجود ارتباط قوى بين المساحة وعدد السكان، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الى حد ما فى الدول الخمس المذكورة ، حيث يتبين أن كل عنصر يبلغ أقصاه فى نفس الدولة (مصر) بينما يصل أدناه فى نفس الدولة (رواندا) باستثناء نصيب الفرد من الدخل القومى الذى يبلغ أقصاه فى مالاچاش ، فى حين تتباين قيمته بشكل تدريجى فى دول مالاچاش ، غينيا ، بوروندى ، لذا يمكن القول بأن هذه العناصر ترتبط ببعضها بشكل ايجابى فى الدول المذكورة . وعلى العكس من ذلك يلاحظ وجود ارتباط سلبى بين هذه العناصر الثلاثة وبين العنصر الرابع الذى يبين نسبة السكان المقيمون خارج المدن الى اجمالى السكان، فبينما ترتفع قيمة العنصر الثلاثة الأولى فى الدول المذكورة فى الجدول بشكل تدريجى من أسفل الى أعلى ، تنخفض قيمة العنصر الرابع فى نفس الاتجاه . أما الارتباط بين العناصر المذكورة والعنصر الخامس الذى يوضح متوسط كثافة السكان الحسابية فيتسم بالضعف كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (١) .

جدول رقم (١)

الدولة	(بالآلاف كم <sup>٢</sup> ) المساحة	عدد السكان (بالآلاف نسمة)	متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى (دولار أمريكى)	نسبة السكان خارج المدن جملة السكان %	كثافة السكان نسمة/كم <sup>٢</sup>
مصر	١٠٠٠	٤٧ر٣	(١)٣٤٣	٥٥ر٧	٤٧ر٢
مالاچاش	٥٩٥ر٧	١٠	٦٣٥٨	٨٣ر٧	١٧
غينيا	٢٤٥ر٨	٥ر٧	١٢٣	٩٣	٢٣ر١
بوروندى	٢٧ر٨	٥ر٢	١٠٤	٩٣ر١	١٨٧ر٥
رواندا	٢٦ر٣	٥	١٧٤	٩٥ر٤	١٨٩ر٨

(١) عام ١٩٧٥ .

ورغم اختلاف الجغرافيين في وضع تعريف محدد للجغرافيا الاقتصادية ،  
الا أنهم يتفقون على أنها تتناول بالدراسة والتحليل الأنشطة البشرية  
المختلفة ، وأساليب كفاح الانسان من أجل الحياة والمشاكل التي تعترضه ،  
لذا يذكر روبنسون Robinson. H. في تعريفه للجغرافيا الاقتصادية .

**Economic Geography concerned with the  
ways and the problems of making a living (١)**

وتستمد الجغرافيا الاقتصادية جزءا كبيرا من موضوعاتها من عدة علوم  
طبيعية واجتماعية ، فمن العلوم الطبيعية Physical Sciences تستعين  
بالبخ والمقربة والنبات والحيوان والجيولوجيا . ومن العلوم الاجتماعية  
Social Sciences تستعين بالسكان والاجتماع والتاريخ والسياسة والاحصاء ،  
بالاضافة الى علم الاقتصاد والعلوم المتصلة به كالتسويق والتجارة الخارجية  
وهي علوم تركز دراستها على طرق الانتاج وربحيتها والعوامل الاقتصادية  
المؤثرة في الانتاج وطرق تنظيم المشروعات المختلفة وتمويلها ، بالاضافة  
الى دراستها للتجارة الدولية والأسعار وقوانين العرض والطلب وحسابات  
التكاليف والأرباح .

واهتمت الدراسات الاقتصادية في العصر الحديث بالمعلومات الجغرافية  
– دون الربط بين أساليب الانتاج وظروف البيئة وهي وظيفة الجغرافيا  
الاقتصادية – مما أدى الى تقارب علم الاقتصاد بالجغرافيا الاقتصادية رغم  
اختلاف ميدانهما ، ومع الاختلافات الواضحة بين الاقتصاديين في تحديد  
ميدان علم الاقتصاد (٢) فان الدكتور عجمية يحدده بالجهد الذي يبذله  
الانسان لاشباع حاجياته المتعددة ، أي أنه يدرس حاجيات الانسان وطرق  
اشباعها بأقل جهد ونفقة ممكنة (٣) .

وتستفيد الجغرافيا الاقتصادية من المعلومات التي تحصل عليها من  
العلوم الاصولية السابق الاشارة اليها ، وتستغلها دون الخروج عن الميدان  
الجغرافي في معالجة موضوعاتها المتعددة بأسلوبها الخاص المتمثل في توزيع  
ووصف وربط وتحليل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بانتاج وتبادل واستهلاك

(1) Robnson, H, Economic Geography, London, 1968, p. 4.

(2) Wooldridge, S. & East, W., Op. Cit., p. 109.

(٣) محمد عبد العزيز عجمية ، الموارد الاقتصادية ، الاسكندرية ،

١٩٧١ ، ص ١٧

الثروة ، وقد أدى تعدد موضوعات الجغرافيا الاقتصادية الى ظهور أفرع جديدة منها :

Agricultural Geography	■ جغرافية الزراعة
Geography of Mineral Production	■ جغرافية الانتاج المعدنى
Geography of Manufacturing	■ جغرافية الصناعة
Geography of Transportation	■ جغرافية النقل
Geography of Resources.	■ جغرافية الموارد
Marketing Geography	■ جغرافية التسويق
Land Use	■ استغلال الأرض

هذا التفرع في ميدان الجغرافيا الاقتصادية لا يمثل تعدد في الميول أو رغبة في التخصص والانسلاخ عن العلم الأم لتكوين أفرع مستقلة في ميدان العلوم الانسانية، وإنما يعد تطور ضرورى حتمه تقدم الدراسات الجغرافية الحديثة وتعمقها لاعطاء صورة محددة واضحة ومتكاملة عن أساليب وطرق كفاح الانسان من أجل الحياة والمشاكل التى تعترضه في هذا الصدد « وتتناول الجغرافيا الاقتصادية الاجابة على الأسئلة التالية :

- ما نوع النشاط الاقتصادى الذى يباشره الانسان ؟
- أين يزاول الانسان هذا النشاط الاقتصادى فعلا ؟
- لماذا يزاول هذا النشاط في جهات معينة من العالم دون جهات أخرى ؟

■ كيف يزاول هذا النشاط والأساليب المستخدمة فيه ومدى تطورها ؟  
ومعنى ذلك أن دارس الجغرافيا الاقتصادية عندما يتعرض لدراسة أحد موضوعات هذا العلم يضع منهجه على أساس الاجابة على ماذا ؟ ، أين ؟ لماذا ؟ كيف (١) .

والجغرافيا الاقتصادية علم حيوى بل أن موضوعاتها تعد أكثر الموضوعات الجغرافية ديناميكية لتغير معلوماتها باستمرار ... هذه

(1) Show, E., Op. Cit., p. 4.



المعلومات التى تتعلق بأنشطة الانسان المتعلقة بإنتاج وتبادل واستهلاك الحاجيات المختلفة ، لذا يتبع هذا العلم كل تغير يطرأ على حاجيات الانسان وأسلوب كفافه للعيش ، فيلاحظ تطور علاقة الانسان ببيئته الطبيعية ، ومن الطبيعى أن تتباين هذه العلاقة من مكان لآخر على سطح الأرض تبعاً لمدى تقدم الانسان الحضارى .

ففى العصور القديمة كانت هذه العلاقة قوية لاعتماد الانسان على البيئة الطبيعية فى الحصول على حاجياته من المأكول والملبس والمأوى تماماً كما هى الحال فى الوقت الحاضر بالنسبة للمجتمعات البدائية المختلفة فى جنوب شرقى آسيا وفى أواسط أفريقيا وأمريكا الجنوبية ، ومع تقدم الانسان الحضارى وازدياد قدراته استطاع أن يغير أسلوب كفافه للعيش فاستطاع مثلاً قهر المسطحات المائية التى كانت تمثل بالنسبة له حواجز فى طريق تحركاته وأصبحت تمثل طرقاً للنقل بعد تقدمه فى صناعة القوارب والسفن ، كما استطاع ترويض الأنهار والقضاء تقريباً على خطورة فيضاناتها بإقامة الجسور والسدود والخزانات ، واستطاع فى مرحلة تالية استنباط فصائل جديدة من المحاصيل يمكن زراعتها فى أقاليم مناخية متباينة الخصائص ، كما تقدم الانسان وتعددت ابتكاراته فى ميادين التعدين والصناعة مما قلل من سيطرة البيئة الطبيعية .

وفى مصر تغيرت العلاقة بين الانسان والأرض فى العصر الحديث فقبل قيام ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ كانت الزراعة تمثل الحرفة الرئيسية للسكان الذين بلغ عددهم آنذاك حوالى ٢١.٥ مليون نسمة ، بينما كانت مساحة الأراضى الزراعية ٥.٦ مليون فداناً تقريباً . وكانت الزراعة تساهم بحوالى ٤٠% من اجمالى الدخل القومى بينما لم تساهم الصناعة بأكثر من ٩.١% فقط من جملة هذا الدخل . ولكن مع الاهتمام بالصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وإقامة عدة صناعات حديثة وارتفاع المستوى الفنى للأيدى العاملة كنتيجة للبرامج التدريبية العديدة تغيرت الصورة تماماً بعد عشر سنوات حيث ارتفع نصيب الصناعة فى الدخل القومى المصرى وبلغ نحو ٢٠% ، بينما انخفض نصيب الزراعة - رغم ارتفاع الدخل الزراعى - الذى بلغ ٢٨.٧% فقط من جملة الدخل القومى المصرى . وتغيرت خريطة النشاط الاقتصادى فى مصر والتى تمثل محصلة العلاقة المتبادلة بين الانسان والأرض ، فامتدت الزراعات الى الصحارى التى استطاع الانسان المصرى قهرها وضمها الى الزمام الزراعى بعد تقدمه فى مجال استصلاح الأراضى ، وأمكن توفير مياه الري ، لذا تجاوزت مساحة

الأراضي الزراعية في مصر ٧ مليون فدان في الوقت الذي بلغ فيه عدد السكان حوالي ٦٣ مليون نسمة ، كما يشرب المراكز الصناعية في جهات مختلفة من البلاد بعد أماكن توفير القوى المحركة المولدة من مشروع السد العالي بصفة خاصة ، والتقدم في مجال الفنون الصناعية حتى تصدرت مصر دول الشرق الأوسط في مجال الصناعة من حيث الانتشار والتنوع بصورة خاصة .

وترجع حيوية الجغرافيا الاقتصادية أيضا الى التغير المستمر للأرقام والاحصائيات التي تمثل الاداة الرئيسية للدارسين في هذا الميدان بهدف :

■ دراسة الانتاج والبحث عن حقائقه واسبابه وآثاره .

■ ادراك أنماط الأنشطة الانتاجية المختلفة واتجاهاتها ، ومحاولة تفسير هذه الأنماط والاتجاهات .

والتطور المستمر للجغرافيا الاقتصادية لكي تساهم التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على العالم هو الذي جعلها من أكثر العلوم الجغرافية تشويقا للباحثين مما دفع الكثيرين الى الكتابة في موضوعاتها المتعددة .

وتقسم الجغرافيا الاقتصادية النشاط الاقتصادي الى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

الانتاج - التبادل - الاستهلاك :

١ - الانتاج Production :

يشمل هذا القسم مجهودات الانسان المتمثلة في حرفه المختلفة لاستخراج وانتاج الخدمات سواء كانت غذائية كالحاصلات الزراعية للغذائية والاسماك ، أو الصناعية كالقمح والحديد والاشباب والصوف والقطن ، ويمكن تقسيم الحرف الانتاجية الى ثلاث مجموعات رئيسية :

حرف أولية Primary Activities :

تشمل الحرف التي يمارسها الانسان من أجل الحصول على حاجياته من الخامات الأولية من الطبيعة ، وتضم هذه المجموعة حرف الجمع والالتقاط وقطع الأشجار والصيد والزراعة والتعدين .

حرف المرتبة الثانية Secondary Activities :

تضم الحرف التي تزيد من قيمة حاجيات الانسان بتحويلها في المصانع من أشكالها الأولية الى أشكال أخرى تتفق والاحتياجات المتعددة للانسان

كتحويل خامات الحديد الى الواح من الصلب ، والقمح الى دقيق ، والتبغ الى سجائر ، والاشخاب الى اثاث متعدد الاشكال لذا يطلق على هذه الحرف اسم حرف تجويلية Manufacturing Activites .

### حرف المرتبة الثالثة Tertiary Activities :

تشمل الخدمات المتعددة المتمثلة اساسا في خدمات البيوت المالية والنقل والاصلاح والصيانة والتأمين والوسطاء والطب والتعليم والترفيه ، وهى خدمات تلعب دورا رئيسيا في العمليات الانتاجية المختلفة .

ويكون هذا القسم من النشاط الاقتصادى - الانتاج - الجانب الاكبر من الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية لذلك تعددت المؤلفات الجغرافية العربية والاجنبية التى تتناوله بالدراسة والتحليل .

### ٢ - التبادل Exchange :

يتمثل هذا القسم في تبادل السلع المختلفة ... هذا التبادل الذى يتوقف الى حد كبير على حركة التجارة العالمية التى ازداد حجمها وتعددت نوعيتها في العصر الحديث تبعا لتعدد احتياجات الانسان وتبعدها ، ولانتشار مبدأ التخصص في الانتاج . وتبادل السلع يزداد قيمتها لتغير مكانها ، فالمنسوجات القطنية المصرية مثلا تزداد قيمتها بنقلها الى الاسواق العالمية وخاصة الاوربية حيث يشتد الطلب عليها ، كما تزداد قيمة البترول العربى بنقله من مناطق انتاجه في العالم العربى الى الاسواق الاوربية واليابانية والأمريكية ، ويذكر Alexander ان قيمة السلعة تزداد بانتقال ملكيتها من المنتج الى تاجر الجملة الى تاجر التجزئة الى المستهلك (١) ويشمل هذا القسم من اقسام النشاط الاقتصادى نقل الاشخاص من مكان لآخر .

وجدير بالذكر ان هذا القسم المتعلق بالتجارة لا يدرس بمفرده في الجغرافيا الاقتصادية الا نادرا اذ يدخل أساسا في مجال دراسة علم الاقتصاد ، في حين تنظر اليه الجغرافيا الاقتصادية على انه موضوعا من موضوعات النشاط الاقتصادى وليست عاملا رئيسيا من عوامل الانتاج ، لذا تكون التجارة في العادة جزءا مكمل للدراسات في الجغرافيا الاقتصادية حيث تظهر العلاقات المتبادلة بين الاقاليم الاقتصادية المختلفة سواء على مستوى الدول أو القارات .

(1) Alexander, J., Op. Cit., p. 6.

### ٣ - الاستهلاك Consumption :

يمثل استهلاك السلع والخدمات المرحلة الأخيرة من مراحل النشاط الاقتصادي ، وللاستهلاك أشكال عدة نوجزها فيما يلي :

■ استهلاك يقضى على السلع بسرعة كبيرة وبشكل مباشر مثل أكل المواد الغذائية المختلفة، وحرق الفحم ، واستهلاك زيت البترول ومشتقاته .

■ استهلاك يقضى على السلع بشكل تدريجي مثل ارتداء الملابس بأنواعها وأشكالها المتعددة ، وقيادة المركبات الآلية المختلفة ، واستغلال الأدوات الكهربائية والآلات .

■ استهلاك لا يقضى على السلع - زيارة المناطق الأثرية ، ارتياد المساتى والمصايف ، ومزاولة هواية التزلج على الجليد أو الماء .

وبدأت دراسة هذا القسم من أقسام النشاط الاقتصادي بمفرده في الجغرافيا الاقتصادية على نطاق واسع ، علما بأنه - أى الاستهلاك - يمثل ميدانا لدراسة العديد من العلوم الاقتصادية .

### مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية :


اختلف دارسوا الجغرافيا الاقتصادية في تحديد مناهج الدراسة فيها لتعدد موضوعاتها وتشعبها واعتمادها على الكثير من دراسات العلوم الأخرى، فالبعض يميل إلى دراستها على أساس إقليمي أى تركيز الدراسة على أقاليم اقتصادية قد تكون أقاليم صناعية أو تعدينية ، أو نطاقات زراعية «كنطاق القمح فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والارجنتين ، ونطاق القطن فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أرض الجزيرة بالسودان» وتهدف مثل هذه الدراسة إلى إظهار شخصية كل إقليم وإبراز الفروق والاختلافات التى تميزه عن غيره من الأقاليم ، مع تتبع العلاقات المتبادلة بينها . بينما يرى البعض الآخر دراستها على أساس الحرف الانتاجية أى دراسة حرف الجمع والالتقاط ، الصيد البرى ، الصيد البحرى ، الرعى ، الزراعة ، الصناعة ، التعدين ، الخدمات ، فى حين يرى فريق ثالث دراستها على أساس محصولى أى دراسة محاصيل زراعية كالقطن والقمح وقصب السكر والمطاط ، أو موارد معدنية كالقمح والحديد والنحاس وزيت البترول ، وهناك فريق رابع يدرسها على أساس تحليل العوامل الجغرافية المختلفة التى تؤثر فى الانتاج الاقتصادى أيا كان نوعه،

والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا أن تعدد مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية لا يعتبر تخبطاً أو اختلافاً في تقسيم المادة العلمية لهذا الفرع من الدراسات الجغرافية وإنما يعد تعبيراً عن تعدد وجهات نظر الدارسين وتبايننا للزوايا التي يمكن من خلالها دراسة موضوعاً من موضوعاتها ، وليس من شك أن في ذلك إثراء للمعلم ، واتساع لشهرته ومجال تأثيره ، واغراء للكتابة في موضوعاته المتعددة .

واستناداً الى كتاب World Economic Geography - Show E وكتاب A. Geography of World Economy - Boesch, T. (١) يمكن تقسيم مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية الى أربعة مناهج رئيسية :

- ١ - المنهج الاقليمي .
- ٢ - المنهج الموضوعي .
- ٣ - المنهج الاصولي .
- ٤ - المنهج الوظيفي .

#### مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية



#### ١ - المنهج الاقليمي : The Regional Approach

- يمكن تبعا لهذا المنهج تقسيم دولة ما أو قارة من القارات أو العالم بأكمله الى أقاليم اقتصادية متميزة كواذى النيل أو دلتاه أو شبه جزيرة سيناء أو نطاق البحيرات الشمالية في مصر مثلاً أو الاقليم الاستوائى أو الاقليم شبه الجاف في قارة أفريقيا ، أو اقليم الشرق الأوسط أو غرب أوروبا أو جنوب شرق آسيا ثم تتركز الدراسة بعد ذلك على توزيع السكان وعلاقة ذلك بتوزيع الأنشطة الاقتصادية ، وآثر العوامل الجغرافية المختلفة في الانتاج ، ونوعية الانتاج ، ومدى التكامل اقتصادياً ، والعلاقات المتبادلة بين الاقليم قيد البحث وغيره من الاقاليم الاخرى ، أى أن هذه الدراسة تهدف الى اعطاء صورة واضحة وكاملة عن النشاط الاقتصادى في اقليم ما .

(1) Boesch, H. Geography of World Economy London, 1964.

ومن عيوب هذا المنهج صعوبة تقسيم الأقاليم الاقتصادية ، وتباين الأسس الجغرافية التي يعتمد عليها في هذا التقسيم ، وعدم وضوح وتباين معظمها ، فحدود الأقاليم الاقتصادية قد تكون طبيعية تتعلق بمظاهر السطح أو بالمناخ أو بالنبات ، وقد تكون بشرية تختص بنظم جمركي خاص أو بثقافة معينة أو بعقيدة محددة ، ولكن السائد عند تحديد الأقاليم الاقتصادية اتخاذ الأسس الطبيعية وخاصة المناخية منها أساسا للتقسيم وبصفة خاصة عند دراسة مناطق الانتاج الزراعي مما يزيد صعوبة التحديد الدقيق الواضح لوجود مناطق انتقالية تفصل بين الأقاليم المناخية والنباتية ، فالحدود مثلا بين نطاق تربية الماشية ونطاق تربية الأغنام والماعز في اقليم الاستبس بالاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) حدود يصعب تحديدها بدقة لوجود مناطق انتقالية تجمع بين سمات النطاقين شأنها في ذلك شأن الحد الفاصل بين نطاق الذرة ونطاق الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى العكس من ذلك يمكن تعيين الحد الفاصل بين الإقليم الزراعي في وادي النيل ودلتاه والأقاليم الصحراوية المجاورة بسهولة كبيرة .

وتتعدد العوامل الجغرافية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي في الإقليم الاقتصادي الواحد تبعاً لنوع النشاط ، فالمناخ يتحكم أساساً في النشاط الزراعي والرعي والغابي ، والتركيب الجيولوجي يتحكم في النشاط التعدين ، والعوامل الاقتصادية تؤثر بدرجة كبيرة في النشاط الصناعي ، لذلك فعند دراسة النشاط الزراعي في إقليم اقتصادي معين يستعين الباحث بالمناخ لتحديد النطاقات الزراعية بينما لا يستطيع الاعتماد على نفس العامل - المناخ - عند تحديد النطاقات الصناعية ، لذا يفضل عدد كبير من الكتاب عند اتباع المنهج الإقليمي في الدراسة وخاصة عند دراسة الأقاليم الاقتصادية الكبرى في العالم قصر دراستهم على نوع واحد من النشاط الاقتصادي .

وليس من شك في أن اتجاه دول العالم الى خلق كتلات اقتصادية مثل السوق الأوروبية المشتركة ، ومجلس التعاون الاقتصادي المتبادل لدول أوربا الاشتراكية (الكوميكون) سابقا ، والمنطقة الأوروبية للتجارة الحرة ، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى ، ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية ، والاتحاد الجمركي والاقتصادي لأفريقيا الوسطى ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعطى لهذا المنهج من مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية أهمية خاصة لقدرته على إبراز البنين الاقتصادي لهذه التكتلات وإظهار مدى تكامل كل منها ، وتتبع العلاقات المتبادلة بينها لتوضيح حجم هذه العلاقات وتنوعيتها ومستقبلها .

## ٢ - المنهج الموضوعي The Topical Approach :

يمكن تقسيم هذا المنهج الى منهجين فرعيين هما :

( أ ) المنهج الحاصلى .

( ب ) المنهج الحررى .

### ( أ ) المنهج الحاصلى The Commodity Approach :

يتناول هذا المنهج دراسة الغلات للزراعية أو الموارد المعدنية المختلفة ،  
وببدأ بتعريف الغلة وتتبع تاريخ معرفتها وموطنها الاصلى وتطور  
استخدامها وتحديد طبيعتها والعوامل الجغرافية المختلفة اللازم توافرها  
لانتاجها ، وتطبق هذه العوامل على جهات العالم لمعرفة اصطحها لانتاج  
هذه الغلة ، ثم يبين المناطق التى تنتجها وتلك التى لا تنتجها مع تتبع  
اسباب ذلك ، ثم يوضح بعد ذلك ظروف انتاج الغلة فى كل منطقة على حدة  
مبرزاً دور كل منها فى الانتاج مع توضيح مراحل الانتاج والنقل والاستهلاك  
وتحديد المناطق الرئيسية المنتجة لها فى العالم .

ويجمل Show هذا المنهج فى الاجابة على الاسئلة التالية (١) :

■ أين يمكن أن تنتج الغلة وتسوق وتستهلك ؟

■ أين تنتج فعلاً وتسوق وتستهلك ؟

■ كيف تنتج وتسوق وتستهلك ؟

ويعد هذا المنهج أكثر مناهج الدراسة فى الجغرافيا الاقتصادية  
استخداماً وشيوعاً لوضوح تقسيماته وسهولتها .

### ( ب ) المنهج الحررى The Activity Approach :

يشبه المنهج السابق الى حد كبير ، وتتركز دراسته على الحرف  
الانتاجية التى تشمل الجمع والالتقاط والصيد والرعى والزراعة والتعدين  
والصناعة والنقل والتجارة والخدمات المختلفة ، وقد دفعت العلاقة المتبادلة  
بين البيئة الطبيعية والحرف الانتاجية المختلفة التى يحصل الانسان  
بواسطتها على حاجياته من الطبيعة للباحثين الى تتبع هذه العلاقة

(1) Show, E., Op. Cit., p. 7.

وتحليلها ، فالزراعة مثلا. لكن يزاولها الانسان في اى مكان على سطح الارض لابد من توافر عدد من العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية ، وعلى دأرسى الجغرافيا الاقتصادية تتبع هذه العوامل ، وتحديد أنماط الزراعة المختلفة واطهار دورها في البنيان الاقتصادى .

وجدير بالذكر أن هذا المنهج اشمـل من المنهج السابق رغم تشابههما الى حد كبير ، إذ يمكن عند دراسة حرفة الزراعة التعرض لدراسة محاصيل زراعية متباينة ، كما يمكن ذكر معادن متعددة عند دراسة حرفة التعدين ، ويجنب اتباع هذا المنهج تكرار ذكر الحقائق المتشابهة فى الاقاليم الاقتصادية كما يحدث عند اتباع المنهج الاقليمى .

وقد سبق أن ذكرنا أن الجغرافيا الاقتصادية تقسم الحرف الانتاجية الى ثلاثة أقسام رئيسية تشمل الحرف الاولى (الجمع والالتقاط والصيد وقطع الاشجار والزراعة والتعدين) ، وحرف المرتبة الثانية (حرف تحويلية) وحرف المرتبة الثالثة (خدمات النقل والتجارة والتأمين والطب والبيوت المالية ... الخ) .

### ٣ - المنهج الاصولى The Principle Approach :

تتركز الدراسة تبعا لهذا المنهج على العوامل الجغرافية المتعددة التى تؤثر فى نواحي الانتاج المختلفة ، ومن هذه العوامل أو القوانين الاقتصادية كما يطلق عليها أحيانا(١) نذكر ما يلى :

□ عناصر البيئة الطبيعية التى تضم توزيع اليابس والماء ، والموقع الجغرافى ومظاهر السطح والمناخ ومصادر المياه والتربة والنبات ، وهى عوامل تضع حدودا واضحة للنطاقات التى يمكن للانسان المعيشة فيها ومزاولة حرفة الانتاجية .

□ العوامل البشرية وخاصة اعداد السكان وتوزيعهم الجغرافى ومستواهم الحضارى والفنى ، وهى عوامل لها دور مباشر فى تحديد نوعية الانتاج الاقتصادى ومستواه وكميته فى اقاليم دون غيرها حتى ولو تشابهت بيئاتها الطبيعية .

(١) ١ - محمد فاتح عقيل وفؤاد الصقار ، المرجع السابق ، ص ٣٤ - ٣٥ .

ب - نصر السيد نصر ، قواعد الجغرافيا الاقتصادية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص ٢٥ - ٢٦ .



□ تحدد الحالة التى توجد عليها الموارد المعدنية طريقة إستخراجها من باطن الأرض ، فإذا كانت قريبة من سطح الأرض تستخدم طريقة الفتحات المكشوفة أو طريقة التعدين المطحى ، وإذا كانت بعيدة عن سطح الأرض تستخدم طريقة التعدين الجوفى ، كما قد تستخدم أحيانا طريقة التحجير ٠٠٠ ، وهذا يحدد بدوره حجم تكلفة الانتاج ومدى ربحيته ومستوى عمره التقديرى .

وقلما يتبع هذا المنهج بمفرده فى دراسات الجغرافيا الاقتصادية ، بل يكون عادة مقدمة لهذه الدراسات حيث توضح العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية التى تؤثر فى الانتاج ، وتظهر عوامل توطن بعض الأنشطة الاقتصادية فى مناطق محددة ، لذا يكاد لا يخلو مؤلف فى الجغرافيا الاقتصادية من هذا المنهج الاصولى .

#### ٤ - المنهج الوظيفى The Functional Approach :

بعد أحدث مناهج الدراسة فى الجغرافيا الاقتصادية ، وهو يهدف الى دراسة التركيب الوظيفى للنشاط الاقتصادى الذى يختلف من مجتمع لآخر ، ومن فترة لآخرى تبعا لتباين العامل البشرى والتطور التاريخى . فوظيفتى الانتاج والاستهلاك فى المجتمعات الزراعية البسيطة أو المتخلفة والتى يهدف النشاط داخلها الى الاكتفاء ذاتيا تقسمان بالبساطة وعدم التعقيد لعدم ارتباطهما بوظائف انتاجية أخرى ، بينما تتعدد الوظائف الاقتصادية (الانتاج والتجارة والتسويق) ويزداد ارتباطهما فى المجتمعات الزراعية التى تصدر انتاجها أو أجزاء منه الى الاسواق العالمية ، كما يتباين تعدد الوظائف الاقتصادية وارتباطها من مجتمع لآخر فهى فى المجتمعات الزراعية أقل منها فى المجتمعات الصناعية بصفة عامة .

ويتكون التركيب الوظيفى لاي نشاط اقتصادى من ثلاثة عناصر رئيسية:

□ نظام ملكية وحدة الانتاج ، وتختلف وظيفة الوحدة الانتاجية تبعا لكل من التطور التاريخى والاختلاف المكانى ، فبعد تولى محمد على حكم مصر عام ١٨٠٥ لم يكن للملكية الزراعية الفردية فى مصر أى وظيفة فى البنين الاقتصادى الزراعى للبلاد لاستيلائه على كل الاراضى الزراعية فى مصر التى أصبحت التزاما ضخما له ولاتباعه وأقاربه ، وفى معظم المجتمعات الزراعية المتقدمة - عبدا للمجتمعات الشيوعية - تنتشر الملكية الفردية للاراضى الزراعية فى حين يخفى هذا النوع من الملكية الزراعية فى المجتمعات القبلية حيث تسود الملكية على مستوى العشيرة أو القبيلة .

□ أدوات الانتاج ، وهل هى بسيطة غير معقدة أم آلية متطورة .

□ مستوى عمل الفرد ، ويختلف هذا المستوى من مجتمع الى آخر  
ففى المجتمعات الزراعية البسيطة والكثيفة التى يهدف انتاجها الى سد  
الاحتياجات المحلية يعمل الفرد على مستوى مزرعته الخاصة بينما يعمل  
الفرد فى المجتمعات القبلية المختلفة على مستوى الجماعة او العشيرة او  
القبيلة ، وفى الحالات الخمس عمل الفرد بسيط وغير مرتبط بوظائف  
انتاجية اخرى ، وعلى العكس من ذلك يلاحظ تعدد مستويات عمل الافراد  
فى المجتمعات الزراعية المتقدمة التى يدخل جزءا من انتاجها السوق العالمية  
وذلك لارتباط عملية الانتاج فى هذه الحالات بعمليات اخرى تتعلق بالنقل  
والتسويق والاستهلاك .

ولتوضيح ما سبق نذكر أن المنهج الوظيفي لجغرافيا الزراعة مثلا  
يشتمل على ما يأتى :

١ - دراسة مستوى وحدات الانتاج : وتتمثل وحدات الانتاج هنا فى  
المزارع التى تدرس مهما كانت مساحتها من زاويتين :

■ الايدى العاملة بها سواء كانت تتمثل فى المالك واسرته وذلك فى  
المزارع صغيرة المساحة ، او فى العمال الزراعيين فى المزارع كبيرة المساحة .

■ مستوى أدوات الانتاج بها ، وهل هى بسيطة غير متطورة ؟ أم آلية  
متقدمة ؟ ومن الطبيعى أن ترتبط الآلات البسيطة بالمزارع الصغيرة المتخلفة  
التي تتسم ببساطة وظيفتها الانتاجية وعدم ارتباطها بوظائف انتاجية  
اخرى ، وعلى العكس من ذلك تتعدد الوظائف الانتاجية للمزارع الكبيرة  
المتقدمة التى يسود فيها استخدام الآلات الزراعية المتطورة .

٢ - دراسة أسواق تصريف الانتاج الزراعى المحلية ، وتحديد الظهير  
للزراعى للمدن الكبرى الذى يحدده عدة أسس أهمها العلاقة بين الانسان  
والارض وحجم الحيازات الزراعية والحركة اليومية للعمال ونمط استغلال  
الارض .

٣ - تحديد دور الانتاج الزراعى فى بناء الاقتصاد القومى ، وطبيعى  
أن هذا الدور لا يتوقف فقط على مستوى الزراعة ، وانما تلعب الموارد  
الطبيعية والأنشطة الاقتصادية الاخرى دورا كبيرا فى ذلك .

٤ - دراسة التجارة الدولية للمنتجات الزراعية ، اذا بلغ المجتمع  
مستوى الانتاج للتصدير الى الأسواق الخارجية فان وظيفة الانتاج هنا  
تزداد تعقيدا لارتباطها بالعديد من العوامل الاخرى الخارجة عن ارادة  
المجتمع المنتج .

## الفصل الثاني

### موارد الثروة

يخلق الانسان قيمة الاشياء ويعطى وجودها أهمية ، فالبيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة لا قيمة لها ولا أهمية بدون الانسان الذى يحول عناصرها الى موارد طبيعية تستغل في اشباع حاجياته وتحقيق رغباته ، لذلك يعرف Zimmermann E. الموارد بأنها العملية أو الوظيفة التى يباشرها الانسان لسد حاجة من حاجياته<sup>(1)</sup> ولا يمكن أن نعتبر أى عنصر من عناصر البيئة مورد طبيعى - مصدر للثروة أو الانتاج - الا اذا كان له فائدة في بلوغ غاية من غايات الانسان ، فعملية الانتاج تعتمد على استغلال الانسان للموارد الطبيعية ، ولتفسير ذلك نذكر أن التربة ومياه النيل في مصر لم تكون موارد طبيعية رغم وجودهما الا بعد معرفة الانسان هنا للزراعة ، أما قبل ذلك فكانت تعتبر مصادر كامنة لعملية الانتاج الزراعى .

لذلك تعرف الموارد الطبيعية بأنها منح الطبيعة للانسان من صخور ومعادن وطاقات وتربة وماء وحيوان ونبات طبيعى ، واستغلال الانسان لهذه الموارد الطبيعية يعطيها قيمة وأهمية لذا تتحول الى موارد اقتصادية ، فقبل اكتشاف زيت البترول في المنطقة العربية كان مصدرا للثروة كامنا في باطن الارض وعندما اكتشفه الانسان العربى أصبح موردا طبيعيا ولكن عندما استغله بالفعل تحول وأصبح مورد اقتصادى .

ويجب أن نفرق بين الموارد الطبيعية الاقتصادية ، والموارد الطبيعية غير الاقتصادية ، اذ يقصد بالتعبير الاول كل الموارد التى يمكن تحويلها بشكل مباشر الى موارد اقتصادية كالغابات والصخور والمعادن والاسماك والحيوانات البرية ، أما الموارد الطبيعية غير الاقتصادية فتشمل العوامل الطبيعية المؤثرة في عمليات الانتاج الزراعى كالمناخ والتربة والماء .

---

(1) Zimmermann, E. W., Resources & Industries, N. Y., 1951, p. 7

وليس كل الموارد الاقتصادية طبيعية في الأساس ، فهناك الموارد البشرية التي يمكن تقسيمها الى قسمين :

■ الموارد البشرية ، ويقصد بها الانسان كعامل من عوامل الانتاج الاقتصادية ، فهو الذي أعطى لعناصر البيئة الطبيعية أهميتها فأصبحت موارد نستغل لاشباع حاجاته وتحقيق رغباته المتعددة .

■ الموارد الحضارية ، ويقصد بها معرفة الانسان (١) وآلاته وتنظيماته وابتكاراته في مجالات الانتاج المختلفة ، وتقدمه الحضارى الذى زاد من قدرته على استغلال الموارد الطبيعية ، ففي أولى مراحل التطور البشرى كان الغذاء يمثل أول مطالب الانسان ، لذلك جمع ثمار النباتات والتقط بعض أنواع الاعشاب الصالحة للغذاء ، وعرف النار وبنى مسكن أو مأوى خاص ، ثم تعلم صنع الآلات البسيطة من أغصان الاشجار والاحجار وصعد الحيوانات البرية ثم استئناسها وأخيرا تربيته ، كما تعلم فلاحه الارض وزراعتها ، وعرف استخدام المعادن وخاصة القريبة من سطح الارض والتي تتركز في عروق ترتفع فيها نسبة الفلز ، وكانت الطاقة الاساسية المستغلة في تلك العمليات الانبجحية البسيطة تتمثل في جهد الانسان والحيوان ، ثم مع تقدم الحضارى استطاع استخدام الرياح والمياه في توليد الطاقة مما قلل من جهد الانسان ، وهذا اعطاه الفرصة لاستغلال جزء من قدراته في ابتكار اساليب جديدة في الحياة مكنته من تطوير منتجاته بحيث تتلاءم واحتياجاته المتعددة ، فاستطاع مثلا استخدام السبائك عن طريق خلط المعادن المختلفة للحصول على سبيكة ذات مميزات خاصة ، كما ساعد ازدياد اعداد البشر باطراد وتقدمهم في صناعة الآلات على تطوير العمليات الانتاجية المختلفة سواء في البحر أو على سطح الارض حيث تطورت زراعته وتعددت محاصيله ، كما استطاع توسيع عمليات بحثه عن المخادات المعدنية البعيدة عن سطح الارض مما مكّنه في النهاية من اكتشاف معادن جديدة لم يكن يعرفها من قبل ، ولقد كان تقدمه في مجال التعدين وخاصة في أواخر القرن الثامن عشر عندما اكتشف قوة البخار التي كانت بداية للثورة الصناعية أساسا دفعه الى التقدم بخطى سريعة في ميدان الصناعة التي تعددت أقسامها بشكل كبير لتلائم احتياجات الانسان المختلفة

(١) يعتبر Zimmermann, E. المعرفة أهم الموارد الحضارية وأعظمها أثرا على الاطلاق لذلك أطلق عليها اسم أم الموارد بمختلف أقسامها ، انظر المرجع السابق ص ١٠ .

وتسائر تقدمه وتساعد على المضي قدما في السلم الحضارى ، ولازال تطور الانسان الحضارى وتعدد ابتكاراته وقدراته يمكنه من اكتشاف الجديد في البيئة الطبيعية ، ولعل من أحدث اكتشافاته معادن الطاقة النووية كاليورانيوم والراديوم التى مكنته من البدء فى استغلال هذه الطاقة الهائلة وتسخيرها لخدمة الانسان ، ومثل هذه المعادن كانت تمثل مصادر للثروة موجودة في باطن الارض ولم تصبح موارد الا بعد اكتشافها مؤخرا .

يتضح من العرض السابق أن تقدم الانسان وتطوره إنما يتوقف أساسا على الموارد الطبيعية وعلى المصادر الكامنة في الطبيعة والتي يتوقف اكتشافها واستغلالها على مدى مهارة الانسان وتقدمه الحضارى ، وعموما يمكن القول بأن الانسان استطاع استغلال قدرته العقلية وامتيازه الطبيعى في تطوير أنشطته الانتاجية بحيث مكنته من استغلال منحة الطبيعة من صخور ومعادن وطاقة وتربة وماء وحيوان ونبات طبيعى لاشباع حاجياته .

وم يتوقف جهد الاسر عند حد استغلاله منحه طبيعى بل بعد ، سى اثرها هذه الموارد الطبيعية - يستثنى من ذلك الموارد المعدنية التى لا يستطيع الانسان تنميتها لانها لا تتجدد لذلك يرى الدكتور نصر أنها هي الجديرة حقا بأن تسمى بالموارد الطبيعية (١) - فاستطاع توسيع المساحات المزروعة بقطع الغابات وتحويلها الى اراضى زراعية ، كما استطاع استصلاح مساحات كبيرة من الاراضى البور وتجفيف مساحات من المستنقعات والبحيرات واستزراع اراضيها ، كما عمل على زيادة القدرة الانتاجية للثروة الزراعية بتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية باستخدام المخصبات المختلفة ، وقاوم الانسان القيود التى فرضتها الطبيعة فاستطاع التخلص الى حد ما من قيود العناصر المناخية باستنباط العديد من فصائل الحاصلات التى يمكن زراعتها في الاقاليم المناخية المتباينة ، كما استطاع التخلص من السلاسل الجبلية شاهقة الارتفاع كعائق في سبيل انتقاله من مكان لآخر عن طريق حفر الانفاق ، واخيرا فان سد احتياجات الانسان وتحقيق رغبات المتعددة في الحياة لا يتحقق بدون تطوير وظائفه وتعدد قدراته في استغلال عناصر البيئة الطبيعية ، وهذا يتوقف أساسا على مستواه الحضارى ومعرفته .

(١) نصر السيد نصر ، قواعد الجغرافيا الاقتصادية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ٣٤ .


من منظور تعدد الزوايا التي تدرس من خلالها الموارد فقد تباينت الاسس التي تقسم على اساسها ، وفيما يلي عرض لاهم هذه الاسس :

- التوزيع الجغرافي .
- القدرة على التجدد والاستمرار .
- طبيعة التكوين .
- الاصل .

#### ١ - تقسيم الموارد على اساس توزيعها الجغرافي :

يمكن تقسيم الموارد على اساس توزيعها الجغرافي الى اربعة اقسام فرعية هي (١) :-

#### تقسيم الموارد على اساس توزيعها الجغرافي



#### موارد توزيعها الجغرافي واسع :

يقصد بها الموارد المنتشرة في كل مكان على سطح الارض والتي لا توجد في صعوبة في سبيل الحصول عليها كعنصر الاوكسجين في الهواء الذي يتنفسه الانسان في كل مكان على سطح الارض بدون مجهود وبلا مقابل ، وأشعة الشمس وان كانت لا تتوافر في أماكن معينة على سطح الارض الا في فترات محدودة من السنة .

(١) Zimmermann E W., Op. Cit., pp. 81-82.

### موارد توزيعها الجغرافي متوسط :

وهى الموارد التى تتوافر بشكل متوسط فى 'ماكن' واسع على سطح الأرض ، ويمتثلها الاراضى الزراعية المنتشرة فى معظم دول العالم ، ومع ذلك تختلف قيمتها من مكان لآخر تبعا للعاملين للتاليين :

■ خصائصها الطبيعية والكيميائية ومدى خصوبتها ، فكلما رجع حوضه الاراضى الزراعية كلما ازدادت قيمتها والعكس صحيح .

■ العلاقة بين الانسان والارض ، فاذا كانت الزراعة تمثل الحرفة السائدة بين السكان وارتفعت نسبة العاملين بها الى اجمالى العاملين ارتفعت قيمة الارض ، بينما تقل هذه القيمة اذا كانت الزراعة تمثل حرفة ثانوية ، وترتفع قيمة الاراضى أيضا فى الاماكن التى تقسم بازديادها بالسكان وبضييق مساحة اراضيها الزراعية كما هى الحال فى مصر والهند والصين الى حد ما ، فى حين تنخفض هذه القيمة فى الاقاليم حديثة العمران نسبيا حيث يقل ازدياد السكان وتتوافر الاراضى الزراعية كما هى الحال فى كندا والارجنتين وأستراليا .

### موارد توزيعها الجغرافي محدود :

يمثلها بعض الموارد المعدنية التى يرتبط توزيعها الجغرافى بنكوبت جيولوجية محدودة الانتشار ، فاليكا مثلا يتركز معظم انتاجها فى الولايات المتحدة الامريكية التى بشكل متوسط انتاجها السنوى ما يعادل ٧٠٪ تقريبا من جملة الانتاج العالمى ، بينما يكون انتاج الهند حوالى ٢٣٪ ، أما باقى الكمية ونسبتها ٧٪ فتتوزع على عدد قليل من الدول لآخرى . أما للبوتاس فيقتصر توزيعه أيضا على عدد محدود من الدول العالم حيث تنتج دول الاتحاد السوفيتى السابق ما يوازي ٢٦٪ من انتاج العالم ، يليها المانيا (٢٥٪) ثم كندا (٢٠٪) ، فالولايات المتحدة الامريكية (١٠٪) أى أن هذه الدول الاربع تنتج أكثر من ٨٠٪ من اجمالى انتاج العالم من البوتاس ، أما باقى الكمية ونسبتها ٢٠٪ تقريبا فتتوزع على عدد محدود من دول العالم ، ومعدن التيتانيوم توزيعه الجغرافى محدود اذ تنتجه حوالى سبع دول رئيسية يبلغ متوسط انتاجها السنوى ٩٧٪ من اجمالى انتاج العالم ، هذه الدول هى الولايات المتحدة الامريكية (٣٥٪) ، استراليا (٢١٪) ، كندا (١٨٪) ، النرويج (١١٪) ، ماليزيا (٥٪) ، فنلندا (٥٪) ، اسبانيا (٢٪) .

### موارد توزيعها الجغرافي محدود جدا :

وهى الموارد التى يكاد يتركز توزيعها الجغرافى فى أماكن محدودة جدا


على سطح الارض ، ويمثل النيكل هذا القسم من الموارد ، اذ انتجت كندا وحدها عام ١٩٦٠ أكثر من ٨٥٪ من إجمالي انتاج العالم من هذا المعدن ، علما بأن انتاجها شكل بعد ذلك ثلث انتاج العالم تقريبا . ويستخرج معظم الانتاج الكندي من منطقة واحدة هي منطقة مند بري Sudberry شمال بحيرة هورن في ولاية أونتاريو ، وكما ذكرنا انخفضت نسبة الانتاج الكندي من النيكل عام ١٩٦٠ رغم عظم الكميات المنتجة لاكتشاف كميات كبيرة منه في جهات أخرى وخاصة في الاتحاد السوفيتي السابق ونزو كاليدونيا واستراليا (١) .

وادى تباين التوزيع الجغرافي للمورد على سطح الارض الى خلاف توزيع الانسان ، والى تعدد أنشطته الاقتصادية ، والى نشوء حركته سحره الدولية للمعادن .

٢ - تقسيم الموارد على أساس مدى قدرتها على التجدد والاستمرار :  
يمكن تقسيم الموارد على أساس مدى قدرتها على التجدد والاستمرار الى قسمين رئيسيين هما :

- موارد متجددة .
- موارد لا تتجدد .

تقسيم الموارد على أساس مدى قدرتها على التجدد والاستمرار



(١) بشكل انتاج كندا حاليا من النيكل ما يعادل ٢٥٪ تقريبا من جملة الانتاج العالمي سنويا .



## الموارد المتجددة :

يقصد بها الموارد التي لا تنفذ حيث تتجدد باستمرار اما لطبيعتها الخصة كالكسجين في الهواء ، واما لتنظيم الانسان عمليات استغلالها كالماء والتربة والموارد الحيوانية والموارد الغابية ، فالانسان يعمل مثلا على مقاومة تعرية التربة بوسائل عدة منها تشجير السفوح واقامة المدرجات الجبلية واتباع طريقة الحرث الكنتورية وتنظيم عمليات الرعى على السفوح ، كما يحاول المحافظة على خصوبة التربة بوسائل مختلفة اهمها اتباع دورات زراعية منظمة واستخدام المخصبات المختلفة لتحسين خواصها وبالمثل يعمل الانسان على تنمية كل من الموارد الحيوانية بتنظيم عمليات صيد الحيرانات البرية والاسماك ، والموارد الغابية باتباع سياسات خاصة بعمليات قطع الاشجار ومكافحة الامراض التي تصيبها واعادة تشجير المناطق التي قطعت اشجارها ، بالاضافة الى حماية هذه الثروة من اخطار الحريق بانشاء فرق خاصة لمقاومة الحرائق .

وقد يعمل الانسان على تجديد الموارد الطبيعية وتنميتها لتسد احتياجاته المتطورة منها ، مثال ذلك شجرة المطاط الطبيعية المعروفة باسم الهيفيا Hevea والتي كانت تنمو برياً في حوض الأمازون بأمريكا اللاتينية ، اذ كان يحصل منها سكان المنطقة من الهنود الحمر على مادة المطاط لسنوات طويلة ، وقد ظلت استخدامات هذه المادة محدودة جداً حتى تمكن العالم Charles Goodyear عام 1839 من التوصل الى عملية كبريتة المطاط Vulcanization مما مكن من استخدامه في العديد من احتياجات الانسان في المجالات المختلفة ، لذلك ازدادت الحاجة الى هذا المورد الطبيعي الذي أصبح انتاج حوض الأمازون منه غير كاف وباهظ التكاليف لكثافة الغطاء الغابي وانتشار الأوبئة والامراض وبداية الاساليب المستخدمة في الانتاج وعدم خبرة الاهالي بالطريقة الصحيحة لتشريط الاشجار وجمع العصارة والبعد عن أسواق الاستهلاك الرئيسية ، لذلك نقلت زراعته الى مناطق أخرى في العالم وخاصة الى جنوب شرقى آسيا حيث الظروف البشرية والاقتصادية أكثر ملائمة لانتاجه مما أدى الى زيادة كمية المطاط التي تنتجها هذه المنطقة التي أصبحت تمثل مركز الثقل الرئيسى في انتاج المطاط على مستوى العالم ، بينما تضاعف دور حوض الأمازون في انتاج هذه السلعة الهامة .

وهناك مثال آخر لتنمية الانسان لمورد طبيعى واستغلاله ليفى بغاياته الآخذة في التطور ، فخامات الحديد في منطقة ميناس جراس Minas Graís

بالبرازيل تعد من اكبر الكميات الاحتياطية التى تتركز فى منطقة واحدة على سطح الارض ، وكانت هذه الخامات معروفة منذ زمن بعيد ولكن لم تستغل الا بعد فترة طويلة (١) ويرجع تأخر استغلال الانسان لهذا المورد الطبيعى الى عدة أسباب أهمها :

- موقعها فى الاجزاء الداخلية من البلاد بعيدا عن النطاق الساحلى حيث تتركز خطوط النقل والمواصلات والمحلات العمرانية الرئيسية .
- عدم وجود حقول للفحم قريبة من موقع خامات الحديد .
- عدم توافر الخبرة الفنية ورؤوس الاموال اللازمة .

ومع ازدياد الطلب على خامات الحديد لسد حاجة الصناعات المختلفة التى تكون أساس المدنية الحديثة ، سارعت البرازيل للمشاركة فى هذا الميدان بمعاونة الخبراء ورؤوس الاموال الامريكية مما مكنها من استغلال هذا المورد الطبيعى الذى عرفته منذ عشرات السنين .

#### الموارد غير المتجددة :

وهى الموارد القابلة للنفاذ أما لاهمال الانسان واسرافه فى استغلالها، واما لأنها لا تتجدد بطبيعتها ، وتتمثل الموارد القابلة للنفاذ لاهمال الانسان واسرافه فى الموارد التى منحته الطبيعة اياها ثم اسرف فى استغلالها لسد حاجياته منها بأنانية مطلقة ودون أن يضع فى اعتباره احتياجات الاجيال القادمة منها، ولكن مع تقدم معرفة الانسان وتطوره علميا استطاع تلافي مثل هذه الأخطاء ، فتعرية التربة من مساحات واسعة على سطح الأرض ترجع الى عدة أخطاء ارتكبها الانسان، منها اتباعه أساليب خاطئة فى الزراعة ، وعدم تنظيم العمليات الزراعية ، واسرافه فى قطع الغابات ونرسعه فى تربية الحيوانات بشكل يفوق طاقة المراعى الطبيعية ، كما أن اسراف الانسان فى صيد بعض أنواع الكائنات البحرية كالحياتان هدد بانقراضها مما يحرم الاجيال القادمة من هذا المورد الحيوى . أما النوع الثانى من الموارد فهى التى لا يستطيع الانسان المحافظة عليها وتنميتها لأنها لا تتجدد ، بل أن استغلالها يعنى تدميرها تماما كاستغلال زيت البترول أو رواسب الفحم ، لذا فالانسان الذى خلق قيمة للعناصر الطبيعية هو أيضا مدمرها .

وتتمثل الموارد غير المتجددة أساسا فى الموارد المعدنية التى تعتمد

(1) Zimmermann, E. W., Op. Cit, p. 14.


عليها' الحضارة البشرية المعاصرة لذلك علت أصوات تحذر الانسان من اُر  
الموارد المعدنية المخزونة في الطبيعة لا تكفى الا لغترات محدودة ، لذا يجب  
بمنظم استغلالها ، فقامات الحديد المعروفة مثلا في الوقت الحاضر لا تكفى  
حاجة الاسواق العالمية بمعدل استهلاكها الحالي الا لمدة مائتى عام ، كما  
ان احتياطي معدن النحاس في العالم سيقطى للاحتياجات العالمية بمعدل  
الاستهلاك الحالي لمدة لا تزيد على ٤٥ عاما ، وكميات الرصاص المعروفة  
في العالم حاليا ستكفى حاجة الاستهلاك العالمى بمعدل استهلاكه الحالي  
لمدة ٣٣ عاما فقط ، ومع ذلك فليس هناك ما يدعو الى الخوف على  
مستقبل الحضارة البشرية المعتمدة اساسا على الموارد المعدنية ، فلا زالت  
هناك اماكن واسعة من سطح الارض لم يتم مسحها جيولوجيا والمؤكد ان  
بعض طبقاتها تحتوى على عدة موارد معدنية ، وكثيرا ما يكتشف الانسان  
مناجم للمعادن المختلفة ، كما يستحدث اساليب مبتكرة في العمليات  
الانتاجية مما يزيد من منفعة المنتجات وكمياتها ، كما اسنطاع الانسان  
اعادة استعمال بعض المعادن الخردة عن طريق صهرها واعادة تشكيلها مرة  
اخرى وان كانت مثل هذه المعادن تفقد جزءا من ورنها ، فالحديد الخردة  
مثلا يفقد ٣٥% من وزنه بعد صهره واعادة تشكيله ، بينما تصل هذه النسبة  
الى ٨٠% للقصدير .

والمؤكد ان هناك معادن كثيرة في القشرة الارضية لم يستخلصها الانسان  
من خاماتها بعد ، ومع تقدم الحضارى والفنى سيتمكن من استخلاصها ،  
كما سيتمكن من كشف معادن جديدة غير معروفة في الوقت الحاضر بدليل  
انه اكتشف في الآونة الاحيرة معادن جديدة لم تكن معروفة من قبل  
كاليورانيوم .

### ٣ - تقسيم الموارد على أساس طبيعة تكوينها :

يمكن تقسيم الموارد حسب طبيعة تكوينها الى قسمين رئيسيين هما :

#### تقسيم الموارد حسب طبيعة تكوينها



### الموارد العضوية :

أهمها الموارد النباتية والحيوانية ، بالإضافة الى زيت البترول ورواسب الفحم والفوسفات فهما أيضا من أصل عضوى ، وهناك عناصر من الحياة العضوية لا يمكن اعتبارها موارد طبيعية لأنها لا تساعد فى العمليات الانتاجية بل تعطيلها مثال ذلك الحشرات والطفيليات المختلفة والنباتات الضارة .


### الموارد غير العضوية :

أهمها الصخور ، وما تحتويه القشرة الأرضية من مواد مختلفة لا يدخل فى تكوينها أى عنصر عضوى كالمح الصخرى والبوتاسيوم ، كما يضم هذا القسم العناصر الكيميائية الموجودة فى الهواء كالأوكسجين والنيتروجين ، بالإضافة الى معظم الموارد المعدنية .

ويمكن أن ندرج بين القسمين الرئيسيين السابق ذكرهما من الموارد التربة التى تمثل حلقة اتصال بينهما حيث تضم مكوناتها المختلفة عناصر عضوية وأخرى غير عضوية .

أما عن تقسيم الموارد على أساس الأصل فقد سبق ذكر هذا التقسيم عند دراسة كل من الموارد الطبيعية والموارد البشرية .

### تقسيم الموارد حسب أصلها



## الجزء الثاني

### العوامل المؤثرة في الانتاج الاقتصادى

- الفصل الثالث : العوامل الطبيعية
- الفصل الرابع : العوامل البشرية والحضارية



سنناول في هذا الجزء بالدراسة والتحليل العوامل الجغرافية التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للإنسان على سطح الأرض . ولا يختلف الباحثون في تقسيم هذه العوامل الى قسمين رئيسيين احدهما طبيعي والاخر بشرى حتى تسهل الدراسة ويتضح دور كل عامل في النشاط البشرى ويتحدد ثقله وأهميته ، وقد استطاع الانسان أن يغير من خصائص بعض العوامل الطبيعية المؤثرة في الانتاج بشكل مباشر أو غير مباشر كالقربة التي استطاع نقلها من مكان لآخر وتغيير خصائصها الطبيعية والكيميائية بإضافة المخصبات المختلفة ، ومناخ المناطق الحضرية حيث تغيرت خصائص بعض عناصره اذ ارتفعت نسبة الغازات والمواد العالقة في الهواء بفعل الأدخنة المتصاعدة من محاخن المصانع والعوادم المنبعثة من المركبات المختلفة التي عملت أيضا على تغيير درجات الحرارة ، كما تغيرت الرطوبة النسبية في بعض المناطق التي أنشئ بها شبكات ضخمة للري والصرف أو أقيمت فيها السدود والخزانات المائية والبحيرات الصناعية ، لذا يرى البعض ادراج مثل هذه العوامل ضمن العوامل الثقافية فرغم أصلها الطبيعي استطاع الانسان بقدراته وأساليبه المختلفة تغيير بعض خصائصها مما أدى الى تباينها من مكان لآخر على سطح الأرض .





## الفصل الثالث


### العوامل الطبيعية

لا زالت العلاقة المتبادلة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وعوامل البيئة الطبيعية تمثل أهم موضوعات الجغرافيا الاقتصادية ، ورغم قدرة الإنسان الهائلة والمتطورة باستمرار على مقاومة عناصر البيئة الطبيعية والتحايل على هيودها إلا أن الطبيعة لازالت تحول دون ممارسة الإنسان لبعض الأنشطة الاقتصادية في أماكن معينة بينما تساعد على مزاولة البعض الآخر في أماكن أخرى على سطح الأرض ، فمثلا لا يستطيع الإنسان تربية الحيوانات وخاصة الماشية على نطاق تجارى واسع إلا اذا توافرت المراعى الطبيعية التى تستطيع تنميتها ورعايتها ، كما لا يستطيع تعدين خامات الحديد في مناطق لا توجد فيها هذه الخامات .

ورغم نجاح الإنسان في نقل زراعة بعض المحاصيل من أماكن وجودها الأصلية حيث تتوفر أمثل الظروف الطبيعية لنموها إلا أن انتاج هذه المحاصيل في الجهات المنقولة إليها أقل من مثيلتها في أماكنها الأصلية ، كما أنها أكثر منها تكلفة ، بينما يمكن أن يحدث للعكس بحيث يصبح الانتاج أكبر وأقل تكلفة في المناطق الجديدة عنها في الأماكن الأصلية نتيجة لعدد من العوامل البشرية والاقتصادية ، مثال ذلك المطاط الطبيعى الذى انتقل مركز ثقل انتاجه من حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية الى منطقة جنوب شرقى آسيا كما سبق أن ذكرنا عند دراسة دور الإنسان في تنمية الموارد الطبيعية ، وتشمل العوامل الطبيعية قيد البحث توزيع اليابس والماء ، التكوين الجيولوجى ، مظاهر السطح ، المناخ ، مصادر المياه ، التربة ، الغطاء النباتى ، الحيوان الطبيعى .

#### ١ - توزيع اليابس والماء :

يمكن من تتبع خريطة توزيع اليابس والماء على سطح الكرة الأرضية استخلاص الحقائق الرئيسية التالية : شكل رقم (١) .



شكل رقم (١) توزيع اليابس والماء

■ تتركز معظم الأراضي اليابسة في نصف الكرة الشمالى ، بينما تمتد معظم المساحات البحرية في نصف الكرة الجنوبي .

■ هناك قارات تقع بأكملها تقريباً في نصف الكرة الشمالى وهى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، بينما لا تقع قارات بأكملها في نصف الكرة الجنوبي سوى أستراليا وAntarctica ، في حين تتوزع أراضي إفريقيا وأمريكا اللاتينية بين نصفي الكرة الأرضية .

■ تتقارب الأراضي اليابسة في نصف الكرة الشمالى بينما تتباعد بشكل واضح في نصف الكرة الجنوبي لعظم مساحة المحيطات ، وربما كان ذلك من أسباب تركيز الحضارات القديمة في نصف الكرة الشمالى حيث يسهل الاتصال بين الكتل الأرضية المختلفة مما ساعد بدوره على انتقال الأفكار والحضارات وبالتالي تطوّر الإنسان بشكل كبير في هذا الجزء من الكرة الأرضية .

■ تتسم قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا بضيق أجزائها الجنوبية بشكل واضح .

■ يلاحظ اختلافاً القارات من حيث طول سواحلها البحرية بالنسبة

لمساحتها ، فيكثر تعرج سواحل قلرة أوروبا وتتدخل عدة أذرع بحرية في  
يايس القارة مكونة خلجانا وبحارا متعددة مما كان له تأثيرا مباشرا في مناخ  
القارة وبالتالي في النشاط البشرى بها ، لذا يخدم الميل الواحد من سواحل  
البحر ٢٨٩ ميلا مربعا تقريبا ، بينما يبلغ هذا الرقم في قلرة آسيا حوالي  
٧٣ ميلا مربعا وذلك لقلة تعرج سواحلها مما أدى الى عظم مساحة  
الأرض القارية التى لا تصلها المؤثرات البحرية وهذا أثر بدوره على مناخ  
الاجزاء الداخلية من آسيا ، ويقل تعرج سواحل قارة افريقيا بشكل واضح  
لذا يخدم الميل الواحد من سواحلها نحو ١٤٢٠ ميلا مربعا .

وتبلغ مساحة الكرة الأرضية حوالى ٥١٠ مليون كيلو متر مربع ،  
يشغل اليابس منها ١٤٢م ١٤٢ مليون كيلو متر مربع وهو ما يكون ٢٨٪ تقريبا  
من اجمالى المساحة بينما تشغل البحار والمحيطات نحو ٣٦٧م ٣٦٧ مليون  
كيلو متر مربع أى ما يعادل ٧٢٪ من جملة المساحة .

ويكون اليابس مسرح الحياة البشرية والمجال الرئيسى لنشطة  
الاقتصادية المختلفة سواء كانت جمع والتقاط أو صيد برى أو قطع للأخشاب  
أو رعى أو فلاحه للأرض أو صناعة أو خدمات مختلفة .

وجدير بالذكر أن مساحة الاراضى الزراعية فى العالم تكون ٢٠-٩٩٪  
تقريبا من اجمالى مساحة اليابس حسب تقدير منظمة الزراعة والاغذية  
الدولية (١) أى تبلغ مساحتها حوالى ١٤٧٢م ١٤٧٢ مليون هكتار . . . . . وتتبين  
هذه المساحة من حيث قدرتها الانتاجية من مكان لآخر على سطح الارض  
تبعا لعدة عوامل أهمها مدى ملائمة العناصر المناخية للزراعة ، ونوع التربة  
ومدى خصوبتها ورعايتها ، ومدى توافر المياه ، والعلاقة بين الانسان  
والارض ، ونوعية الاساليب المتبعة فى العمليات الزراعية المختلفة .  
شكل رقم (٢) .

ومع تقدم الانسان الحضارى وتعدد مطالبه وتعقدتها لم يعد استغلال  
الانسان فاصرا على سطح الارض بل تعمق فى باطن الارض باحثا عن  
الموارد المعدنية المختلفة التى أصبحت تكون أساسا هاما للتجديف الصناعية  
الحديثة ، كما اتجه الى طبقات الهواء الملازمة لسطح الارض (انجلاء  
الاسفل من الغلاف الغازى) فاستخلص منها عنصر الاوكسجين والنيتروجين  
واستخدمهما فى العديد من الصناعات وخاصة الكيمائية ، كما أنه فى طريقها

(1) F. A. O., Production Yearbook 1983, ROMA, 1984

الى استغلال أشعة الشمس كمصدر للطاقة وإذا نجح في ذلك فستشكل الطاقة الشمسية مع الطاقة النووية أساسا جديدا لحياة أفضل للإنسان على سطح الأرض .



شكل رقم (٢) التوزيع التقريبي للأراضي الزراعية في العالم

وتمثل المسطحات المائية التي تشكل ٧٢٪ من إجمالي مساحة سطح الأرض ميدانا رئيسيا لنشاط الإنسان الاقتصادي في المستقبل القريب فهي تحوى العديد من الثروات التي استطاع الإنسان استغلال بعضها ولو بدرجة محدودة وخاصة الأسماك التي تعد مصدرا هاما للبروتينات التي يفتقر إليها غذاء الإنسان في مساحات واسعة من سطح الأرض .

يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٢) التي تبين المتوسط اليومي لنصيب الفرد من البروتينات مقدرا بالجرامات :

جدول رقم (٢)

متوسط نصيب الفرد من البروتينات يوميا	القارة أو المنطقة
٩٣	أمريكا الشمالية
٨٨	أوربا (تشمل الاتحاد السوفيتي)
٧٦	الشرق الأوسط
٦٧	أمريكا اللاتينية
٦١	أفريقيا
٥٦	آسيا

ورغم عظم محصول الاسماك العالمى.والذى بلغ حوالى ١١٢ر٩ مليون طن مئرى عام ١٩٩٥ بعد أن كان لا يتجاوز ٧٤ر٧ مليون طن مئرى عام ١٩٨١ الا أن الانسان يمكنه زيادة هذه الكمية بالتوسع فى عمليات الصيد وخاصة من المسطحات المائية الواسعة فى نصف الكرة الجنوبى ، وتعميم الأساليب الميكانيكية الحديثة فى الصيد ، وسوف يؤدى ذلك فى النهاية الى احلال الاسماك محل اللحوم فى جهات كثيرة من العالم وخاصة فى المناطق كثيفة السكان حيث ينخفض مستوى المعيشة مما يؤدى الى الاقبال على الأسماك لرحص أثمانها .

وتمثل المحيطات المائية مصدرا لبخار الماء الذى يتكاثف ويسقط على شكل أمطار غزيرة تتوقف عليها الحياة البشرية والانشطة الاقتصادية فوق مساحات واسعة على سطح الأرض ، كما أن البحار والمحيطات تؤثر بشكل مباشر فى تحديد خصائص العناصر المناخية فوق الجهات اليابسة المجاورة لها مما يؤثر بدوره على الحياة سواء كانت بشرية أو حيوانية أو نباتية . وتمثل المسطحات البحرية أيضا مصدرا لعدد كبير من المنتجات منها الأسفنج والاصدف والمحار والقشريات،بالاضافة الى بعض الاملاح والمعادن كملح الطعام واليود والمغنسيوم وزيت البترول ، الى جانب عدد كبير من الموارد المعدنية الأخرى ، ولم يتمكن الانسان حتى الوقت الحاضر من استغلال معظم هذه المعادن التى تعتبر مصادر ثروة كامنة فى الماء الا أن ذلك لا يمنع من أن تقدم الاسان الحضارى سيمكنه فى المستقبل القريب من استخلاص مثل هذه المعادن من مياه البحار والمحيطات بتكاليف معقولة تمكن من استغلالها على نطاق واسع . وما قيل عن المعادن يمكن أن يقال أيضا على بعض النباتات والطحالب البحرية التى يمكن استغلالها فى المستقبل كمواد غذائية تزيد من قدرات العالم الغذائية(١)، وتمكن من مواجهة الازدياد الكبير لعدد السكان على سطح الأرض ، وبالإضافة الى كل ما سبق تلعب المسطحات البحرية دورا كبيرا فى تنقلات الانسان ونقل منتجاته المختلفة من مكان لآخر حيث تقدم له طرقا سهلة ورخيصة تتمثل فى الحطوط الملاحية العالمية عبر البحار والمحيطات والتى تربط الكتل اليابسة المختلفة بعضها ببعض ، وتمكن الانسان فى بعض الجهات البحرية التى يكبر عندها الفرق بين المد والجزر من استغلال هذه الحركة فى توليد الطاقة

(١) يمكن حرق بعض أنواع الطحالب البحرية واستخدام رمادها فى انتاج السماد لارتفاع نسبة ما تحتويه من عنصرى اليود والبوتاس .

كما هي الحال في خليجي برينستون وميرزى ببريطانيا ، ويؤكد بعض العلماء أن استخدام الأمواج العالية أيضا في توليد طاقة كهربائية يمكن من إدارة أعداد من المنشآت في الجهات الساحلية .

توضح كل هذه الأمثلة حجم الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه المسطحات المائية على سطح الكرة الأرضية لخدمة الانهيار وتنمية أنشطته الاقتصادية في المجالات المختلفة .

## ٢ - التكوين الجيولوجي :

لدراسة التركيب الجيولوجي لصخور القشرة الأرضية أهمية كبيرة في ميدان الجغرافيا الاقتصادية لأنها المبشر على الانتاج الاقتصادي وخاصة على توزيع المعادن والصخور ، فالأزمنة الجيولوجية تنقسم إلى عصور ، ولكل عصر مميزات خاصة يساعد الامام بها على معرفة تفصيل الانتاج المعدني على سطح الأرض ، وتحديد مناطق تركيز المعادن الرئيسية ، فيلاحظ مثلا ارتباط المعادن الفلزية كالحديد والنحاس والقصدير والرصاص والكروم والنيكل بالعروق النارية ، كما تمتد رواسب الفحم الجيد مع الطبقات الأرضية التي تأثرت بحركة الالتواءات الهرسينية في أواخر العصر الفحمي وأوائل العصر البرمي . والموجودة في نطاق كبير يمتد من غربي أمريكا الشمالية إلى أقصى شرقي آسيا .

وبعبارة أخرى أن توزيع المعادن الموجودة في صخور القشرة الأرضية غير متجانس بين دول العالم مما أدى إلى نشاط حركة التجارة الدولية للمعادن ، فزيت البترول تنتجه أكثر من خمسين دولة ومع ذلك هناك سبع دول هي : الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والمملكة العربية السعودية والكويت ونيجيريا ودولة الإمارات العربية تنتج حوالي ٧٠٪ من اجمالي لانتاج العالمي ، كما أن هناك أكثر من ثلاثين دولة تنتج فحم البنتونين والانفراست (تتراوح نسبة الكربون بهما بين ٧٠ - ٩٥٪) ، وفي حين يخرج أكثر من ٧٥٪ من مجموع الانتاج العالمي من خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد السوفيتي السابق والصين الشعبية وبولندا والمملكة المتحدة . كما تنتج دول الاتحاد السوفيتي السابق وامتراليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية وكندا والبرازيل حوالي ٧٠٪ تقريبا من اجمالي انتاج العالم من خام الحديد رغم أن هناك حوالي ٥٠ دولة في العالم تنتجه .

وعلى العكس من ذلك هناك معادن يحتكر انتاجها عدد محدود جدا

من الدول ، فالتيتانيوم كما سبق أن ذكرنا معدن تنتج الولايات المتحدة منه حوالي ٣٥٪ من اجمالي الانتاج العالمى ، ويشكل انتاج الولايات المتحدة الامريكية من الميكا ٧٠٪ تقريبا من جملة انتاج العالم ، كما تنتج كندا حوالي ربع انتاج العالم من النيكل ، فى حين تنتج الولايات المتحدة الامريكية أكثر من نصف انتاج العالم من معدن الموليبدنوم .

تظهر هذه الأمثلة دور التكوين الجيولوجى فى توزيع المعادن على دول العالم مما أثر ليس فقط فى الانتاج المعدنى من حيث النوع - والكمية ، بل أثر أيضا فى تطور المجتمعات للصناعية التى أصبحت تعتمد أساسا على المعادن الموجودة فى القشرة الأرضية . والانسان رغم تقدمه الحضارى الكبير لا يستطيع أن يغير من القيود التى فرضتها الطبيعة بالتكوين الجيولوجى لصخور القشرة الأرضية الا فى حدود ضيقة جدا كأن يضيف مثلا الى الطبقة السطحية من قشرة الأرض (التربة الزراعية) فى بعض الأماكن عنصر الجير لتحسين خواص التربة ورفع قدرتها الانتاجية أو لتتناسب مع نوع المحاصيل المزروعة . وتمثل قيود الطبيعة فى هذا الصدد فى عدم استطاعة الانسان استخراج الفحم مثلا الا فى المناطق التى ساعدت ظروفها الطبيعية وتاريخها الجيولوجى على تكوين رواسبه ، فالمعروف أنه عبارة عن بقايا نباتات طبيعية ترجع الى العصور الجيولوجية القديمة غمرتها المياه فى سواحل بحار قليلة العمق أو فى مستنقعات قديمة ، ثم حدث أن تعرضت هذه المناطق لحركات تكتونية أدت الى ترسيب رواسب مختلفة من الرمال والجصى فوق النباتات الطبيعية لمذكورة ، ونتيجة للضغط الناتج عن ثقل الارسابات المختلفة وما تبع ذلك من ارتفاع درجة الحرارة فقد تحولت هذه النباتات المتراكمة الى فحم .


وما فكر عن الفحم يذكر أيضا عن زيت البترول الذى يرجع الى بقايا عضوية نباتية وحيوانية أرسبت فى منخفضات عميقة فى للطبقات الجيولوجية القديمة ثم تراكمت عليها رواسب ، وقد تحولت هذه البقايا العضوية بفعل الضغط والحرارة الى قطرات البترول التى انسابت بعد ذلك بين طبقات الصخور المسامية حتى اعترضتها طبقات غير مسامية ساعدت على حفظها .

### ٣ - مظاهر السطح :

لا يهم فى الجغرافيا الاقتصادية معرفة تفصيل اقسام مظاهر السطح ولا أسباب تباين سطح الأرض بين ارتفاع وانخفاض ، ولكن من الأهمية بمكان تتبع أثر مظاهر السطح على الانتاج الاقتصادى ، فقد يكون عاملا

مساعدة للنشاط البشرى وقد يكون معرقلا له ، فالسهول تعد أكثر ملائمة لهذا النشاط من الجهات الجبلية وبالتالي أكثر استيعابا لاعداد كبيرة من السكان . . . . . تتضح هذه الحقيقة بوضوح من تتبع لخريطين للعالم أحدهما تضاريسية وللآخرى لتوزيع السكان . . . فيلاحظ أن المناطق السهلية أكثر جهات العالم ازدهاما بالسكان سواء كان ذلك في الصين والهند بالقارة الآسيوية أو في مصر بقارة افريقيا أو في غرب ووسط وشرق أوروبا في نطاق السهل الأوربي العظيم أو في الجهات الشرقية والوسطى والسهول الساحلية الغربية في أمريكا الشمالية أو في مناطق السهول الساحلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا . وعلى العكس من ذلك يقل السكان في المناطق الجبلية لوعورتها وشدة انحدارها وانجراف التربة باستمرار في حالة وجودها ، وصعوبة اتصالها بالجهات المجاورة ، وارتفاع تكاليف إنشاء الطرق المختلفة بها لعدم انتظام السطح وضرورة إنشاء الممرات في بعض الأحيان . شكل رقم (٣) .

- ويفضل الانسان أحيانا سكنى المناطق الجبلية وخاصة في الأقاليم الحارة لاعتدال مناخها كما هي الحال في كينيا بافريقيا ، والمكسيك وكولومبيا واكوادور في أمريكا اللاتينية . . . . . ففي مثل هذه الدول ترتفع كثافة السكان في الجهات الجبلية عنها في الجهات منخفضة المنسوب حيث تشتد درجة الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة . . . . .



شكل رقم (٣) توزيع أشكال السطح في العالم .



وتوافر في المناطق السهلية كل الظروف الطبيعية التي تلائم الانتاج الاقتصادي وتساعد على تجمع السكان بأعداد كبيرة ، فاستواء السطح يساعد على حفظ التربة التي تتسم بجودتها وخصوبتها وخاصة الفيضية منها مما يساعد على قيام زراعة ناجحة تعمل على استقرار السكان بأعداد كبيرة في مراكز عمرانية متباينة الأشكال ، كما يسهل في هذه المناطق مد الطرق المختلفة التي تعمل على ربط السكان وتسهيل انتقال كل من الافراد والافكار ، لذا يلاحظ ان كل الحضارات القديمة سواء كانت في مصر أو في العراق أو في الهند أو في الصين نشأت وتطورت في مناطق السهول ، يستثنى من ذلك حضارة الانكا في أمريكا الجنوبية التي نشأت في نطاق جبال الانديز .

ولا يقتصر النشاط الاقتصادي في المناطق السهلية على الزراعة لتوافر مياه الانهار والتربة الخصبة ، وانما قد يمارس الانسان أيضا حرفتي التعدين والصناعة اذا ما توافرت مقوماتهما ، وقد نجح الانسان في ممارسة حرفة الزراعة في بعض المناطق الجبلية سواء كان ذلك في مناطق الوديان (وهي مناطق تتسم بسمك تربتها الكبير نسبيا وبأنها محمية من الرياح القوية) أو على السفوح المنحدرة بعد ان حولها الى مدرجات كما حدث في اليابان واندونيسيا والصين الشعبية واليمن ولبنان وليبيا ، ولقد تفوقت بعض المحاصيل المزروعة فوق المدرجات الجبلية على مثيلتها المزروعة في المناطق السهلية من حيث الجودة ، كما هي الحال بالنسبة للبن اليمني المزروع على المدرجات والذي يعد أجود أنواع البن في العالم ، ولكن لا ترجع الجودة هنا الى عامل الارتفاع فقط وانما ساهم في ذلك عوامل أخرى أهمها خصائص المناخ ونوع التربة . وقد نجحت بعض المحاصيل المزروعة على المدرجات الجبلية في مدّ النقص في انتاج مثيلتها المزروعة في السهول ، ففي بعض جهات جنوب شرق آسيا المزدحمة بالسكان وحيث يشتد الضغط على الاراضي الزراعية اتجه الانسان الى زراعة الارز على المدرجات الجبلية حتى أصبح أرز المرتفعات يلعب دورا هاما في سد احتياجات الأسواق المحلية مع أرز السهول .

واستطاع الانسان التغلب على أهم المشاكل التي تعترض زراعة المناطق الجبلية وهي مشكلة تعرية التربة وانجرافها بتنظيم العمليات الزراعية واتباع طريقة الحرث الكنتورية وفيها تتعامد خطوط الحرث مع اتجاه الانحدار .

ويعد التعدين وقطع الاشجار والرعى والسياحة أهم الحرف التي

يمارسها الانسان في المناطق الجبلية ، فالجهات الجبلية أماكن مثالية لاستخراج الموارد المعدنية ليعم انتظام سطحها وتضرره مما يؤدي الى سهولة ظهور الخامات المعدنية في المناطق المقفرة ، وعلى جوانب الاودية ، لذا يبري البعض أن الجهات الجبلية تعد أساسا لمناطق لانتاج المعادن (١) . وتكسب الغابات بعض السفوح الجبلية مما يساعد على انتشار حرقه قطع الاشجار وانتاج الاخشاب والورق والحزير الصناعي كما هي الحال في جهات كثيرة من قارتى أمريكا الشمالية وأوروبا بصفة خاصة ، وأحيانا تكسب الجشائش سفوح جبلية أخرى مما يساعد على ازدهار حرقه رعى للماشية على السفوح غزيرة الأمطار ، والإغنام والماعز على السفوح الأقل مطرا . وتعد السياحة حرقه هامة في بعض الجهات الجبلية حين تنتشر الغابات وتتساقط الثلوج التي تكون غطاء دائما من الجليد يساعد على ممارسة هواية التزلج على الجليد مما يجذب أعدادا كبيرة من السياح ، وفي مثل هذه الجهات تساهم السياحة بدور كبير في الاقتصاد القومي كما هي الحال في سويسرا وإيطاليا والنمسا وليتوان .

وكثيرا ما يكون للمناطق الجبلية أثرا مباشرا في تكوين جهات صحراوية جافة وذلك عندما تعترض الرياح المحملة ببخار الماء والتي تسقط أمطارا غزيرة ، ثم تصبح جافة عندما تصل الى الجهات الواقعة في ظلها مثال ذلك هضبة الحوض العظيم في أمريكا الشمالية ، والنطاق الصحراوي الواقع خلف جبال لطل في المغرب العربي بأفريقيا ، وحوض تاريم في آسيا ، والنطاق الصحراوي في وسط وغربي استراليا . وسقوط الأمطار الغزيرة على الجهات الجبلية الوعرة يؤدي الى تجمع المياه في مجاري سريعة استغلقتها بعض الدول في توليد الكهرباء لإدارة مصانعها كما هي الحال في السويد والنرويج وسويسرا وإيطاليا واليابان حيث استطاعت هذه الدول تعويض افتقارها في موارد القوى الأخرى كالقمح وزيت البترول باستغلال المساقط المائية في المناطق الجبلية لتوليد الكهرباء .

وتتجمع مياه الأمطار المتساقطة على المناطق الجبلية وتغذى أحيانا أنهار كبيرة تمتد في جهات صحراوية ، لذا تصبح مثل هذه الأنهار أساسا هاما للزراعة والحياة في مثل هذه الجهات كنهر النيل في النطاق الصحراوي الممتد شمال شرقى أفريقيا ، ونهرى سرداريا (في كازاخستان وأوزبكستان وقزغيزيا) ، أفورداريتا (في أوزبكستان وتركمانستان وتاجيكستان) في التركمان الروسية بقارة آسيا .-

(1) Show, E., Op. Cit., p. 115.

ولاختلاف درجة انحدار السفوح الجبلية أثر واضح في الانتاج اذ عليها يتوقف سمك التربة وثباتها ، وبالتالي امكانية زراعة السفوح أو استغلالها كمراعى ، ويلاحظ أن لمواجهة السفوح الجبلية للشمس أثرا في تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها ، فالسفوح التي تحتل بكمية كبيرة من اشعة الشمس يناسبها زراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف لارتفاع درجة حرارة تربتها ، كما تتميز المحاصيل التي تنمو بها بالنضج المبكر بفعل اشعة الشمس ، أما السفوح الأقل تعرضا لاشعة الشمس فتحتفظ تربتها بنسبة أكبر من الرطوبة لانخفاض درجة الحرارة مما يلائم نمو المحاصيل التي تحتاج الى كمية كبيرة من المياه ، ولواجهة السفوح لاشعة الشمس وموقعها بالنسبة لدوائر المعرض لأثر مباشر في تحديد مدى ارتفاع خط الثلج الدائم أو انخفاضه وبالتالي تحديد مدى ارتفاع المناطق المستقلة سواء كمراعى أو كغابات .

ولاختلاف درجة الارتفاع دور غير مباشر في تحديد نوعية الانتاج ، فعامل الارتفاع عن منسوب سطح البحر يؤثر في درجة الحرارة التي تؤثر بدورها في نوعية الانتاج الزراعى ، فكل محصول درجة حرارة خاصة ثلاثه ، فالشليم والشوفان والبنجر والبطاطس يلائمها درجات الحرارة المنخفضة ، بينما تناسب درجات الحرارة المعتدلة كل من القمح والشعير ، في حين تحتاج محاصيل كقصب السكر والأرز والقطن والذرة الى درجات حرارة مرتفعة . ويتضح إثر عامل الارتفاع على تباين الانتاج الزراعى من تتبع نوعية الانتاج على هضبة الحبشة في اثيوبيا بشرق أفريقيا ، ففي الجهات منخفضة المنسوب التي تعرف باقليم القلة تنمو المحاصيل التي تحتاج الى درجة حرارة مرتفعة كالبن والقطن وقصب السكر والأرز ، بالإضافة الى أشجار الموز والمطاط والابنوس ، أما في الجهات متوسطة الارتفاع والتي تعرف باقليم الويناديجا فتتمو المحاصيل التي تحتاج الى درجة حرارة أقل كالقمح والشعير والتبغ وبعض أشجار فاكهة البحر المتوسط ، في حين تنمو الأشجار والحشائش التي تحتاج الى درجة حرارة منخفضة في الجهات مرتفعة المنسوب والتي تعرف باقليم الديجا الذي يتحول الى مراعى ألبيه تربي فيها الاغنام والماعز .

وجدير بالذكر أن تباين مظاهر السطح وما تبع ذلك من اختلاف مظاهر النشاط الاقتصادي أدى الى قيام حركة تبادل تجارى بين الاقاليم السهلية والجبلية كما هي الحال في بعض جهات سويسرا وإيطاليا ، مما أدى الى قيام الرعاة في العالم القديم بحركة انتقال فصلية بين المناطق السهلية والجبلية تعرف باسم Transhumance .

## ٤ - المناخ :

يعد المناخ أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في الانتاج واكثرها تحكما في النشاط البشرى مهما كان مستواه ، ومرد ذلك ان قدرة الانسان على التحكم في هذا العامل محدودة للغاية ، وتكاد تقتصر جهوده في هذا الصدد على التقليل من تأثير العناصر المناخية ومحاولة التكيف معها ، فلا زال الانسان غير قادر على تغيير طبيعة الصحارى الجافة وتقتصر جهوده هنا على التقليل قدر الامكان من حدة الجفاف باتباع اساليب خاصة في الري أهمها طريقة الري بالرش وتبطين القنوات المائية بالاسمنت حتى لا تتسرب المياه في باطن الارض ، كما هي الحال في المناطق المستزرعة الجديدة في صحارى مصر والمكسيك ، وهى طرق مرتفعة التكاليف ولكن الانسان يتبعها لحاجته في بعض المناطق الى مساحات زراعية جديدة ، وعموما ستظل الجهات الصحراوية جافة الا اذا استطاع الانسان التحكم في الطاقة الشمسية واستغلالها في تقطير مياه البحار والمحيطات ، كما ان الانسان لازال غير قادر على التوسع في الزراعة بالمعروض العليا لقسوة العناصر المناخية وقصر فصل النمو .

ويقول تحكم العناصر المناخية في نشاط الانسان كلما تقدم في السلم الحضارى ، وهذا يفسر ظهور الحضارات البشرية القديمة في الجهات معتدلة المناخ كمصر والعراق والهند والصين أولا ثم انتقالها بعد ذلك الى باقى جهات العالم ، والمناخ تأثير مباشر في تخلف الانسان في الاصقاع الشمالية حيث تنخفض درجة الحرارة طول العام ، وفي المناطق المدارية حيث تقترب درجة الحرارة المرتفعة مع نسبة الرطوبة العالية وهذا دفع البعض الى تتبع وتحليل اثر المناخ بعناصره المختلفة على طاقة الانسان وقدرته على العمل وبالتالي ثراء المجتمع او فقره اذ يربط Kamarck, A. بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى (الذى يمكن أن يتخذ أساس لقياس مستوى المعيشة) والاقاليم المناخية ، فيرى انه خلال العشر سنوات الاخيرة حتى يناير عام ١٩٧١ كان هذا المتوسط يتراوح بين ٣٠٠ الى أكثر من ١٠٠٠ دولار أمريكى في الدول الغنية والمتوسطة الغنى وهى الدول الواقعة في نطاق الاقاليم المعتدلة شمال وجنوب خط الاستواء ، بينما تراوح هذا المتوسط في الدول الواقعة في نطاق المناخ المدارى وشبه المدارى بين ١٠٠ الى أقل من ٢٩٩ دولار أمريكى ، لذا لا يضم النطاق المحيط بخط الاستواء دولة واحدة متقدمة بل تتفق دوله في انخفاض مستوى معيشة

سكانها وابرز دلائل ذلك قصر امد الحياة بالنسبة للفرد بها (١١) .

وعلى النقيض من ذلك تماما الدول الواقعة في الاقاليم ذات المناخ المعتدل بصفة عامة حيث يرتفع مستوى المعيشة ويزداد امد الحياة بالنسبة للفرد ، ويرجع فقر الجهات المدارية وشبه المدارية وانخفاض مستوى معيشة السكان بها الى عدة عوامل اهمها المناخ الذى يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ، اذ يمثل تأثير المناخ المباشر في اقتتان الحرارة العالية مع الرطوبة المرتفعة مما يقلل من قدرة الانسان على العمل ويضعف طاقته الذهنية ، كما يساعد على انتشار الاوبئة والامراض المختلفة التى تصيب الانسان والحيوان على السواء . اما تأثير المناخ غير المباشر فيظهر في فقر معظم القرى في النطاق المدارى لاحتوائها على سب محدودة من المواد العضوية التى بذوب بصفة مستمرة بفعل الامطار الغزيرة ، لذلك عدنا لدول الاوربيون الاستقرار في الجهات المدارية بالقرب وامريكا اللاتينية 'احدرو' الجهات مرتفعة المنسوب كاماكن لاستقرارهم كما هي الحال في كسبا وتنزانيا في افريقيا ، والجهات الهضبية المرتفعة في امريكا اللاتينية ، بنفس السبب بلانظي ان عددا كبيرا من حكومات الدول الموجودة في النطاق المدارى تتخذ لها مقارا على المرتفعات بعيدا عن العاصمة تتجه اليها خلال اشهر الصيف كما هي الحال بالنسبة لمدينة نوارا انبيا في سرى لانكا ، ومدينة ماياميو في اتحاد ميان ما (بورما سابقا) ، وبالمثل كانت الاسكندرية في مصر بخلال للعهد للملكى ، ولقد درس هنتنجتون Huntington اثر المناخ على الطاقة البشرية وخرج من هذه الدراسة بـعدة نتائج (٢) .

- مؤثر المناخ في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة فيم يتعلق بالنشاط الزراعى ، فدرجة الحرارة تأثير واضح ومباشر على الاند - الزراعى ، فهي تلعب دورا كبيرا في العمليات الكيميائية مما يزيد من النشاط الحيوى للتربة الزراعية ، كما ان الحرارة تؤثر في حبيبات التربة وتفتيتها بفعل عمليات الانكماش والتمدد الناتجة عن الارتفاع والانخفاض

(1) Kamarck, A. M. Climate & Economic Development. Finance and Development, Quarterly Publication of the International Monetary Fund and the World Bank, Volume 10 - No. 2. Washington, June 1973, p. 2.

(٢) ١ - محمد فاتح عقيل ، المرجع السابق ، ص ١١ .  
ب - مصر 'سيد مصر' ، المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

المستمر في درجة الحرارة على طول مدار السنة (١) .

والمعروف أن لكل نبات حدا أدنى من الحرارة لا يمكن النمو إذا ما انخفضت عنه لتجمد المياه في ساق النبات وتمزق خلاياه ، كما أن للنبات حدا أقصى للحرارة لا يمكن أن يعيش إذا ما ارتفعت عنه لذبول الأوراق وتساقطها .

ويبين الجدول رقم (٣) أدنى وأعلى وأنسب درجات الحرارة لنمو بعض المحاصيل (٣) .

جدول رقم (٣)

(درجة مئوية)

المحصول	الحد الأدنى لدرجة الحرارة	الحد الأعلى لدرجة الحرارة	درجة الحرارة المثلى
الكتان	٣ - ٥	٣٠	٢٥
محاصيل شتوية	٥	٣٧,٥	٢٧,٥
القمح	٥	٤٢,٥	٢٧,٥
الأذرة الشامية	٩,٥	٤٣,٥	٣٤,٥
محاصيل صيفية	١٠ - ١٢	٣٦ - ٣٨	٣٠ - ٣٢
الأرز	١٢	٣٨ - ٣٩	٢٤
القطن	٥ - ٦	٣٠ - ٤٠	٣٠ - ٣٤
الموالح	١٨,٣	٣٦,٦	٢٤ - ٢١,١
الطماطم	١٨,٣	٣٥	٢٩,٤ - ٢١,١
البطيخ	١٨ - ١٣	٤٩	٣٥ - ٣٢
الخضروات			

وللذبذبة اليومية لدرجات الحرارة أهمية في الانتاج الزراعى ، فإذا كانت هذه الذبذبة صغيرة ومنتظمة لا تشكل أية أخطار على زراعة المحاصيل ، بينما تشكل خطورة كبيرة على نمو المحاصيل إذا كانت كبيرة

(١) عبد الله زين العابدين ، أسس علم الأراضى ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص ١٧٤ والتوسع في هذه الدراسة انظر :

Kellogg, C. E., Climate & Soil, Yearbook of Agriculture, Washington, 1947, pp. 270-272.

(٢) محمد خميس الزركة ، مركز كفر الدوار - دراسة في الجغرافيا الاقتصادية (رسالة دكتوراه غير منشورة) كلية الآداب - جامعة الاسكندرية ، أغسطس ١٩٧١ ، ص ٣٠ .

المدى وغير منتظمة ، وقد يؤدي ارتفاع معدل النهاية العظمى لدرجة الحرارة الى ذبول المحاصيل المزروعة وتساقط أوراقها وثمارها ، كما قد يضر انخفاض معدل النهاية الصغرى للحرارة كنتيجة لحدوث الصقيع ، وكثيرا ما يلجأ المزارعون في هذه الحالة الى تدفئة المزارع وخاصة مزارع الفاكهة التى تتأثر أشجارها خلال مراحل نموها الاولى بانخفاض درجة الحرارة وذلك باشتعال مواقد الغار بين الأشجار .

وهناك علاقة قوية بين مدة انبات المحصول ودرجة الحرارة كما يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٤) (١) :

جدول رقم (٤)

المحصول	مدة الانبات (يوم)			
	فى ١٠م	فى ١١م	فى ١٦م	فى ١٩م
القمح	٦	٣	٣	١٧٥
الفول	٧	٦٥٠	٤٧٥	٤٢٥
الشعير	٦	٣	٢	١٧٥
الأذرة الشامية	-	١١٢٥	٣٢٥	٢

وأدى تباين درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الارض الى تقسيم العالم الى مناطق حرارية لكل منها نوع خاص من الانتاج الزراعى ففي الجهات الحارة تنمو المحاصيل التى تحتاج الى درجات حرارة مرتفعة كالقطن وقصب السكر والأرز والمانجو والموز ، بينما تنمو فى المناطق معتدلة الحرارة محاصيل أخرى كالقمح والشعير والزيتون ، فى حين تنمو فى المناطق المعتدلة الباردة محاصيل كالتفاح والبنجر وبعض أصناف الفاكهة ، ومع ذلك فقد استطاع الانسان التحرر الى حد كبير من القيود التى فرضتها الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة باستنباط الفصائل المختلفة التى يصلح كل منها لنوع معين من أنواع المناخات .

ولاشعة الشمس دور كبير فى حياة المحاصيل الزراعية حيث تؤثر فى عملية التمثيل الكلوروفيلى ، وفى تقوية سيقان النباتات ، وتبدو أهمية

(١) أحمد اسماعيل عبد الرؤوف ، زراعة الحقل ، الجزء الاول ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، ص ١٨٥ .

أشعة الشمس بوضوح اذا عرفنا ان المحاصيل تنقسم الى نوعين من حيث نوعية الانتفاع بها ، النوع الاول محاصيل تزرع للاستفاد بسيقانها وأوراقها الخضرية كمحاصيل العلف الاخضر (البرسيم) ، والنوع الثانى عبارة عن محاصيل تزرع للاستفادة ببذورها أو ثمارها كالقمح والبطاطس والأرز ، ونوعية فروق في مواعيد زراعة مثل هذه المحاصيل تحدد طبيعة نمو المحاصيل ، فاما ان يكون نموها خضرىا أو ثمرىا (١) .

والرياح تأثير واضح في زراعة المحاصيل اذ تؤثر في الرطوبة النسبية وتساعد على زيادة النتج وارتفاع نسبة التبخر مما يفقد المحاصيل كميات كبيرة من المياه ويهددها بالذبول ، كما يؤدي نشاط حركة الرياح الى رقاد متيقان النباتات وتكسرها وتمزق أوراقها ، ولتلافى ذلك يلجأ المزارعون الى إقامة مصدات الرياح من الأشجار المختلفة وخاصة أشجار الكافور والكازورينا لقدرتها على مقاومة نشاط الرياح لقدرة جذورها على التعمق والتشبب الكبير في التربة .

، ونجد بالذكر ان تأثير العناصر المناخية لا يقتصر على انجاح نمو المحاصيل المزروعة أو ذبولها بل انها تلعب دورا كبيرا في التذبذب الذى يحدث في متوسط إنتاجية الأرض من المحاصيل المختلفة (٢) .

وفي مجال الصناعة كانت بعض الصناعات يلزم لقيامها وتطورها توفر نوع معين من المناخ فمثلا كان يلزم لقيام صناعة غزل ونسج القطن توفر نسبة مرتفعة من الرطوبة في الهواء حتى لا تتقصف تيلة القطن خلال مراحل تصنيعها المختلفة ، لذلك عندما اتجه التفكير الى إقامة مثل هذه الصناعة في بريطانيا ومصر اختير لها في أول الأمر لانكشور والمحلة الكبرى لإقامة المصانع فيهما حيث يتوفر هذا العنصر المناخى الى حد كبير ، كما كان يلزم لصناعة تجفيف الفاكهة مناخ مشمس جاف كما هو الحال في اقاليم مناخ البحر المتوسط لذلك ازدهرت هذه الصناعة هنا ، ولنفس السبب ظهرت صناعة السينما في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية في أول الأمر

(١) يرجع النمو الخضرى أو الثمرى الى بعض التأثيرات الكيميائية نتيجة تكون كربوهيدرات داخل أنسجة النباتات ، ويؤثر الضوء في تحديد نوع استغلال هذه الكربوهيدرات فاما ان تستغل في بناء أنسجة خضرية أو أزهار .

(2) Oury B., Weather & Economic Development, Finance & Development, Apublication of the International Monetary Fund and World Bank Group, Washington 1969, pp. 25-26.



ثم انتقلت الى دول حوض البحر المتوسط الاوربية ، ولكن في الوقت الحاضر استطاع الانسان التحرر من المناخ في مجال الصناعة بعد التقدم الكبير في وسائل التدفئة والتبريد بحيث أصبح من الممكن التحكم في الأجواء داخل المنشآت الصناعية حسب حاجة كل صناعة ، ولم يعد المناخ عامل يؤثر في التوطن الصناعي .

وللمناخ تأثير واضح في توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الأرض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، يتمثل ذلك في تأثيره على التربة التي تؤثر بدورها في الغطاء النباتي الذي يتباين على سطح الأرض من غابات (الغابات الاستوائية ، الغابات الموسمية ، غابات البحر المتوسط ، غابات الاقليم الصيني ، الغابات المعتدلة الباردة النفضية والمخروطية) الى حشائش (حشائش المناطق الحارة المعروفة بالسافانا ، حشائش المناطق المعتدلة المعروفة بالاستبس ، حشائش التندرا) الى صحارى (الصحارى الحارة ، الصحارى المعتدلة ، الصحارى الباردة) ، وعلى أساس هذه الأقسام تباينت مظاهر النشاط الاقتصادي مما ساعد بدوره على نشاط حركة التجارة الدولية .

وهناك ارتباط قوى بين الظروف المناخية وتوزيع كثافة السكان على سطح الأرض ، يتضح ذلك من مقارنة خريطة لتوزيع كثافة السكان بأخرى موضح عليها أقاليم المطر والغطاء النباتي ، اذ يتضح انخفاض كثافة السكان بشكل واضح في الأقاليم الصحراوية الجافة وفي الأقاليم المدارية التي تتسم بغزارة أمطارها وكثافة غطاءها النباتي وارتفاع نسبة الرطوبة وعظم درجات الحرارة ... وهى عوامل لا تشجع على سكنى الانسان واستقراره ، كما تقلل من قدرته على العمل كما سبق أن ذكرنا ، يستثنى من ذلك جزير جاوة بإندونيسيا في جنوب شرق آسيا والتي تضم حوالى ٩٠ مليون نسمة ، لاعتدال مناخها بسبب موقعها الجزرى ولخصوبة تربتها البركانية .

وللمناخ دور مؤثر في النشاط البحرى يتمثل ذلك في أهمية الأحوال الجوية لرحلات الصيد ، لذا تلعب نشرات الأرصاد الجوية دورا هاما في حياة الصيادين في الدول البحرية كالمملكة المتحدة والنرويج والبرتغال واليابان .

ويؤثر المناخ في حركة النقل سواء كان برى أو بحرى أو جوى اذ تعطل العواصف الرملية والسيول حركة النقل على الطرق البرية والسكك

الخدديدية في المناطق الصحراوية ، بينما يؤدي تساقط الثلوج الى تعطل حركة النقل أيضا في الجهات الباردة ، كما يتأثر النقل الجوي بالتغيرات التي تطرأ على الظروف المناخية وأحوال الطقس ، في حين يؤثر العواصف والاعاصير والرياح القوية وكتل الجليد الطافية في النقل البحري ، وللمناخ أيضا أثره الواضح في نشاط حركة السياحة سواء كانت سياحة خارجية (عالمية) أو محلية داخل الدول ، يتمثل ذلك في تحرك السكان الى الكساف خلال شهور الصيف ، وإلى المشاتي التي تتسم باعتدال درجة حرارتها في فصل الشتاء ، بالإضافة الى انتقال السياح في أوربا ولبنان الى المناطق الجبلية المقطاة بالجليد للتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة ولممارسة رياضة التزلج على الجليد ، وقد نجحت السياحة في أن تلعب دورا هاما في الاقتصاد القومي لعدد كبير من الدول تذكر منها فرنسا ، اسبانيا ، سويسرا ، إيطاليا ، اليونان .

#### ٤ - مصادر المياه :


تعد آليات من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي ، وتنقسم المياه الى نوعين رئيسيين هما :

#### ■ المياه السطحية ■ المياه الجوفية .

■ المياه السطحية تشمل الأمطار ومياه الانهار ، وتؤثر الامطار في الانتاج الزراعي ، وليست العبرة بكمية الامطار الساقطة في منطقة ما ، وإنما العبرة بالقيمة الفعلية للأمطار وبفصلية سقوطها ونظامها ، اذ تختلف القيمة الفعلية للأمطار من منطقة لاخرى على سطح الارض تبعا للظروف المحلية لكل منطقة ، فقد تتساوى كمية الامطار الساقطة في اقليمين ، ولكن تختلف قيمة هذه الكمية فيهما تبعا لدرجات الحرارة ونوع التربة في كل منهما ، فارتفاع درجة الحرارة يزيد من كمية المياه المفقودة ، كما أن انتشار التربة المسامية يؤدي الى فقد كميات كبيرة من المياه . ولفصلية الامطار أيضا أهمية خاصة في الزراعة . فسقوطها أثناء الفصل الحار يؤدي إلح فقد كميات كبيرة منها بالتبخر ، بينما لا يحدث ذلك اذا سقطت خلال الفصل البارد ، ولانتظام سقوط الأمطار وتوزيع كمياتها على شهور السنة دور كبير في نجاح الزراعة واستمرارها . شكل رقم (٤) .

وهناك مناطق كثيرة في العالم يعتمد نجاح الزراعة لو عسى المراعى

فيها على مياه الأمطار من حيث كمياتها وانتظام سقوطها ، ويؤدي نقص الأمطار في مثل هذه المناطق الى فشل الزراعة وفقر المراعى مما يؤدي بدوره الى حدوث مجاعات كان لبعضها تأثير مباشر طوال التاريخ في توجيه حركات الهجرة البشرية على سطح الأرض .



شكل رقم ( ٤ ) توزيع المتوسط السنوي لكمية الأمطار

وللجفاف آثار مدمرة ، فقد أدت موجة الجفاف التي تعرضت لها منطقة شمال شرق البرازيل - التي تضم حوالى ٣٠ مليون نسمة - والتي استمرت من فبراير عام ١٩٧٠ الى مارس عام ١٩٧١ الى حدوث آثار مدمرة للتقدم الاقتصادي في هذه الجهات تماماً كما حدث لبعض الدول الافريقية عام ١٩٨٥ . ويفضل في مثل هذه الجهات انبعاث الزراعة الجافة بدلا من اقامة السدود ل تخزين مياه الأمطار ؛ فارتفاع درجات الحرارة وطبيعة تكوين الأرض تؤدي الى فقد كميات كبيرة من المياه ، بينما يؤدي اتباع الزراعة الجافة الى الاستفدة بكل قطره من مياه الأمطار .

أما مياه الأنهار وهي في الأصل مياه أمطار فيعتمد عليها في زراعة مساحات واسعة في جهات العالم المختلفة حيث تجرى أنهار دائمة الجريان ، وفي مثل هذه الجهات يتم التحكم في المياه عن طريق اقامة القناطر والسدود المختلفة ، وانشاء شبكات قوية من الترعة والمصارف ذات مقاييس متباعدة ، يتمثل ذلك بوضوح في مصر والعراق والصين الشعبية والهند وباكستان وبنجلاديش حيث توجد أنهار النيل والدجلة والفرات واليانجتي ، والهوانج هو والسيكيانج والجانب والسد والفرهماوترا .

وتتمتع الأراضي التي تزرع معتمدة على الري الصناعي من مياه الأنهار بعدة مميزات لا تتوفر في الأراضي التي تروى بمياه الأمطار ، وأهم هذه المميزات :

■ تجدد خصوبة التربة بصفة مستمرة بفعل الغرين والمواد العالقة بمياه الأنهار .

■ إمكانية التحكم في مياه الري التي تصل الى المحاصيل الزراعية المختلفة بما يتلائم ومراحل نموها ، مع ضمان وصول المياه اليها في الاوقات المناسبة وبالكميات الكافية .

■ لذا تتميز الأراضي التي تروى بمياه الأنهار بارتفاع قدرتها الانتاجية من المحاصيل المختلفة عن مثيلتها التي تروى بمياه الأمطار .

وقد تمكن الانسان بعد تحكمه في مياه الأنهار عن طريق انشاء السدود والخزانات من استخدام مساقط المياه الصناعية في توليد طاقة كهربائية مائية ساعدته على تنمية صناعاته المختلفة وتطويرها ، ومن أشهر هذه الأعمال في العالم السد العالي على نهر النيل قرب اسوان في جنوب مصر ، والخزانات التي أقيمت على نهر تنسى وروافده والبالغ عددها ٢٩ خزانا (١) .

وتحتاج المنشآت الصناعية الى كميات من المياه تختلف تبعا لطبيعة الصناعة نفسها ، وعموما تعتبر الصناعات الكيماوية والصبغة والتجهيز أكثر الصناعات احتياجا للمياه ، لذلك تعتبر المياه من العوامل الهامة التي تؤثر في توطن مثل هذه الصناعات .

■ المياه الجوفية وهي في الاصل جزء من مياه الأمطار أو المياه الناتجة عن انصهار الجليد تسرب الى باطن الارض مكونا طبقة من المياه الجوفية ، وقد قدر بعض الباحثين كمية المياه الجوفية المنتشرة في الطبقات الارضية بانها تعادل طبقة من المياه تغطي الكرة الأرضية بسمك يتراوح بين ٢٠٠ - ٦٠٠ قدم (٢) .

(١) محمد فاتح عقيل ، فؤاد محمد الصقار ، جغرافية الموارد والانتاج - الانتاج الصناعي والمعدني ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ١٩٧ - ١٩٨ .

(2) Tolman, C. F., Ground Water, N. Y., 1937, p. 32.

## والمياه الجوفية طبقتين متميزتين :

الطبقة السفلية ويطلق عليها اسم الطبقة المشبعة بالماء Saturated Zone وتستقر المياه المتسربة الى باطن الأرض في هذه الطبقة لوجود طبقة صماء ترتكز عليها ، ويطلق على الحد الأعلى لهذه الطبقة اسم طبقة المياه المستديمة Permanent Underground Water Table والآبار التي تصل الى هذه الطبقة تنسم بالعمق وباستمرار تدفق المياه منها .

أما الطبقة العلوية فيطلق عليها اسم الطبقة تحت التشبع Undersaturated Zone وتتذبذب المياه في هذه الطبقة بين أعلى وأدنى منسوب تصل اليه ، والحد الأعلى لهذه الطبقة يطلق عليه اسم طبقة المياه غير المستقرة Fluctuating Underground Water Table يلي ذلك الى أعلى طبقة سطحية يطلق عليها اسم الطبقة عديمة التشبع Non - Saturated Zone اذ أنها لا تتشبع بالمياه بل تتسرب خلالها الى باطن الأرض حيث الخزان الجوفي (١) .

وتظهر أهمية المياه الجوفية ويبدو دورها واضحا في النشاط البشري بالاقاليم الصحراوية الجافة حيث يندر سقوط المطر وتنعدم المجارى المائية السطحية ، لذا يكاد يعتمد السكان كليا على المياه الجوفية لرى زراعاتهم البسيطة ولشرب الانسان والحيوان .

ويتباين سمك طبقة المياه الجوفية وبعدها عن سطح الأرض من منطقة لأخرى على سطح الأرض فيزداد سمكها وتقترب من سطح الأرض في الجهات غزيرة الامطار ، وفي المناطق القريبة من مجارى الانهار ، بينما يقل سمكها ويزداد بعدها عن سطح الأرض في الجهات قليلة المطر والبعيدة عن مجارى الانهار ، كما تؤثر طبيعة التكوينات الجيولوجية أيضا في تحديد سمك طبقة المياه الجوفية (٢) .

## ٦ - التربة :

تعرف التربة بأنها الطبقة السطحية من قشرة الأرض الننى تكونت

(1) Attia, M., Notes on the Underground Water in Egypt. Geological Survey, Cairo, 1942, p. 8.

Monkhous, F., Principles of Physical Geography. London, 1954. p. 83.

(2) Tolman, C. F., Op. Cit., p. 32.

نتيجة تحليل الصخور وتفتتها أو نتيجة تحليل المواد العضوية أو منهما معاً ، وهى تمثل الحيز الذى تمتد فيه جذور النباتات بشرط ملائمة صفاتها الميكانيكية والكيميائية والمخوية ، وتلعب التربة دوراً هاماً في تحديد نوع الحياة النباتية الطبيعية للتربة ، الجيرية تساعد على نمو الغابات المخروطية ، كما تناسب التربة السوداء نمو الاشجار الضخمة بصفة عامة وتؤثر التربة أيضاً في اختيار نوع المحاصيل التى يمكن زراعتها في اية منطقة وتحدد مدى نموها ، فالاراضى الطينية ثقيلة النسيج تجود فيها زراعة بعض المحاصيل كالذرة والقمح بينما لا تجود فيها زراعة محاصيل أخرى كالمشمس والترمس اللذين تجود زراعتهم في الاراضى الرملية ذات النسيج الخفيف ، وطبعاً أن يزداد الانتاج من المحاصيل المختلفة اذا زُرعت في نطاقات التربة التى تلائمها .

ومن الضروري التمييز بين تعبير «خصوبة التربة» ، وتعبير «انتاجية التربة» ، فالتعبير الاول يدل على مكونات التربة وما تحتوى من مركبات كيميائية تكون العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات (١) أما تعبير انتاجية التربة فيقصد به القدرة الانتاجية للتربة من المحاصيل الزراعية ، وهذا يتوقف الى حد كبير على مدى ملائمة خصائص التربة لنوع المحصول المزروع ، ولقد ثبت من الدراسات التى أجريت على أنواع التربة ومدى تأثيرها في نمو المحاصيل أن هذا التأثير يتمثل فيما يلى :

■ قدرة البذور على الانبات .

■ مدى تعمق وانتشار المجموع الجذرى للنباتات في التربة .

■ قوة سيقان النباتات ومدى نموها الخضري .

■ مدى قابلية المحاصيل للاصابة بالطفيليات والأمراض المختلفة ، بالإضافة الى مدى تعرضها للاصابة بالجفاف .

وقد تعدت التقسيمات التى اتبعها الباحثون في دراستهم للتربة ، ويعتبر تقسيم تولايكوف Tulaikoff, N. من أحسن هذه التقسيمات حيث قسم

(1) Kellogg, C. E., Climate & Soil, Yearbook of Agriculture, Kashi-  
ngton, 1937. p. 280.

عبد المظفر محمد بلنح ، خصوبة الاراضى ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ١٠١

دراسة التربة الى خمسة اقسام رئيسية حسب ما يلي (١) :

■ التكوين الجيولوجى : وتقسّم الاراضى حسب أنواع صخورها المختلفة وطرق تكوينها .

■ أصل الاراضى : وتقسّم الاراضى حسب أصل تكوينها ومراحل تطورها المختلفة .

■ التركيب الطبعى : (الميكانيكى) وتقسّم الاراضى حسب صفاتها الطبيعية أى على أساس النسيج والبناء ودرجة النفاذية واللون .

■ التركيب الكيمائى : وتقسّم الاراضى حسب مكوناتها الكيميائية من أملاح وعناصر مختلفة .

■ التقسيم المركب : وهنا يتخذ أكثر من أساس للتقسيم حيث تقسم الاراضى الى نطاقات حسب صفاتها الطبيعية ، ثم يقسم كل نطاق الى نطاقات أصغر حسب مكوناتها الكيميائية .

### التركيب الميكانيكى للتربة :

عند دراسة التركيب الميكانيكى للتربة لابد من تتبع وتحليل العناصر الرئيسية التالية :

### ■ نسيج التربة Soil Texture :

يحدد نسيج التربة على أساس حجم ذراتها فيوصف نسيج التربة بأنه صلبالى اذا سادت فيها ذرات يقل قطرها على ٠.٠٠٤ ر. من المليمتر ، وبأنه طمى اذا سادت فيها ذرات يبلغ قطرها من ٠.٠٦ ر. - ٠.٠٠٤ ر. من المليمتر ، وبأنه رملى اذا سادت فيها حبيبات يتراوح قطرها بين ٢ - ٠.٦ مليمتر ، ويمكن أن توصف التربة الصلصالية بأنها ثقيلة ، والتربة الطميية بأنها متوسطة ، والتربة الرملية بأنها خفيفة وذلك للإشارة الى نوع النسخ . ويحدد نسيج التربة قوة تماسكها الذى يؤثر فى المجموع الجذرى لنبات فإذا كان تماسك التربة معتدلا ساعد ذلك على انتشار الجذور وتعمقها بينما يحدث العكس اذا اشتد تماسكها مما يؤثر فى مدى نمو وانتاج بعض المحاصيل .

(1) Tulaikoff, N. M., The Genetic Classification of Soil, Jour. Agri. Sc., 3, 1908, pp. 80-85.

## ■ بناء التربة Soil Structure :

. يقصد ببناء التربة ترتيب مكوناتها وتحديد مدى تماسكها ، فقد تكون مفككة أو متماسكة ويؤثر مدى قوة تماسك التربة في نوعية وتكاليف عمليات الخدمة الزراعية من حرث وتزحيف وتلويط (١) ، فالتربة شديدة التماسك لا تسمح للماء أو للهواء بالتخلل بين ذراتها ، ومثل هذا النوع من التربة يحتاج إلى الحرث العميق حتى يتخلل الماء والهواء ذرات التربة مما يزيد من قدرتها الانتاجية .

## ■ نفاذية التربة Soil Permeability :

يتوقف نفاذية التربة للماء على درجة مساميتها ، وتحتوى المسام في العادة على هواء أو على ماء أو على الاثنين معا ، لذا فالمسام تشكل امكان لتكوين العناصر الغذائية التى تمتصها جذور النباتات ، وتتحدد درجة نفاذية التربة عن طريق قياس درجة التوصيل الهيدروليكي في عينات التربة أى معرفة كمية المياه التى يمكن استخلاصها من التربة مقدرة بالسنتيمتر المكعب في الساعة .

## ■ لون التربة Soil Colour :

يتوقف لون التربة على ما تحويه من مواد مختلفة سواء كانت عضوية أو معدنية ، فارتفاع نسبة المواد العضوية في التربة يكسبها اللون المائل الى السواد ، بينما يميل لون التربة الى الاحمرار اذا كانت تجوى أكاسيد حديد ، في حين يؤدي ارتفاع نسبة الرمال الى ميل لون التربة الى الاصفرار .

ويشير اللون الرمادى الى احتواء التربة على عنصر الحديد بالاضافة الى مواد عضوية غير متحللة ، وجددير بالذكر أن التربة اذا مال لونها الى البياض في الاقاليم الجافة دل ذلك على ارتفاع نسبة الاملاح في حين يدل

### (١) للتوسع في هذه الدراسة انظر :

- أ - عبد الله زين العابدين ، الاراضى - منشؤها وتكوينها وخواصها الطبيعية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٥٦ - ٥٨ .
- ب - عبد الله زين العابدين ، أسس علم الاراضى ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص ٨٥ - ٨٧ .
- ج - محمود ابراهيم فهمى وآخرون ، تجارب عملية في أساسيات علم الاراضى ، الاسكندرية ، ١٩٦٥ ، ص ١٦ - ١٧ ، ص ٢٣ .



هذا اللون في الاقاليم الرطبة على افتقارها في المواد العضوية واكاسيد الحديد .

### ■ مستوى الماء الارضى في التربة :

بهتم الباحثون بمعرفة مستوى الماء الارضى حيث يؤدي ارتفاع هذا المستوى الى تضيق الحيز الذي تتعمق فيه جذور المحاصيل وبذلك ينقص المجال الذي تستمد منه عناصرها الغذائية اللازمة لنموها مما يؤثر في انتاجية الارض من المحاصيل المختلفة .

### التركيب الكيميائي للتربة :

تحتوى التربة في العادة على نسب متباينة من الاملاح والمعادن المختلفة ، وبعض الاملاح لها آثار ضارة على نمو المحاصيل مثل كبريتات وكلوريدات الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم ، ويرجع ارتفاع مثل هذه الاملاح في التربة الى أحد الاسباب التالية :

■ سوء حالة الصرف وارتفاع منسوب الماء الارضى الذى يحتوى في العادة على نسبة غير قليلة من الاملاح الذائبة .

■ استخدام مياه بها نسبة مرتفعة من الاملاح مثل مياه المصارف في رى الزراعات .

■ تحلل بعض الصخور المحتوية على نسب مرتفعة من الاملاح بفعل عوامل التجوية المختلفة .

ويمكن معرفة درجة ملوحة التربة عن طريق قياس درجة التوصيل الكهربائى في مستخلص عجينة التربة على أن تكون مشبعة بالماء في درجة حرارة قدرها ٢٥ درجة مئوية محسوبة بالمليموس<sup>(١)</sup> وكل زيادة في درجة التوصيل الكهربائى تقابلها زيادة في نسبة الاملاح الذائبة في التربة بينما تنخفض درجة التوصيل الكهربائى بانخفاض نسبة الاملاح .

ويؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم مع انخفاض نسبة الكالسيوم في التربة الى تحويلها الى اراض قلوية تحتاج الى كميات كبيرة من الجبس الزراعى

---

(١) المليموس = ١/١٠٠٠ من الموس MHO ويقصد به درجة توصيل الكهرباء ، في حين اذا عكسنا الحروف بحيث تصبح الكلمة OHM فانها ترمز الى درجة المقاومة للتوصيل الكهربائى .

لتحسين خواصها الكيميائية ، كما يؤدي ارتفاع نسبة المغنسيوم في التربة الى لزوجتها وشدة تماسكها عند الجفاف لذا يجب الاهتمام في هذه الحالة بعمليات الخدمة الزراعية .

ويعتبر الكالسيوم والازوت والفوسفور والبوتاسيوم اهم العناصر المعدنية التي يحتاج اليها النبات وخاصة العناصر الثلاثة الاخيرة التي تعرف باسم العناصر السبادية Fertilizer Elements التي تساعد على ازدياد النمو الخضري للمحاصيل وتقوية سيقانها ومقاومتها للأمراض ، بالإضافة الى انها تعمل على سرعة النضج وعلى تكوين البذور والازهار مما يزيد من انتاجية التربة .

### تمزيق التربة :

تتعرض التربة في بعض جهات العالم لتعرية بسبب العوامل التالية :

#### ١ - عوامل طبيعية :

، تؤدي غزارة الامطار وزيادة سرعة الرياح ، وفيضانات الانهار الى تعرية التربة وانجرافها في جهات واسعة من العالم ، كما تلعب درجة انحدار سطح الارض دورا رئيسيا في تعرية التربة حيث يؤدي الانحدار الشديد لسطح الاراضي أو تموجه الى عدم تماسك التربة وانجرافها بسهولة وخاصة اذا وجدت مجارى مائية تزيد من معدل التعرية بسبب قوة اندفاع مياهها .

ولنسيج التربة تأثير مباشر في تعريتها ، فالترتبات خفيفة النسيج كالترية الرملية يسهل تعريتها لبنائها المفكك ، والعكس بالنسبة للترتبات ثقيلة النسيج كالترية الصلصالية التي يصعب تعريتها لبنائها المتماسك .

#### ٢ - عوامل بشرية :

تتمثل العوامل البشرية التي تؤدي الى تعرية التربة فيما يلي :

( ١ ) حرث الارض الزراعية على السفوح الجبلية بحيث تتجه خطوط الحرث مع اتجاه الانحدار ، مما يؤدي الى انجراف التربة .

( ب ) ازالة الغطاء النباتي الطبيعي سواء كان غابات أو حشائش لاي سبب من الاسباب مما يؤدي الى سهولة تعرية التربة ، وخاصة اذا هبت الرياح الشديدة أو سقطت الامطار الغزيرة التي تزيد من خطورة فيضانات الانهار التي تزداد شؤورها لارتفاع نسبة المواد العالقة في مياهها .

(د) زراعة الاراضى الحدية الواقعة بين الاقاليم المطيرة والجافة يفقد تربتها الرطوبة اللازمة لتمامها مما يؤدي الى سهولة تظاير ذراتها بفعل الرياح .

(د) للمحاصيل لمرورعه دور هام في تعرية التربة اذ تساعد بعض المحاصيل على سهولة تعرية التربة وذلك اذا كان نموها غير كثيف ويحتاج الى وحود مسافات بين سيقانها كالتبغ ، والعكس بالنسبة لمحاصيل أخرى كالتي لا يحتاج نموها الى وجود فراغات بين سيقانها لذا يتسم بالكثافة كشعير والقمح مما يقلل من فرص تعرية التربة .

وسبع - لوسائل السيه لحفظ التربة من التعرية :

■ طريقة الحرث الكنتورية في الاراضى الزراعية على السفوح الجبلية ، وفيها تكون خطوط الحرث متعامدة على اتجاه انحدار السفوح ، ومتفقة مع خطوط المنسوب المساوية .

■ المحافظة على الغطاء النباتى الطبيعى سواء كانت غابات وذلك عن طريق تنظيم عمليات قطع الاشجار ، واتباع سياسة التشجير ، أو حشائش وذلك عن طريق تنظيم عمليات الرعى بحيث لا تبرى أعداد من الحيوانات تفوق طاقة المراعى .

■ تنظيم رراعة الاراضى الحدية باتتباع دورة زراعية منظمة تزرع بمقتضاها قطعة الارض مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات حتى تستفيد الاراضى الزراعية من الامطار القليلة التى تسقط على تلك الجهات ، وتحفظ التربة بنسبة من الرطوبة تعمل على تمامها وعدم تظاير ذراتها مع الرياح .

ونعرف التربة بأنها عضوية اذا تعدت نسبة العنصر العضوية فيها ٢٠٪ من وزنها ، وإذا تراوحت هذه النسبة بين ٢٠ - ٧٠٪ عرفت التربة باسم Much ، أما اذا تجاوزت نسبة العناصر العضوية فيها ٧٠٪ فتعرف بتربة اللبد النباتى Peat وجدير بالذكر أن العناصر العضوية المتحللة في التربة نعرف بالدوبال Humus وهى فى الاصل عبارة عن جذور وأوراق النباتات والبكتريا ، بالإضافة الى المخلفات البشرية والحيوانية والديدان الارضية .

أما التربة المعدنية فتقل فيها نسبة العناصر العضوية عن ٢٠٪ من وزنها ، وتختلف نسبة المعادن وأنواعها في التربة من مكان لآخر حسب نوع الصخور

الاصلية التى تفتتت منها ، وقد تكون التربة محلية Residual Soil او منقولة Transported Soil ، والتربة المحلية هى التى تتركز ذراتها على الطبقة الاصلية التى تفتتت منها ، أما التربة المنقولة فهى التى تنقل مفتتاتها من جهات نشأتها الاصلية الى جهات اخرى بواسطة عوامل التعرية المختلفة ، وتتسم التربة المنقولة بتجدد خصوبتها من فترة لافرة ، وهى عموما اكثر خصوبة من التربة المحلية ، ويمكن تقسيمها حسب عوامل نقلها الى ثلاثة انواع رئيسية هى :

#### ( أ ) التربة الفيضية Alluvial Soil :

تتكون من ترسيب المواد المختلفة التى تحملها مياه الانهار وترسبها فى وديانها ودالاتها عندما تهدأ سرعة تيار المياه ، ومن أمثلتها التربة الفيضية فى اودية ودالات انهار شبه القارة الهندية والصين ، بالاضافة الى وادى نهر النيل ودلتاه فى شمال شرقى افريقيا .

#### ( ب ) التربة الهوائية Eolian Soil :

تتكون من المفتتات التى تنقلها الرياح ، لذلك تنسم بدقة ذراتها وارتفاع خصوبتها وخاصة لغناها بالمواد العضوية والمعدنية ، ومن أمثلتها تربة اللويس Loess فى الاجزاء الشمالية من الصين والتى حملتها الرياح من اواسط اسيا .

#### ( ج ) التربة الجليدية Glacial Soil :

تتكون من المفتتات التى نقلتها الثلجات عند تحركها فوق سطح الارض فى الجهات التى كان يغطيها الجليد خلال العصور الجليدية ، وخلفتها عندما أخذت فى الانصهار ، لذلك تنتشر هذه التربة التى تتكون اساسا من الطمي والحصى والجلاميد فى الاجزاء الشمالية من اسيا واوربا وامريكا الشمالية .

وتتباين خصائص التربة من مكان لافر على سطح الارض تبعا لاختلاف الظروف الجغرافية ، وكثيرا ما يتخذ الغطاء النباتى الطبيعى اساسا للتوزيع الجغرافى للتربة نظرا لاهميتها كعامل مؤثر فى توزيع النبات ، وفيما يلى بيان باهم انواع التربة فى العالم .

#### ١ - تربة اللاتيريف Laterite :

توجد فى الجهات المدارية الرطبة وخاصة فى وسط افريقيا ، وفى حوض الامزون فى امريكا الجنوبية ، وهى تربة فقيرة فى المواد العضوية والمعدنية

وخاصة القابلة مد: للذوبان في الماء ، اذ يساعد ارتفاع درجة الحرارة هنا على سرعة ذوبان المواد المعدنية القابلة للذوبان ، وتحلل المواد العضوية ، بينما تساعد غزارة الامطار واستمرارها على انجراف تلك المواد بصفة مستمرة ، لذلك نسم تربة اللاتيريت بانخفاض درجة خصوبتها ، ويميل لونها الى الاحمرار لاحتوائها على اكاسيد الحديد غير القابلة للذوبان .

## ٢ - تربة البودزل Podzol :

يتفق توزيعها على سطح الارض مع توزيع الغابات المخروطية في الاجزاء الشمالية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، وهي تعد أفقر التربة في العالم حيث تتكون من طبقتين ، السطحية منهما رقيقة يميل لونها الى الاخضرار حيث تتكون من الاوراق وبقايا النباتات المتراكمة على السطح ، وهي غير مسطحة لانخفاض درجة الحرارة طول العام ، ونحترن هذه الطبقة السطحية جزءا كبيرا من مياه الامطار التي تصبح بعد فترة من الوقت محلولاً شديد الحموضة ، وقد ساعد على ذلك ان هذه الطبقة هشة وربما لذلك اطلق على هذا النوع من التربة اسم بودزل Podzol وهي كلمة روسية معناها «هش» .

أما الطبقة السفلية فهي جافة لعدم وصول مياه الامطار اليها ، وتميل الى اللون الرمادي . وهناك نوع آخر من تربة البودزل ينفق توزيعه مع توزيع الغابات النفضية ، هذا النوع اخصب من تربة البودزل في نطاق الغابات المخروطية ، ويرجع ذلك الى ما يأتي :

■ يتسم الغطاء النباتي هنا باحتوائه على نسبة مرتفعة نسبيا من كربونات الكالسيوم مما عمل على خفض نسبة حموضة التربة .

■ الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة مع قصر فصل الشتاء نسبيا ساعد على تحلل الاوراق وبقايا النباتات المتراكمة .

## ٣ - تربة التشنوزم (التربة السوداء) Chernozem :

توجد في أكثر جهات الحشائش المعتدلة مطرا ، وخاصة في أوكرانيا وروسيا الاتحادية ، والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ساعدت غزارة الامطار النسبية على ظهور غطاء نباتي طبيعي من الحشائش الغنية عملت على توفير العناصر العضوية للتربة وخاصة أن درجات الحرارة هنا غير منخفضة مما عمل على سرعة تحلل الحشائش وبقايا النباتات ، كما أن نظام سقوط الامطار حفظ للتربة العناصر المعدنية فيها ، لذا تعتبر تربة

التشرونوزم من أغنى التربات الزراعية في العالم لارتفاع نسبة المواد العضوية والمعدنية فيها على السواء لذا يتراوح لونها بين البنى الداكن والاسود ، ويتركز في نطاقات هذه التربة أوسع المساحات المزروعة بالقمح في العالم وخاصة في الاجزاء الجنوبية من الجناح الاوربي لروسيا الاتحادية واوكرانيا والاجزاء الوسطى من الولايات المتحدة الامريكية .

وتنتشر التربة السوداء ايضا ولكن بدرجة اقل في اقليم البمباس في امريكا الجنوبية ، واطليم الدونز في استراليا ، واطليم الغلد في جنوب افريقيا .

#### ٤ - تربة البرارى Prairie :

يتركز توزيعها في الجهات الممتدة بين نطاق التشرونوزم من ناحية ونطاق تربة اللاتيريت في الجنوب وتربة البودزل في الشمال من ناحية أخرى ، لذلك تنتشر في العروض المعتدلة والمطارية على حد سواء ، وترتبط نطاقاتها مع نطاق الحشائش الذى يتسم بوجود فصل جاف تنقطع خلاله الامطار لذا تموت الحشائش وتتحلل مما يرفع من نسبة المواد العضوية في التربة ، لذلك يتراوح لونها بين البنى والاسود ، وتربة البرارى متوسطة الخصوبة أى تقع في مركز متوسط بين تربة التشرونوزم شديدة الخصوبة وتربات اللاتيريت والبودزل قليلة الخصوبة .

#### ٥ - تربة الحشائش السمرات :

توجد في النطاقات الانتقالية بين مناطق الحشائش والمناطق الصحراوية وهى اقل خصوبة من النوعين السابقين لانخفاض نسبة المواد العضوية بها الناتج عن فقر الغطاء لقلة الامطار ، وانتشار ظاهرة الجفاف معظم شهور السنة .

#### ٦ - تربة المناطق الصحراوية :

نتم التربة في هذه الجهات الجافة بفقرها في المواد العضوية الناتج عن فقر الغطاء النباتى والحياة الحيوانية ، وترتفع أحيانا نسبة العناصر المعدنية في تربة بعض الجهات الصحراوية وخاصة أكاسيد الحديد وكربونات الكالسيوم ، ويمكن استزراع بعض المناطق الصحراوية اذا ما تم استصلاحها وتوفير مياه الري اللازمة لها . كما حدث في جهات متعددة من صحارى جمهورية مصر العربية سواء على جانبى وادى النيل ودلتاه أو في مناطق الواحات أو في منطقة الساحل الشمالى الغربى .

## ٧ - تربة المناطق القطبية :

تعرف تربة التندرا ، وهى تتكون من طبقة غير سمكية تتسم بارتفاع نسبة رطوبتها لضعف التبخر الناتج عن الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة ، ويمكن تقسيم هذه التربة الى طبقتين رقيقتين ، العليا منهما بنية اللون شبه أسفنجية ، أما الطبقة السفلية فخضراء اللون ، وهما ترتكزان على طبقة سفلية متجمدة دائما لا تسمح بتعمق جذور النباتات حتى خلال فصل الصيف القصير .

وتربة التندرا لا تصلح للزراعة ، وتقتصر فائدتها على نمو الحشائش التى يعيش عليها حيوان الكاريبو فى الاجزاء الشمالية من أمريكا الشمالية ، كما تستغل فى تربية حيوان الرنة فى شمال أوروبا .

## ٧ - الغطاء النباتى :


يقصد بالغطاء النباتى النباتات الطبيعية المنتشرة على سطح الارض والتى تتدرج من غليات تتباين كثافتها الى حشائش تختلف فى أطوالها وغناها حتى تصل الى النباتات الصحراوية الفقيرة ، ويمكن تصنيف الغطاء النباتى على أساس قدرته على مقاومة الجفاف الى ثلاثة أقسام رئيسية ، القسم الأول يضم النباتات ذات القدرة على النمو فى الظروف الجافة وتعرف باسم Xerophytes أما القسم الثانى فيشمل النباتات التى تنمو فى الأقاليم الرطبة وتعرف باسم Hydrophytes ، فى حين يطلق على نباتات القسم الثالث Mesophytes وهى التى تحتاج الى كميات متوسطة من المياه .

ويمكن أيضا تصنيف الغطاء النباتى على سطح الأرض بحسب قابليته للتأثر بالصقيع وقدرته على مقاومة برودة فصل الشتاء وقصر فصل النمو (١) وعموما يرجع تباين الغطاء النباتى من مكان لآخر على سطح الأرض الى اختلاف الظروف الطبيعية التى أهمها عناصر المناخ وخصائص التربة ومظاهر السطح والموقع الفلكى ، والموقع بالنسبة لخط الساحل .

وإذا استثنينا المناطق الصحراوية ذات التكوينات الصخرية والتى لا تسقط عليها أمطار ، والمناطق التى تغطيها الغطاءات الجليدية الدائرية لا تكاد توجد بقعة على سطح الأرض تخلو من غطاء نباتى ، ويمثل الغطاء

(1) Freeman, O. W., & Raup, H. F., Essentials Geography, Second Edition, N. Y., 1959, p. 182.

النباتى مورد الثروة التى يمكن استغلالها بتجاح كبير وخاصة 'بها' تنده  
 يتعدد منتجاتها وتنوعها ، ولقد كان لهذا العامل دور هـم فى تحديد نوع  
 الحرفة التى يمارسها الانسان ، وبالتالى حددت أسلوب الحياة ومستوى  
 معيشة البشر فى جهات واسعة من العالم ، فيسود فى نطاق الغابات الاستوائية  
 الكثيفة - حيث تعيش جماعات متخلفة من البشر - حرف الجمع والالتقاط  
 والصيد البرى ، مع الزراعة البدائية المنقولة ، وتنتشر فى مناطق الحشائش  
 وخاصة مناطق الاستبس حرفة رعى الحيوانات رغم نحول مساحات  
 واسعة منها الى اراض زراعية ، بينما تسود فى نطاقات الغابات النفضية  
 والمخروطية حيث يعيش الانسان فى مستوى حضارى مرتفع حرف قطع  
 الاشجار متعددة الغصائل والخصائص مما ساعد على تعدد استخداماتها ،  
 وانتاج المنتجات الخشبية المختلفة ولب الخشب والورق ، بالإضافة الى صيد  
 الحيوانات ذات الفراء ، كما نجح الانسان فى بعض المناطق فى ازالة العـدات  
 وحولها الى اراض زراعية ، وقد كان لانتشار الغابات فى بعض الجهد  
 القريبة من الموائل دور مباشر فى قيام حرفة الصيد البحرى وبجانبه د  
 وغرت الاخشاب اللازمة لبناء اساطيل الصيد كما هى الحال فى اليابان  
 وشمال شرقى الولايات المتحدة الامريكية والنرويج شكل رقم ( ٥ ) .



شكل رقم ( ٥ ) المجموعات الرئيسية لتغطية النباتى الطبيعى

وجدير بالذكر أن حجم الاشجار ودرجة صلابة اخشابها ومدى كثافتها  
 تلعب دورا هاما فى استغلال المناطق الغابية المختلفة ، فالغابات المخروطية



الـ . تنتشر فيها الاشجار ذات الاخشاب اللينة تعد أسهل في استغلالها وأكثر ربح من استغلال العائد المدارية والنفضية ذات الاخشاب الصلبة ، لذا تلعب دورا رئيسيا في ند ة الاخشاب العالمية ، كما أنها أسهل في إزالة 'جرا' منها لاحتلال الزراعة محلي .

ونتبين سهولة استغلال الغابات من مكان آخر داخل الاقليم المناخي الواحد تبعا لمدى كثافة الاشجار ، فالغابات الموسمية مثلا كانت أسهل في استغلالها ، وفي شق الطرق داخلها من الغابات الاستوائية ، كما أن أطراف الغابات حيث تنتشر الاحراش والادغال أسهل في استغلالها من الاجزاء الداخلية من الغابات حيث تنتشر الاشجار الضخمة الكثيفة المتشابكة الاغصان ، وتظهر هذه السهولة بوضوح عند التفكير في مد الطرق أو إزالة الغطاء النباتي من مساحات محددة لاحتلال الزراعة محلي ، كما تقف غابات المانجروف عقبة في سبيل ربط الجهات الساحلية في نطاق الغابات المدارية المطيرة بالجهات الداخلية لكثافتها وكثرة فروعها وارتفاع اشجارها الكبير الذي يصل الى ٤٠ قدم في المتوسط (١٢ مترا) ، كما حالت مثل هذه الغابات دون انشاء المرافق .

#### ٨ - الحيوان الطبيعي :

يقصد بهذا العامل الحيوانات والطيور البرية على السواء ، وهي كالنبات الطبيعي تتلائم مع ظروف البيئة الطبيعية التي تعيش فيها وان كانت تختلف عنه في قدرتها على الحركة لذا فهي أقل ارتباطا بالبيئة الطبيعية ، والحيوان البري كالنبات الطبيعي يلجأ الى التلائم مع عناصر البيئة الطبيعية وخاصة مع العناصر المناخية ، يتمثل ذلك في اختلاف سمك جلود وفراء بعض الحيوانات وتباين ألوانها بما يتفق وظروف البيئة التي تعيش فيها .

وتقل كثافة الغطاء النباتي ويتباين مدى تنوعه ويزداد فقره بصفة عامة بالبعد عن خط الاستواء حيث المناطق المدارية المطيرة ، ويقل في نفس الاتجاه غنى الحياة الحيوانية ويتضاءل تنوعها وذلك لتوافر الغذاء والماء في المناطق المدارية المطيرة طول العام بينما تظهر صفة الفصلية سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة أو بكميات المطر كلما بعدنا عن هذه المناطق في اتجاه الشمال والجنوب ، لذا يقل تبعا لذلك توافر الغذاء والماء ، مما يقلل من امكانية التنوع الحيواني .

ورغم أن معظم الحيوانات والطيور تتلائم مع البيئات التي تعيش

فيها بحيث تصبح بيئات عمالية لها فانها تلجأ أحيانا إلى اتباع السبل المختلفة من أجل استمرار الحياة فبعضها يلجأ إلى الهجرة شمالا أو جنوبا هربا من شهور الشتاء الباردة كبعض فصائل الطيور ، بينما تلجأ بعض الحيوانات في العروض العليا إلى الخمول والاستئناس خلال فصل الشتاء البارد في حين تستيقظ صيفا حيث تتسم بالحركة والنشاط ، ومرد ذلك تعذر الحصول على الغذاء والماء في هذه العروض خلال الشتاء ولبس المقاومة فصل البرودة كما يتصور البعض .

وقد أصبح توزيع الحيوانات البرية محدودا على سطح الأرض بعد أن استطاع الإنسان السيطرة على عدد كبير منها واستئناس بعضها ، بل أن تقدم الإنسان الحضارى وتعدد احتياجاته من المنتجات الحيوانية وازدياد الطلب عليها مكته من انتخاب وتهجين سلالات جديدة ذات صفات خاصة مكنته من الحصول على أجود الاصناف من الاصواف والجلود ، بالإضافة إلى اللحوم والالبان والمنتجات الحيوانية المختلفة ، ورغم ذلك فلازال للحيوان الطبيعي (غير المستأنس) دور مؤثر في الانتاج بشكل مباشر وغير مباشر ، يتمثل ذلك فيما يلي :

■ تسبب الارانب البرية خسائر كبيرة للمحاصيل المرروعة في استراليا ، لذا أقامت الدولة السياج الشهيرة المعروفة باسم Rabbit Proof Fences .

■ تسبب الكلاب الوحشية المعروفة باسم دنجو Dingo أضرارا بالغة بالثروة الحيوانية في استراليا وخاصة في المناطق الانتقالية بين المراعي والصحراء ، حيث تقضى على أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية كل عام ، فقد قدرت هذه الخسائر في عام واحد بحوالى ٤٥ ألف رأسا من الاغنام في منطقة بروكن هل .

■ تقضى الفئران سنويا على كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية في مختلف دول العالم تقدر بملايين الجنيهات ، كما انها يسبب بعض الامراض التي أخطرها الطاعون والتي تضعف من قدرة الانسان على العمل والانتاج .

■ تسبب غارات أمرب الجراد على الاراضى الرراعية في شبه الجزيرة العربية واثيوبيا والسودان وبعض جهات شمال غربى أفريقيا خسائر هائلة ، مما دفع مثل هذه الدول إلى درء خطورة الجراد بتبع اتجاهات أسرب والقضاء عليه .

■ تسبب الحشرات الداقية خسائر سنوية كبيرة في المحاصيل الغذائية وخاصة الحبوب مما دفع معظم دول العالم في الوقت الحاضر الى مقاومة ممر هذه الحشرات والتقليل من اثاره المدمرة بانشاء صوامع التخزين التي تحتاج الى تكاليف كبيرة .


■ تؤثر بعض الحشرات كالبعوض وذبابة تسي تسي في الانتاج بشكل غير مباشر عن طريق نقل الاوبئة والامراض التي تضعف من قدرة الانسان على العمل ، بل تقضى عليه في بعض الاحيان ، لذا تنقل ذبابة تسي تسي مرض النوم الذي يصيب الانسان والحيوان في الجهات المدارية بوسط افريقا . وهي تنتشر في نطاق يمتد من دائرة عرض ١٢° شمالا الى دائرة عرض ٢٥° جنوبا ، ويتركز هذا المرض بصفة خاصة في الكاميرون وشرق زائير ، وفي الجهات المحاورة لبحيرتي فيكتوريا وروندولف . وينقسم مرض النوم الى نوعين ، الاول يعرف بالروديسي وينقله ذباب تسي تسي المعروف باسم جلوسينا بالباليس *Glossina Palpalis* ، وهي تنتشر في المناطق القريبة من المسطحات المائية لاعتمادها على الرطوبة في توالدها ، أما النوع الثاني فيعرف بالجامبي وينقله ذباب تسي تسي المعروف باسم جومبي *Glossina Moristans* (١) وهي تنتشر بين اشجار الغابات ، وتتكاثر ذباب تسي تسي بنوعيه خلال فترات سقوط الامطار مما يزيد من خطورتها .

وتتوقف قدرة الانسان الانتاجية والتوسع في تربية الحيوانات في هذه الجهات على القضاء على هذه الذبابة المدمرة . شكل رقم (٦) .

وينقل البعوض المعروف باسم أنوفيليس *Anopheles* أمراض الملاريا في الجهات المدارية في كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ، وفي اقليم البحر المتوسط ، وتعمل درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية على انتشار الملاريا ، لذا ينتشر هذا المرض بصفة خاصة في مناطق المستنقعات وحول الآبار المكشوفة حيث تتكاثر يرقات البعوض الناقل للملاريا ، وتحدث الاصابات عادة في جميع شهور السنة في الجهات المدارية الحارة ، بينما تحدث خلال شهور الصيف والخريف في الجهات معتدلة الحرارة ، ويقاوم الانسان البعوض الناقل للملاريا والحمى الصفراء بعدة طرق أهمها رش مناطق توالد اليرقات بالمبيدات المختلفة ، بالإضافة

(١) أحمد حافظ وآخرون ، الامراض المتوطنة بأفريقيا وآسيا ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٨٥ - ٨٧ .

الى التوسع في تجفيف المستنقعات التى تمثل معظمها مباءات تهدد  
صحة الاهالى .



شكل رقم (٦) توزيع الامراض المدارية فى وسط قارة افريقيا

## الفصل الرابع .

### العوامل البشرية والحضارية

بعد الانسان في الجغرافيا الاقتصادية هو العامل الانتاجي الاول ، فهو الذى يقوم بالعمل ، لذا يعطى لعناصر البيئة الطبيعية قيمتها ، ويكسبها أهمية ، ويعطى لوجودها معنى ، والانسان هو منتج السلع المختلفة ومستهلكها ، لذا يسعى في كل مكان على سطح الكرة الارضية الى استغلال عناصر البيئة الطبيعية وتسخيرها لتوفير حاجياته المختلفة مستغلاً في ذلك قدراته ومكاناته متعددة سواء الكمية أو الكيفية ، لذا كان من الاهمية بمكان دراسة سكان العالم من حيث توزيعهم وقدراتهم التي تتوقع التي خدم كبير على مستواهم الحضاري والمعيشي ، بالإضافة الى حالتهم الصحية والتعليمية مما يمكن من اعطاء صورة واضحة عن مدى نواجز الايدي العاملة ونوعيتها ومستواها في جهات العالم المختلفة ، وعن مدى العلاقة بين الانسان والارض التي يعيش عليها ، والى أي مدى يتوافر الغذاء في الجهات المختلفة ، اذ انه من الضروري تتبع العلاقة بين الزيادة السكانية والزيادة في الطاقة الانتاجية .

#### توزيع السكان :

بختلف توزيع السكان من مكان لآخر على سطح الارض ، فيلاحظ أن هناك مناطق تتركز فيها أعداد كبيرة من السكان بينما يقل هذا التركيز في مناطق أخرى ، في حين يكاد يندم السكان في مناطق ثالثة ، وهذا يعني أن سكان العالم غير موزعين توزيعاً عادلاً في المناطق المختلفة ، ويرجع ذلك الى عدة عوامل أهمها العوامل الطبيعية (كالمناخ ومظاهر السطح) التي تؤثر في العمليات الانتاجية ، والموارد الطبيعية التي يمكن أن يستغلها الانسان وتعمل على تجمعه بأعداد متباينة ، الى جانب العوامل البشرية التي تشمل المواليد والوفيات والهجرة التي تؤدي الى تباين معدلات نمو السكان في الجهات المختلفة ، بالإضافة الى المحرف الانتاجية ومدى توافر

طرق ووسائل النقل وعدد آخر من العوامل (١) .

وبعد أن كان عدد سكان العالم ٣٦٣٥ مليون نسمة عام ١٩٧٠ أصبح ٤٨٣٠ مليون نسمة عام ١٩٨٥ ، ٥٢٩٤٢ مليون نسمة عام ١٩٩٠ ، ٥٧٣٤ مليون نسمة عام ١٩٩٥ يتوزعون على النحو الذى يبينه الجدول رقم (٥) (٢) .

جدول رقم (٥)

(عدد السكان بالمليون)

المقارة أو المنطقة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	العدد	%	العدد	%
آسيا	٣١١٢٧	٥٨٫٨	٣٤٠٣	٥٩٫٣
أفريقيا	٦٤٢١	١٢٫١	٧٢١	١٢٫٦
أوروبا	٥٠٠١	٩٫٥	٥٠٩	٨٫٩
أمريكا اللاتينية	٤٤٦٨	٨٫٤	٤٨١	٨٫٤
الاتحاد السوفيتى سابقا	٢٨٩٤	٥٫٥	٢٩٧	٥٫٢
أمريكا الشمالية	٢٧٥٧	٥٫٢	٢٩٢	٥٫١
الأوقيانوسية	٢٧٤	٠٫٥	٢٨	٠٫٥
الجميلة	٥٢٩٤٢	١٠٠	٥٧٣٤	١٠٠

تبين أرقام الجدول رقم (٥) أن آسيا تتصدر القارات من حيث عدد السكان ، فقد بلغت النسبة المئوية لسكانها ٥٨٫٨% من مجموع سكان العالم

(١) للتوسع فى هذه الدراسة انظر :

( أ ) محمد السيد غلاب ، محمد صبحى عبد الحكيم ، السكان ديموغرافيا وجغرافيا ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص٠ ص ٢٣٢ - ٢٤٩ .  
( ب ) عبد الفتاح محمد وهيب ، جغرافية الانسان ، بيروت ، ١٩٧٢ ، ص٠ ص ١٤٧ - ١٨٦ .

(2) Yearbook of Labour Statistic, N., International Labour office. Geneva, 1972, p. 9.

— U. N., World Population Trends and Prospects, (1950-2000), N. Y., 1971.

(النسب المئوية من حساب المؤلف) .

عام ١٩٩٠ بعد أن كانت هذه النسبة ٥٦% من إجمالي سكان العالم عام ١٩٧٠ ، حيث زاد سكان القارة الآسيوية بمقدار ٢٠٥٧ مليون نسمة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٩٠ (أي بنسبة ٥١٤%) ، وهي زيادة هائلة لم يحدث مثيل لها في أي قارة أخرى مما كان له نتائج اقتصادية واجتماعية ستعرض لها فيما بعد ، في حين بلغت نسبتهم ٥٩٣% من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ .

وجاءت إفريقيا في المركز الثاني بين قارات العالم من حيث حجم السكان ، فقد بلغ عدد سكانها ٦٤٢١ مليون نسمة وهو ما يوازي ١٢٢% من جملة سكان العالم ١٩٩٠ ، بعد أن كان سكان القارة لا يتجاوز عددهم ٣٤٤٤ مليون نسمة عام ١٩٧٠ وبذلك زاد سكان إفريقيا بنسبة ٨٦٤% خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٩٠ وهي أعلى نسبة زيادة حدثت لسكان قارة في العالم خلال الفترة قيد الدراسة ، بينما بلغت نسبة سكانها ١٢٦% من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ .

وجاءت أوروبا في المركز الثالث بين القارات من حيث عدد السكان بعد قارتى آسيا وإفريقيا فقد بلغ عدد سكانها ٥٠٠١ مليون نسمة ( ٩٥% من سكان العالم ) عام ١٩٩٠ في حين كان عدد سكانها ٤٦٢١ مليون نسمة عام ١٩٧٠ ، ومعنى ذلك أن نسبة زيادة سكان القارة الأوروبية لم تتجاوز ٨٢% خلال الفترة قيد الدراسة مما يعكس بطء نمو سكان القارة ، ومرد ذلك عدة أسباب يأتي في مقدمتها ارتفاع مستواهم الحضارى واهتمامهم بتحديد النسل ، لذا تراوحت نسبة الزيادة السنوية للسكان في أوروبا بين ٣٦% - ٦١% تقريبا خلال هذه الفترة بينما تراوحت بين ٢٩١% - ٢٩٧% في إفريقيا ، بين ١٦٦% - ٢٤٩% في آسيا خلال نفس الفترة ، ولم تتجاوز نسبة سكان أوروبا ٨٩% من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ .

واحتلت أمريكا اللاتينية المركز الرابع بين القارات فقد بلغ عدد سكانها ٤٤٦٨ مليون نسمة ( ٨٤% من مجموع سكان العالم ) عام ١٩٩٠ - وهي نفس نسبة سكان القارة الى جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ - بعد أن كان ٢٨٣٢ مليون نسمة عام ١٩٧٠ ، لذا زاد سكان القارة بنسبة ٥٧٧% خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٩٠ ، وهي أعلى نسبة زيادة لسكان قارة في العالم سجلت خلال نفس الفترة بعد القارة الإفريقية ، وقد ساعد على ذلك ارتفاع معدل الزيادة السنوية لسكان القارة خلال هذه الفترة والذي تراوح بين ٢٦٤% - ٢٦٦% .

وجاءت دول الاتحاد السوفيتي السابق في المركز الخامس حيث بلغ عدد سكانها مجتمع ٢٨٩ مليون نسمة (٥٠٪ من سكان العالم ١٩٩٠ بعد أن كان حوالي ٢٤٢ مليون نسمة عام ١٩٧٠) ، ومعنى ذلك أن سكان الاتحاد السوفيتي السابق زاءوا خلال الفترة قيد الدراسة بنسبة ١٦٠٪ فقط . ورغم تزايد سكان دول الاتحاد السوفيتي السابق عام ١٩٩٥ عن عددهم عام ١٩٩٠ إلا أن نسبتهم لم تتجاوز ٥٢٪ من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ ، واحتلت أمريكا الشمالية المركز السادس إذ بلغ عدد سكانها ٢٧٥ مليون نسمة (٥٢٪ من سكان العالم) عام ١٩٩٥ بعد أن كان ٢٢٧ مليون نسمة عام ١٩٧٠ ، وبذلك زاد سكان القارة بنسبة ٢٤٪ فقط وهي إحدى زيادة سكان سجلت في قارة أو إقليم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٩٠ بعد دول للاتحاد السوفيتي . في حين لم تتجاوز نسبة سكانها ٥١٪ من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ .


وجاءت الاوقيانوسية المركز الأخير بين قارات وإقاليم العالم من حيث حجم السكان حيث بلغ عدد سكانها نحو ٢٧ مليون نسمة وهو ما يعادل ٥٠٪ من مجموع سكان العالم عام ١٩٩٠ . ومع ذلك يزداد سكان الاوقيانوسية بشكل كبير فبينما بلغ عددهم ٣٢ مليون نسمة عام ١٩٦٥ أصبح ١٩٣ مليون نسمة عام ١٩٧٠ ، أي زاد سكان القارة بنسبة ٥٠٣٪ في مدى خمس سنوات (١٩٦٥ - ١٩٧٠) نتيجة للأعداد الكبيرة التي استقبلتها القارة من المهاجرين خلال هذه السنوات ، في حين بلغت هذه النسبة ٤١٩٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٩٠ ، ومرد ذلك تشجيع الهجرة إلى هذه الجهات وخاصة إلى استراليا ونيوزيلندا ، وجدير بالذكر أن معظم المهاجرين من فئات السن الصغيرة التي تقراوح بين ٢٠ - ٣٠ سنة ، وتشجع الحكومات هنا على زيادة النسل بهدف تزايد عدد السكان حتى تتمكن من استغلال الامكانيات الاقتصادية الكبيرة التي توفرها هذه الجهات من العالم والتي تحتاج إلى أعداد متزايدة من الأيدي العاملة . وجدير بالذكر أن سكان الاوقيانوسية لم يتجاوز عددهم ٢٨ مليون نسمة (٥٠٪ من جملة سكان العالم) عام ١٩٩٥ .

ويختلف توزيع السكان من مكان لآخر داخل القارة الواحدة ، لذا يمكن تحديد أكثر جهات العالم ازدهاما بالسكان بأربع مناطق رئيسية هي :

١ - الجزء الجنوبي من قارة آسيا الذي يضم الهند وباكستان وبنجلاديش وسري لانكا ونيبال واتحاد ميان ما (بورما سابقا) وتايلاند



وكمبودشيا وماليزيا واندونيسيا ، ويشكل سكان هذا الجزء من آسيا ما يوازي ٤٦٪ من جملة سكان القارة ، أى أن هذا الجزء من القارة يضم اكثر من ربع سكان العالم .



شكل رقم (٧) سكان العالم (بالمليون نسمة)

ويتباين توزيع السكان هنا من نطاق لآخر إلا أن الازدحام يبلغ أقصاه في أودية أنهار الجانج والسند والبراهما بوترا وأيروا دي وسلوين وميكونج ، بالإضافة الى جزيره جاوة . وتعد الهند أكثر دول هذا الجزء من القارة ازدحاما بالسكان فقد بلغ عدد سكانها ٩٣٦ر٥ مليون نسمة وهو ما يكون ٢٧ر٥٪ من جملة سكان القارة الاسيوية عام ١٩٩٥ .

٢ - الجزء الشرقى من قارة آسيا والذي يشمل الصين الشعبية واليابان وكوريا والصين الوطنية (تايوان) والفلبين وفيتنام وهونج كونج ولاوس وسنغافورة ومنغوليا ، ويكون سكان هذا الجزء ما يعادل ٤٨٪ من جملة سكان آسيا ، ٢٨٪ من اجمالى سكان العالم ، وتعد الصين الشعبية أكثر دول هذا الجزء من القارة ازدحاما بالسكان فقد بلغ عدد سكانها ١٢٠٣ مليون نسمة وهو ما يوازي ٣٥ر٣٪ من اجمالى سكان العالم عام ١٩٩٥ .

٣ - قارة أوروبا وخاصة الاجزاء الغربية منها حيث تنتشر المنشآت

الصناعية والتعدينية المختلفة ، وقد بلغ عدد سكان القارة ٥٠٠ مليون نسمة أى ما يكون ٩٥% من اجمالى سكان العالم عام ١٩٩٠ فى حين بلغوا ٥٠٩ مليون نسمة (٨٩% من سكان العالم) عام ١٩٩٥ . وتعد المنيا وايطاليا أكثر دول القارة ازدهاما بالسكان ، فقد بلغ عدد سكان لاوس ٨١٣ مليون نسمة وهو ما يعادل ١٦% من جملة سكان القارة ، بينما بلغ عدد سكان ايطاليا ٥٨٢ مليون نسمة أى ما يوازى ١١٤% من اجمالى سكان أوروبا عام ١٩٩٥ .

٤ - الاجزاء الشرقية من قارة أمريكا الشمالية والتي تضم أنسا النطاق الجنوبي الشرقى من كندا ، والنطاق الشمالى الشرقى من الولايات المتحدة الأمريكية ، وازدهام السكان هنا اقل من مثيله فى آسيا وأوروبا حيث لم تتعد نسبة السكان فى القارة ٥١% من اجمالى سكان العالم عام ١٩٩٥ .


والازدهام السكانى فى آسيا أوضح منه فى أى مكان آخر فى العالم ، فقد تبين من العرض السابق أن دولتان فى القارة وهما الصين الشعبية والهند تضماني حوالي ٦٢٨% من جملة سكان القارة ، بينما لم يشكل سكان كل من ألمانيا وايطاليا مجتمعي سوى ٢٨٤% فقط من سكان أوروبا عام ١٩٩٥ ، ويرجع ذلك الى تركيز معظم الموارد الطبيعية فى آسيا داخل عدد محدود من الدول مما عمل على ازدهامها بالسكان ، بينما تتوزع مثل هذه الموارد على عدد أكبر من دول القارة الاوربية مما قلل الى حد كبير من الازدهام الشديد للسكان فى عدد قليل من الدول ، بالإضافة الى تركيز السكان فى اجزاء محدودة من قارة آسيا لعظم المساحات غير الصالحة لسكنى الإنسان سواء كانت صحراوية أو جبلية بينما تقل نسبة مثل هذه الاراضى فى أوروبا وخاصة إذا قورنت بتلك الموجودة فى آسيا .

وفى أمريكا الشمالية يزدهد الازدهام السكانى فى الولايات المتحدة الأمريكية (٢٦٣٨ مليون نسمة) عنه فى كندا اذ بلغ عدد سكان الدولة الاخيرة ٢٨٤ مليون نسمة عام ١٩٩٥ وهو ما يعادل ١٠٧% فقط من جملة سكان الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرجع ذلك الى أن الدولة الاخيرة أكثر جذباً للسكان المهاجرين لغناها الكبير بالموارد الطبيعية وتقدمها الحضارى ، بالإضافة الى أنها أقدم من حيث التعمير الحديث ، ومع ذلك تضم كندا موارد طبيعية هائلة تحتاج الى أعداد كبيرة من الايدى العاملة وشبكة جيدة من الطرق المختلفة لامكان استغلالها ، لذا ينتظر ازدياد عدد سكانها خلال السنوات القادمة سواء عن طريق الهجرة أو عن طريق الزيادة الطبيعية .

## كثافة السكان (Density of Population The Man Land Ratio)

من لاهمية يمكن درسه كثافة السكان في العالم نتبع العنقبة بين  
الانسان والارض ، ولير مدى الاكتظاظ بالسكان ، فالاعداد المطلقة  
للسكان لا تفسر الكثير في جغرافيا الاقتصادية اذ من الضروري ربط هذه  
الاعداد بالارض وفربها ، لاتتاحبه وبالتالي تغيرتها على اود السكان ،  
وهذه كثافة العمدة او المصنوية *Arithmetical Density* وهي نسبة عدد  
السكان إلى مساحة محدودة ، بعض النظر عن القدرة الانتاجية لهذه المساحة ،  
لذلك هذه الكثافة لا تعطى صورة واضحة وحقيقية عن العلاقة بين السكان  
والارض ، فعد حساباً للكثافة العامة في مصر مثلاً تأخذ في الاعتبار عدد  
السكان ٦٢ر٣ مليون نسمة ، والمساحة الكلية البالغة ١٠٠١٤٩٩ كم<sup>٢</sup> ،  
مربعاً ، لذا تبلغ هذه الكثافة حوالي ٦٢ر٣ نسمة/كم<sup>٢</sup> ، هذا الرقم  
لا يعطى صورة حقيقة للكثافة السكانية اذ أن معظم السكان (٩٨٪)  
يعيشون في وادي النيل ودلتا (حوالي ٤٪ من مساحة البلاد) بينما باقي  
المساحة (٩٦٪) عبارة عن صحارى تكاد تخلو من السكان يستثنى من ذلك  
مناطق الواحات ومراكز النعديس ، لذلك فعند محاولة اعطاء صورة واضحة  
عن العلاقة بين السكان والارض التي يعيشون عليها يجب أن يوضع في  
الاعتبار القدرة الانتاجية للارض لان ذلك يبين هل الاقليم يكون بيئة طاردة  
للسكان ، أم مازال قادراً على استيعاب اعداد أخرى منهم ، كما أن مثل  
هذه الدراسة تمكن من الحكم على مستوى معيشة السكان الذي يقوفا  
أساساً على كل من الموارد الطبيعية واعداد السكان اللازمة لاستغلالها ، لذا  
يهتم في مثل هذه الدراسات بالكثافة الفزيولوجية *Physiological Density*  
التي تربط بين عدد السكان ومساحة الارض المستغلة فعلاً ، ومعنى ذلك أنه  
عند حساب الكثافة الفزيولوجية في مصر تستبعد المساحات الصحراوية غير  
المستثمرة ، لذا تصل هذه الكثافة في مصر إلى أكثر من ١٥٠٠ نسمة/كم<sup>٢</sup> ،  
وعند تتبع خريطة توزيع كثافة السكان في العالم نلاحظ أن هناك اقلية  
كثيفة جداً بالسكان بينما هناك اقلية قليلة السكان ، ويتبادر إلى الازهان  
العديد من الاسئلة منها ما أسباب هذه التباين الواضح والشديد في توزيع  
السكان ؟ وهل الاقاليم كثيفة السكان في العالم قادرة على استيعاب اعداد  
أخرى ؟ وهل الاقاليم الأقل كثافة ستظل هكذا طويلاً ؟

وللاجابة على هذه الاسئلة يمكن تقسيم العالم حسب كثافة السكان  
إلى الاقاليم الرئيسية التالية : شكر رقم (٨) -



شكل رقم (٨) توزيع كثافة السكان في العالم

#### أولا - الاقاليم كثيفة السكان :

تشمل المناطق التي تزيد فيها كثافة السكان على ٢٢٥ شخصا في الميل المربع ، ويمكن تقسيمها حسب توزيعها الجغرافي الى أربعة نطاقات رئيسية هي :

١ - شرقى وجنوبى آسيا حيث تضم هذه الجهات أكثر مناطق العالم كثيفة السكان تركزا في نطاق واحد ، وهو يضم كل دول شرق وجنوب آسيا التي يكون سكانها أكثر من نصف سكان العالم ، وهم يعيشون فوق مساحة محدودة من الارض تقدر بحوالى ١٠ر٥ مليون كيلو متر مربع وهو ما يوازى ٧٣٪ فقط من اجمالى مساحة اليابس ، لذلك ترتفع كثافة السكان بشكل كبير حتى أنها تبلغ في هونغ كونج ٥٦٠٠ نسمة/كم² ، وفي سنغافورة ٢٦٠٠ نسمة/كم² ، في حين تصل الى أكثر من ١٥٠٠ نسمة/كم² في بعض جهات الصين الشعبية واليابان .

ويرجع الارتفاع الكبير لكثافة السكان في هذه الجهات اما الى التقدم الصناعى الهائل كما هى الحال في جزر اليابان وكوريا الجنوبية والصين الوطنية وهونغ كونج وبعض جهات الصين الشعبية والهند ، واما الى ملائمة العوامل الطبيعية لقيام زراعة كثيفة ناجحة عملت على استيعاب

هذه الجهات لتلك الاعداد الكبيرة من البشر ، ومن هذه العوامل طول فصل النمو ، وملائمة عناصر المناخ وخاصة درجة الحرارة والأمطار للزراعة لأرض أكثر من مرة في السنة . كما أن التربة الزراعية هنا تتسم بارتفاع خصوبتها وبالتالي قدرتها الاستيعابية فهي أما تربة فيضية كترتبات أودية لا بهر بسيرة في هذه الجهات كنهوانجهو واليانجتي والسيكياح وليكويج وسلوين وايراوادي والبراهماوترا والحاج والسد ، وأما تربة بركانية كربة جزيرة جاوه التي يعيش فيها أكثر من ٩٠ مليون نسمة ، وقد مكنت كل هذه العوامل أراضي هذا النطاق التي تكون نحو ٧٠ ٪ فقط من مساحة اليابس من أود أكثر من ٥٠ ٪ من إجمالي سكان العالم ، ومع استمرار ضغط السكان على الأراضي الزراعية لجأ الإنسان إلى زراعة السهول الجبلية بعد تحويلها إلى مدرجات ، والمحاصيل الزراعية هنا بوعن ، أما محاصيل غذائية تتسم بغزارة إنتاجها لتفي بحاجة الاعداد الكبيرة من السكان كالارز ، وأما محاصيل نقدية كالشاي والمطاط وقصب السكر وجوز الهند والاباكا، كما اتجه السكان إلى البحار المجاورة للحصول على عصر غذائي جديد ألا وهو الأسماك ، لذا تلعب حرفة صيد الأسماك دورا رئيسيا في البنيان الاقتصادي لمعظم دول هذا الجزء من آسيا ، ويعيش معظم سكان هذه الجهات في مستوى معيش منخفض - باستثناء سكان اليابان - لضغط أعدادهم الكبيرة على الموارد الطبيعية المحدودة نسبيا .

٢ - غربى ووسط أورب حيث ترتفع كثافة السكان بشكل واضح وكبير وحاصه في هولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا إذ تبلغ ٣٩٥ ، ٣٣٠ ، ٢٧٢ ، ٢٣٥ ، ١٩٢ سمة في الكيلومتر المربع على الترتيب . ويرجع ارتفاع كثافة السكان إلى تعدد الحرف الانتاجية التي يزاولها الإنسان والتقدم الصناعي الكبير ، والنشاط الاستعماري لدول القارة وموقعها الجغرافي الممتاز مما أنعش دولها اقتصاديا وعمل على ارتفاع كثافة سكانها .

وبلاحظ ارتفاع كثافة السكان بشكل واضح في مناطق المدن الكبرى وتغرب من المنشآت الصناعية وحول مجامع الحديد وحقول الفحم ، ويعتبر تعدد الحرف التي يزاولها الإنسان في القارة وخاصة في الغرب والوسط من أهم أسباب ارتفاع كثافة السكان حيث تزاول هنا وينحاح كبير حرفة قطع الأخشاب والتعدين والصناعة والتجارة والنقل والخدمات المختلفة والسباحة والصيد البحري ، والزراعة ، وتضم قارة أوروبا أكثر "وحدات السياسية سكانا في العالم وهي إمارة موناكو التي بلغت كثافة سكانها نحو ١٩٣٣٣ نسمة/كم<sup>٢</sup> ، والإمارة تعيش على السياحة حيث يتوافد

عليها حوالي ٦٥٠ ألف مباحث سود بيضاء لا تتجاوز مساحتها ٥٠ كم<sup>٢</sup>  
وهو ما يوازي ٠.٦ ميل مربع .

ويعيش سكان معظم جهات القارة الاوربية وخاصة في الشمال والغرب  
والوسط في مستوى معيشى مرتفع .

٣ - بعض جهات شرقى أمريكا الشمالية وخاصة على ساحل المحيط  
الاطلس وبحول البحيرات العظمى حيث تتوطن أهم المراكز الصناعية في  
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وتتركز مساحات واسعة من  
الارض الزراعية جيدة الانتاج ، وقد ساعد على ارتفاع كثافة السكان  
في هذه الاجزاء من القارة سهولة اتصالها بالقارة الاوربية عبر المحيط  
الاطلس ، واعتدال عناصر المناخ وتباين خصائصها مما ساعد على تنوع  
المحاصيل المزروعة ، بالإضافة الى توافر العديد من الموارد الطبيعية سواء  
كانت معدنية او غابية او بحرية .

٤ - نطاقات أخرى متفرقة يرجع ارتفاع كثافة سكانها اما الى اعتدال  
مناخها وجودة اراضيها الزراعية وامكان زراعة الارض أكثر من مرة في  
السنة الواحدة كوادي النيل الادنى ودلتاه في جمهورية مصر العربية ، واما  
الى النشاط الصناعي الكبير وتوافر مساحات زراعية واسعة كحوض نهر  
البو في شمالى ايطاليا حيث توجد أهم المناطق الزراعية وتتوطن أضخم  
المراكز الصناعية (ميلان ، تورين) ، وفي اقليم برشلونة الصناعى وحوض  
نهر لبرو في أسبانيا .

### ثانيا - أقاليم متوسطة الكثافة :

وهى التى تتراوح كثافة سكانها بين ٢٥ الى اقل من ١٢٥ نسمة في الميل  
المربع ، ويمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين هما :

١ - أقاليم حديثة التعمير نسبيا حيث تنتشر في العالم الجديد  
بالجهات التالية :

( أ ) معظم الجهات الشرقية والوسطى من أمريكا الشمالية حيث  
تنتشر الاراضى الزراعية الواسعة ، وتلائم عناصر المناخ هنا النشاط الزراعى  
الذى يتسم بالتنوع الكبير ، وبارتفاع القدرة الانتاجية للتربة الزراعية .

(ب) معظم جهات أمريكا الوسطى حيث تعتدل العناصر المناخية  
وخاصة درجات الحرارة لارتفاع منسوب سطح الارض التى تبدو في شكل

هصبة عالية موجة السطح ، وفي السهول الساحلية حيث تسقط الامطار ولكن بكميات غير كافية .

(ج) بعض جهات 'امريكا الجنوبية وخاصة في حوض نهر الامزون ، والاجزاء الساحلية المطلّة على المحيط الاطلسي .

(د) جهات متفرقة من استراليا في ولايات كوينزلاند ونبوسوث ويلز وفيكتوريا وجنوب استراليا وغرب استراليا ، بالإضافة الى بعض الجهات الشرقية للجزيرتين الشمالية والجنوبية بنيوزيلندا حيث تنتشر الاراضي الزراعية والمراعى الطبيعية وبعض الموارد المعدنية .

ويستخدم الانسان في هذه الاقاليم حديثة التعمير الآلات الحديثة في العمليات الانتاجية المختلفة لتعويض النقص في الايدي العاملة والذي يشكل مشكلة تعاني منها احيانا بعض هذه الجهات ، وعموما يعيش معظم سكان هذه الجهات في مستوى معيش مرتفع ، ويمكن لهذه الجهات امتيعاب اعداد كبيرة من السكان المحدد تمكنا من استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة بشكل كبير .

## ٢ - اقاليم متفرقة من العالم القديم تتمثل في :

(١) جهات متفرقة في القارة الافريقية تشمل أساسا السهول الساحلية في شمال غربي القارة ، والاجزاء الجنوبية حيث ينتشر الاوربيون ، والاجزاء المحيطة ببحيرة فيكتوريا ، وحوض وادي النيل الاوسط في السودان ، والجزء الأدنى من نهر الكونغو في دولة الكونغو الديمقراطية وبعض جهات ساحل غانا ، بالإضافة الى اجزاء من الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر ، وتتسم معظم هذه الجهات بصعوبة ظروفها الطبيعية ، وباعتمادها على الزراعة المطرية ، لذا يتباين الانتاج من عام لآخر تبعا لتذبذب الامطار .

(ب) بعض جهات قارة آسيا حيث تقل كمية الامطار نسبيا ويتباين مسوب سطح الارض ، اذ دفع الاكتظاظ السكاني في الشرق والجنوب الى اتجاه بعض السكان صوب المناطق الافقر لاستغلال مواردها المحدودة .

(ج) جهات متفرقة في أوربا وخاصة في الجنوب (بعض جهات اشباه الجزر الجنوبية) والشرق حيث تنتشر حرفة الزراعة ، بالإضافة الى الجزء الجنوبي من شبه جزيرة اسكندناوه ، وبعض جهات بولندا وفنلندا وروسيا البيضاء وروسيا الاتحادية في الشمال الشرقي والشمال .

• ولا تستطيع معظم الاقاليم متوسطة الكثافة في العالم القديم استيعاب اعداد كبيرة من السكان لان مواردها الطبيعية محدودة وغير متنوعة بشكل كبير .

### ثالثا - اقاليم منخفضة الكثافة :

وهي التي تتراوح كثافة سكانها بين ٢ - الى اقل من ٢٥ نسمة في الميل المربع ، وتتمثل فيما ياتي :

(أ) نطاق الاقاليم المدارية في وسط أفريقيا وبعض جهات جنوب شرقى آسيا ، ويرجع انخفاض كثافة السكان هنا الى عدة عوامل منها اقتران درجات الحرارة المرتفعة بنسبة الرطوبة العالية (تعتدل حالة المناخ في بعض الجهات مرتفعة المنسوب وفي المناطق الجزرية) ، وكثافة الغطاء النباتي ، وانتشار الاوبئة والامراض ، وصعوبة النقل ، وينتشر في هذا النطاق حرفة الجمع والاتقاط والصيد البرى والرعى والزراعة البسيطة ، وان كانت توجد المزارع العلمية الحديثة في بعض جهات هذا النطاق حيث اقيمت بمساعدة الاوربيين لانتاج بعض المحاصيل التجارية الهامة كزيت النخيل والكاكاو وقصب السكر والسميل والقطن والمطاط .

(ب) اقاليم الحشائش في اواسط القارة الاسيوية ، وهي مناطق قليلة الامطار ، وذات موقع جغرافى داخلى ، ويمثل الرعى اهم الحرف في هذه الجهات التي تعاني من تذبذب الامطار من عام لآخر ، لذا كثيرا ما نتعرض لاضطراب المجاعات .

(ج) بعض الجهات الباردة في شمالى اوراسيا وخاصة في احواض انهار اوب وينسى ولينا في آسيا ، وبعض جهات روسيا الاوربية وشبه جزيرة اسكندناو في اوربا ، وتغطى الغابات المخروطية مساحات واسعة من هذه الجهات ، لذا تنتشر حرفة قطع الاشجار .

(د) بعض الجهات حبيثة العمران والتي تتمثل أساسا في الاجزاء الشرقية من كندا ، ونطاق الحشائش في أمريكا الشمالية ، والجهات الداخلية القريبة من النطاق الساحلى ، بالإضافة الى نطاق القمح في الارجتنتين بأمريكا الجنوبية، وأجزاء من النطاق الساحلى في شرقى وجنوب بحرى وجنوبى أستراليا ، ومعظم الاجزاء الغربية من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا .



ويرجع انخفاض كثافة السكان في معظم هذه الجهات حديثة العمران الى القيود المفروضة على هجرة السكان من المناطق كثيفة السكان اليها ، ويتمثل ذلك في سياسة كندا التي تحرم هجرة الصينيين ، وسياسة استراليا البيضاء التي تمنع هجرة العناصر الاسيوية والافريقية (الملونين) حفاظا على سيادة الاوربيين في هذه الاراضى الجديدة وتوقعهم .

(هـ) الاقاليم الحدية الواقعة بين الاراضى الزراعية ذات الامطار الكافية والاراضى الجافة ، وتركز مثل هذه الاقاليم في شمال غربى افريقيا وجنوب غربى آسيا وبعض جهات أمريكا الشمالية وهى اقاليم تعاني من تباين الانتاج من عام لآخر تبعا لتذبذب كمية الامطار .

(و) الجهات مرتفعة المنسوب المعقدة التضاريس كما هى الحال في بعض جهات وسط آسيا حيث تقل الامطار لبعدها عن البحار مصدريها الماء .

وتتباين الاقاليم منخفضة الكثافة في قدرتها على استيعاب اعداد من السكان ، اذ تستطيع الجهات حديثة العمران في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا أن تستوعب اعدادا هائلة من السكان تمكن من استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة استغلالا كاملا يسهم في استمرار ارتفاع مستوى معيشة السكان فيها . ولتأكيد ذلك نذكر أنه رغم عظم مساحة كندا البالغة ٩٩٧٦١٣٩ كم<sup>٢</sup> لا يستغل السكان البالغ عددهم ٢٨ر٤ مليون نسمة عام ١٩٩٥ سوى ٥٪ فقط من اجمالى مساحة البلاد . لذا لا تتعدى الكثافة العامة للسكان في كندا ٢ر٦ نسمة في الكيلومتر المربع . بينما تبلغ الكثافة الفيزيولوجية ٥٧ نسمة في الكيلومتر المربع تقريبا ، وهى كثافة منخفضة أيضا تظهر عدم ضغط السكان على الارض مما يمكن هذه الدولة من استيعاب اعداد كبيرة جدا من السكان ، وقد قدر بعض الباحثين عدد السكان الذى يمكن أن تستوعبه كندا بأكثر من ١٠٠ مليون نسمة على الاقل يستطيعون العيش في مستوى يعادل مستوى معيشة الإنسان المرتفع في غرب أوروبا ، كما تستطيع أستراليا بامكانياتها المتنوعة أن تستوعب عدد من السكان يقرب من ٥٠ مليون نسمة ويعيشون في نفس المستوى الاوروبى . أما الاقاليم منخفضة الكثافة في العالم القديم فلا تستطيع استيعاب اعداد كبيرة من السكان لصعوبة ظروفها الطبيعية وفقير الموارد في معظم جهاتها .

#### رابعاً - اقاليم نادرة السكان :

وهى الاقاليم التى تقل كثافة السكان فيها عن شخصين فى الكيلو متر المربع ، ويرجع انخفاض كثافة السكان الى فقر الموارد الطبيعية وقسوة الظروف الطبيعية التى لا تمكن من استقرار السكان الا فى حالات خاصة كالكشف عن موارد معدنية ، وتتمثل هذه الاقاليم فيما يلى :

١ - الاقاليم الصحراوية الحارة التى تتمثل فى الصحراء الكبرى و صحراء كلهارى فى افريقيا ، و صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض جهات هضبة ايران وجهات متناثرة شرق بحر قزوين فى آسيا ، وجهات من صحارى اريزونا وكاليفورنيا فى أمريكا الشمالية ، و صحراء أتكاما (الممتدة فى جنوبى بيرو وشمالى شيلي) ، ومعظم الجهات الوسطى والغربية من استراليا . . . فى هذه الاقاليم ينذر سقوط الامطار وترتفع درجة الحرارة بشكل كبير لذا أصبحت تكون بيئات غير صالحة لسكنى الانسان الا فى مناطق الواحات حيث تقدم أعداد قليلة من السكان باحتراف الزراعة البسيطة معتمدة على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار والعيون ، بالإضافة الى رعى الجمال والاعنام وخاصة عقب سقوط الامطار القليلة كما هى فى معظم الصحارى العربية . وقد يتجمع السكان فى مثل هذه الاقاليم باعداد كبيرة فى المناطق الغنية بالموارد المعدنية كمناطق استخراج زيت البترول فى صحراء شبه الجزيرة العربية وفى الصحراء الكبرى .

٢ - الاقاليم الصحراوية الجليدية فى شمالى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا حيث تلخفض درجة الحرارة ويقصر فصل النمو مما لا يسمح بقيام حرفة الزراعة ، وتقتصر الحياة هنا على غطاء فقير من الحشائش يساعد على رعى حيوان الرنة فى شمالى أوراسيا ، وعلى توفير الغذاء للاربع السكبان فى هذه الجهات الشمالية ، ويمكن أن ندخل ضمن هذه الاقاليم القارة القطبية الجنوبية المعروفة بانتاركتيكا والتى تكاد تقتصر الحياة فيها على عدة محطات صغيرة للابحاث العلمية .

٣ - الاقاليم المدارية المطيرة حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة سواء فى حوض الامزون بأمريكا الجنوبية ، أو فى بعض الجهات الداخلية فى وسط افريقيا ، وقد عمل على ندرة السكان كثافة الغطاء النباتى وصعوبة الظروف الطبيعية وانتشار المستنقعات والابوثة والامراض ، وافتقار هذه الجهات الى طرق للنقل تربطها بالجهات المجاورة ، لذا تتمثل الحياة هنا فى جماعات بسيطة متخلفة تعيش على الجمع والالتقاط والصيد وبعض الزراعة البسيطة المتنقلة .

٤ - الاقاليم الجبلية المرتفعة حيث أدى انخفاض درجات الحرارة بفعل الارتفاع عن مسوب سطح البحر الى قصر فصل النمو ، فاذا أضفنا الى ذلك عامل التصرس الشديد نجد تفسيراً لندرة السكان في مثل هذه الجهات التي تتسم بالعزلة الشديدة ، لذا يواجه الانسان صعوبات كبيرة في استغلال الموارد والعابية والمعدنية في حالة وجودها في مثل هذه الجهات ، ويصبح هذا الاستغلال باهظ التكاليف ، وتتمثل هذه الاقاليم الجبلية اساساً في وسط آسيا حيث توجد أعلى الاقاليم الجبلية في العالم وأكثرها امتداداً ، بالإضافة الى نطاقات الانديز في أمريكا الجنوبية .

### توزيع القوى العاملة :

ومن الضروري تتبع القوى العاملة في القارات المختلفة لتحديد نسبة هذه القوة الى جملة السكان ، ولمعرفة نسبة الاعالة في كل قارة ، ويقابل مثل هذه الدراسة كيفية تحديد العاملين وغير العاملين بين فئات السن الصغيرة ، وايضا بين الاناث ، وخاصة أن تعريف المرأة العاملة يختلف من دولة لاخرى ، ففي دول شرقى-أوربا الزراعية وفي فرنسا تدرج النساء العاملات في النشاط الزراعى ضمن القوة العاملة عكس الوضع بالنسبة لمثيلاتهن العاملات في مصر والبرازيل مثلاً حيث يعتبرن من غير العاملين ، لذا كان من الصعب تحديد القوى العاملة في العالم والتي تمثل أساس ثروته بدقة ووضوح ، وسوف نعتمد في هذه الدراسة على بيانات الأمم المتحدة .

بلغ عدد سكان العالم ٥٧٣٤ مليون نسمة عام ١٩٩٥ ، وقد سبق توزيع هؤلاء السكان على القارات المختلفة ، وقد بلغت نسبة عدد العاملين منهم حوالى ٤١% من جملة سكان العالم ، وهذا يعنى أن حوالى ٤١% من سكان العالم يعملون ٥٩% تقريباً من احمالى السكان ، وقد بلغت نسبة عدد العاملين من الرجال نحو ٦٦% من جملة العاملين في العالم ، في حين شكلت العاملات ما يعادل ٣٤% من جملة العاملين ، ومعنى ذلك أن النساء تسهم بدور فعال في النشاط الاقتصادى في العالم ، وان اختلفت نسبة العاملات الى جملة القوى العاملة من دولة لاخرى تبعا لطبيعة المجتمع ونقـلـيـده العامة ، لذلك بلغت هذه النسبة ٤٦٩% في السويد ، ٤٥٥% في الدنمارك ، ٤٥٥% في المجر ، ٤٣٢% في الولايات المتحدة ، ٤١٨% في فرنسا ، ٤٠٦% في كندا ، ٣٩٦% في اليابان ، ٣٨٤% في استراليا ، في حين بلغت هذه النسبة ٩٣% في مصر ، ٢٠% في تونس ، ٣٠-٣% في المغرب ، ٧٣%

في الاردن، ١٢ر٨٪ في الكويت، ٢٥ر٩٪ في الهند، ١٧ر١٪ في بنجلاديش<sup>(١)</sup>.

وتختلف نسبة جملة العاملين من قارة لآخرى ، ففي دول الاتحاد السوفيتي السابق بلغت نسبة العاملين نحو ٥٠٪ من اجمالي السكان ، وهي اعلى نسبة للعاملين في العالم على مستوى المناطق والقارات اذ بلغت هذه النسبة ٤٦٪ في شرقى آسيا ، ٤٤٪ في اوربا ، ٤١٪ في الاوقيانوسية ، ٣٩ر٥٪ في امريكا الشمالية ، ٣٨ر٥٪ في افريقيا ، ٣٨٪ في جنوبى آسيا .

وتختلف نسبة العاملين (ذكور واناث) على مستوى الدول فبينما بلغت حوالى ٥٤ر٣٪ من جملة عدد السكان في رومانيا بلغت ١١ر٩٪ في بلغاريا ، ٥١٪ في اليابان ، ٤٨ر٦٪ في الدنمارك ، ٤٨ر٥٪ في المحر ، ٤٧ر٦٪ في استراليا ، ٤٧ر٣٪ في المملكة المتحدة ، ٤٣٪ في الهند ، ٤١ر٨٪ في الولايات المتحدة الامريكية ، ٤٠ر٥٪ في عانا ، ٣٢ر٩٪ في نيجيريا ، ٣١ر٤٪ في اكوادور ، ٣٠ر١٪ في مصر ، ٢٩ر٤٪ في كولومبيا ، ٢٧ر٥٪ في موريتانيا ، ٢٥ر٦٪ في ليبيا ، ٢٤ر١٪ في تونس ، ٢٣ر٩٪ في الاردن .

وبين الجدول رقم (٦) التوزيع التقريبي للعاملين في الانشطة الاقتصادية الرئيسية موزعين على القارات خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين :

جدول رقم (٦)

القارة أو المنطقة	اجمالى عدد العاملين	توزيع العاملين على الانشطة المختلفة (%)		
		(بالمليون)	الزراعة	الصناعة الخدمات
آسيا	٧٢٨	٧١	١٢	١٧
اوريسيا	١٩١	٢٨	٣٨	٣٤
افريقيا	١١٢	٧٧	٩	١٤
الاتحاد السوفيتى				
السابق	١١١	٤٥	٣٨	٢٧
امريكا الشمالية	٧٧	٨	٣٩	٥٣
امريكا اللاتينية	٧١	٤٨	٣٠	٣٢
الاوقيانوسية	٦	٢٣	٣٤	٤٣
الجملة	١٢٩٦	٥٨	١٩	٢٣

(١) تم استخراج هذه النسب المئوية اعتمادا على الارقام التى تم تجميعها من المصدر التالى :

U N., Yearbook of Labour Statistics International Labour Office, Geneva, 1989.

تظهر أرقام الجدول رقم (٦) أن أكثر من نصف العاملين في العالم يحترفون الزراعة مما يظهر الأهمية الكبيرة لهذه الحرفة ، بينما يعمل حوالى ٢٣٪ من جملة العاملين بالخدمات المختلفة ، في حين لا يعمل بالصناعة سوى ١٩٪ فقط من اجمالى العاملين في العالم ، وان انخفضت نسبة العاملين بالزراعة خلال السنوات الاخيرة حتى أن نسبة السكان الزراعيين في العالم بلغت حوالى ٤٥٪ من جملة سكان العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٤٧٪ من جملة سكان العالم عام ١٩٩٥ .

وتختلف هذه النسب في القارات المختلفة اذ بلغت نسبة العاملين بالزراعة اقصاها في أفريقيا وآسيا حيث وصلت الى ٦٠.٢٪ ، ٦٠.٦٪ على الترتيب عام ١٩٩٥ ، لذلك تنخفض في القارتين نسبة العاملين بكل من الصناعة والخدمات كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٦) ، كما ترتفع نسبة العاملين بالزراعة في أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد السوفيتى السابق ولكن بدرجة أقل اذ بلغت ٢٠٪ ، ١٨.٤٪ على الترتيب عام ١٩٩٥ للاولى ، ١٩٩١ للمثانية . وترتفع نسبة العاملين بالصناعة في ثلاث قارات هى أمريكا الشمالية وأوروبا والاقويانوسية حيث تبلغ ٣٩٪ ، ٣٨٪ ، ٣٤٪ على الترتيب ، وفي نفس القارات الثلاث التى تقسم بارتفاع مستوى معيشة سكانها ترتفع نسبة العاملين بالخدمات المختلفة اذ تبلغ ٥٣٪ من جملة العاملين في أمريكا الشمالية ٤٣٪ في الاقويانوسية ، ٣٤٪ في أوروبا ، كما ترتفع في دول الاتحاد السوفيتى السابق وأمريكا اللاتينية ولكن بدرجة أقل حيث تبلغ ٢٧٪ ، ٣٢٪ على الترتيب ، وتتاين هذه النسبة على مستوى الدول حيث بلغت ٣٩.٨٪ في استراليا ، ٣٦.١٪ في كندا ، ٤٣٪ في السويد ، ٢٦.٤٪ في اليابان ، ٢٥.٨٪ في ايطاليا ، ٢١.٥٪ في مصر .

وعلى مستوى الدول تصل نسبة العاملين بالزراعة اقصاها في لاوس ٧٧.٣٪ ، ونيبال ٩٣.٣٪ والهند حيث تبلغ ٦١.٦٪ من جملة العاملين عام ١٩٩٥ ، بينما تبلغ ١١٪ في بلغاريا ، ٣٣.١٪ في مصر ٣٣٪ في بيرو ، وتصل هذه النسبة أدناها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تبلغ ٢.١٪ ، ٢.٦٪ فقط على الترتيب عام ١٩٩٥ . أما العاملين بالصناعة فتصل نسبتهم اقصاها في المملكة المتحدة حيث تبلغ ٤٩٪ من جملة العاملين ، يليها السويد ٤٥٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا واستراليا حيث تبلغ ٤٠٪ من اجمالى عدد العاملين . وترتفع نسبة العاملين بالخدمات المختلفة بشكل واضح وكبير في الولايات المتحدة الأمريكية

• أستراليا والمملكة المتحدة والارجنتين والسويد حيث تبلغ ٥٣٪ ، ٣٩٫٨ ، ٤٤٪ ، ٤٣٪ ، ٤٣٪ على الترتيب (١) .

### مدى التوازن بين الزيادة السكانية والزيادة الانتاجية :

ويبين الجدول رقم (٧) تطور عدد السكان موزعين على القارات خلال الفترة الممتدة بين عام ١٩٠٠ ، ١٩٨٥ (٢) .

يتضح من تتبع وتحليل أرقام الجدول رقم (٧) استمرار ازدياد سكان العالم بشكل مطرد وان اختلفت هذه الزيادة من قارة لآخرى ففي خلال الخمسين سنة الممتدة بين عامي ١٩٢٠ - ١٩٧٠ بلغت الزيادة السنوية للسكان أقصاها في أمريكا اللاتينية اذ وصلت الى ٨٫٦٪ ، بينما بلغت ٢٫٩٪ في أفريقيا ، ٢٫٢٪ في آسيا ، ٢٫٢٪ في الاوقيانوسية ١٫٩٪ في أمريكا الشمالية ، ١٪ في الاتحاد السوفيتي ، ٠٫٨٪ فقط في أوروبا وهي أدنى نسبة سجلت للزيادة السكانية في أى قارة خلال الفترة المذكورة . وتغيرت الصورة الخاصة بتطور سكان العالم تماما خلال فترة العشرين سنة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٩٠ اذ بلغ معدل الزيادة السنوية للسكان أقصاه في قارة أفريقيا حيث وصل الى ٤٫٣٪ لذا جاءت أفريقيا في المركز الثاني بين قارات العالم من حيث حجم السكان بعد آسيا عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ معدل الزيادة السنوية للسكان ٢٫٩٪ ، ٢٫٥٪ ، ٢٫٢٪ ، ١٪ ، ١٪ ، ٤٪ في قارات أمريكا اللاتينية ، آسيا ، الاوقيانوسية ، الاتحاد السوفيتي السابق ، أمريكا الشمالية ، أوروبا على الترتيب خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٩٠ مما أحدث تغيرا واضحا في ترتيب القارات والاقاليم تبعا لحجم السكان عما كان سائدا خلال الفترة الاولى .

ولكى نظهر مدى اطراد نمو السكان في العالم نذكر أن الانسان العاقل احتاج الى ما بين ٥٠٫٠٠٠ - ١٠٠٫٠٠٠ سنة لكي يبلغ تعدادة حوالى ٢٥٠ مليون نسمة ، وهو رقم تقريبي لسكان العالم خلال أوائل العصر المسيحي ،

(1) International Labour Office, Ibid.

(٢) تم تجميع أرقام هذا الجدول من :

— U. N., World Population Trends and Prospects (1950 - 2000).

— Demographic Yearbook, (different issues). .

— Oxford Economic Atlas of the World, London, 1973. p. 69.

علما بأن معدل الزيادة السنوية للسكان خلال الفترتين بين عامي

١٩٢٠ - ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ - ١٩٩٠ من حساب المؤلف .

حدول رقم (٧)						(مليون نسمة)	
١٩٦٠	١٩٥٠	١٩٤٠	١٩٣٠	١٩٢٠	١٩٠٠	القارة	
٣١٨	١٢٢	١٧٢	١٥٥	١٤٠	١٢٠	أفريقيا	
١٨٦٨	١٣٨١	١٢١٢	١٠٧٢	٩٦٦	٨٥٧	آسيا	
٤٤٩	٣٩٢	٣٨١	٣٥٦	٣٢٩	(١)٤٢٣	أوروبا	
٢١٧	١٦٦	١٤٦	١٣٥	١١٧	٨١	أمريكا الشمالية	
٢٥٣	١٦٣	١٣١	١٠٩	٧١	٦٣	أمريكا اللاتينية	
١٨	١٣	١١٣	١٠٤	٨٨	٦	الأوقيانوسية	
						الاتحاد السوفيتي	
٢٣٣	١٨٠	١٩٢	١٧٦	١٥٨	—	السابق	
٣٣٥٦	٢٥١٧	٢٢٤٦	٢٠١٣	١٨١٠	١٥٥٠	الجملة	
معدل الزيادة السنوية بين عامي ١٩٨٥-١٩٧٠		معدل الزيادة السنوية بين عامي ١٩٧٠-١٩٢٠		١٩٩٠	١٩٨٠	١٩٧٠	القارة
٤ر٣	٢ر٩	٦٤٢ر١	٤٥٦	٣٤٤ر٤			أفريقيا
٢ر٥	٢ر٢	٣١١٢ر٧	٢٥٨٠	٢٠٥٥ر٧			آسيا
٠ر٤	٠ر٨	٥٠٠ر١	٤٩٧	٤٦٢ر١			أوروبا
١	١ر٨	٢٧٥ر٧	٢٦٠	٢٢٧ر٥			أمريكا الشمالية
٢ر٩	٨ر٦	٤٤٦ر٨	٣٧٧	٢٨٣ر٢			أمريكا اللاتينية
٢ر٢	٢ر٢	٢٧ر٤	٢٤	١٩ر٣			الأوقيانوسية
							الاتحاد السوفيتي
١ر٠	١ر٠	٢٨٩ر٤	٢٧٠	٢٤٢ر٦			السابق
٢ر٣	٢	٥٢٩٤ر٢	٤٤٦٤	٣٦٣٥			الجملة

وقد تضاعف هذا الرقم عام ١٦٥٠ ميلادية أي أن سكان العالم تضاعفوا وبلغوا ٥٠٠ مليون نسمة في مدى ١٦٥٠ سنة ، وفي مرحلة ثلاثة تضاعف السكان مرة ثانية في مدى ٢٠٠ سنة حيث بلغوا حوالي ١١٠٠ مليون نسمة عام ١٨٥٠ ، ثم بعد ذلك تضاعفوا مرة ثالثة في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز

(١) بما في ذلك دول الاتحاد السوفيتي السابق .

ثمانين عاما حيث بلغوا ٢ر٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٣٠ ، وتضاعف سكان العالم للمرة الرابعة في مدى خمسة واربعين عاما اذ بلغوا نحو ٤ر٠٠٠ مبوز سنة عه ١٩٧٥ ، كما ينتظر تضاعف السكان مره حاسمة في فترة رمسه هصر بر مريد على خمسة وثلاثين عاما حيث سيبلغ عدد مكان العام ٨ر٠٠٠ مليون نسمة عام ٢٠١٠ ميلادية(١) شكل رقم (٩) .

وهذا يعنى أن الزيادة السكانية الكبيرة في العالم اذ الى تفنير عدد السنوات اللازمة لبلوغ مكان العالم ضعف عددهم فبعد أن كانت في اول الامر ما بين ٥٠-١٠٠ سنة أخذت في التناقص بشكل فجائي الى ١٦٥٠ ، ٢٠٠ ، ٨٠ ، ٤٥ ، ٣٥ سنة ، وهذا يتطلب ضرورة الحد من هذا المقضخ السكاني الرهيب بكل الوسائل الممكنة .

وتحتاج هذه الزيادة السكانية الكبيرة في العالم الى محاولة البحث عن مدى التوازن بينها وبين الزيادة الانتجية ، وخاصة أن معظم هذه الزيادة موجودة في دول نامية تعاني من مشكلة عدم كفاية مواردها كما هي الحال بالنسبة لمعظم دول شرق وجنوب آسيا ، وبعض دول افريقيا وأمريكا اللاتينية . . . . . وهى دول تسهم الزراعة بالجزء الاكبر من دخلها القومى ، بينما هناك دول كثيرة في العالم لا تعاني من هذه المشكلة كمعظم الدول الاوربية ودول العالم الجديد التى تمتلك موارد كثيرة تفيض عن حاجتها في الوقت الذى ينخفض فيه معدل زيادة السكان بها .


وقد زادت الطاقة الانتاجية في العالم منذ أواخر القرن التاسع عشر بعد تقدم طرق النقل والاتصال التى ساعدت على التوسع في استغلال الاراضى الجديدة في كندا وبعض جهات الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين واستراليا ونيوزيلندا ، لذلك ازداد انتاج هذه الجهات ، كما زاد أيضا انتاج العديد من الدول الاوربية بشكل يسمح باستيعاب أى زيادة سكانية .

أما في معظم دول آسيا وأفريقيا ، وهى دول فقيرة غالبا تمثل الزراعة فيها أهم الحرف الانتاجية اذ يعمل بها ما بين ٦٠ - ٨٠% من اجمالي العاملين - هذا في الوقت الذى تعد فيه الولايات المتحدة الامريكية أكبر مصدر للمنتجات الزراعية رغم أنه لا يعمل بالزراعة سوى نحو ٢ر٦% فقط

(١) الارقام الدالة على عدد الاعوام اللازمة ليتضاعف سكان العالم من تقديرات الأمم المتحدة .



مليون نسمة



شكل رقم (٩)

تطور سكان العالم موزعين على القارات المختلفة (بالمليون نسمة)

من جملة العاملين بها - فان انتاج الطعام لم يزداد بنفس معدلات الريادة السكانية ، فقد تراوح المعدل السنوى للزيادة السكانية بين ٢ر٣ % فى آسيا وأفريقيا ، ٢ر٨ % فى أمريكا اللاتينية خلال الفترة الممتدة بين عامى ٦٠ - ١٩٦٦ ، أما الطعام فكان معدل زيادته أقل من ذلك بكثير خلال نفس الفترة تقريبا ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٨) التى تبين متوسط الزيادة السنوية لانتاج الحبوب فى الفترة ما بين عامى ٥٢ - ١٩٥٦ ، وعامى ٦٣ - ١٩٦٦ على سبيل المثال (١) :

جدول رقم (٨)

المنطقة	معدل الزيادة السنوية (%)	
	المساحة المزروعة	الانتاج
أمريكا اللاتينية	٢ر٥٦	١ر٤٦
الشرق الأدنى	١ر٨١	٠ر٦٢
الشرق الأقصى	١ر١٢	١ر٨٣
أفريقيا	١ر٦٢	١ر٠٣
المتوسط العام	١ر٤٩	١ر٥٣

وأدت الزيادة السكانية الكبيرة فى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الى استهلاك معظم انتاجها الزراعى محليا ، بل أن بعضها اعتمدت خلال سنوات عديدة على المعونات الغذائية الخارجية ، كما أدت هذه الزيادة السكانية الى حدوث تغير جذرى فى التجارة الدولية للسلع وخاصة فيما يتعلق بتجارة الحبوب ، فبعد أن كانت أمريكا اللاتينية أكبر مصدر للحبوب حتى قبل الحرب العالمية الثانية احتلت أمريكا الشمالية واسنراليا هذا المركز فى الوقت الحاضر .

واسهم تطبيق خطط التنمية الزراعية بالعديد من دول العالم فى تزايد الانتاج العالمى من محاصيل الحبوب يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٩) التى تبين النسب المئوية لتزايد انتاج العالم من الحبوب على مستوى القارات عام ١٩٩٠ بالقياس الى مستوى الانتاج لمتوسط الاعوام ١٩٨١/٧٩ .

(١) نقلا عن :

OECD , The Food Problem of Developing Countries, 1968.

جدول رقم (٩)

القارة أو الاقليم	%	القارة أو الاقليم	%
الاتحاد السوفيتى للسابق	٤٥ر١	الاقليم الاوقيانوسية	١٣
آسيا	٣٥ر١	أمريكا الشمالية	١٠
أفريقيا	٢٢ر٩	أمريكا الجنوبية	٣
أوروبا	١٦ر٨	المعالم	٢٥ر٦

وجدير بالذكر أن معظم الزيادة التى حدثت فى انتاج الحبوب بالدول النامية نتجت عن التوسع الأفقى أكثر من ارتفاع القدرة الانتاجية للتربة الزراعية . ويمكن حل مشكلة الغذاء فى الدول النامية بثلاث طرق أولها وأهمها تنظيم النسل لخفض نسبة الزيادة السكانية ، واتباع سياسة سويج الانتاج لامنصاص العمالة الزائدة عن حاجة الاعمال الزراعية ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التصنيع ، وقد اهتمت الدول النامية بالفعل ببرامج التنمية الصناعية ولكن بدرجات متفاوتة حسب قدرة وإمكانيات كل منها ، يتضح ذلك من تتبع تطور عدد المنشآت الصناعية الرئيسية فى بعض الدول النامية خلال السنوات ١٩٧٨ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٧ كما يبدو من الجدول رقم (١٠) (١) .

ويجب العمل على زيادة رقعة الاراضى المزروعة بالتوسع الأفقى ، مما يتطلب ضرورة توفير المياه بالوسائل المختلفة التى تتباين بطبيعة الحال من دولة لأخرى ، مع رفع القدرة الانتاجية للاراضى الزراعية. مما يزيد من جملة الانتاج الزراعى ، فالملاحظ وجود تفاوت كبير فى متوسط انتاجية الاراضى الزراعية ، فهى تتباين من دولة لأخرى فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (وهى القارات التى تعاني معظم دولها من ضغط السكان على الاراضى الزراعية) وإن كانت تتفق فى انخفاض متوسطاتها عن مثيلتها فى الدول الأخرى وخاصة فى أوروبا وأمريكا الشمالية ، اذ يبلغ متوسط انتاجية الهكتار من القمح ١١٤٣ كجم فى الجزائر ، ١٤٨١ كجم فى البرازيل ، ٢٤٨٢ كجم فى الهند ، ٢٠٨١ كجم فى باكستان بينما يصل فى

(1) U. N., Industrial Statistics Yearbook 1982, Volume I, N. Y., 1985.  
— U. N., Industrial Statistics Yearbook 1987, Volume I, N. Y., 1989.

مصر الى ٥٤٢٢ كجم ، في حين يزيد عن ذلك كثيرا في هولندا وبلجيكا بحيث يبلغ ٨٨٥٤ ، ٦٩٣٠ كجم على الترتيب ، ومعنى ذلك أن انتاجية الهكتار من القمح في الهند تبلغ نحو اقل من نصف انتاجيته في مصر ، وأقل من ثلث انتاجيته في هولندا . وبالنسبة لانتاج الارز يبلغ متوسط غلة الهكتار ٢٧٠١ كجم في لاوس و ١٣٦٧ كجم في كمبوديا ، ٢٨٧٩ كجم في الهند ، ٢٥٦٥ كجم في البرازيل ، ٣١٠٦ كجم في ميان مار ، ٤٣٤٣ كجم في اندونيسيا ، ٣١٢٢ كجم في ماليزيا ، ٦٢٧٤ كجم في الولايات المتحدة ، الامريكية ، ٨١٧٣ كجم في مصر ، ٦٠٠٧ كجم في اسبانيا ، وهذا يعنى أن انتاجية الهكتار من الارز في مصر تعادل نحو سبعة اضعاف انتاجيته في كمبوديا كما أن انتاجية الهكتار في الولايات المتحدة الامريكية تعادل أكثر من ضعفى انتاجيته في الهند ، وتعادل انتاجية الهكتار في اسبانيا أكثر من ضعفى انتاجيته في لاوس .

#### جدول رقم (١٠)

الدولة	١٩٧٨	١٩٨٠	١٩٨٢	١٩٨٧
افغانستان	٢٤٢	٢٥٦	٢٧٦	٢٨٩
بنما	٦٢٤	٦١٥	٧٢٥	٨٨٣
قبرص	٥١٤٥	٥١٣٩	٥٨٤١	٦٨٣٧
كولومبيا	٦٦٢٤	٦٨٥٠	٦٧٩٢	٦٦٨٤
الهند	٨٤٣١١	٩١٣٨٨	—	٩٧٥٤١
اندونيسيا	٨٢٧٧	٨٣٧٢	٨٢٤٦	٨٣٧٩
تركيا	٧٤٥٠	٩٠٠٩	٨٤٨٨	٩٠٦٤
سنغافورة	٢٩٦٢	٣٣٦٩	٣٥٩٧	٣٥١٨
المغرب	—	—	٣٢٨١	٤٦٢٤
تايلاند	—	—	٩٥٨٤	٩٥٨٤
السنغال	—	—	١٩٧	٢١٦
الفلبين	—	—	٦٦٣٦	٥٧٧٠

ويبلغ متوسط انتاجية الهكتار من الذرة الشامية ١٠٢٣ كجم في بنين ، ١٥٤٠ كجم في الفلبين ١٦٣٣ كجم في الهند ، ١٤٢٨ كجم في باكستان ، ١٩٥٩ كجم في بيرو ، ٢٨٠٧ كجم في تايلاند ، ٦٤٧١ كجم في مصر ، ٧١٢١ كجم في الولايات المتحدة الامريكية ، ٨٩٧١ كجم في ايطاليا ، ويعنى هذا

العرض أن متوسط انتاجية الهكتار من الذرة الشامية في مصر يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف انتاجيته في الهند ، ونحو ستة أضعاف انتاجيته في بنين ، كما يوازى متوسط انتاجية الهكتار في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ستة أضعاف انتاجيته في الفلبين ، وحوالى أقل قليلا من خمسة أضعاف انتاجيته في باكستان (١) .

يظهر العرض السابق ضعف انتاجية الهكتار من بعض محاصيل الحبوب في معظم دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ، ويمكن عن طريق رفع القدرة الانتاجية للتربة الزراعية من هذه المحاصيل المساهمة في حل مشكلة الغذاء في مثل هذه الدول ، والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن الالذهان أن الظروف الطبيعية وخاصة المناخية منها ربما تحول دون وصول انتاج بعض المحاصيل في الدول النامية الى مستوى الانتاج في دول أوروبا وأمريكا الشمالية ، ولكن يمكن رفع مستوى الانتاج وتقريبه الى حد كبير من الانتاج الاوروبى والأمريكى عن طريق استخدام المخصبات والاساليب الآلية الحديثة في الزراعة ، مع الاهتمام بمشاريع الري والحرف مما تنعكس آثاره في النهاية على القدرة الانتاجية للأرض ، وعلى ذلك لا تتمثل مشكلة الغذاء في العجز عن انتاج الكميات الكافية ، بل تتلخص في سوء توزيع كمية الغذاء في العالم وعدم الاستغلال الأمثل للأرض ، والتأخر في تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في جهات واسعة على سطح الأرض .

ولكى تتكامل هذه الدراسة سنتناول بالعرض والتحليل مستوى معيشة سكان العالم ، لتأثيره على الانتاج الاقتصادى من حيث التوزيع والنوعية والكمية ، فارتفاع مستوى معيشة السكان في دولة ما يعنى ارتفاع القدرة الشرائية للسكان وبالتالي ارتفاع جملة الإنفاق وخاصة على سلع محددة مما يؤدي الى زيادة كمياتها المنتجة وتحسين نوعيتها ، كما يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة أيضا الى تعدد وتنوع المنتجات والسلع المستهلكة سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج ، وهذا يفسر تعدد واردات دولة كالولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها نتصدر دول العالم في انتاج العديد من السلع .

ويتباين مستوى معيشة السكان داخل الدولة الواحدة من اقليم لآخر ،

---

(١) انتاجية الهكتار من المحاصيل المذكورة لعام ١٩٩٥ .  
FAO., Production Yearbook, Vol. 49, 1995, Roma, 1996.

ومن فئة لآخرى من السكان ، فمستوى معيشة سكان المدن أعلى بصفة عامة من مستوى معيشة سكان المناطق الريفية ، كما أن مستوى معيشة سكان الإحياء الفقيرة القديمة أقل من مستوى معيشة سكان الإحياء الغنية الراقية ، كما أن مستوى معيشة العاملين بالصناعة أعلى بصفة عامة من مستوى معيشة العمال الزراعيين ، وفي المناطق الزراعية نفسها يتباين مستوى المعيشة الذي يرتفع بشكل ملحوظ في المناطق التي تنتشر فيها حدائق الفاكهة بينما ينخفض في مناطق زراعة المحاصيل الحقلية .

ويعنى انخفاض مستوى المعيشة ضعف القدرة الشرائية للسكان وتركيز الانفاق العام على السلع الضرورية رخيصة الثمن كالمنتجات الغذائية والملابس .

وسيعتمد في قياس مستوى المعيشة على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى رغم الاختلافات الإقليمية والفردية لهذا المتوسط داخل الدولة الواحدة ، ألا أنه يمثل الطريقة الوحيدة التى يمكن بها مقارنة مستويات المعيشة في الدول المختلفة بالعالم .

يمكن تقسيم دول العالم الى ست مجموعات رئيسية هي (١) :

- ١ - دول لا يتعدى متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى ٧٥٠ دولار أمريكى سنويا .
- ٢ - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين ٧٥١ ، ٩٠٠ دولار أمريكى سنويا .
- ٣ - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين ٩٠١ ، ١٠٥٠ دولار أمريكى سنويا .
- ٤ - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين ١٠٥١ ، ١٢٠٠ دولار أمريكى سنويا .
- ٥ - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين ١٢٠١ دولار ، ٢٥٠٠ دولار أمريكى سنويا .
- ٦ - دول يتعدى نصيب الفرد فيها من الدخل القومى ٢٥٠٠ دولار أمريكى سنويا .

---

(١) بدون دول شرقى أوروبا (الشيوعية سابقا)

اولا - دول لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى  
٧٥٠ دولار أمريكى سنويا :

نصم كمبوديا ، اثيوبيا ، مالى ، بوركينا فاسو ، تشاد ، اريتريا .

ثانيا - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين  
٧٥١ - ٩٠٠ دولار أمريكى سنويا :

تشمل لاوس ، نيبال ، بنجلاديش ، افغانستان ، بنين ، بوروندى ،  
افريقيا الوسطى ، كومورو ، نامبيا ، موزمبيق ، غينيا بيساو ، ليسوتو ،  
مالاجاشى ، مالاوى ، النيجر ، رواندا ، سيراليون ، الصومال ، أوغندا ،  
تنزانيا ، الكونغو الديمقراطية ، الرأس الاخضر ، جامبيا ، توجو .

ثالثا - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين  
٩٠١ - ١٠٥٠ دولار أمريكى سنويا :

تضم جزر سامو ، تونجا ، اسجولا ، غينيا ، كينيا ، غينيا الاستوائية ،  
غينيا ، ليسيريا ، ساوتومى وبرنسيب ، نيجيريا ، السنغال ، السودان ،  
زامبيا ، افغانستان ، اتحاد ميان مار (بورما سابقا) ، هايتى ، مقدونيا ،  
صربيا .

رابعا - دول يتراوح متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين  
١٠٥١ - ١٢٠٠ دولار أمريكى سنويا :

تشمل موريتانيا ، مالديف ، الصين الشعبية ، الكاميرون ، اليمن ،  
سوازى لاند ، هندوراس ، السلفادور ، بوليفيا ، جويانا .

خامسا - دول يتراوح نصيب الفرد فيها من الدخل القومى بين ١٢٠١ ،  
٢٥٠٠ دولار أمريكى سنويا :

نضم مصر ، الهند ، زيمبابوى ، جيبوتى ، موريشيوس ، الكونغو  
الشعبية ، سرى لانكا ، الفلبين ، باكستان ، سولومون ، بابوا ،  
نيكاراجوا ، جرانادا ، المغرب ، ساحل العاج .

سادسا - دول يتعدى نصيب الفرد فيها من الدخل القومى ٢٥٠٠ دولار  
امريكى سنويا :

تضم باقى دول العالم .

من تتبع وتحليل العرض السابق ومقارنته بتوزيع السكان في العنـ  
يمكن استخلاص الحقائق الرئيسية التالية (١) :

■ يعيش أكثر من نصف سكان العالم في ثمان دول هي الصين الشعبية ،  
الهند ، مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق ، الولايات المتحدة الأمريكية  
أندونيسيا ، باكستان ، بنجلاديش ، اليابان ، اذ يشكل سكان هذه الدول  
الثمان ما يوازي ٥٩٪ من اجمالي سكان العالم عام ١٩٩٥ .

■ لا يوجد بين هذه الدول العملاقة السبع سوى ثلاث دول فقط يزيد  
متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومي على ٢٥٠٠ دولار أمريكي  
سنويا ، وهى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومجموعة دول الاتحاد  
السوفيتي السابق .

■ تتصدر دولة الامارات العربية المتحدة دول العالم من حيث متوسط  
نصيب الفرد من الدخل القومي اذ بلغ بها ٢٤٠٠٠ دولارا سنويا ، يليها  
دولة قطر ١٧٥٠٠ دولارا سنويا ، وبلغ هذا المتوسط الولايات المتحدة  
الامريكية ، كندا ، النرويج ، سويسرا ، السويد حيث بلغ هذا المتوسط  
٢٤ ألف ٣٣٢٠٠ ، ٢٠٨٠٠٠ ، ٢١٣٠٠ ، ١٧٦٠٠ دولارا أمريكيا سنويا  
على الترتيب (عام ١٩٩٥) .


■ يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في معظم الدول  
حديثة العمران حيث تتعدد الموارد الطبيعية ويقل ضغط السكان عليها ،  
مما عمل على ارتفاع مستوى المعيشة ، كما هى الحال في الولايات المتحدة  
الامريكية « ٢٤٠٠٠ دولارا » ، كندا « ٢٢٢٠٠ دولارا » ، نيوزيلندا « ١٥٧٠٠  
دولارا » ، استراليا « ١٩١٠٠ دولارا » .

■ يتراوح متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في دول شمالي  
وغربي أوروبا بين ٢٠٨٠٠ دولارا في النرويج ، ١٣١٠٠ دولارا في ايرلندا ،  
بينما يتراوح في شرقي أوروبا بين ٤٦٨٠ دولارا في بولندا ، ٥٥٠٠ في المجر  
٢٧٠٠ دولارا في رومانيا ، في حين يتراوح هذا المتوسط في جنوبي  
القارة بين ١٦٧٠٠ دولارا في ايطاليا ، ١١٠٠ دولارا في البانيا ،

(١) لم يحسب هنا متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول  
الشيوعية ودول موناكو والفاتيكان وسان مارينو لعدم توافر البيانات في  
معظمها .



شكل رقم (١٠) متوسط نصيب الفرد من الحقل القومى



١٠٠٠ دولارا في مقدونيا ، ومعنى ذلك أن مستوى معيشة الانسان في أوروبا مرتفع بشكل عام وان كان يبلغ اقصاه في شمالي وغربي القارة ، بينما ينخفض نسبيا في الشرق والجنوب وخاصة في مالطة والبرتغال والهند ، والبوسنة والهرسك حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ٦٦٠٠ ، ٨٧٠٠ ، ١١٠٠ ، ٣٢٠٠ دولار أمريكي سنويا على الترتيب .

■ يرجع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة الى عوامل مختلفة تتباين من مجتمع لآخر. نوجزها فيما يلي :

(١) قلة عدد السكان وتعدد الموارد كما هي الحال بالنسبة لكندا (٢٢٢٠٠ دولارا) ، ونيوزيلندا (١٥٧٠٠ دولارا) ، واستراليا (١٩١٠٠ دولارا) .

(ب) قلة عدد السكان وامتلاك الدولة لمورد طبيعي كبير ، كما هي الحال بالنسبة لزيت البترول في الكويت (١٥٠٠٠ دولارا) والسعودية (١١٠٠٠ دولارا) والثروة السمكية في ايسلندا (١٦٠٠٠ دولارا) .

(ج) ارتفاع الكفاءات الفنية للسكان وتقدمهم التكنولوجي الكبير الذي مكن الدولة من استغلال العديد من الموارد كما هي الحال بالنسبة للسويد (١٧٦٠٠ دولارا) ، والمانيا (١٦٥٠٠ دولارا) ، والنمسا (١٧ ألف دولارا) .

(د) التقدم التكنولوجي الكبير ، مع المكاسب المتراكمة التي حصلت عليها الدولة خلال العصر الاستعماري كما هي الحال بالنسبة لفرنسا (١٨٢٠٠ دولارا) ، وبريطانيا (١٦٩٠٠ دولارا) ، وبلجيكا (١٧٧٠٠ دولارا) ، وهولندا (١٧٢٠٠ دولارا) .

(هـ) حسن استغلال الدولة لبيئتها الطبيعية وتنشيط حركة السياحة بها لتعويض فقرها النسبي في الموارد الطبيعية كما هي الحال بالنسبة لسويسرا (٢١٣٠٠ دولارا) ، سلوفينيا (٧٦٠٠ دولارا) ، ولبنان (١٧٢٠ دولارا) ، وقبرص (١١٣٩٠ دولارا) .

(و) الموقع الجغرافي الجيد الذي ساعد على تقديم العديد من الخدمات وقيام بعض الصناعات كما هي الحال بالنسبة لدولة سنغافورة (١٥٠٠٠ دولارا) .


(ر) عوامل خارجية وغير صبيعية كما هي الحال بالنسبة لفلسطين  
لمحتسب ١٣٣٥ دولار ، ومالطة ١ ٦٦٠ دولار) .

■ ويشكل عدد سكان الدور العنيفة ، متباينة المستوى - التي يزيد  
متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومي على ٢٥٠٠ دولارا أمريكيا  
سويا حوالي ١٥٪ فقط من جملة سكان العالم ، ويتركز معظم هؤلاء  
الاعضاء في أمريكا الشمالية وشمال غربي أوروبا ، وأستراليا ونيوزيلندا ،  
بالإضافة إلى دول وسط وشرق أوروبا والدول العربية في جنوب غربي آسيا  
وجنوب غرب إفريقيا في منطقة البحر الكاريبي .

■ الدول الفقيرة جدا التي لا يتعدى متوسط نصيب الفرد فيها من  
الدخل القومي ٧٥٠ دولار أمريكي سنويا عددها خمس دول تضم أقل قليلا  
من مائة مليون نسمة وهو ما يكون نحو ١٥٪ من إجمالي سكان العالم  
فاذا أضفنا إلى هذه الدول تلك الدول التي يتراوح متوسط نصيب الفرد  
فيها بين ٧٥١ ، ٩٠٠ دولار أمريكي سنويا ، تصبح نسبة عدد الفقراء في  
العالم أكثر من ربع سكان العالم ، ويتركز هؤلاء الأكثر فقرا في آسيا  
وأفريقيا بصفة خاصة .

وقد تسبب انخفاض مستوى المعيشة في جهات كثيرة من العالم انتشار  
الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وخاصة في آسيا وإفريقيا ، فقد ثبت أن  
ما يتناوله الإنسان في معظم جهات القارتين لا يتعدى ١/١ مما تحتاجه  
أجسادهم من الغذاء حيث يعتمدون في غذائهم على المواد النشوية  
والبقوليات التي تمددهم بأكثر من ٧٠٪ من السرعات الحرارية اليومية التي  
يحصلون عليها من الغذاء ، بينما لا تتعدى هذه النسبة ٤٠٪ لسكان أمريكا  
الشمالية مثلا الذين يكثرون من تناول اللحوم شأنهم في ذلك شأن معظم  
سكان أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا .

لذلك ضعفت القوى الجسدية لسكان العالم الفقراء مما حد من قدرتهم  
على العمل والانتاج ، وكما سبق أن ذكرنا فإن الفقراء يكونون نحو نصف  
سكان العالم ، وعلى ذلك يمكن تصور مدى ضخامة الطاقة البشرية الانتاجية  
المعطلة نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وانتشار الأمراض . ويتبين من  
تتبع الشكل رقم (١١) الذي يوضح توزيع المتوسط اليومي لنصيب الفرد  
من السرعات الحرارية في العالم أن هناك مساحات واسعة في العالم يقل  
فيها هذا المتوسط عن ٢٧٠٠ سعر حراري ، وهو المتوسط الضروري  
للسرعات الحرارية الذي وضعه خبراء التغذية للغذاء اليومي .




شكل رقم (١١) متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميا

وساعد على انتشار الامراض بين قطاعات كثيرة من سكان العالم وخاصة الفقراء منهم ضعف الخدمات الصحية التي تتباين من جهة لآخرى تبعاً لمستوى المعيشة والنظم السائدة ، لذا يختلف عدد الافراد الذين يخدمهم الطبيب الواحد من ٤٨٠ شخصاً في روسيا الاتحادية الى حوالي ٩٨ ألف شخص في رواندا ، وبصفة عامة يرتفع مستوى الخدمات الصحية في مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق ومعظم الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية ، بينما ينخفض في بعض جهات آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وخاصة جنوب نطاق الصحراء الكبرى في القارة الاخيرة ، حيث يخدم الطبيب الواحد أكثر من ١٠.٠٠٠ نسمة كما يبدو من تتبع الشكل رقم (١٢) الذي يوضح توزيع الخدمات الصحية في العالم .

ويختلف مستوى الخدمات الصحية من مكان لآخر داخل الدولة الواحدة حيث يميل معظم الاطباء الى العمل في المدن والبعيد عن المناطق الريفية لازدياد فرص الكسب في المدن التي تتوافر فيها التسهيلات والخدمات المختلفة ، وتظهر هذه المشكلة (تركيز معظم الاطباء في المدن) بوضوح في معظم الدول النامية .

وللقضاء على الامراض التي تضعف من الطاقة الانتاجية البشرية يجب رفع مستوى الخدمات الصحية في الدول النامية بآسيا وأفريقيا وأمريكا

اللاتينية بصفة خاصة ، والعمل على زيادة الانتاج بالطرق والاساليب السابق الاشارة اليها ، ويمكن أن تسهم الدول الكبرى الغنية في هذه الجهود عن طريق تقديم الاعانات المختلفة للدول النامية وتخصيص جزءا محددا من دخلها القومي لصالح الدول النامية ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من سباق التسلح لتحقيق الاستقرار والسلام العالميين ، ولن يتم ذلك الا اذا خفضت الدول الكبرى من نسبة انفاقها العسكري ، وقد بلغت نسبة الانفاق العسكري في الولايات المتحدة الامريكية نحو ٨٥٪ من جملة دخلها القومي ، بينما بلغت هذه النسبة ٧٤٪ في الدول الاوربية .



شكل رقم (١٢) توزيع الخدمات الصحية في العالم .

ويمكن تحقيق مستوى معيشة أفضل لكان الدول النامية يمكنهم من زيادة قدرتهم الانتاجية ويزيد من نسبة مساهمتهم في الانتاج الاقتصادي العالمي ويقلل في نفس الوقت من اعتمادهم على الدول الاخرى وذلك اذا ما أنهت الدول الكبرى محاولاتها المستمرة لاثارة القلاقل والاضطرابات التي تؤدي الى ارتفاع الانفاق العسكري ، فقد بلغت هذه النسبة في دول الشرق الاوسط نحو ٨٪ من اجمالي الدخل القومي ، وهي نسبة تفوق مثيلتها في الدول الاوربية مع الفارق الكبير في الدخل القومي ومستوى المعيشة . وقد بلغت هذه النسبة حوالى ٨١٪ في الصين الشعبية ، ٤٣٪ في الشرق الاقصى ، ٤٪ في الهند .

وليس من شك في أن تحقيق السلام والاستقرار العالميين ، وتكريس الجهود للقضاء على الفقر والمرض للذين يقللون من قدرة الإنسان على العمل والانتاج وبالتالي يزيد من مشكلة نقص الغذاء في بعض جهات العالم سوف يؤدي في النهاية إلى توفير الغذاء وتحقيق مستوى معيشة أفضل لمقاطع عديدة من سكان العالم وخاصة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث لا زال يعيش الإنسان في مستوى مر به الإنسان الأوروبي منذ عدة عقود .

### العوامل الحضارية :

تتمثل العوامل الحضارية التي تؤثر في الإنتاج الاقتصادي في النظم الاجتماعية والمستوى الحضارى ، ومدى التقدم التكنولوجى ، والسياسات الحكومية والارتباطات الدولية ، ورأس المال ، والعادات والتقاليد ، والسوق الذى يتأثر الى حد كبير بمستوى المعيشة والقدرة الشرائية للسكان وقد سبق الإشارة إلى هذا العامل .

وتؤثر النظم الاجتماعية في أسلوب استغلال الموارد الطبيعية وفي نوعية الانتاج ونمحيته ففي المجتمعات المتخلفة حيث يسود النظام القبلى تعتبر الأسرة أو البيت أو العشيرة هى وحدة الانتاج الاساسية إذ تقوم كل منها باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لتوفير احتياجاتها المحدودة البسيطة لذا تختلف هنا الملكية الفردية بينما تسود الملكية المشاعة ، وعلى العكس من ذلك تسود الملكية الفردية للأراضى الزراعية في المجتمعات الزراعية الأكثر تقدماً يستثنى من ذلك المجتمعات الشيوعية القديمة حيث كانت تنتشر المزارع الحكومية أو المزارع الجماعية التى شكلت وحدة الانتاج الاساسية ، وتحدد الانظمة الاجتماعية السائدة نوع العمل الانتاجى السائد ، مثال ذلك نظرة المجتمعات التى تسود فيها حرفة الرعى الى العمل الزراعى وتحقيرها له ولعاملين به ، ورفض الرعاة في الغالب حياة الاستقرار واحتراف الزراعة ، وقد واجهت مصر مثل هذه المشكلة عندما حاولت توطين البدو في منطقة الساحل الشمالى الغربى للبلاد .

وتكاد تختلف مثل هذه النظرة في جهات كثيرة من العالم في العصر الحديث بعد انتشار للحضارة وتعدد مطالبها وتقدم طرق ووسائل النقل . وتحض بعض الانظمة الاجتماعية على العمل وبذل الجهد والعرق كما هى الحال في المجتمعات الاسلامية والمسيحية ، لذا يعمل السكان بهمة ونشاط وخاصة أن الاسلام يدعو الى احترام العمل وضرورة اتقانه ، وعلى العكس

من ذلك تسود روح الاتكالية في المجتمعات التي تدين بالهيدوكية الداعية الى النسك والزهد ، لذا تنتشر البطالة المقنعة في مثل هذه المجتمعات .

وللمستوى الحضارى دور مؤثر في نوعية الانتاج وكميته ، وكفى لتأكيد ذلك ان نذكر المثال البتالى :

تسود حرفة رعى الاغنام والماعز في شمالى افريقيا لفقر الغطاء النباتى الناتج عن قلة الامطار لذا تسود حرفة الرعى المتنقل التى لا تساهم بنصيب يذكر في التجارة الدولية للاغنام والماعز ومنتجاتهما . أما في استراليا حيث تسود ظروف طبيعية نكاد تشبه مثيلتها في شمالى افريقيا من امطار قليلة الى غطاء نباتى فقير فتسود حرفة الرعى التجارى التى تساهم بذور كبير في التجارة الدولية للاغنام والماعز حتى ان استراليا تساهم وحدها بحوالى ٣٠% من صادرات الصوف العالمية ، ١٧% من صادرات لحوم الضان والماعز العالمية ، ويرجع الفرق بين كمية الانتاج ونوعيته وبالتالي ثقله في التجارة الدولية الى اختلاف المستوى الحضارى في استراليا عنه في شمالى افريقيا .

ويمكن التقدم التكنولوجى من استغلال الموارد الطبيعية استغلالا شبه كاملا ، كما مكن الانسان من تخطى كل العقبات التى قد تعترضه في تقدمه نحو حياة افضل ، فقد استطاع الانسان بعد تقدمه التكنولوجى استخلاص عدة معادن من الطبيعة حتى ولو كانت نسبة المعدن قليلة في الحامات ، كما قلل من تكلفة الانتاج بعد استخدام أساليب الانتاج الالية الحديثة ، واستطاع التعمق الى مسافات بعيدة في باطن الارض بحثا عن مصادر جديدة . كما مكن التقدم التكنولوجى من اكتشاف معادن جديدة لم تكن معروفة من قبل كمعادن الطاقة النووية .

واستطاع الانسان في جهات مختلفة من العالم قهر الصحارى الجافة والمستنقعات وتجفيفها واستصلاح أراضيها واستزراعها . كما تمكن من رفع المستوى الانتاجى في الانشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة بعد سيادة مبدأ التخصص في الانتاج والنقد في أساليب التدريب المهنى واكتساب المهارات العالية مما أدى الى تباين المستويات التكنولوجية في الدول المختلفة ، وهذا ساعد على اختلاف انتاج دول العالم من حيث الكم والكيف ، فالولايات المتحدة الامريكية والكونغو الديمقراطية تملك كل منهما موارد طبيعية هائلة ، ولكن التقدم التكنولوجى الكبير في الولايات المتحدة حيث تستخدم أحدث الطرق العلمية في الانتاج ويرتفع مستوى المعيشة وتنتشر الخدمات المختلفة ، كل ذلك أدى الى تنوع انتاجها وارتفاع مستوى جودته بينما

لم يحدث ذلك بعد في الكونغو الديمقراطية لانخفاض المستوى التكنولوجى بها .

وللسياسات الحكومية دور فعال فى الانتاج الاقتصادى هكثيرا ما تسن حكومات بعض الدول قوانين جمركية خاصة تهدف الى حماية منتجاتها المحلية من منافسة مثيلتها الاجنبية ، وقد تلجأ بعض الدول الى فذح أسواقها المحلية للدول الاخرى التى تقبل معاملتها بالمثل ، كما هى الحال مثلا بالنسبة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية واليابان .

وقد تضطر بعض الدول الى تثبيت أسعار محصولها أو انتاجها الرئيسى اذا ما تعرضت هذه الاسعار للهبوط وهو ما يعرف بسياسة تعزيز الاسعار ، وفيها تثبت الدولة سعر البيع أو تقوم بشراء المحصول أو الانتاج وتخزينه ثم تصريفه بعد ذلك فى الاسواق على فترات متتالية ، وكثيرا ما تضطر الدولة الى تحديد أسعار بعض السلع وخاصة التموينية منها وذلك بان تتحمل الفرق بين سعر الشراء من الاسواق العالمية وسعر البيع فى الاسواق المحلية كما هى الحال بالنسبة لسعر القمح فى مصر الذى تثبته الحكومة متحملة بذلك اعباء مالية قدرت بحوالى ٦٧١ مليون جنيه مصرى عام ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ .

وقد تتدخل الدولة فى المجال الزراعى بوضع دورة زراعية خاصة تهدف الى تخصيص مساحات محددة لانتاج محاصيل معينة ، وقد يدفع الدولة الى ذلك عوامل خارجية كارتفاع الاسعار العالمية لبعض المحاصيل ، ففى مصر مثلا قررت الحكومة توسيع المساحة المزروعة بالقمح بمقدار ٢٥٠ ألف فدان خلال عام ١٩٧٤ لارتفاع أسعاره فى الاسواق العالمية حين بلغ ثمن الطن المترى من القمح حوالى ١٧٠ دولارا امريكا بعد ان كان ٨٥ دولارا امريكا فقط قبل ذلك بسنوات قليلة ، ومن صور التدخل الحكومى فى المجال الزراعى صدور القوانين الخاصة بتحديد الحد الاقصى للملكية الفردية من الاراضى الزراعية ، وتحديد القيمة الايجارية للفدان من الاراضى الزراعية ، بالإضافة الى رسم الدولة لسياسة عامة تهدف الى استصلاح الاراضى البور واستزراعها تمهيدا لتوزيعها بعد ذلك على صغار الملاك والمعدمين .

وتتدخل الحكومة أيضا فى المجال الصناعى عن طريق تشجيع القطاع الخاص ، أو اتباع سياسة التوجيه الصناعى برسم سياسات صناعية معينة



تنفذ وفق برنامج زمنى محدد كالحطة الخمسية الاولى للتنمية فى مصر .  
 وقد بسع الحكومات النظام الراسمالى وفيه يتولى اصحاب رؤوس الاموال  
 عمليات الانتاج بحرية كبيرة ، او النظام الاشتراكى وفيه تتولى الدولة من  
 خلال القطاع العام العمليات الانتاجية كما يساهم القطاع الحاص فى الانتاج  
 ولكن بشكل محدود ، او النظام الشيوعى الذى كان سائدا فى دول كثيرة  
 بالعالم قبل عام ١٩٩١ وفيه كانت تمتلك الدولة كل وسائل الانتاج ولا يساهم  
 القطاع الخاص باى دور فى العمليات الانتاجية .

وقد ترتبط الدولة باتفاقيات او ارتباطات دولية تؤثر فى انتاجها  
 الاقتصادى ، فقد تنضم الى كتل اقتصادى معين يزيد من امكانية استغلال  
 مواردها ويعمل على توسيع اسواق تصريف منتجاتها ويسهل تبادل  
 الخبرات والمهارات مما يؤثر بغير شك فى نوعية الانتاج وكميته . وقد تعقد  
 الدولة اتفاق خاص تحصل بمقتضاه على قروض او معونات خاصة تزيد  
 من قدرتها الانتاجية او تساعد فى التغلب على بعض مشكلاتها الاقتصادية .

ويمثل رأس المال وسيلة رئيسية تعمل على تحقيق الانتاج وزيادة  
 كميته وتحسين نوعيته ، ويقصد برأس المال النقود (رأس المال الحر)  
 وادوات الانتاج من الآلات والمنشآت المختلفة والخبرات والمهارات وشبكات  
 ووسائل النقل ، وتزداد الحاجة الى رؤوس الاموال كلما تعقدت الحرف  
 الانتاجية واعدت مطالب الانسان ، ففى المجتمعات البدائية حيث تسود  
 حرفة الجمع والالتقاط لا توجد حاجة الى رأس المال ، ولكن مع تقدم  
 الانسان الحضارى واحترافه حرفا أكثر تقدما كالصيد والزراعة البسيطة  
 بدأت تظهر الحاجة الى رأس المال الذى يتمثل هنا فى أدوات الصيد  
 والزراعة ، ثم أخذت هذ الآلات تزداد تعقيدا مع تقدم الانسان الحضارى  
 لذا ازدادت الحاجة الى رأس المال لتوفير احتياجات الانسان المختلفة ،  
 لذلك أصبحت شبكات الترع والمصارف وأدوات الزراعة ورفع المياه والجسور  
 والسدود والتقاوى والحيوانات والاسمدة فى المناطق الزراعية ، والآلات  
 والمنشآت الصناعية والخبرات والمهارات وشبكات الطرق فى المناطق الصناعية  
 تمثل جوانب من رؤوس الاموال المستثمرة فى العمليات الانتاجية .

ويتم تمويل المشاريع الانتاجية من مصدرين ، هما التمويل الداخلى  
 ويشمل المدخرات والضرائب والقروض الداخلية ، والتمويل التضخمى (كان  
 تلجأ الدولة الى طبع أوراق البنكنوت أو الاقتراض من الجهاز المصرفى  
 لتمويل المشروعات الانتاجية) ، والتمويل الخارجى ويشمل قروض الميزان

التجارى والمساعدات المالية الخارجية والقروض الاجنبية ورؤوس الامور  
الاجنبية الخاصة .

وتتركز معظم رؤوس الامور 'لصحم' في يدور لعبه - و - و مرك  
الشمالية واليابان وذلك لعدة أسباب أهمها أنها كانت أسبق دول العالم في  
تطبيق الاساليب الصناعية الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر ، بالإضافة  
الى نشاطها الاستعماري القديم الذى أدى الى تحقيقها أرباحاً خبيلية ،  
وتصدر الدول الغنية جزءاً من أرباحها الى جهات العالم المختلفة لاستغلال  
مواردها الطبيعية وخاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية رغبة منها في  
استخراج هذه الموارد واستغلالها كمصادر خام لصناعاتها ، بالإضافة الى  
الفوائد التى تجنيها من استثمار رؤوس أموالها .

وتختلف احتياجات الأنشطة المختلفة من رؤوس الاموال تبعاً لمدى  
تعقدها وحاجتها الى الخبرات والمهارات الفنية ، وأيضاً تبعاً لمدى سرعة  
الحصول على الانتاج واحتمالاته ، لذا تصدر صناعة البحت عن زيت البترول  
واستخراجه الأنشطة الاقتصادية من حيث الحاجة الى رؤوس الاموال  
الضخمة ، وربما يفسر ذلك سيطرة رؤوس الاموال الاجنبية على معظم  
هذه الصناعة في الدول النامية عن طريق شركات البترول العالمية ومعظمها  
أمريكية وأوروبية ويابانية ، وتكاد تحتكر هذه الشركات عمليات التنقيب  
والانتاج والتسويق .

وأدركت مصر أهمية رؤوس الاموال الاجنبية وخاصة العربية في  
التنمية الاقتصادية للبلاد ، لذلك أصدرت عدة قرارات عام ١٩٧١ بهدف  
تشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية في مصر ، وتضمن هذه الاستثمارات  
ضد المخاطر غير التجارية المتعلقة بنزع الملكية وفرض الحراسة والتأميم ،  
مع إعفاء الإرباح الناجمة عن حصة رأس المال الاجنبى المستثمر من الضريبة  
على الأرباح التجارية والصناعية ، ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات  
تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ وروده الثابت في شهادة  
التسجيل ، كما يحول صافي الربح النانج عن استثمار رأس المال العربى  
الى الخارج بنفس العملة التى ورد بها أصلاً للاستثمار ، ويتم التحويل بسعر  
الصرف المعمول به وقت التحويل ، كما صدرت عدة قرارات تهدف الى  
تشجيع استثمار رؤوس الاموال في مصر بعد الاخذ بسياسة الانفتاح  
الاقتصادى .

وتؤثر العقائد الدينية والعادات والتقاليد في انتاج السلع وحجم  
استهلاكها ، فقد أدى تحريم الدين الاسلامى كل لحم 'الخنازير الى' اختفاء

تربية هذه الحيوانات في الدول الاسلامية بحيث أصبحت غير ممثلة ضمن عناصر الثروة الحيوانية بها (قد تقوم بعض الطوائف غير الاسلامية بتربية أعداد من رؤوس الخنازير) ، وادى تحريم الاسلام شرب الخمر الى عدم التوسع في زراعة الكروم بالدول الاسلامية يستثنى من ذلك دول المغرب العربى وخاصة الجزائر ، وبعض جهات مصر .

ويقدس الهنود الماشية لذلك يحرم ذبحها مما ادى الى احتلال الهند المركز الاول بين دول العالم من حيث عدد رؤوس الماشية التى تمتلكها ، ومع ذلك لا تستغل هذه الثروة الحيوانية الهائلة الا فى العمل بالحقول الزراعية والحصول على بعض الالبان ، وللمسلمين واليهود طريقة خاصة فى ذبح الطيور والحيوانات مما يحد من سهولة تصريف الطيور واللحوم المثجلة والمحفوزة المستوردة من الدول الخارجية الا اذا تاكدت الفئات المستهلكة من اتباع الطريقة المشروعة فى الذبح عن طرق مندوبين لها فى الدول المنتجة .

وتتبع بعض الشعوب عادات خاصة فى الغذاء تتمثل فى تفضيلهم غذاء معيناً قد يكون للظروف الطبيعية دور فى انتاجه بنجاح ، ولكن تناوله أصبح عادة متصلة كتفضيل سكان شرقى وجنوبى آسيا الارز كمحصول غذائى رئيسى لهم ، لذا تتركز اوسع المساحات المزروعة بهذا المحصول جنوبى وشرقى آسيا كما سنرى عند دراسة انتاجه بالعالم فى الفصل العاشر ، لذا نقل الاسيويون زراعة الارز الى القارات الاخرى التى هاجروا اليها كأمريكا اللاتينية وأفريقيا ، وعلى العكس من ذلك يفضل سكان الجهات المدارية فى أفريقيا تناول الذرة الرفيعة ، بينما تنمذ معظم الشعوب النصفاء على القمح فى غذائها اليومى ، لذلك تنتشر زراعته فى جهات واسعة من العالم وخاصة فى أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ، بالإضافة الى استراليا ونيوزيلندا .

ويفتقر الغذاء اليومى لمعظم سكان القارة الاسيوية الى البروتينات الحيوانية لفقر القارة بصفة عامة فى الثروة الحيوانية لذا اتجه السكان وخاصة فى اليابان والصين الشعبية الى البحر للحصول على الاسماك ، وكان ذلك من أسباب احتلال آسيا المركز الاول بين القارات فى مجال انتاج الاسماك ، وعلى العكس من ذلك يلاحظ عدم اقبال الأمريكيين على تناول الاسماك رغم غنى مصايد القارة به الثروة المائية لتوافر الماشية والاعنام والخنازير وارتفاع مستوى المعيشة الذى مكنهم من الاعتماد على اللحوم رغم ارتفاع أسعارها بالقياس الى أسعار الاسماك كما سيأتى ذكره بعد قليل عند دراسة انتاج الاسماك فى العالم .



## الجزء الثالث

### الحرف المتخلفة

الفصل الخامس : جمع الطعام - الصيد البدائي - الرعى البدائي -  
الزراعة البدائية .



## الفصل الخامس

### الحرف المتخلفة

يظهر هذه الحرف ارتباط الانسان بظروف البيئة الطبيعية الى حد كبير في فترة كانت قدراته البسيطة تعادل مستوى حاجياته المحدودة ، وتمثل هذه الحرف بداية ارتقاء الانسان السلم الحضارى ، اذ تعد حرفة جمع الطعام والصيد البدائى اقدم ما زاوله الانسان من أنشطة اقتصادية لبساطتهما حيث يقتصر مجهود الانسان على جمع هبات الطبيعة في بيئته من ثمار وأعشاب وحشرات وديدان ، بالإضافة الى صيد الحيوانات البرية والطيور .

ومعنى ذلك ان الانسان كان غير منتج بالمعنى الصحيح ، غير مجدد للموارد الطبيعية انما مجرد جامع للطعام ، مدمر للموارد ، والحقيقة ان صفة مدمر هنا فيها كثير من المبالغة لضالة أعداد البشر بالقياس الى المساحات الهائلة التى كانت تغطيها الغابات وتعدد ثروتها النباتية والحيوانية ، لذا كان محصول الجمع والالتقاط والقنص محدوداً على كميته لعدم تعدد حاجيات الانسان التى كانت قاصرة على الطعام والملبس والمأوى .

ويعد احتراف الانسان للرعى البدائى بداية مرحلة أكثر تطوراً حيث نجح فى استئناس الحيوان البرى واخضاعه لارادته ثم تنميته عن طريق التنقل من مكان لآخر بحثاً عن الكلأ والمياه وبذلك استطاع الانسان لأول مرة انتاج حاجة من حاجياته .

وتمثل الزراعة البدائية أحدث حرف هذا القسم ممارسة وأكثرها تطوراً وأعظمها أثراً اذ مكنت الانسان من الاستقرار الى حد ما لأول مرة ، كما كانت أول حرفة يحترفها الانسان وتستطيع أود أعداد كبيرة نميتها من البشر .

ورغم تطور الانسان الحضارى فقد ظلت هذه الحرف المتخلفة باقية

على سطح الارض ولكن في أماكن محددة لازال يعيش فيها الانسان في نفس المستوى الحضارى الذى كان يعيش فيه الاسلاف منذ زمن بعيد ، وهى أماكن تنقسم بصعوبة ظروفها الطبيعية ، لذا تعتبر مناطق عزلة تلجأ اليها الجماعات البشرية المتخلفة هربا من الانسان المتحضر بمجمعاته المتطورة وأساليبه المعقدة وأسلحته المعقدة..

وتتمثل أشهر مناطق العزلة التى تقطنها الجماعات البشرية المتخلفة في بعض الجهات الشمالية من استراليا حيث يعيش الاستراليون الاصليون ، وبعض جهات جنوب شرقى آسيا حيث تعيش جماعات بحاثية مثل الميمانج والمكاي ، وصحراء كليهارى في افريقيا حيث تعيش جماعات اللبوشمن ، ونطاق القابات المجارية الافريقية حيث تعيش بعض الجماعات المتخلفة وأشهرها الفانج والاقزام ، وحوض الامزون في أمريكا الجنوبية حيث تعيش جماعات من الهنود الحمر أشهرها هنود الجيفرو والهورو ، كما توجد جماعات بشرية متخلفة تعيش في أمريكا الشمالية نذكر منها جماعات الاسكيمو وهنود شيبوا Chippewa في كندا .

وتشترك الحرف المتخلفة في عدد من السمات نوجزها فيما يلى :

■ يلاحظ أولا أنها أكثر انتشارا في العالم القديم عنها في العالم الجديد ، وربما يرجع ذلك الى ظهور الانسان العاقل أولا في العالم القديم ثم تعميمه بعد ذلك لجهات واسعة من سطح الارض مستغلا المعابر البرية التى كانت موجودة خلال البليستوسين والتى مكنت الانسان من الانتشار على سطح الارض ، بالإضافة الى تعدد مناطق العزلة الجغرافية في العالم القديم حيث تعيش أعداد كبيرة نسبيا من الجماعات البشرية المتخلفة في ظروف طبيعية ضعبة لا يوجد مثيل لها في العالم الجديد على نطاق واسع .

■ أعداد السكان في النطاقات التى يزاول فيها الانسان مثل هذه الحرف البدائية قليلة ، كما أن كثافة السكان منخفضة لانها أنشطة لا تسطيع أود أعداد كبيرة من السكان ، لذا قد يقطع الانسان عدة مئات من الأميال في هذه النطاقات دون أن يقابل انسان ولحد ، وتتراوح كثافة السكان في مثل هذه النطاقات بين أقل من نسمة في الميل المربع بالجهات الصحراوية القاحلة في افريقيا وآسيا ، ٢ نسمة في الميل المربع بأمريكا اللاتينية وبعض جزر المحيط الهادى وخاصة غينيا الجديدة ، بينما تبلغ كثافة السكان اقصاها في بعض النطاقات المدارية بقارة افريقيا حيث تصل الى ٢٥ نسمة في الميل المربع -



■ تختلف الملكية الفردية تماما في نطاقات الحرف المختلفة فتختلف ملكية الجماعات أو الملكية القبلية سواء كانت المزارعة هي الحرفة السائدة أو الرعي ، وتهدف هذه الأنشطة إلى تغطية حاجة الجماعات من المنتجات البسيطة ، ومعنى ذلك أن مثل هذه النطاقات لا تساهم بتساوي نصيب في التجارة الدولية لأي سلعة .

■ ينسجم هذه الحرف بدائية أساليبها وتختلف الأدوات المستخدمة فيها ، لذا تعد المهارات الفردية المتنوعة والاصرار والصبر والتجديد أهم خصائص لسان في مثل هذه النطاقات حتى يستطيع التغلب على عناصر الطبيعة ، وحصل على حاجته من الطعام والملبس والمأوى ، فالإنسان في مناطق الصيد البري مثلا يستطيع صيد الحيوانات المفترسة بسهولة كبيرة رغم أدواته البدائية ، ويرجع الفضل في ذلك إلى مقدرته الفائقة على إصابة الهدف وتتبع آثار الحيوانات ونصب الكمائن المتعددة لها ، مما يستغل مهارته الفردية في صنع أنواع مختلفة من السهام والرمح لثقلهم ونوع الحيوانات أو الطيور التي يريد قنصها .

■ تتفرق نطاقات هذه الحرف إلى شبكات داخلية جيدة من الطرق ، كما أنه لا يربطها ببقية جهات العالم شبكات من طرق النقل والاتصال ، ومن ذلك أنها لا تساهم في التجارة الدولية للمنتجات المختلفة ، إذ أن الإنتاج هنا يهدف أساسا إلى سد الاحتياجات المحلية المحدودة .

■ تمثل هذه الحرف مراحل تاريخية مرت بها أساليب الإنتاج بشكل تدريجي ، وليس من الضروري حدوثها في كل جهات العالم ، لذا يكاد يقتصر وجودها على جهات محدودة على سطح الأرض .


#### ١٢ - جمع الطعام Primitive Gathering

تعد أقدم الحرف التي احترفها الإنسان على سطح الأرض ، إذ كان الإنسان البدائي يقوم خلال فترات زمنية طويلة تمثل الحلقة الأولى من الحضارة البشرية بجمع الحشرات والديدان وثمار الأشجار وصيد الحيوانات والطيور بهدف الحصول على حاجته وحاجة أسرته وقبيلته من الطعام والملبس .

ونتيجة عن تقدم الإنسان بعد ذلك في السلم الحضاري وتباعه لأساليب أحدث في سبيل الحصول على الغذاء والملبس أن أخذت هذه الحرفة في الانقراض بسرعة حتى أنها كادت تختفي وأصبح وجودها قاصرا على بعض

المجتمعات البدائية المنعزلة التي لا يتعدى عدد قاطنيها بضعة آلاف من السكان ، ورغم ذلك لا يمكن تجاهل مثل هذه المجتمعات الصغيرة عند اجراء حصر شامل للأنشطة الاقتصادية التي يباشرها الانسان في الوقت الحاضر ، وتتركز حرفة جمع الطعام في نطاقين مناخيين رئيسيين هما :

شكل رقم (١٣) .



شكل رقم (١٣) توزيع حرفة جمع الطعام

**النطاق الاول :** يتمثل في العروض الداردة حيث تنتشر في شكل جيوب متناثرة بالمناطق التالية :

- ١ - شمال أوراسيا وخاصة في روسيا الاتحادية .
- ٢ - شمالي أمريكا الشمالية في كندا حيث تعيش قبائل الاسكيمو وبعض جماعات الهنود الامريكيين .

٣ - جنوبى قارة أمريكا الجنوبية في شيلي حيث تعيش قبائل القيهوالبى والبيلش ، بالإضافة الى جماعات الاونا التي انقرضت تماما .

**النطاق الثانى :** يتمثل في المناطق المدارية حيث تتناثر الجماعات البدائية في المناطق التالية :

- ١ - الأجزاء الوسطى من قارة إفريقيا حيث يعيش الأقزام في حوض الكونغو ، بالإضافة الى جماعات البوشمن التي تعيش في صحراء كلهارى .

٢ - حوض الامزون في أمريكا الجنوبية حيث تعيش بعض الجماعات الهندية ، ويعد هنود الجيفارو أهم هذه الجماعات وأكبرها حجماً على الإطلاق .

٣ - جنوب شرقي القارة الآسيوية وخاصة في ماليزيا واتحاد ميان مار (بورما سابقاً) وتايلاند وحنوس الصين حيث تعيش بعض الجماعات المتخلفة التي أهمها وأكبرها جماعات السارلوك والسيمانج والسكاي ، بالإضافة الى بعض الجماعات الأخرى المتخلفة التي تعيش في الأجزاء الداخلة من بيو غينيا .

٤ - شمالي القارة الأسترالية حيث تعيش بقايا الاستراليون الأصليون .

والجماعات التي تعيش على الجمع والالتقاط غير مستقرة ، اذ تتسم حياتها بالترحال المستمر بحثاً عن مصادر جديدة للغذاء ، لذا كثيراً ما تتعرض مثل هذه الجماعات لفترات يتوافر فيها الغذاء بينما يعانون خلال فترات أخرى من انتشار المجاعات . ولا زالت تعيش هذه الجماعات في مستوى حضارى متخلف جداً يشابه المستوى الذى عاش فيه الانسان منذ زمن بعيد بدليل عدم وجود لغة مكتوبة لهم ، واستخدام بعضهم الأحجار في صنع رؤوس الرماح ، وضعف أجسادهم الشديد وانتشار الأمراض بينهم وضعف مقاومتهم مما نجم عنه عدم زيادة أعدادهم إلا بدرجة محدودة تناسب وكمية المواد الغذائية التي يمكن الحصول عليها من البيئة الطبيعية .

وتعتمد هذه الجماعات كلياً على الطبيعة في توفير حاجاتهم المختلفة من مأكّل وملبس وماوى وأدوات يومية ، اذ يحصلون من الطبيعة على غذائهم سواء كان نباتياً أو حيوانياً ، كما يستخدمون جلود الحيوانات في صنع ملابسهم وأحياناً مساكنهم ، بالإضافة الى استخدامهم الأحجار والأخشاب والعظام في صنع أدواتهم اليومية البدائية وأسلحتهم ، لذا يذكر بعض الباحثون أن هذه الجماعات المتخلفة تستل - رغم بدائية أسلوب حياتها - هبات الطبيعة استغلالاً اقتصادياً بدون أن تبدها، وكان الانسان المتحضر الأكثر عدداً والمنتشر في جهات واسعة من العالم أولى باتباع هذا الأسلوب الاقتصادي في حفظ الموارد الطبيعية .

وكثيراً ما تبادل الجماعات البدائية بعض منتجاتها البسيطة سواء كانت حيوانية أو نباتية بمنتجات أخرى تنتجها الجماعات الزراعية المجاورة لها .

## ٢.١. الصيد البدائي Primitive Hunting :

يشمل صيد البر، Hunting. وصيد البحر Fishing ، ويرتبط الصيد البحري بحرفة جمع الطعام السابق ذكرها ، فقد تبين أن الحيوانات التي يقنصها الإنسان البدائي تقدم له العديد من المنتجات ، فبالإضافة إلى أهميتها كنغص غذائي تستخدم جلودها في صنع الأسلحة وبعض الأدوات البسيطة .

ومن الجماعات البدائية المشهورة بالصيد نذكر البوشمن التي تعيش في صحراء كالهاري بأفريقيا والتي تقوم بصيد المعداد من الحيوانات وخاصة التياتل والوعول والفئران مستخدمين في ذلك السهام المسمومة . . .

والتقوم بعض الجماعات البدائية التي تعيش عند الأطراف الشمالية لأوراسيا وأمريكا الشمالية وخاصة الأسكيمو بصيد الحيوانات ذات الفراء كالقالب والذئبة والأرانب ، وتبادل الفراء الثمين الذي يلقي رواجاً كبيراً في أسواق الدول الكبرى بصفة خاصة بالمنتجات المختلفة التي يحتاجون إليها .

أما الصيد البحري الذي يتمثل في صيد الأسماك إما من الأنهار والمجاري المائية الداخلية الأخرى . . . أو من البحار فإنه يعد من الحرف القديمة التي زاولها الإنسان مستخدماً في ذلك الرماح في أول الأمر ثم الشباك للبعيطة في مرحلة تالية . . . وبعد الأسكيمو أشهر الجماعات البسيطة التي تعتمد على الصيد البحري في توفير الجانب الأكبر من حاجياتهم الضرورية ، إذ يقومون بصيد كلاب البحر وسباع البحر وعجول البحر خلال أشهر الصيف ، ويستخدمون منتجات هذه الحيوانات البحرية من شحوم وجلود وعظام في الأغراض المختلفة .


## ٢.٢. الرعي البدائي Primitive Herding :

يفتقر مرحلة متقدمة تلت مرحلة الجمع والصيد ، وقد سبقها مرحلة استئناس الإنسان لبعض الحيوانات مما أدى إلى ظهور الرعي كحرفة ، وبذلك استطاع الإنسان لأول مرة التحكم إلى حد كبير في إنتاج حاجة من حاجياته ، وتختلف هذه الحرفة عن الحرفتين السابقتين لأنها في أن الإنسان الذي يمارسها لا يعتبر غالة على الطبيعة إذ يبذل جهده في حدود طاقته وإمكاناته في ميسيل تنمية الإنتاج الذي يتمثل هنا في الحيوانات التي تسد حاجة من حاجياته .

وتكاد تتركز مناطق الرعي البدائي في العالم القديم بينما تختفى من

قارات أمريكا الجنوبية وأستراليا ومعظم أمريكا الشمالية ، ويمكن تجديد نطاقين رئيسيين تتركز فيهما حرفة الرعى البدائي هما : شكل رقم (١٤) :

النطاق الاول : يمتد شمال خط الاستواء في شكل حزام طويل من أواسط القارة الآسيوية إلى الأطراف الغربية للصحراء الكبرى عند المحيط الأطلسي ، أي أنه نطاق يمتد لمسافة تزيد على ٨٠٠٠ ميل ، بالإضافة إلى صحراء الصومال في أفريقيا ، وصحراء ثار في شبه القارة الهندية ، وشريط ضيق من الأرض يمتد في شمالي قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .



شكل رقم (١٤) توزيع حرفة الرعى البدائي

النطاق الثاني : يقع جنوب خط الاستواء ، وهو محدود في مساحته وانتشاره حيث يكاد يقتصر على الأجزاء الجنوبية الغربية من قارة أفريقيا والأجزاء الغربية من جزيرة مدغشقر .

ومن تتبع المناطق التي تنتشر فيها حرفة الرعى البدائي يتضح أنها قليلة الأمطار ، لذا فغطائها النباتي فقير ، إذ يتمثل في حشائش فقيرة ، كما أن إمكانياتها الزراعية محدودة . . . ينطبق ذلك أيضا على المناطق الواقعة في أقصى شمالي أوزاسيا وأمريكا الشمالية ، بحيث يقصر فصل النمو وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير معظم شهور السنة ، لذا فالرعاة في مناطق الرعى البدائي يستغلون مساحات لا تصلح للزراعة ، وقد تغطيها أعشاب

هسراوية أو مروج جبليّة أو نباتات مستنقعات أو حشائش المناطق الجافّة ، أو القطبيّة (التندرا) . . . وكلها تمثل مصادر غذائيّة للحيوانات المستأنسة ، ونظرا لفقر البيئّة الطبيعيّة في مثل هذه المناطق فالرعاة في ترحال دائم يَخْضَرْنَ الكَلَا والمياه ، فكميات الأمطار القليلة هنا تقل كثيرا عن معدلات التّخْضَر ، لذا قد يقطع الرعاة مئات الأميال من أجل الحصول على المياه والكَلَا كما تفعل قبائل القرغيز في وسط آسيا .

ولا يعرف الرعاة في تنقلاتهم الحدود السياسيّة التي قد تمر خلال منطلق المهرج ، ولذلك جنّسا كثير من المشكلات ، فلقبائل الرعويّة مثلا كانت تنقل بين الأراضي السعديّة والعراقيّة ، كما أن هناك جماعات أخرى تنقل بين الأراضي الإيرانيّة والأفغانيّة هذا في نطاق المراعى الحرّة . أما في المراعى الباردة فهناك جماعات اللاب التي تنقل بين الأراضي الروسية والفنلنديّة .

ويمكن تقسيم تحركات الرعاة وهجراتهم الفصليّة الى قسمين هما ، التحركات والهجرات الأفقيّة ، والتحركات والهجرات الرأسيّة ، وترجع تحركات الرعاة الأفقيّة الى تباين كمية الأمطار واختلاف فصليتها من مكان لآخر ، فالجماعات الرعويّة في نطاق الصحراء الكبرى تتحرك الى الأجزاء الشماليّة خلال شهور الشتاء لسقوط الأمطار ونمو الأعشاب ، في حين تتجه جنوبا في فصل الصيف لجفاف الأجزاء الشماليّة ونمو الأعشاب في الجهات الجنوبيّة ، كما أن الرعاة يستقرون في مناطق الواحات خلال فترات الجفاف .

أما التحركات والهجرات الرأسيّة فترجع أساسا الى تباين درجات الحرارة ، فخلال الصيف يتجه الرعاة بقطعانهم في بعض المناطق الجبليّة الى المرتفعات للاستفادة بالمروج والأعشاب المختلفة التي تغطي السفوح كغذاء لحيواناتهم ، ومع بداية فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة على المرتفعات ويبدأ تساقط الجليد لذا يتجه الرعاة بقطعانهم الى الأراضي المنخفضة .

ويسود بين الجماعات الرعويّة أسلوب الحياة القبليّة التي تفرض على الرعاة روح التعاون لمواجهة قسوة الظروف الطبيعيّة والأخطار الخارجيّة التي قد يعرضون لها . وتختلف حيوانات الرعى من مكان لآخر تبعاً لتباين المراعى الطبيعيّة التي تعد انعكاسا للظروف الطبيعيّة ، فترعى الماعز والأبل في المناطق ذات الأعشاب الفقيرة ، بينما تنتشر الأغنام في

المناطق الأغنى نسبيا ، في حين تربي الرنة في الأجزاء الشمالية من أوراسيا حيث تنتشر حشائش التندرا ، أما الماشية والخيول فتربي في مناطق الحشائش الغنية ، وهناك حيوانات تتركز مناطق رعيها في الجهات الجبلية كاللاما في جبال الانديز بأمريكا الجنوبية ، وحيوان الياك في مرتفعات وسط آسيا .

ويمثل الحوان في مناطق الرعى البدائي أساس الحياة الاقتصادية اذ يحصل منه الرعاية على مواد غذائية تتمثل في اللحم واللبن والحبن ، وتستخدم شحومها كمادة للوقود ، وجلودها وشعرها في صناعة الملابس والخيام ، وعظامها في صناعة الآلات والأسلحة ، ويبادل الرعاة بعض منتجاتهم الحيوانية بمنتجات أخرى وخاصة المنتجات الزراعية من جماعات الزراع المستقرون في الأماكن المجاورة لهم رغم أن الرعاة يرفضون الاختلاط بمثل هذه الجماعات المستقرة اذ يعتبرون أنفسهم من عنصر أفضل لطبيعة حياتهم وأسلوبهم الخاص في المعيشة ورفضهم الخضوع وحبهم للحرية والانطلاق ، كثيرا ما كان الرعاة يغيرون على المناطق الزراعية المجاورة لهم وخاصة عندما تتعرض بلادهم لموجات الجفاف .

وتعمل الحكومات في الوقت الحاضر على تشجيع مثل هذه الجماعات غير المستقرة على التوطن والاستقرار كما حدث في عدد من الدول العربية ، وإيران ودول وسط آسيا ، ويقابل مثل هذه السياسة العديد من المشاكل اذ أن الجماعات الرعوية تفتخر بحريتها واستقلالها وقدرتها على الحركة المستمرة التي تجعلها تتباهى دائما بأسلوبها في الحياة . لذلك يصعب اقناعهم بالتوطن والاستقرار ، ومع ذلك تستمر الحكومات في تنفيذ سياساتها بتشجيعهم على تملك الأرض بعد استزراعها وحفر الآبار للحصول على المياه الجوفية ومددهم بالمعونات المختلفة وخاصة الغذائية منها عندما تتعرض أراضيهم لموجات الجفاف أو الصقيع مما أدى الى نجاح مثل هذه السياسة في جهات عديدة وخاصة في إيران ومصر حيث نجحت الى حد كبير عمليات توطئ البدو الرحل في جهات متفرقة من ساحل مصر انشمالى الغربى .

#### ٤ - الزراعة البدائية :

تمثل خطوة متقدمة نسبيا خطاها الانسان على طريق استخدام قدراته الآخذة في النمو والتقدم لاستغلال البيئة الطبيعية لتوفير حاجة من حاجياته العديدة ، اذ تمكن الانسان بصورة بدائية من استغلال التربة وعناصر المناخ لانتاج بعض المحاصيل الزراعية التي غيرت أسلوبه في أماكن عديدة على سطح الأرض اذ ساعدت لأول مرة على استقراره في مكان معين بدلا من

تنقله مسافات طويلة ، كذا إلى نوعية الانتاج وكيمته شجعت على تجمع الانسان بأعداد كبيرة نسبيا تفوق أعدداه في مناطق الحرف البدائية الأخرى المسابق الإشارة إليها .

وتتوزع المناطق التي تمارس فيها حرفة الزراعة البدائية في ثلاث قارات هي :

### قارة آسيا :

تتمتع مناطق الزراعة البدائية في نطاقين رئيسيين بها هما :

■ الأجزاء الداخلية من اتحاد ميان مار وكمبوديا وتايلاند ، وبعض الأجزاء المجاورة لجنوبي الصين بالإضافة إلى بعض جهات شبه جزيرة الملايو ، ويلاحظ اختفاء هذا النمط من الزراعة من الجهات الساحلية حيث يقل الغطاء النباتي وتكثف السكان واستغلال الأرض :

■ معظم جهات جزر نيو غينيا ، ميلينيس ، بورنيو ، سومطرة ، الجزر الجنوبية للفلبين ، بالإضافة إلى عدد كبير من جزر المحيط الهادي المدارية .

### قارة أفريقيا :

تنتشر في نطاقين رئيسيين بها هما :

■ نطاق كبير يمتد من جنوب نطاق الصحراء الكبرى شمالا إلى خط يمتد من أنجولا إلى موزمبيق في اتجاه عام من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تقريبا جنوبا ، ويحد هذا النطاق المحيط الأطلسي في الغرب والمحيط الهندي في الشرق .


■ الأجزاء الشرقية من جزيرة مدغشقر .

### أمريكا اللاتينية :

تنتشر في نطاق كبير يمتد من جنوبي المكسيك شمالا إلى الأجزاء الجنوبية من بوليفيا جنوبا ، ومن مرتفعات الانديز غربا إلى المحيط الأطلسي شرقا ، ويضم هذا النطاق حوض الأمازون بصفة خاصة . وتنتشر الزراعة البدائية أيضا في بعض جزر البحر الكاريبي ، ويمثل هنود البوروا أشهر الجماعات البشرية التي تحترف الزراعة البدائية في القارة .



ولا تمثل الزراعة البدائية الحرفة الوحيدة في المناطق السابقة تسديدها ، بل تعد الحرفة السائدة لوجود بعض الحرف الأخرى أحيانا كالصنع والالتقاط والتعدين حيث يعدن الحديد من بعض جهات أمريكا اللاتينية ، والموكسيت من غربى أفريقيا ، والقصدير من جنوب شرقى آسيا . شكل رقم (١٥) .



شكل رقم (١٥) توزيع حرفة الزراعة البدائية .

وتتركز هذه الحرفة في مناطق يسودها المناخ المدارى المطير ، لذا تنتشر محاصيل الدخن واليام والكاسافا والذرة والموز والبطاطا وقصب السكر ، ومع ذلك فهناك محاصيل تنتشر زراعتها بصورة خاصة في كل قارة من القارات الثلاث السابق ذكرها ، فالأرز ينتشر في آسيا ، والدخن في أفريقيا والذرة في أمريكا اللاتينية .

ويعرف هذا النمط من الزراعة بالزراعة البدائية Primitive Agriculture لبدائية الأساليب المستخدمة في العمليات الزراعية ، وبدائية الآلات التى يستعملها الإنسان ، فالزراع هنا لا يعرفون حرث الأرض وتسميدها لرفع قدرتها الانتاجية ، كما لا يستخدمون في الزراعة سوى بعض العصى المعقوفة وأحيانا الفؤوس ، وتنتشر هنا الغابات المدارية الكثيفة ، لذا عندما نريد بعض الجماعات زراعة مساحة محددة من الغابة تقوم أولا بقطع أشجارها

بأدواتهم البدائية ثم يشعلون النيران في أغصان الأشجار وجذورها للقضاء عليها وعلى الحشائش والشجيرات التي تغطي سطح الغابة حتى يتم تطهيرها تماما ، لذا يطلق على هذه الزراعة أحيانا اسم زراعة القطع والحرق *Slash and Burn Agriculture* (١) ويستخدم الرماد المتخلف عن عمليات الحرق كمخصب للتربة حيث ينثرونه على سطح الأرض ، وفي العادة تفقد الأرض خصوبتها وقدرتها على الانتاج بعد ثلاثة أو أربعة أعوام في المتوسط ، لذلك يترك الزرايع هذه المساحة من أرض الغابة ويتجهون الى مباحث أخرى لزراعتها ، لذا تعرف هذه الزراعة أيضا بالزراعة المتنقلة . *Migratory Agriculture*

ورغم بساطة هذا النمط من الزراعة الا أنه يحتاج الى جهد كبير يتمثل في اضطراب الانسان الى قطع أشجار الغابات بأدواته البسيطة ومقاومة ظروف البيئة الطبيعية وحماية المساحات المزروعة من مهاجمة قطعان الحيوانات المتوحشة (٢) ومع ذلك فقد استطاعت بعض الجماعات البدائية الإستقرار في مساحات محددة من الأراضي بعد نجاحها في المحافظة على خصوبتها الى حد كبير ، وبعد اكتسابهم خبرة كبيرة في كيفية زراعة المحاصيل والحصول على انتاج جيد من الأرض والمحافظة عليها . وبجدير بالذكر أن انتاج الجماعات البشرية البدائية هنا محدود لا يمكن من وجود كميات فائضة يمكن مبادلتها أو بيعها للجماعات البشرية الأخرى المجاورة ، الا أنهم يقومون أحيانا بجمع بعض المنتجات كالأصباغ ومادة الكينا والمطاط الطبيعي وبعض الصمغ والعاج ويبادلونها ببعض المنتجات الأخرى التي يحتاجون اليها .

(1) Alexander, J., *Op. Cit.*, p. 4.

(2) Moge, J., *The Study of Geography*, London, 1950, p. 75.

## الجزء الرابع

### الحرف المتطورة ذات الطابع التجارى

- الفصل السادس : قطع الأخشاب .
- الفصل السابع : صيد الأسماك .
- الفصل الثامن : الرعى .



## مقدمة :

يضم هذا الجزء من الأنشطة الاقتصادية للانسان بعض الحرف الانتاجية ذات الطابع التجارى ، وهى قطع الأخشاب وصيد الأسماك والرعى ... وتتفق هذه الحرف فى أنها وإن كانت مدمرة لبعض الموارد الطبيعية ، كالموارد النباتية والمائية ، فإن الانسان استطاع فى بيئات هذه الحرف أن يجدد هذه الموارد وينميها بصفة مستمرة بفضل تقدمه العلمى والحضارى ، فقد قابل انتشار حرفة قطع الأخشاب سواء فى العروض المدارية أو المعتدلة أو الباردة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من هذه السلعة وضع سياسة منظمة لاعادة تشجير المساحات التى اقتطعت أشجارها فى محاولة للمحافظة على الثروة الغابية .

ورغم أن دور الانسان يقتصر فى مناطق الصيد البحرى على جمع الموارد المائية المتمثلة فى الأسماك والثروات البحرية المختلفة من طحالب وأسفنج وأملاح ، والنمى تمثل عنصرا غذائيا رئيسيا وخامات أساسية للعديد من الصناعات إلا أن الانسان ادراكا منه لأهمية هذه الموارد عمل على المحافظة عليها وتنميتها وخاصة فى المصاد الداخلية بإنشاء المزارع السمكية المختلفة الى جانب تنظيم عمليات الصيد .

وتطلب استغلال المراعى الطبيعية فى مناطق الرعى التجارى ضرورة المحافظة على هذه الثروة حيث أصبحت تكون عنصرا رئيسيا من عناصر انتاج سلع هامة تتمثل فى اللحوم والمنتجات الحيوانية المختلفة ، لذا عمل الانسان فى مثل هذه المناطق على المحافظة على الغطاء النباتى وتنميته بصفة مستمرة ، بل أنه عمل فى بعض الجهات على انتخاب فصائل جديدة من الحشائش تتسم بارتفاع خصائصها الغذائية وتتفق والظروف المحلية ، كما حدث فى مراعى نيوزيلند حيث يعد رعى الحيوانات من هم الحرف الانتاجية وأكثرها انتشارا .

وتتميز حرف هذا الجزء بقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من السكان وإن نابتت هذه القدرة من حرفة لأخرى ومن نطق لآخر تبعا لاختلاف كل من الظروف الجغرافية المحلية وطبيعة المراحل الانتاجية المختلفة وتعددتها . ويظهر هنا بوضوح دور الانسان فى الانتاج حيث تنتشر الملكيات الفردية التى تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التركيب الوظيفى

وخاصة في مناطق الرعى التجارى ، ويتباين حجم الملكيات الفردية من نطاق لآخر وان كانت تعظم بشكل واضح في العالم الحديد حيث يبلغ حجم بعضها حوالى ٨٦٥ ألف فدان في نطاق الرعى التجارى في أمريكا الشمالية ، بل أن مساحة بعض هذه الملكيات بلغت ثلاثة ملايين هكتار تعريب في استراليا .

ويخدم نطاقات هذه الحرف الثلاث شبكات جيدة للنقل ، كم ترتبط ارتباطا وثيقا بباقي جهات العالم عن طريق شبكات متعددة من طرق النقل والمواصلات ، ومرد ذلك أن الجزء الأكبر من انتاج هذه النطاقات سواء كان غابيا (أخشاب ومنتجات خشبية ولب الخشب والورق) أو حيوانيا (أسماك ولحوم ومنتجات حيوانية مختلفة) يدخل التجارة الدولية ، لذا يعتمد على النطاقات الانتاجية التى سندرسها في هذا الجزء في توفير معظم احتياجات سكان العالم من السلع المذكورة .

## الفصل السادس


### قطع الأخشاب

رغم أن الغابات وقفت في أول الأمر عقبة في سبيل استغلال الإنسان لمساحات شاسعة إلا أنها قدمت له موردا هاما من موارد الثروة ألا وهو الأخشاب . وبه يحسن الإنسان استغلال هذا المورد في أول الأمر فقد دمر مساحات واسعة من الغابات عن طريق حرق أشجارها واقتلاع جذورها لاستغلال الأرض في الزراعة ، ولم يقف التدمير عند هذا الحد بل تعداه الى تعرض الأراضي التي اقتنعت أشجارها لمشكلة تعرية التربة .

والحقيقة أن مشكلة تدمير الغابات واقتلاع أشجارها لم يعاني منها العالم القديم فقط بل والعالم الجديد أيضا ، حيث لجأ المستوطنون الأوائل وخاصة في أمريكا الشمالية في تدمير مساحات هائلة من الغابات لاستخدام أخشابها في بناء المساكن والسفن ، بالإضافة الى استخدام الأرض في الزراعة وهذا يعني أن تدمير الثروة الغابية في مساحات واسعة على سطح الأرض خلال إحدى مراحل التطور البشرى كان يمثل بداية استغلال الأرض بصورة أحسن وبشكل أكثر فائدة للإنسان الذي كان يعتمد على الطبيعة لتعويض الأخشاب التي يستهلكها ، وكان معدل اقتلاعه للأشجار في بعض الأقاليم يفوق معدل نموها مرة أخرى مما أدى الى القضاء تماما على الغابات من مساحات واسعة في وقت بدأ يدرك فيه الإنسان أهمية هذا المورد الذي أصبح يغطى في الوقت الحاضر حوالى ١٥% من سطح الأرض بعد أن كان يغطى ٥٠% تقريبا من اجمالى مساحة سطح الأرض .

وهناك مساحات واسعة من الغابات لم يستغلها الإنسان حتى الآن ، لذا نعتبر ثروات مخزنة كما هي الحال بالنسبة للغابات المدارية الكثيفة في أواسط أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقى آسيا ، بالإضافة الى مساحات واسعة من الغابات في روسيا الاتحادية وكندا ، ويرجع عدم الاستغلال الكامل لهذه الغابات الى صعوبة الظروف الطبيعية وخاصة المناخية وكثافة الغابات مما زاد من صعوبة اختراقها ، الى جانب استغلال

الانسان لمناطق غابية اخرى اكثر ربحا في استغلالها واسهل في احتراقها  
واقرب الى مناطق الاستهلاك الرئيسية وخطوط النقل العالمية . شكل  
رقم (١٦) .



شكل رقم (١٦) توزيع حرفة قطع الأخشاب

وتمثل الغابات ميدانا لحرفتين رئيسيتين الاولى منهما هي قطع  
الأخشاب سواء كانت لينة من الغابات المخروطة أو صلبة من الغابات النفضية  
والمعدنية ، وتمثل الحرفة الثانية في جمع بعض المواد الخام التي تدخل  
في بعض الصناعات الحديثة ، ونذكر من هذه المواد في نطاق الغابات المدارية  
عصارة المطاط الطبيعي التي يحصل عليها من شجرة الهيڤيا Hevea  
التي تنمو في الأقاليم المدارية المطيرة وخاصة في أمريكا الجنوبية ، وقد  
صعب نصيب المطاط البري في الانتاج العالمي مع بداية القرن العشرين بعد  
التوسع في زراعة أتيجاره في أعداد كبيرة من المزارع العلمة الواسعة ،  
وتجمع عصارة اللبان Chicle من شجرة الزابوتا Zapota المنتشرة في  
الغابات المدارية بأمريكا اللاتينية ، ويحصل الانسان على الزيت من نخيل  
الزيت المنتشر زراعته في نيجيريا ، ومن أشجار الكافور المنتشرة في بعض  
جهات جنوب شرقى آسيا ، ومن نخيل جوز الهند المنتشرة بصفة خاصة في  
جنوب شرقى آسيا وجزر المحيط الهادى ، ويتم الحصول على الألياف من  
عدد كبير من الأشجار التي أهمها الأباكا Abaca وتعرف أحيانا بقنب



منبيل Manila Hemp المنتشرة في الفلبين ، وشجرة الكابوك Kapok ونخيل توكيلا Toquilla Palm المنتشرة في أمريكا اللاتينية ، ويحصل من الغابات على بعض المواد الغذائية التي أهمها بعض أصناف الفاكهة البرية والبندق وجوز الهند ، بالإضافة إلى بعض المواد الكيميائية كمادة الكينا التي تستخدم من لحاء شجرة السنكوب Cinchona ، واللحاء العطري يستخدم في إنتاج نوع من النوازل - من شجرة السنامون Cinnamon المنتشرة في جهات واسعة من جنوب شرقى آسيا .

وفي بطون الغابات المعتدلة يغل انتشار حرفة الجمع عنها في نطاق الغابات المدارية ، وربما يرجع ذلك إلى تقديم الانسان الحضارى في تلك النطاقات بالقياس إلى المستوى الحضارى في المناطق المدارية ، بالإضافة إلى قدم تعمير الانسان لهذه الجهات المعتدلة واستغلال مواردها منذ زمن بعيد ، ومع ذلك يحصل الانسان من نطاق الغابات المعتدلة على عدد كبير من المواد التي تستغل في بعض الاستخدامات المتنوعة ، ويشكل هامص التنيك الطبيعي Tannin أهم هذه الموارد وأكثرها انتشارا إذ يحصل عليها من أشجار الكوبراشو Quebracho المنتشرة في أمريكا الجنوبية وخاصة في الأرجنتين وباراجواى وجنوبى البرازيل ، والسنديان Oak والقسطل Chestnut ، والشوكران Hemlock المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا .

ويستخلص من بعض أشجار الغابات المخروطية بعض المواد الشائع استخدامها في طلاء السفن لذلك تعرف باسم Naval Stores متهها زيت الترينتين والزفت والقطران ، ويأتى معظم الانتاج العالمى من هذه المواد من منطقتين رئيسيتين الأولى منهما في أمريكا الشمالية وتتمثل في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية بولايات ألاباما وجورجيا وكارولينا الجنوبية وفلوريدا . أما المنطقة الثانية فتوجد في جنوب غربى فرنسا ، ويعد الفلين من المنتجات الرئيسية في نطاق الغابات المعتدلة ، وهو يستخرج من لحاء أشجار البلوط ، ويتركز معظم انتاج الفلين العالمى في نطاقين رئيسيين يضم النطاق الأول منهما البرتغال وإسبانيا بجنوب أوروبا حيث ينتج حوالى ٧٥% من جملة الانتاج العالمى ، أما النطاق الثانى فيتمثل في شمال غربى أفريقيا بنطاق جبال أطلس وخاصة في المغرب والجزائر .

وتشكل الغابات مظهرا رئيسيا من مظاهر الغطاء النباتى الطبيعى

على سطح الأرض ، ويثبتان التوزيع الجغرافي للغابات وتختلف نوعية أشجارها وخصائصها تبعاً لاختلاف عدد من العوامل الطبيعية التي باتى في مقدمتها الموقع بالنسبة لدوائر العرض ، والارتفاع فوق منسوب سطح البحر ، وخصائص التربة ، وعناصر المناخ وخاصة درجة الحرارة ومظاهر التكاثف ، بالإضافة الى القرب أو البعد عن المسطحات المائية .

وتستخدم كلمة غابة كلفظ عام يطلق على الغطاء الغابى في أى مكان على سطح الأرض مهما كانت درجة كثافته وخصائصه ، وأدى تدين العوامل الطبيعية التي تساعد على نمو الغابات والسابق ذكرها من مكر لآخر الى اختلاف المظهر الغابى من غابات كثيفة جداً Foresta كالغابات المدارية ، الى أدغال Bushwood تتباعد فيها الأشجار نسبياً ، الى أحراج Shrubwood تتباعد فيها الأشجار بشكل كبير بينما يغطى الأرض الشجيرات والحشائش ، لذا يميل بعض الباحثين الى قصر كلمة «غابة» على البطاقات التي تغطيها الأشجار العالية المتقاربة المتساكة الأغصان . ويمكن تقسه الغابات حسب خصائصها العامة الى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

■ الغابات المدارية الحارة .

■ الغابات المعتدلة (النفضية) .

■ الغابات الباردة (المخروطية) .

#### الغابات المدارية الحارة Tropical Forests :

تقدر مساحة هذه الغابات بحوالى ٣٦٤٠ مليون فدان وهو ما يوازى ٧٤٨٦% من اجمالى مساحة الغابات على سطح الأرض والبالغة ٧٤٨٥ مليون فدان ، وهى تنتشر في أمريكا اللاتينية وأشهر نطاقاتها حوض الأمازون حيث تعرف باسم السلفا Selva (١) ، وفى غربى ووسط أفريقيا وبعض أجزاء من سواحلها الشرقية جنوب خط الاستواء ، بالإضافة الى الجزء الشرقى من جزيرة مدغشقر ويمثل ساحل غانا وحوض الكونغو أهم النطاقات الغابية في أفريقيا (تكون حوالى ٢١,٣% من اجمالى مساحة الغابات المدارية في العالم) ، كما تنتشر هذه الغابات في جنوب شرقى آسيا

(١) تكون غابات القارة حوالى ٥٤,٣% من اجمالى مساحة الغابات المدارية الحارة في العالم .

وخاصة في اتحاد ميان مار وتايلاند ، بالإضافة الى بعض جزر المحيط الهادى واستراليا حيث تكون ٢٤ر٥% من جملة مساحة للغابات المدارية الحارة في العالم .

ونتمس هذه الجهات بالامطار الغزيرة - التى تتباين كمياتها وفصليتها من نطاق لآخر - وبدرجات الحرارة المرتفعة ، لذلك تنمو الغابات التى تتميز اشجارها بانها دائمة الخضرة ، عالية ، ضخمة ، هريضة الاوراق ، متشابكة الاعصان ، بالإضافة الى تنوعها الكبير - وتقل كثافة هذه الغابات تبعا لكمية الأمطار ودرجة الحرارة ، لذا تتدرج الى غابات شبه استوائية التى تتدرج بدورها الى احراج وغابات شوكية حتى تصل الى نطاق الحشائش .

وتعد الغابات المدارية هى اكثف الغابات على سطح الارض وأكثرها تنوعا وثراء حيث تصم العديد من الأشجار التى تتميز بصلابة اشجارها منها الابنوس Ebony التى تعد اهم هذه الأشجار وأقدمها استخداما ، اذ استخدمت أخشابها منذ القدم في الصناعات الخشبية المختلفة. ويعد الماهوجنى Mahogany أشهر الأشجار المدارية وأكثرها قيمة لمقانة أخشابها وتعدد استخداماتها ، والماهوجنى من الأشجار الصلبة الثقيلة مما يزيد من صعوبة قطعها ، لذا تعد من الأشجار غالية الثمن ، ويأتى معظم الانتاج من المناطق المدارية في أمريكا اللاتينية وخاصة من هايتي والدومينيكن وهندوراس البريطانية (بليز حاليا) (١) ، بالإضافة الى بعض دول ساجل غانا في أفريقيا .

وتشتهر المناطق المدارية في جنوب شرقى آسيا بانتاج فجرة الساج Teak التى تتميز بصلابة أخشابها واحتوائها على نسبة مرتفعة من الزيوت اعطتها القدرة على مقاومة النار والمياه المالحة والعفونة والنمل الأبيض ، لذلك تستخدم أساسا في صناعة السفن ، وفي انتاج صواري السفن والدعامات الخشبية القوية . ويأتى معظم الانتاج العالمى من اتحاد ميان مار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وأندونيسيا .

وتضم الغابات المدارية عددا محدودا من الأشجار ذات الأخشاب اللينة

(١) كان لانتشار أشجار الماهوجنى دورا مباشرا في انشاء مستعمرة هندوراس البريطانية في أمريكا الوسطى .

أهمها شجرة الأرز الاستوائية Equatorial Cedar المنتشرة بصفة خاصة في  
الافاليم المدارية بأمريكا اللاتينية وبعض جهات غربى أفريقيا المدارية ،  
وتتسم أشجار الأرز الاستوائية بخفة وزنها وسهولة تشكيلها ، لذلك شاع  
استخدامها في هذه الافاليم وخاصة في صناعة صديق التعبئة المختلفة .

ورغم عى الغابات المدارية ونعدد اشجارها وتبدير حصتها النى  
ساعد على استخدامها فى الاعراض المخلعة الا ان هناك عدة عيوب بحون  
دون الاستغلال الكامل لهذه الغابات ، منها تعدد أنواعها واختلاطها بشكل  
كبير اذ توجد فى الفدان الواحد أكثر من عشرين نوعا من الأشجار ، مما  
يزيد من صعوبة العثور على الفصائل ذات القيمة الاقتصادية ، وتتسم هذه  
الغابات كما سبق أن ذكرنا بكثافتها الشديدة مما يزيد من صعوبة اختراقها  
ويرفع تكاليف مد خطوط النقل داخلها ، بالإضافة الى انتشار المستنقعات  
وتكثرة المساقط المائية التى تعترض أنهارها التى كان يمكن استخدامها فى  
نقل كتل الأخشاب الى مناطق الأسواق أو موانئ التصدير على الساحل ،  
وتتسم هذه المناطق أيضا بقلّة عدد سكانها وضعف قدراتهم الفنية اذ تتطلب  
حرفة قطع الأخشاب وخاصة الصلبة منها مهارة خاصة ، كما ترتفع درجة  
الحرارة وتعتظم نسبة الرطوبة مما يقلل من القدرة على العمل ، الى  
تجنب انتشار الأوبئة والأمراض . لذلك لازالت معظم هذه الغابات على  
حالتها ولم يستغل منها على نطاق واسع سوى أجزاء محدودة هامشية تتركز  
أما بالقرب من سواحل البحار حتى يسهل تصدير الانتاج الى العالم  
الخارجى كما هى الحال بالنسبة لمعظم الجهات المستغلة فى أفريقيا ، وأما  
بالقرب من مجارى الأنهار التى تسهل نقل الأخشاب من داخل الغابات  
كما هى الحال بالنسبة للجهات المستغلة فى جنوب شرقى آسيا والتى تستخدم  
أنهار أيزراوآدى وسلوين وميكونج فى نقل الأخشاب الى مناطق المصبات  
تمهيدا لتصديرها الى الأسواق الخارجية ، وأما بالقرب من المناطق المزدحمة  
نسبيا بالمكان حيث يمكن الحصول على الأيدى العاملة اللازمة لقطع  
الأخشاب ونقلها ، وأما عند المناطق الهامشية من الغابات حيث تقل كثافة  
الأشجار مما يسهل استغلالها . شكل رقم (١٧) .

### الغابات المعتدلة (النفضية) Deciduous Forests :


تشغل هذه الغابات نحو ١٢٠٠ مليون فدان وهو ما يكون ١٦٪ تقريبا  
من جملة مساحة الغابات ، وهى تنتشر فى الجهات التالية :

■ شرقى وشمال شرقى وشمال غربى الولايات المتحدة الأمريكية ،

دلاصفة الى مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا وتكون العابات هنا نحو ٢٤١٪ من حملة مساحة الغابات المعتدلة الدفينة .

■ عرى ووسط قدره اوربا حيث ينفشر في نطاق يمتد من غربى القارة عند سواحل المحيط الاطلسى ، وينتهى عند جبال الاورال تقريبا في الشرق وتكون هذه الغابات ١٦٢٪ من اجمالى مساحة الغابات المعتدلة النفضية

■ شمال شرقى آسا في اليابان والصين الشعبية وكوريا والاجزاء الوسطى من سيبيريا حيث توحد حوالى ٤٧٥٪ من مساحة الغابات المعتدلة النفضية في العالم .



شكل رقم ( ١٧ ) الاقسام الرئيسية للغابات

■ نتوزع باقى المساحة ونسبتها ١٢٢٪ تقريبا في نصف الكرة الجنوبى بحنوى كل من شبنى والارجنتين والبرازيل ، وجنوب شرقى استراليا وجزء محدود جدا من شرقى دولة جنوب افريقيا .

وتتميز اشجار الغابات النفضية بنفض اوراقها خلال شهور الشتاء ليس بسبب تناقص كمية الامطار ، ولكن لانخفاض درجة الحرارة الى ما دون حاجة النبات لذا يتوقف نشاطها في هذه الفترة وتسقط اوراقها للحد من فقد المياه وخاصة أن المياه الموجودة في مسام التربة تتعرض

للتجمد خلال شهور الشتاء. ويتبدل الحال في شهور الصيف حيث ينشط نمو الأشجار التي تبدو خضراء مزدهرة، كما تنقسم أوراقها برقتها وعرضها. وتتناقص أطوال أشجار هذه الغابات تبعا لتناقص كمية الأمطار، لذلك تتناقص أطوالها في أوروبا كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق حتى تكاد تختفي في شرق القارة بالقرب من جبال الاورال، واستطاع الانسان ازالة هذه الغابات من مساحات واسعة على سطح الأرض وحل محلها اما زراعة الحبوب وخاصة القمح والشيلم والشوفان والشعير، بحانب محاصيل البنجر والبطاطس، واما أقيمت المراعى الواسعة لتربية الماشية. وأشجار الغابات النفضية قليلة التنوع والاختلاط ببعضها البعض لذا يسهل استغلالها اقتصاديا وتشكل هذه الغابات مصدرا للأخشاب الصلبة، وأهم أشجارها الزان *Beech*، *الامتلحان* *Maple*، *البلوط* *Oak*، *القسطل* *Chestnut* الجوز الأمريكي *Hickory*، *البتولا* *Birch* وتلعب هذه الغابات دورا كبيرا في التجارة الدولية للأخشاب الصلبة، عكس الوضع بالنسبة للغابات المدارية، ومرد ذلك ملائمة الظروف الطبيعية هنا للنشاط البشرى، وقرب الغابات من أسواق الاستهلاك وارتفاع مستوى الانسان الحضارى الذى مكنه من تنظيم استغلال هذه المورد الغابى.

### الغابات الباردة (المخروطية) Coniferous Forests :

تقدر مساحة الغابات المخروطية بحوالى ٢٦٤٥ مليون فدان أى مايعادل ٣٠.٥٪ من اجمالى مساحة الغابات بأنواعها المختلفة، وهى تنوزع على الجهات التالية:-

■ توجد في نطاقين بقارة أمريكا الشمالية التى تضم حوالى ٣٩.٥٪ من جملة مساحة الغابات المخروطية في العالم، يتمثل النطاق الأول في شريط عرضى يمتد في الشمال من نيوفوندلاند في الشرق الى الاسكا في الغرب، أما النطاق الثانى فيتمثل في بقع متناثرة يتفق توزيعها مع المرتفعات الجبلية في شرقى الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الاجزاء الغربية من كندا والولايات المتحدة.

■ تضم آسيا ما يوازي ٣٣.٦٪ من اجمالى مساحة الغابات المخروطية، وهى تمتد في الاجزاء الشمالية من القارة في شكل نطاق كبير يمتد بين دائرتى عرض ٤٠°، ٦٥° شمالا.

■ تمتد في أراضي النرويج والسويد وفنلندا وشمالى روسيا الاتحادية

في شكل نطاق محصور بين الغابات المفصية في الجيوب واقلية التندرا في الشمال ، كما توجد على السفوح الجبلية المرتفعة في بعض الاقاليم التي تقع الى الجنوب من النطاق السابق تحديده ، لذا توجد هذه الغابات في ألمانيا وفرنسا . وتعادل الغابات المخروطية في أوروبا ٢١,٩ ٪ من جملة مساحة هذه الغابات في العالم والبالغة ٢٦٤٥ مليون هـكتار .

تتوزع في مساحة ونسبتها ٥ ٪ تقريبا في جهات متفرقة بعضها في نصف الكرة الشمالي وخاصة على سفوح جبال الفوقاز ، ومعظمها في نصف الكرة الجنوبي وخاصة في نطاق مرتفعات الانديز بجنوب شيلي وشمالي الأرجنتين ، بالإضافة الى مساحة محدودة في جنوبى البرازيل .

وتتميز اشجار هذه الغابات بشكلها المخروطى الذى يساعدها على التخلص من جزء كبير من الثلوج المتساقطة عليها ، بالإضافة الى التقليل من 'نر الرياح القطبية الشديدة الهامة من الشمال ، كما تتميز هذه الاشجار باستقامة جذوعها وبقلة تنوع وبسمك أوراقها ذات الشكل الابرى ، لذا فالاشجار هنا دائمة الخضرة حيث لا تسقط أوراقها في أى فترة من السنة ، وان كان نموها يزداد بسرعة كبيرة خلال شهور الصيف لارتفاع درجة الحرارة سببا بينما يتوقف في فصل الشتاء البارد الطويل .

وتتناقص كثافة الغابات المخروطية وبقل حجم اشجارها بالاتجاه ناحية الشمال في نصف الكرة الشمالى أى في اتجاه اقليم التندرا ، وايضا بالاتجاه ناحية الجنوب الى نطاق الغابات النفضية ، وقد أزيلت الغابات المخروطية من مساحات متفرقة في العالم سواء بفعل الحرائق الناتجة عن الصواعق أو بفعل الانسان ، واستغلت مثل هذه المساحات في الزراعة التى تواجهها هنا صعوبات كثيرة منها الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة خلال شهور الشتاء وقصر فصل النمو .

وتعد الغابات المخروطية هي أهم مصادر الأخشاب اللينة في العالم ، وأهم أنواعها الصنوبر Pine ، الشربين Fir ، المرو Cypress الأرز Cedar ، الشوح Larch ، وتستغل مساحات واسعة من هذه الغابات عن طريق قطع أشجارها خلال فصل الشتاء وتجير على الحليد الى المجارى المائية التى تكون متجمدة خلال هذه الفترة من السنة ، لذلك تترك في المجارى المائية حتى يذوب الحليد وتنقل الى المصب حيث يوجد أعداد كبيرة من معامل تقطيع الأخشاب ، ولم تستغل مساحات واسعة من الغابات

المخروطية في شمالي آسيا حتى الوقت الحاضر لندرة السكان ، ولاتجاه  
انهار هذه الأجزاء الشمالية من القارة ناحية الشمال لتنتهي في المحيط  
المتجمد الشمالي مما يقلل من أهمية هذه الأنهار كطرق لنقل الأخشاب .

وجدير بالذكر أنه يوجد بين نطاق الغابات النفضية ونطاق الغابات  
المخروطية نطاق صغير توجد فيه بعض أنواع الأشجار النفضية ولخروطية  
(الصنوبرية) مختلطة ببعضها البعض حيث يمثل هذا النطاق مرحلة  
انتقالية بين الاقليمين .

### انتاج الأخشاب في العالم :

يبين الجدول رقم ( ١١ ) تطور انتاج الأخشاب في العالم خلال الفترة  
الممتدة بين عامي ١٩٥٣ - ١٩٩٥ :

#### جدول رقم ( ١١ )

(الانتاج بالمليون متر مكعب)

السنة	أخشاب صلبة	أخشاب لينة	الجملة
١٩٥٣	—	—	١٧٧٨
١٩٦٦	—	—	٢٢١
١٩٦٧	—	—	٢٢٣٥
١٨٦٨	١٢٣٥	١٠٢٩	٢٢٦٤
١٩٦٩	١٢٦٤	١٠٥٤	٢٣١٨
١٩٧٠	١٣٠٣	١٠٧٤	٢٣٧٧
١٩٨٠	١٩٠٦	١٢٥٣	٣١٥٩
١٩٨١	١٩٣٦	١٢٠٧	٣١٤٣
١٩٨٥	١٨٠٧	١٣٨٨٫٣	٣١٩٥٫٣
١٩٨٩	١٩٧٣٫٨	١٤٨٩٫١	٣٤٦٢٫٩
١٩٩٥	٢٢٣٤	١١٧٧	٣٤١١٠

تظهر أرقام الجدول رقم ( ١١ ) ازدياد انتاج الأخشاب في العالم فبعد  
أن كانت الكمية المنتجة تقدر بحوالي ١٧٧٨ ألف متر مكعب عام ١٩٥٣ ،  
قفزت هذه الكمية وأصبحت ٢٣٧٧ ألف متر مكعب عام ١٩٧٠ ، أي أن  
انتاج الأخشاب العالي زاد بنسبة ٣٣٫٦٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي



١٩٥٣ ، ١٩٧٠ ، واستمر الانتاج العالمى من الأخشاب فى التزايد المطرد حتى بلغ ٣١٤٣ مليون متر مكعب عام ١٩٨١ بعد أن كان لا يتجاوز ٢٣٧٧ مليون متر مكعب عام ١٩٧٠ ، ومعنى ذلك أن الانتاج العالمى من الأخشاب زاد بنسبة ٢٣٢٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨١ - ١٩٧٠ واستمر انتاج العالم من الأخشاب فى التزايد حتى بلغ ٢٠٩٠ مليون متر مكعب عام ١٩٨٩ ، وبذلك زاد الانتاج العالمى بنسبة ١٠٢٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨١ ، ١٩٨٩ . ومرد ذلك اريد الطلب على الأخشاب التى لازالت تحصد بأهميتها رغم منافسة بعض المعادن فى عدد من الاستخدامات والصعب ، كصناعة اللانث والأدوات والمفاتيح المختلفة ، فى حين بلغ انتاج العالم ٣٤١١ مليون متر مكعب عام ١٩٩٥ .

وبفوق انتاج العالم من الأخشاب الصلبة انتاجه من الأخشاب اللينة ، فقد بلغت نسبة الأخشاب الصلبة ٥٤٫٥٪ من اجمالى انتاج العالم من الأخشاب عام ١٩٦٨ واستمر انتاج العالم من الأخشاب الصلبة فى التزايد بمعدلات كبيرة حتى بلغ ١٩٣٦ مليون متر مكعب وهو ما يعادل ٦٢٫٦٪ من جملة الانتاج العالمى من الأخشاب بنوعيتها عام ١٩٨١ ، فى حين لم يتجاوز انتاج العالم من الأخشاب اللينة ١٢٠٧ مليون متر مكعب (٣٨٫٤٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٨١ ، وبلغت نسبة الانتاج العالمى من الأخشاب الصلبة الى جملة الانتاج ٥٦٫٥٪ عام ١٩٨٥ ، ٥٧٪ عام ١٩٨٩ ، ٦٥٫٥٪ عام ١٩٩٥ ، ويرجع ارتفاع نسبة الأخشاب الصلبة المنتجة الى تعدد مصادرها فى العالم اذ توجد أساسا فى الغابات المدارية والغابات المعتدلة (النفضية) ، فى حين تمثل الغابات الباردة (المخروطية) المصدر الأساسى للأخشاب اللينة ، بالإضافة الى عظم اتساع الغابات المدارية والنفضية التى تشغل حوالى ٦٤٫٧٪ من اجمالى مساحة الغابات فى العالم بينما تشغل الغابات المخروطية باقى المساحة ونسبتها ٣٥٫٣٪ .

وبين الجدول رقم (١٢) تفصيل انتاج الأخشاب فى العالم موزعا على الفترات المختلفة عام ١٩٩٥ (١) :

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (١٢) أن آسيا تصدر قارات العالم فى انتاج الأخشاب ، اذ بلغت نسبة انتاجها ٣٣٫٦٪ من جملة انتاج العالم

(1) FAO , Yearbook of Forest Products 1995. ROME, 1996.

(النسب المئوية من حساب المؤلف) .

عام ١٩٩٥ ، ويرجع عظم انتاج القارة الى الاهتمام الكبير بالموارد الغابية  
والى اتساع مساحة الغابات بها والبالغة ٥٥٢ مليون هكتار وهو ما يعادل  
٢٠٪ من جملة مساحة القارة -

#### جدول رقم (١٢)

(الانتاج بالمليون متر مكعب)

القارة	أخشاب صلبة	أخشاب لينية	جملة الانتاج الكمية	%
آسيا	٩٤٠ر٨	٢٠٥ر٨	١١٤٦ر٦	٣٣ر٦
أمريكا الشمالية والوسطى	٢٨٥ر٦	٤٧٥	٧٦٠ر٦	٢٢ر٣
أفريقيا	٥٦٣ر٨	١٩ر٦	٥٨٣ر٤	١٧ر١
أمريكا الجنوبية	٤٧٣ر١	١١٨ر٨	٣٩١ر٩	١١ر٥
أوروبا	١٠٢ر٦	٢٣٩ر٩	٣٤٢ر٥	١٠
دول الاتحاد السوفيتى				
السابق	٤٤ر٦	٩١ر٤	١٣٦	٤
الاقويانوسية	٢٣ر٥	٢٦ر٥	٥٠	١ر٥
الجملة	٢٢٣٤	١١٧٣	٣٤١١	١٠٠

وتأتى أمريكا الشمالية والوسطى فى المركز الثانى بين القارات من حيث  
حجم الانتاج ، فقد بلغ انتاجها من الأخشاب ٧٦٠ر٦ مليون متر مكعب  
هو ما يوازى ٢٢ر٣٪ من جملة انتاج العالم ، وقد ساعد على ذلك اتساع  
المساحات التى تشغلها الغابات والبالغة ٦٨٢ر٢ مليون هكتار (١) وهو ما  
يكون ٣٠ر٤٪ من جملة مساحة القارة .

وتزايد انتاج القارة الافريقية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ ٤١٧  
مليون متر مكعب (١٣ر٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٨١ بعد أن كان  
لا يتجاوز ٢٧١ مليون متر مكعب (١١ر٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٧٠ ،  
ثم أصبح ٤٩٨ر٥ مليون متر مكعب (١٤ر٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٨٩ ،  
٥٨٣ر٤ مليون متر مكعب (١٧ر١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ،

(١) يشمل هذا الرقم مساحة الغابات فى أمريكا الوسطى .

لذلك احتلت أفريقيا المركز الثالث بين القارات من حيث حجم الانتاج من الأخشاب مما يبرز الاهتمام الكبير بالموارد الغابية في القارة وخاصة أن الغابات تبلغ مساحتها ٦٩٣.٧ مليون هكتار وهو ما يكون ٢٢.٨٪ من جملة مساحة أفريقيا .

وجاء بعد أفريقيا من حيث حجم الانتاج أمريكا الجنوبية ، أوروبا ، ودول الاتحاد السوفيتي السابق على الترتيب ، في حين تأتي الأوقيانوسية في المركز الأخير بين القارات من حيث حجم الانتاج والذي شكل حوالي ١.٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٥ ، ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها عدم الاهتمام بالموارد الغابية بالدرجة الكافية لبعد القارة عن الأسواق العالمية الرئيسية وضيق الأسواق المحلية ، بالإضافة الى تناثر المساحات الغابية البالغة ١١٢.٩ مليون هكتار وهو ما يعادل ١.٤٪ فقط من مساحة الأوقيانوسية .

ويتركز معظم انتاج العالم من الأخشاب الصلبة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إذ بلغت نسبة انتاج كل منها ٤٢.٢٪ ، ٢٥.٢٪ ، ١٢.٢٪ من جملة انتاج الأخشاب الصلبة في العالم على الترتيب عام ١٩٩٥ ، أي أن القارات الثلاث تنتج حوالي ٧٩.٥٪ من اجمالي الانتاج العالمي من الأخشاب الصلبة ، ويرجع ذلك الى عظم امتداد الغابات المدارية فيها والتي تتكامل أهم مصادر الأخشاب الصلبة في العالم .

وتتصدر أمريكا الشمالية قارات العالم في انتاج الأخشاب اللينة إذ بلغت نسبة انتاجها ٤٠.٣٪ من جملة انتاج الأخشاب اللينة في العالم عام ١٩٩٥ ، يليها أوروبا بنسبة ٢٠.٤٪ ، ثم آسيا (١٧.٥٪) ودول الاتحاد السوفيتي السابق (٧.٧٪) ، ومرد ذلك تركيز معظم الغابات المخروطية - المصدر الرئيسي للأخشاب اللينة - في المناطق الأربع لذا كون انتاجها مجتمعة نحو ٨٥.٩٪ من جملة انتاج الأخشاب اللينة في العالم عام ١٩٩٥ .

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المنتجة للأخشاب بنوعها اللينة والصلبة حيث بلغ انتاجها ٥٠.٣٤ مليون متر مكعب وهو ما يكون ١٤.٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٥ ، يليها الصين الشعبية التي بلغ انتاجها ٣٠.٠٣ مليون متر مكعب وهو ما يكون ٨.٨٪ من جملة انتاج الأخشاب في العالم عام ١٩٩٥ . وجاءت الهند في المركز الثالث بلغ انتاجها ٢٩.٩١ مليون متر مكعب أي ما يعادل ٨.٧٪ من جملة

نعمالى . واحتلت البرازيل المركز الرابع اذ بلغ انتاجها في العام المذكور ٢٨٥٢٢ مليون متر مكعب أى حوالى ٨٣٪ من جملة انتاج العالم . وجاءت كندا في المركز الخامس فقد بلغ انتاجها ١٨٦١١ مليون متر مكعب ( ٥٤٪ من جملة الانتاج العالمى ) أما اندونيسيا فتحتل المركز السادس اذ بلغ انتاجها ١٨٥٨٨ مليون متر مكعب وهو ما يوازى ٥٤٪ من جملة انتاج العالم يليها دول الاتحاد السوفيتى السابق في المركز السابع حيث بلغ انتاجها ١٣٥٢٧ مليون متر مكعب ( ٤٪ من جملة الانتاج العالمى ) .

وتتصدر البرازيل دول أمريكا الجنوبية في انتاج الأخشاب ، فقد كون انتاجها ٧٢٧٪ من اجمالى انتاج القارة عام ١٩٩٥ ، يليها شيلي ( ٣١٣ مليون متر مكعب ) ، كولومبيا ( ٢٠٤ مليون متر مكعب ) ، وفى أفريقيا تتصدر نيجيريا دول القارة في الانتاج اذ بلغ انتاجها ١١١ مليون متر مكعب وهو ما يعادل ١٩٪ من انتاج أفريقيا عام ١٩٩٥ ، وتأتى اثيوبيا في المركز الثانى ( ٤٧٣ مليون متر مكعب ) ، يليها الكونغو الديمقراطية ( ٤٧١ مليون متر مكعب ) وكينيا ( ٤١٦ مليون متر مكعب ) وتنزانيا التى بلغ انتاجها ٣٦٧ مليون متر مكعب عام ١٩٩٥ .

وتدرج الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد السوفيتى السادس وكندا والصين الشعبية والبرازيل والسويد وفنلندا في مقدمة دول العالم المنتجة للأخشاب اللينة فقد بلغت نسبة انتاجها ٢٣٧٪ ، ٧٧٪ ، ١٤٧٪ ، ١٢٢٪ ، ٤٣٪ ، ٤٣٪ ، ٣٥٪ من اجمالى انتاج العالم على الترتيب عام ١٩٩٥ ، أى أن هذه الدول أنتجت عام ١٩٩٥ ما يوازى ٧٠٣٪ من جملة انتاج العالم من الأخشاب اللينة .

وتأتى الهند في مقدمة دول العالم المنتجة للأخشاب الصلبة عام ١٩٩٥ ، فقد بلغ انتاجها ٢٧٥٦٦ مليون متر مكعب وهو ما يوازى ١٢٣٪ من جملة انتاج الأخشاب الصلبة في العالم . يليها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واندونيسيا والصين الشعبية ونيجيريا ودول الاتحاد السوفيتى السابق وماليزيا بنسب ٩٨٪ ، ٨٨٪ ، ٨٢٪ ، ٦٩٪ ، ٤٥٪ ، ٢٪ ، ١٩٪ على الترتيب ، أى أن هذه الدول أنتجت ما يوازى ٥٤٤٪ من جملة انتاج العالم من الأخشاب الصلبة عام ١٩٩٥ . ومعنى ذلك أن الأخشاب الصلبة ينتجها عدد من الدول يفوق عدد تلك التى تنتج الأخشاب اللينة ، ومرد ذلك كما سبق أن ذكرنا اتساع دائرة انتشار الأشجار الصلبة ذات الأخشاب الصلبة سواء في نطاق الغابات المدارية الحارة أو في نطاق الغابات النفضية .

وبين الجدول رقم (١٣) أهم دول العالم المنتجة للأخشاب بنوعها  
حصص واللينة عام ١٩٩٥ :

### جدول رقم (١٣)

(الانتاج : مليون متر مكعب)

الدولة	الانتاج	الدولة	الانتاج
الولايات المتحدة	٥٠٣,٤	فنلندا	٥٠,٢
الصين الشعبية	٣٠٠,٣	أثيوبيا	٤٧,٣
الهند	٢٩٩,١	الكونغو الديمقراطية	٤٧,١
لبنان	٢٨٥,٢	فرنسا	٤٦,٣
كندا	١٨٦,١	ماليزيا	٤٥,٥
إندونيسيا	١٨٥,٨	كينيا	٤١,٦
دول الاتحاد السوفيتي		الفلبيين	٣٩,٨
السابق	١٣٦	تايوان	٣٩,٢
نيجيريا	١١١	تنزانيا	٣٦,٧
السويد	٥٩,٩		

### تجارة الأخشاب الدولية :

يشهد الطلب على الأخشاب اللينة بصورة تفوق الطلب على الأخشاب الصلبة فعلى سبيل المثال بلغ المتوسط السنوي لانتاج العالم من الأخشاب اللينة حوالي ٩٥٥ مليون متر مكعب خلال الفترة ما بين عامي ١٩٦٣ ، ١٩٦٥ وبلغت نسبة الكمية الداخلة منها في التجارة الدولية ٩١٪ تقريباً ، بينما بلغ المتوسط السنوي لانتاج العالم من الأخشاب الصلبة في نفس الفترة ٩٧٨ مليون متر مكعب ومع ذلك لم تتعد نسبة ما دخل منها في التجارة الدولية ٣٪ ، ويرجع اشتداد الطلب عادة على الأخشاب اللينة الى عاملين رئيسيين هما تعدد استخداماتها ، بالإضافة الى توزيعها الجغرافي المحدود بالنسبة لتوزيع مناطق انتاج الأخشاب الصلبة والمنتشرة في كل القارات .

وبين الجدول رقم (١٤) أهم الدول المصدرة والمستوردة للأخشاب (١) :

(1) Oxford Economic Atlas of the World, Fourth Edition. London 1973, p. 24.

جدول رقم (١٤)

(متوسط السنوات ١٢ - ١٩١٥)

النسبة المئوية

الاقتصاد الليبية				الاقتصاد الصلبة			
المصادر		الموارد		المصادر		الموارد	
الدولة	%	الدولة	%	الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة	٣١	كندا	٣٢	اليابان	٢٤	الفلبيين	٢٤
المملكة المتحدة	١٩	الاتحاد السوفيتي السابق	٨	المانيا	٢٢	ماليزيا	٢٢
المانيا (الغربية)	١١	السويد	٧	المملكة المتحدة	٧	ساحل العاج	٧
البحرين	٩	الولايات المتحدة	٧	ايطاليا	٤	جابون	٤
ألمانيا	٩	فنلندا	٥	فرنسا	٤	فرنسا	٤
هولندا	٦	البحرين	٥	الولايات المتحدة الأمريكية	٤	رومانيا	٤
فرنسا	٣	رومانيا	٣	سنگافورة	٤	غانا	٣
المانيا (الشرقية)	٢	البرازيل	٢	هولندا	٣	نيجيريا	٣
كندا	٢	تشيكوسلوفاكيا	٢	كندا	٢٨	دول أخرى	٢٨
الدنمارك	٢	بولندا	٢	بلجيكا ولوكسمبورج	٢		
دول أخرى	٦	دول أخرى	٢٧	دول أخرى	٢٧		

ينضح من تتبع أرقام الجدول الحقائق التالية :

■ تنصدر الدول الواقعة في النطاق المدارى دول العالم في تصدير الأخشاب الصلبة ، فقد بلغت نسبة ما ساهمت به أربع دول فقط هي الفلبين وماليزيا وساحل العاج وجابون (من الدول المصدرة للأخشاب الصلبة المدارية) حوالى ٥٧% من اجمالى كمية الأخشاب الصلبة الداخلة في التجارة الدولية ، يليها فرنسا ورومانيا (من الدول المصدرة للأخشاب الصلبة المعتدلة) بنسبة ٨% ، ثم يأتى بعد ذلك دول أخرى تساهم ببقاى الكمية ونسبتها ٣٥% ، وتعد عانا أهم هذه الدول حيث تساهم بحوالى ٤% ونيجيريا وتساهم بنحو ٣% .

■ تساهم كندا والاتحاد السوفيتى السابق والسويد والولايات المتحدة الامريكية وفنلندا بأكبر نسبة من الأخشاب اللينة التى تدخل التجارة الدولية فقد ساهمت بنحو ٣١% ، ١٩% ، ١١% ، ٩% ، ٩% ، على الترتيب ، أى أن هذه الدول الخمس تساهم بحوالى ٧٩% من صادرات الأخشاب اللينة العالمية .

■ تمثل الدول الصناعية في غرب وجنوب أوربا وأمريكا الشمالية واليابان أهم أسواق تصريف الأخشاب بنوعيهما الصلبة واللينة .

وبين الجدول رقم (١٥) دول العالم الرئيسية المصدرة والمستوردة للأخشاب عام ١٩٨١ : (١)

جدول رقم (١٥)		(النسبة المئوية)	
الدول المصدرة		الدول المستوردة	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة الامريكية	١٨ر٩	اليابان	٤١
الاتحاد السوفيتى (السابق)	١٤ر٦	السويد	٦لر٢
ماليزيا	١٥ر٦	الصين الشعبية	٥ر٥
أندونيسيا	٧ر٥	كوريا الجنوبية	٥ر٣
استراليا	٥ر٨	إيطاليا	٥ر٢
كندا	٣ر٥	فنلندا	٣ر٩
ألمانيا (الغربية)	٣ر٣	ألمانيا (الغربية)	٣ر٥
ساحل العاج	٢ر٢	بلجيكا ولوكسمبورج	٣ر٢
دول أخرى	٢٨ر٦	دول أخرى	٢٥ر٨

(١) النسبة المئوية من حساب المؤلف اعتمادا على الأرقام التى تم تجميعها من :

F.A.O., Op. Cit., (1983), p. 66, p. 70.

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (السابق) المركزين الأول والثاني بين دول العالم المصدرة للأخشاب حيث ساهمتا بحوالى ١٨٫٩٪ ، ١٤٫٦٪ من جملة صادرات الأخشاب العالمية على الترتيب عام ١٩٨١ وهو وضع يتفق تماما مع ضخامة انتاجهما من الأخشاب كما تبين لنا خلال الصفحات السابقة . وقد ظهرت استراليا ضمن الدول الرئيسية المصدرة للأخشاب وخاصة منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين مما يعكس بدء اهتمام استراليا بثرواتها الغابية وتنتج معظم صادرات استراليا من الأخشاب الى بعض الدول الآسيوية القريبة .

وتشكل اليابان أهم الأسواق التي تتجه اليها صادرات الأخشاب العالمية بحكم ضخامة قاعدتها الصناعية لذا تستورد نحو ٤١٪ من جملة كمية الأخشاب الداخلة في التجارة الدولية (عام ١٩٨١) .

وتعد الدول الصناعية الكبرى سواء في أوربا (ألمانيا ، إيطاليا ، السويد ، بلجيكا ولوكسمبورج) أو في آسيا (الصين الشعبية ، كوريا الجنوبية) أهم أسواق تصريف الانتاج العالمى من الأخشاب .

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (١٦) الحقائق الرئيسية التالية :

■ استمرار تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لدول العالم المصدرة للأخشاب بنوعها اللينة والصلبة حيث شكلت صادراتها حوالى ٢٢٪ من جملة كمية الأخشاب الداخلة التجارة الدولية عام ١٩٨٩ .

■ جاءت ماليزيا في مقدمة دول العالم المصدرة للأخشاب الصلبة ، في حين احتلت المركز الثانى بين دول العالم المصدرة للأخشاب بنوعها اذ شكلت صادراتها نحو ١٦٫٦٪ من جملة صادرات الأخشاب العالمية .

■ احتلت استراليا وفرنسا وألمانيا وكندا وشيلي المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بين دول العالم المصدرة للأخشاب على الترتيب ، وقد تراوحت صادراتها بين الأخشاب اللينة كما هى الحال بالنسبة لمعظمها والأخشاب الصلبة بالنسبة لفرنسا واستراليا وشيلي على وجه الخصوص .

■ ظهور دول جديدة في قائمة الدول الرئيسية المصدرة للأخشاب مثل نيوزيلندا ونيابوان (نيو غينيا) والمجر وجنوب أفريقيا .



ويبين الجدول رقم (١٦) دول العالم الرئيسية المصدرة والمستوردة  
للأخشاب عام ١٩٨٩ (١):

جدول رقم (١٦)

الدول المستوردة		الدول المصدرة	
الدولة	%	الدولة	%
اليابان	٣٨ر٤	الولايات المتحدة الأمريكية	٢٢
الصين الشعبية	٩ر٨	ماليزيا	١٦ر٦
السويد	٦ر١	استراليا	٥ر٩
كوريا الجنوبية	٥ر٤	فرنسا	٥
فنلندا	٤ر٩	ألمانيا	٤ر٧
إيطاليا	٤ر٧	كندا	٣ر٩
النمسا	٣ر٥	سويسرا	٣ر٦
ألمانيا	٣ر٢	نيوزيلندا	١ر٨
كندا	٣ر١	النمسا	١ر٣
بلجيكا/لوكسمبورج	٣	بلجيكا/لوكسمبورج	١ر٣
الولايات المتحدة الأمريكية	٢ر٥	المجر	١ر٢
إسبانيا	١ر٤	يابان	١ر١
فرنسا	١ر٢	النرويج	٠ر٩
النرويج	١ر٢	السويد	٠ر٩
تايلاند	١	يوغسلافيا	٠ر٩
هولندا	٠ر٩	أندونيسيا	٠ر٨
المجر	٠ر٩	فنلندا	٠ر٨
يوغسلافيا	٠ر٨	هولندا	٠ر٨
الهند	٠ر٦	جنوب أفريقيا	٠ر٧
سويسرا	٠ر٦	الدنمارك	٠ر٦
دول أخرى	٦ر٩	دول أخرى	٢٤ر٩

(١) FAO, Yearbook Forest Products 1989, Rome, 1991.

(النسب المئوية من حساب المؤلف)

■ تمديد اليابان حول العالم المستوردة للأخشاب بحكم اتساع أسواقها حيث بلغت نسبة وارداتها نحو ٣٨٪ من جملة كمية الأخشاب الداخلة التجارة الدولية عام ١٩٨٩ .

■ وجاءت الصين الشعبية في المركز الثاني (٢٨٪ من جملة الواردات الدولية من الأخشاب) .

■ ظهور العديد من الدول المنتجة للأخشاب في قائمة الدول المستوردة للأخشاب لعدم كفاية إنتاجها كما هي الحال بالنسبة للسويد وفنلندا والنرويج والهند وإيطاليا .

■ ظهور بعض الدول في قائمة الدول المصدرة للأخشاب وأيضا في قائمة الدول المستوردة لها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ، وعرد ذلك اما عامل المجاورة المكانية التي تسهل نقل الأخشاب بين أقاليم الدولتين عبر خط الحدود السياسية كما هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، واما لأنها دول أعضاء في تكتل اقتصادي مشترك كما هي الحال بالنسبة لدول السوق الأوروبية المشتركة .

ويبين الجدول رقم (١٧) أهم دول العالم المصدرة والمستوردة للأخشاب بنوعها اللينة والصلبة عام ١٩٩٥ .

جدول رقم (١٧)

الأخشاب اللينة			
الدول المصدرة		الدول المستوردة	
الدولة	٪	الدولة	٪
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٣	اليابان	٣١
نيوزيلندا	١١	كوريا الجنوبية	٧
روسيا الاتحادية	١٠	كندا	٦

(تابع جدول رقم ١٧) الأخشاب الصلبة

الدول المصدرة		الدول المستوردة	
الدولة	%	الدولة	%
ماليزيا	٤٢	اليابان	٣٢
بابوا	٦	الصين الوطنية	١٢
ميانمار	٤	كوريا الجنوبية	٤
		تايلاند	٤

← انتاج لب الخشب وورق الطباعة :

تستغل الأخشاب اللينة في انتاج لب الخشب وورق الطباعة ، لذا كان من الطبيعي أن تنصدر الدول المالكة للغابات الصنوبرية بحصة دول شملت أوربا وأمريكا الشمالية ، الى جانب دول الاتحاد السوفيتي السابق واليابان دول العلم في مجال انتاج هاتين السلعتين .

وبلغ انتاج العالم من لب الخشب ١٢٥٠١ مليون طن متري عام ١٩٨١ بعد أن كان ٩١٨٥ مليون طن متري عام ١٩٧٨ ، مما يعني تزايد انتاج العالم من لب الخشب بنسبة ٥٠٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٨ و ١٩٨١ ، واستمر الانتاج العالمي في التزايد المطرد حتى بلغ ١٥٣٠٧ مليون طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك زاد انتاج العالم من لب الخشب بنسبة ٢٢٢٨٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٩ ليغطي حاجة الأسواق العالمية من هذه السلعة الهامة ، واستمر الانتاج العالمي في تزايد حتى بلغ ١٦٨ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، وبذلك زاد بنسبة ٩٣٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٥ .

ويبين الجدول رقم (١٨) انتاج لب الخشب في الدول الرئيسية خلال عامي ١٩٨٩ ، ١٩٩٥ (١) :

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (١٨) أن للدول المذكورة تكاد تحتكر انتاج العالم من لب الخشب فقد بلغت نسبة انتاجها ٨٩٣٪ من

(١) FAO, Ibid, (1996) pp. 257 - 258.

(النسب المئوية من حساب المؤلف) .

جملة الانتاج العالمى البالغ ١٥٣,٧٢ مليون طن متري عام ١٩٨٩ ، فى حين بلغت نسبة انتاجها ٨٨,٧٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٢٦٨ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .

وتنتج الولايات المتحدة الامريكية وحدها اكثر من ثلث انتاج العالم ، كما يكون الانتاج الامريكى والكندى معا اكثر قليلا من نصف الانتاج العالمى .

#### جدول رقم (١٨)

(الانتاج بالمليون طن متري)

الدولة	عام ١٩٨٩		عام ١٩٩٥	
	الانتاج	% الى انتاج العالم	الانتاج	% الى انتاج العالم
الولايات المتحدة الامريكية	٥٦,٢	٣٦,٥	٦٧,١	٣٩,٩
كندا	٢٣,٥	١٥,٣	٢٥,٣	١٥
اليابان	١٠,٤	٦,٧	١٢,١	٦,٦
السويد	١٠	٦,٥	١٠,٥	٦,٢
فنلندا	٩,١	٥,٩	١٠,٢	٦
البرازيل	٤,٣	٢,٨	٥,٩	٣,٥
دول الاتحاد السوفيتى السابق	١١,٣	٧,٣	٥,٢	٣,١
فرنسا	٢,١	١,٣	٢,٨	١,٦
الصين الشعبية	١,٧	١,١	٢,٦	١,٥
النرويج	٢,٢	١,٤	٢,٤	١,٤
ألمانيا	٣	١,٩	١,٩	١,١
جنوب أفريقيا	١,٢	٠,٨	١,٨	١,١
النمسا	١,٥	٠,٩	١,٦	٠,٩
نيوزيلندا	١,٢	٠,٨	١,٤	٠,٨

ويحتل اقليم شمالي أوروبا المركز الثانى بين اقاليم العالم الرئيسية المنتجة للـ لب الخشب - بحكم اتساع مساحة الغابات الصنوبرية فيه - فقد بلغت نسبة انتاج دول شمالي أوروبا (السويد ، فنلندا ، النرويج) نحو ١٣٪ من جملة الانتاج العالمى خلال عامى ١٩٨٩ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، بينما جاء الاتحاد السوفيتى فى المركز الثالث (٧,٣٪) عام ١٩٨٩ ، والمركز السابع عام ١٩٩٥ ، مما يبرز تراجع انتاج هذه الدول بتاثير عدم استقرار الاوضاع السياسية فى بعضها ، وجاعت اليابان فى المركز الثالث (٦,٦٪) ثم بعض دول غربى أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا (٢,٧٪) ، البرازيل (٣,٥٪) والصين الشعبية وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا .

وبين الجدول رقم (١٩) أهم الدول المصدرة والمستوردة للـب الخشب  
عام ١٩٨١ :

### جدول رقم (١٩)

الوارد		المصدر	
%	الدولة	%	الدولة
١٦ر١	السويد	١٩	الولايات المتحدة
٨ر٩	فنلندا	١٨ر٨	الاتحاد السوفيتي السابق
٧ر٤	بلجيكا ولوكسمبورج	١٤ر٧	أستراليا
٤	الولايات المتحدة	٦ر٢	كندا
٤	ألمانيا (الغربية)	٥ر٥	فرنسا
٣ر٨	بوغسلافيا	٤ر٨	ألمانيا (الغربية)
٣ر٣	اليابان	٤ر٥	تشيكوسلوفاكيا
٣ر٣	النمسا	٣ر٦	فنلندا
٣	بولندا	٣ر١	السويد
٣	إيطاليا	٢ر٦	بولندا
٤٣ر٢	دول أخرى	٧ر٢	دول أخرى

بشدد الطلب على لب الخشب في الأسواق العالمية فقد بلغت النسبة المئوية للكمية التي دخلت التجارة الدولية ١١ر٢% من جملة الانتاج العالمي عام ١٩٨١ ، ويؤكد اشتداد الطلب على هذه السلع الهامة أن الدول الرئيسية العشر المستوردة للـب الخشب والمذكورة في الجدول رقم (١٩) لم تتجاوز نسبة وارداتها ٥٦ر٨% من جملة كمية لب الخشب الداخلة التجارة الدولية ، في حين تشكل النسبة الباقية (٤٣ر٣%) واردات عدد كبير من الدول - مما يعكس اتساع دائرة الدول التي تتجه إليها صادرات العالم من لب الخشب .

وتحتكر الولايات المتحدة الامريكية وكندا الجزء الأكبر من صادرات لب الخشب العالمية حيث بلغت نسبة صادراتهما معاً ٢٥ر٢% تقريباً من اجمالي صادرات لب الخشب الدولية عام ١٩٨١ ، يليهما في المركز الثاني الدول الأوروبية التي ساهمت مجتمعة بنحو ٢٤ر١% من جملة صادرات لب

الخشب العالمية ، وتلاحظ أن الدول الأوروبية الرئيسية المصدرة لهذه السلعة والمذكورة في الجدول رقم (١٩) تتركز في شمالى ووسط أوروبا حيث تتركز أوسع مساحات الغابات الصنوبرية . ويأتى بعد ذلك دول الاتحاد السوفيتى [السابق] (١٨٨٪) ثم استراليا (١٤٧٪) التى بدأت تهتم خلال السنوات الأخيرة بمواردها الخشبية .

ورغم عظم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من لب الخشب حيث كون إنتاجها منه نحو ثلث الإنتاج العالمى عام ١٩٨١ بالإضافة الى مساهمتها فى صادرات لب الخشب العالمية (الى بعض الدول الصديقة) الا أنها تظهر ضمن الدول الرئيسية المستوردة للـب الخشب حيث استوردت نحو ٤٪ من جملة الكمية الفاخلة للتجارة الدولية ، ويرجع ذلك الى اتساع أسواقها وعظم استهلاكها من هذه السلعة ، وتأتى معظم وارداتها من كندا ودول شمالى أوروبا .

وتمثل الدول الصناعية الرئيسية بما فيها بعض الدول الكبرى المنتجة للـب الخشب مثل السويد وفنلندا أهم أسواق تصريف لب الخشب ، فقد بلغت نسبة وارداتها مجتمعة حوالى ٥٦٪ من جملة الكمية للدخلة التجارة الدولية .

ويبين الجدول رقم (٢٠) أهم الدول المصدرة والمستوردة للـب الخشب عام ١٩٨٩ (١) :

تظهر أرقام الجدول رقم (٢٠) الحقائق الرئيسية التالية :

■ استمر ازدياد احتكار دولتى أمريكا الأنجلو سكسونية الجزء الأكبر من صادرات لب الخشب الدولية (٥٣ر٥٪) وأن زاد حجم صادرات كندا حتى أنها شكلت نحو ٣١ر٨٪ من جملة كمية لب الخشب الداخلة للتجارة الدولية لذلك احتلت المركز الأول بين الدول المصدرة يليها الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى .

■ احتفظت دول شمالى أوروبا بالمركز الثانى بين أقاليم العالم الرئيسية المصدرة للـب الخشب حيث كونت صادرات السويد وفنلندا

(١) FAO, Ibid., p. 189 & p. 193.

النسب المثوية من حساب المؤلف .

والنرويج مجتمعة. حوالى ١٩٩٪ من جملة الصادرات العالمية ، يليها مجموعته دول الاتحاد السوفيتى السابق (٣٩٪) .

■ ظهور دول جديدة فى قائمة الدول الرئيسية المصدرة للـب الخشب  
مثل البرتغال (٣٨٪) ، البرازيل (٣٧٪) ، نيوزيلندا (٢٢٪) ،  
اسبانيا (٢١٪) ، شلى (١٨٪) .

### جدول رقم (٢٠)

الوارد		الصادر	
الدولة	٪	الدولة	٪
الولايات المتحدة	١٧٤	كندا	٣١٨
ألمانيا	١٤٢	الولايات المتحدة	٢١٧
اليابان	١١٧	المسويد	١١٢
ايطاليا	٨٤	فنلندا	٦٣
المملكة المتحدة	٧٥	الاتحاد السوفيتى (السابق)	٣٩
فرنسا	٧١	البرتغال	٣٨
الصين الشعبية	٥١	للبرازيل	٣٧
كوريا الجنوبية	٣٣	النرويج	٢٤
هولندا	٢٥	نيوزيلندا	٢٢
بلجيكا - لوكسمبورج	٢	اسبانيا	٢١
المكسيك	١٥	شلى	١٨
أستراليا	١	فرنسا	١٤
أندونيسيا	٠٩	النمسا	٠٩
تركيا	٠٥	بلجيكا - لوكسمبورج	٠٧
كندا	٠٦	ألمانيا	٠٦
دول أخرى	١٦٣	دول أخرى	٥٥

■ تبوءت الولايات المتحدة الامريكية مكان الصدارة بين دول العالم المستوردة للـب الخشب رغم عظم انتاجها منه حيث اتجه الى أسواقها ١٧٤٪ من جملة كمية لـب الخشب التى دخلت التجارة الدولية ، ولا زالت تشكل مع اليابان والدول الأوروبية أهم الأسواق المستوردة للـب الخشب .

■ ظهور دول صناعية جديدة فى قائمة الدول الرئيسية المستوردة للـب الخشب سواء من آسيا مثل الصين الشعبية (٥١٪) وكوريا الجنوبية

(٣٣٪) وبنيدونيسيا (٩٪) وتركيا (٥٪) أو من أمريكا اللاتينية مثل المكسيك (١٥٪) ، بالإضافة إلى استراليا التي أتجه إليها ١٪ من جملة كمية لب الخشب التي دخلت التجارة ندونة لعدم كفاية إنتاجها

وبين الجدول رقم (٢١) أهم الدول المصدرة والمستوردة للب الخشب عام ١٩٩٥ .

جدول رقم (٢١)

الدول المصدرة		الدول المستوردة	
الدولة	%	الدولة	%
كندا	٣٢.٩	الولايات المتحدة الأمريكية	١٦.٩
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٢.٩	المانييا	١١.٧
النرويج	٧.٨	اليابان	١١.١
البرازيل	٦.١	فرنسا	٦.١
فيليبين	٣.٢	كوريا الجنوبية	٦
الترينيداد	١.٨	الصين الشعبية	٥.٨

### ورق الطباعة :

بلغ إنتاج العالم من ورق الطباعة ٤٢١٨٦ ألف طن متري عام ١٩٨١ بعد أن كان لا يتجاوز ٢٧٢٩٠ ألف طن متري عام ١٩٧٠ ، مما يعنى تزايد إنتاج العالم من ورق الطباعة بنسبة ٥٤.٥٪ خلال الفترة قيد الدراسة ، واستمر الإنتاج العالمى فى تزايد المطرد حتى بلغ ٦٥٣٦٥ ألف طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك زاد إنتاج العالم بنسبة ٥٤.٩٪ خلال الفترة المبتدئة بين عامى ١٩٨١ ، ١٩٨٩ وهى سبة زيادة عالية تعكس تزايد الطلب على ورق الطباعة فى الأسواق العالمية نتيجة لانتشار وسائل الاعلام والثقافة للطباعة. وارتفاع معدلات توزيع الصحف والمجلات والكتب وما شابه ذلك فى العديد من دول العالم ، لذلك بلغ إنتاج العالم من ورق الطباعة ٨٣٨ ألف طن متري عام ١٩٩٥ .

وبين الجدول رقم (٢٢) أهم دول العالم المنتجة لورق الطباعة خلال الأعوام ١٩٨١ ، ١٩٨٩ ، ١٩٩٥ .

(١) FAO, Ibid., p. 323



## جدول رقم (٢٢)

(الانتاج الملبون طر متری)

الدولة	١٩٨١	١٩٨٩	١٩٩٥
الانتاج	الانتاج	الانتاج	الانتاج
الولايات المتحدة	١٣٧	١٩٣	٢٥١
اليابان	٣٨	٨٨	١٠٥
ألمانيا	٢٩	٤٧	٥٨
الصين الشعبية	٢٦	٣٥	٥١
فرنلندا	٣	٤٥	٦٤
فرنسا	٢	٢٥	٣
كندا	١٥	٣٢	٤٨
إيطاليا	١٨	٢٢	٢٥
الاتحاد السوفيتي	١١	١٥	٥
الهند	١١	٨	١١
السود	٩	١٦	٢
البرازيل	٨	١٣	١٨
المملكة المتحدة	٨	١٢	١٧
ألمانيا	٦	١٢	١٧

تبرز أرقام الجدول رقم (٢٢) ضخامة الانتاج الأمريكي من ورق الطباعة والذي شكل نحو ٣٢% من حملة انتاج العالم عام ١٩٨١ ، ٢٩% من انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، ٢٩% من انتاج العالم عام ١٩٩٥ ، لذلك احتلت مكان الصدارة بين دول العالم المنتجة لورق الطباعة ، وجاءت اليابان في المركز الثاني حيث كون انتاجها ٩% تقريبا من حملة انتاج العالم عام ١٩٨١ ، ١٣% من اجمالي انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، ١٢% من حملة الانتاج العالمي عام ١٩٩٥ .

وتظهر أرقام الجدول ظهور مراكز ثقل رئيسية جديدة في مجال انتاج ورق الطباعة على مستوى العالم مثل ألمانيا والصين الشعبية وفرنسا



## الفصل السابع

### صيد الأسماك

تعد من أقدم الحرف التي زاولها الإنسان بهدف الحصول على غذاء يتسم باحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتينات سواء من الأنهار والبحيرات أو من البحار ، وتقدم المسطحات المائية للإنسان أنواعا مختلفة من المنتجات بالإضافة إلى الأسماك هناك العديد من الحيوانات ذات الأصداف والقشريات (الاستاكوزا والجمبري والكابوريا) والحيوانات الرخوة واللحيدية (الحيتان وعجول البحر والدرفيل) ، إلى جانب أنواع متعددة من الأعشاب والطحالب البحرية والأملاح .

ويزيد استمرار تطور الإنسان الحضارى وتقدمه المادى من أهمية المسطحات المائية التي أصبحت مصدرا هاما من مصادر الثروة بعد اكتشاف بعض المعادن بها ، وبعد المحاولات العديدة التي يبذلها الإنسان لاستخدام كل من حركة كل من المد والجزر والأمواج كمصادر لتوليد الطاقة . وتطور الإنسان وازدياد أحجاده باطراد يزيد من أهمية هذه المسطحات كمصدر للمواد الغذائية ، لذا فبعد أن كان نشاط الإنسان قاصرا على الصيد من المسطحات المائية الداخلية المتمثلة في الأنهار والبحيرات وبعض المساحات من البحار الضحلة المتاخمة لليابس في أولى مراحل تطوره الحضارى توغل بفضل استخدام السفن الآلية الحديثة في البحار والمحيطات واستغل مساحات واسعة منها تبعد كثيرا عن اليابس بهدف زيادة الإنتاج ليغضى حاجة الأعداد المتزايدة من البشر من العناصر الغذائية البحرية الغنية بالبروتينات رخيصة الثمن نسبيا .


وصيد الأسماك من الحرف واسعة الانتشار التي تمارس اما بهدف توفير الاحتياجات المحلية من المواد الغذائية إذ تشكل الأسماك الغذاء الاساسى لسكان بعض المناطق الساحلية ، وقد تكون عنصرا مساعدا لعناصر غذائية أخرى بالنسبة لسكان بعض المناطق الأخرى ، وقد تمارس هذه

الحرفة على مستوى تجارى كبير بهدف تصدير الانتاج او معظمه الى الأسواق العالمية . . . يتمثل ذلك فى خمس مناطق رئيسية فى العالم هى :

١ - المسطحات المائية فى ترو وحيوب شرق آسي وامتدة من شبه جزيرة كميتشكا فى الشمال الى شبه القارة الهندية فى الجنوب ، أى أنها تمتد فى روسيا الاتحادية واليابان وكوري والصين الشعبية ، بالإضافة الى دول جنوب شرقى آسيا والهند .

٢ - الساحل العربى لأمريكا الجنوبية وخاصة جنوب خط الاستواء فى بيرو وشيلي .

٣ - المسطحات المائية فى شمال وشمال غرب أوروبا والامتدة من السواحل الأوربية لروسيا الاتحادية الى السواحل الشمالية لاسبانيا ، أى أنها تمتد من البحر الأبيض الروسى شمالا الى خليج بسكاى جنوبا ، وتضم المسطحات المائية هنا عددا من الشطوط منها شط دوجر Dogger Bank وشط ليمون Lemon Bank وتتصدر روسيا الاتحادية والنرويج واسبانيا والدنمارك والمملكة المتحدة دول هذا الجزء من القارة الأوربية فى انتاج الأسماك . شكل رقم ( ١٨ ) .



شكل رقم (١٨) المصايد البحرية الرئيسية فى العالم

٤ - سواحل شمال شرق أمريكا الشمالية في شمال غرب المحيط الأطلسي ، وتمتد هذه السواحل من لبرادور في كندا شمالا الى السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية المطلة على خليج المكسيك جنوبا .  
ويضم المسطحات المائية هنا عددا كبيرا من الشواطئ أهمها وأكبرها الشط العظيم Grand Bank ، وشط جورج Georges Bank وشط سانت بيير St Pierre Bank ، وشط جزيرة سابل Island Bank وشط بنكرو Banquereau Bank شكل رقم (١٩) .



شكل رقم (١٩) شواطئ شمال شرق أمريكا الشمالية

٥١ - سواحل غرب أمريكا الشمالية في شمال شرق المحيط الهادئ ، وهي تمتد من الاسكا في الشمال الى كاليفورنيا في الجنوب .  
وتنتشر حرفة صيد الأسماك في مناطق أخرى أقل أهمية من المناطق السابق ذكرها ، وتتمثل هذه المناطق الثانوية فيما يلي :

■ سواحل البحر المتوسط وخاصة سواحلها الشمالية والغربية والجنوبية الغربية .

■ المسطحات المائية الممتدة بين آسيا شمالا وأستراليا جنوبا .

■ شواطئ الأرجنتين وأوراجواي في أمريكا الجنوبية .

■ سواحل المغرب المطلة على المحيط الأطلسي ، سواحل أنجولا ، والسواحل الجنوبية والغربية لأفريقيا .

بالإضافة الى المسطحات المائية المضطربة المتاخمة لبقاى الكتل اليابسة ،  
والمصايد الداخلية المنتشرة فى كل قارات العالم والمتعملة فى الأنهار  
والبحيرات والبحار الداخلية .

وتعد مصايد المحيط الهادى اغنى مصايد الأسماك فى العالم واكثرها  
انتاجا ، حيث تبلغ نمبة انتاجها السنوى حوالى ٥٦ ٪ من جملة انتاج  
العالم من الأسماك ، بينما تساهم مصايد المحيط الاطلسى بنسبة ٣٨ ٪ ،  
ومصايد المحيط الهندى بنسبة ٥ ٪ ، فى حين لا تتعد نمبة انتاج مصايد  
المسطحات المائية الجنوبية ١ ٪ من جملة انتاج المصايد البحرية فى العالم  
سنويا .

وتساهم مصايد المياه العذبة بنسبة لا بأس بها حيث يشكل انتاجها  
السنوى نحو عشر الانتاج العالمى تقريبا .

ويرتبط توزيع مصايد الأسماك الرئيسية الى حد كبير بالموقع بالنسبة  
لدوائر العرض ؛ فلاحظ انتشار أسماك الهادوك Haddock والكود Cod  
والمكاريل Mackerel والرنجة Herring والبشار (الراى) Pilchard  
فى المسطحات المائية بالعروض الشمالية ، بينما تكاد تنعدم هذه الاصناف  
فى العروض الوسطى حيث يكثر تواجد أسماك المانهادن Menhaden والتونة  
Tuna والسردين Sardine والأسفنج Sponges . أما الحيتان Whales  
فيمكنها التواجد فى معظم البحار على سطح الكرة الأرضية ولكن نتيجة  
لانتقراض معظمها بسبب الاسراف فى صيدها يكاد يقتصر وجودها على  
المسطحات المائية منطرفة الموقع سواء كان ذلك فى أقصى شمال المحيطين  
الاطلسى والهادى فى نصف الكرة الشمالى ، أو فى المياه القريبة من قارة  
انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى .

ويرجع ارتباط توزيع الأسماك بالموقع بالنسبة لدوائر العرض الى  
تباين خصائص البيئة الطبيعية المناسبة لأنواع الأسماك والمتعملة فى حصائص  
مياه البحار الطبيعية والكيميائية فى العروض المختلفة مما يؤثر بدوره فى  
اصناف الأسماك وخصائصها ، لذا تتباين أنواع الأسماك التى تخصص فى  
صيدها المناطق الرئيسية للصيد ، فيسود فى شرق آسيا صيد أسماك الكود ،  
الرنجة ، السلمون ، بالإضافة الى سرطان البحر (الكابوريا) Crab . بينما  
تعد مصايد شمال غرب أمريكا الشمالية أهم مناطق صيد السلمون والسمك  
المعروف باسم Halibut (أسماك كبيرة الحجم مفلطحة الشكل) فى حين

يسنر صيد التونا في المصايد البحرية الممتدة من كاليفورنيا شمالاً إلى خط لامتو ، جنوباً ، ويسود في مصايد شمال شرق أمريكا الشمالية صيد أسماك الكود والهادوك والفيلوندر Flounder (يشه سمك السيفوليا) ، ويفتقر صيد الحمبري من مصايد خليج المكسيك .

ويعد الكود والهادوك والرنجة أهم أصناف الأسماك المصيدة من مصايد شمال غرب أوروبا ، ويشتهر بحر قزوين والبحر الأسود بصيد سمك Sturgeon الذي يستخرج منه الكافيار ، وفي البحر المتوسط ينتشر صيد سمك السردين والأشوجة وثعابين البحر والأسفنج بهفة خاصة .

### المقومات الجغرافية لصيد الأسماك :

ـ نعرض في السطور التالية المقومات الجغرافية لصيد الأسماك والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما :

#### أولاً - المقومات الطبيعية :

تشمل درجة الحرارة ، المياه الضحلة ، اختلاط المياه ، الرواسب والمواد العالقة في مياه النهار ، تعرجات خط الساحل ، الغابات .

#### ١ - درجة الحرارة :

تتباين درجة حرارة المسطحات المائية المختلفة حيث تصل أقصاها ٩٦°ف في الخليج العربي ، بينما تبلغ أدناها ٢٨°ف في المياه القطبية . وتنشط حرفة صيد الأسماك من المسطحات المائية المنتشرة في العروض المعتدلة بصفة عامة حيث يلائم اعتدال درجة الحرارة كل من النشاط البشري وتكاثر الأسماك ، والملاحظ أن إنتاج المسطحات المائية المعتدلة والباردة من الأسماك يفوق إنتاج المسطحات المائية في المناطق الحارة من حيث الكم والكيف إذ تتميز المياه الباردة والمعتدلة بكثرة المواد المختلفة وخاصة العضوية منها والتي تمثل غذاء رئيسياً للأسماك التي تتجمع هنا بأعداد كبيرة ، بينما تقل هذه المواد في المياه الحارة لانتشار البكتريا التي تفضي على مثل هذه المواد الغذائية ، لذلك تسبح أسماك المياه الباردة والمعتدلة في شكل أسراب نوعية كبيرة تساعد على عظم الكميات المصيدة منها والتخصص في الإنتاج مما يقلل من نفقات الإنتاج .

وتنخفض نسبة الشحوم والمواد الدهنية في أسماك المياه الباردة التي تتميز بكبر حجمها بصفة عامة ، وعلى العكس من ذلك أسماك المناطق

الحارة التي أدى ارتفاع نسبة المواد الدهنية بها الى عدم الاقبال عليها وخاصة أنها تنقسم بصغر حجمها لمببها وتنوعها الكبير ، لذلك ترتفع تكاليف انتاجها لضالة الكميات المنتجة وتعدد أنواعها وانخفاض أسعارها الى حد ما .

## ٢ - المياه الضحلة :

يقصد بالمياه الضحلة المسطحات المائية المتاخمة للكتل الأرضية والتي تغطي الأرضة القارية Continental Shelves التي لا يزيد عمقها عن ١٠٠ قلعة (٢٠٠ متر) ، ويختلف اتساع الأرضة القارية من مكان لآخر فبينما لا يتعدى اتساعها ثلاثين كيلو مترا في غرب الولايات المتحدة الامريكية وحول استراليا ، يتسع بشكل كبير في غرب بيرو وشرق أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا حيث يبلغ أكثر من ٥٠٠ كيلو متر ، في حين يكاد يختفي البرصيف القاري تماما أمام معظم السواحل الأفريقية الواقعة جنوب خط الاستواء .

وتتركز الحياة السمكية في مناطق الأرضة القارية الضحلة حيث يرتفع نصيب المياه من الضوء (أشعة الشمس) الذي يساعد على اتمام عملية التمثيل للكلوروفيل ، وتسهم أشعة الشمس في تحويل بعض المواد الغذائية في هذه المياه الضحلة الى خلايا وكائنات حية مختلفة تتغذى عليها الكائنات البحرية ، لذا يكثر في المياه الضحلة تواجد كائنات الزوبلانكتون الحيوانية والفينوبلانكتون النباتية التي تمثل الغذاء الأساسي للأسماك والكائنات البحرية المختلفة ، ويقل تواجد هذه العناصر الغذائية كلما زاد العمق لتناقص كمية الضوء حتى تكاد تنعدم معظم الحياة في الأعماق البحرية التي تزيد على ٦٠٠ قدم .

وتشمل المياه الضحلة بالإضافة الى الأرضة القارية مناطق الشطوط Banks أو أحواض مصايد الأسماك التي تمثل مناطق مثالية لتوالد الأسماك وتجمعها ، ويعد الشط العظيم الواقع جنوب شرق جزيرة نيوزيلاند أوسع الشطوط البحرية في العالم وأكثرها امتدادا حيث يبلغ مساحته ٣٧٠٠٠ ميل مربع ، يليه شط دوجر الواقع في الجزء الأوسط من بحر الشمال حيث تبلغ مساحته ٢٠٠٠ ميل مربع ويتراوح عمقه بين ٤٠ - ١٠٠ قدم (١) ، ويوجد عدد كبير من الشطوط في العالم أهمها Fisher Great Bank وشط سلفر Silver B. وشط Nympe B. وبعض الشطوط

(1) Alexander, J., Op. Cit., p. 76.





شكل رقم (٢٠) الشطوط الأوربية في شمال شرق المحيط الأطلسي

### ٣ - الرواسب والمواد العالقة في مياه الأنهار :

تلقى الأنهار التي تصب في البحار ، والمحيطات بكميات كبيرة من الرواسب والعناصر المعدنية والمواد العضوية في المسطحات المائية المتاخمة للقرارات مما يؤدي الى خلق بيئات صالحة لتوالد الأسماك ونكثها حيث تمثل هذه العناصر مواد غذائية ضرورية للأسماك والكائنات المختلفة .

#### ٤ - اختلاط المياه :

تتوافر العناصر الغذائية المختلفة التي تحتاج إليها الكائنات البحرية في المسطحات البحرية التي تتميز باختلاط مياهها إذا أن عملية اختلاط المياه تساعد على صعود المواد والعناصر الغذائية التي تهبط إلى القاع بفعل الجاذبية إلى الطبقات المائية القريبة من سطح الماء حيث تنتشر الكائنات البحرية التي تحتاج إلى مثل هذه المواد والعناصر كغذاء أساس لها .

ولتتم عملية اختلاط المياه في البحار نتيجة لأحد الأسباب التالية :

■ **التقاء تيار بحري بارد بتيار بحري دافئ** مما يؤدي إلى انزلاق المياه الدفينة فوق المياه الباردة التي تندفع إلى أسفل بينما تتجه المياه الدفينة إلى أعلى حاملة معها المواد والعناصر الغذائية المختلفة سواء كانت نباتية أو حيوانية ، وفي العادة تحمل التيارات البحرية الدفينة كائنات الفينوبلانكتون النباتية . بينما تحمل التيارات البحرية الباردة كائنات الزوبلانكتون الحيوانية ، وكثيرا ما يلتقي التياران في مناطق الصيد الرئيسية ، إذ يلتقي تيار لبرادور البارد مع تيار الخليج الدفينة في شمال شرق أمريكا الشمالية ، كما يلتقي تيار كمتشكا البارد مع تيار اليابان الدافئ في شمال شرق آسيا .

■ **حركة المياه الرأسية (المياه الصاعدة) Convectional Mixing** تحدث نتيجة لتباين درجات الحرارة في العروض العليا ، إذ يؤدي الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الهواء خلال شهور الشتاء إلى انخفاض درجة حرارة طبقة المياه السطحية لتتقرب إلى درجة التجمد ، لذلك تزداد كثافتها (تبلغ أقصاها عندما تصل درجة الحرارة إلى ٣٩°ف) مما يؤدي إلى هبوطها إلى أسفل وتنزل المياه السفلية الأكثر دفئا إلى أعلى لتحل محلها ، ومع استمرار انخفاض درجة الحرارة تتكرر هذه العملية التي تؤدي إلى تحرك المياه في شكل تيارات رأسية من أسفل إلى أعلى .

■ **حركة توازن المياه البخرية Upwelling** تحدث هذه الحركة عندما تتحرك التيارات المائية السطحية مبتعدة عن الكتل الأرضية مختلفة نطاق مفرغا Vacuum . يتم ملأه عن طريق اندفاع المياه السفلية إلى أعلى ، وتظهر حركة المياه هذه بوضوح في منطقة مرور تيار بيرو الذي يعرف أحيانا باسم تيار همبولت ، مما أدى إلى تصاعد المواد والعناصر الغذائية إلى الطبقة السطحية من المياه التي أصبحت تمثل بيئة مثالية لتكاثر الأسماك ،

لذا نتسم مصايد غرب بيرو وشيلي بغناها الكبير ، كما تظهر حركة توازن المياه أيضا في منطقة مرور كل من تيار كاليفورنيا غرب أمريكا الشمالية وتيار بجويلا المار على الساحل الغربي لأفريقيا جنوب خط الاستواء .

#### ٥ - تعرجات خط الساحل :

نؤدى كثرة تعرجات خط الساحل الى وجود عدد من الخلجان البحرية القريبة من المياه الضحلة ، وتعد هذه الخلجان أماكن جيدة لرسو سفن الصيد حيث يمكن تشييد بعض المنشأ الصناعية التى تقوم بتعليق وتدخين وتجفيف وتعليب وتجميد الانتاج من الأسماك تمهيدا لنقله الى الأسواق المختلفة . لذا يلاحظ من تتبع الخرائط التفصيلية لمناطق الصيد الرئيسية في العالم كثرة تعرجات سواحلها بشكل واضح .

#### ٦ - الغابات :

بجوار مناطق الصيد الرئيسية في العالم نقاط غنية مسددة على قيام هذه الحرفة إذ استخدم سكان هذه الجهات أخشابها في بناء سفن الصيد كما حدث في نيو انجلند في شمال شرقى الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي شمال غرسى أوروبا ، وفي شمال شرقى آسيا وخاصة في جزر اليابان . ورغم استخدام الإنسان للحديد والصلب في بناء سفن الصيد الحديثة إلا أنه لا زال للغابات المجاورة لمناطق الصيد أهمية كبيرة حيث يحصل منها على الأخشاب التى لا زالت تستخدم في بناء بعض سفن الصيد الصغيرة ، بالإضافة الى استخدام الأخشاب في صناعة البراميل والصناديق التى تستغل في تغليب الانتاج ، وفي تدخين الأسماك .

وهناك بعض العوامل الطبيعية تعيق عمليات صيد الأسماك وتشكل خطورة كبيرة على سفن الصيد ، هذه العوامل او المعوقات هى :

( ١ ) العواصف الشديدة التى تحدث عندما تتقابل كتل الهواء البارد مع كتل الهواء الدافئ ، كما يحدث في المصايد البحرية الواقعة شمال غرب المحيط الأطلسى في مواجهة الساحل الشمالى الشرقى لأمريكا الشمالية والمصايد البحرية الواقعة في شمال غرب المحيط الهادى في مواجهة الساحل الشمالى الشرقى لآسيا ، ورغم أن هذه العواصف تعمل على تحريك المياه السطحية مما يساعد على توزيع المواد والعناصر الغذائية اللازمة للأسماك إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على سفن الصيد وخاصة تلك التى تقوم بعمليات الصيد في المسطحات المائية البعيدة عن الكتل الأرضية .

٢- (ب) يؤدي مرور الكتل الهوائية المحملة ببخار الماء فوق التيارات البحرية الباردة التي تحدث تكاثف وتناثر أعداد هائلة من قطرات الماء في الهواء ، لذلك يتفق توزيع أكثر المسطحات المائية ضبابا مع مناطق الصيد الرئيسية ، وغنى عن البيان أن الضباب من الظواهر الطبيعية التي تعرض سلامة سفن الصيد للخطر .

٣- (ج) تمثل كتل الجليد الطافية التي تنزلق من ثلجات جرينلاند ثم يحملها تيار ليرادور في اتجاه الجنوب خطرا كبيرا يهدد سفن الصيد العاملة في المضائق القريبة الواقعة في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي وخاصة في الفترة الممتدة بين شهرين أبريل ويوليو .

### ثانيا - المقومات البشرية :

تشمل كثافة السكان ، انخفاض نسبة الأراضي الزراعية ، انخفاض سعر الأسماك ، عادات الغذاء .

### ١ - كثافة السكان :

يتبين من مقارنة خريطين للعالم أحدهما لتوزيع كثافة السكان والأخرى لتوزيع مناطق الصيد الرئيسية وجود ارتباط قوى بين الظاهرتين ، فمن بين مناطق الصيد الرئيسية في العالم والبالغ عددها خمسا نجد ثلاثا منها تقع بالقرب من ثلاثة نطاقات تعد أكثر جهات العالم سكايا . تتمثل المنطقة الأولى في مصايد شمال غرب المحيط الهادي المقايمة لشرق وجنوب شرق آسيا المزدحمة بالسكان ، أما المنطقة الثانية وهي مصايد شمال غرب أوروبا فيجاورها أيضا مناطق صناعية مزدحمة جدا بالسكان ، في حين تمثل مصايد شمال غرب المحيط الأطلسي المقايمة لسواحل شمال شرق أمريكا الشمالية المنطقة الثالثة ، وهي تجاور مناطق مزدحمة بالسكان وخاصة في منطقة نيو إنجلند الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية . أما باقي المصايد الرئيسية الواقعة في شمال شرق المحيط الهادي وفي غرب أمريكا الجنوبية جنوب خط الاستواء فتجاور جهات تقل فيها كثافة السكان بشكل ملحوظ .

### ٢ - انخفاض نسبة الأراضي الزراعية :

يعد انخفاض نسبة الأراضي الزراعية من العوامل الرئيسية التي توجه سكان الشواطئ الساحلية نحو البحر للبحث عن تحرف أخرى يرتقون منها ، فنسبة الأراضي الزراعية في جزر اليابان لا تتعدى ٢٠٪ من جملة مساحتها

في الوقت الذي تزدحم فيها بالسكان بشكل شديد ، لذا انخفض مصيب الفرد من الاراضي الزراعية حيث بلغ ٠.١ من الفدان مما دفع السكان نحو البحر بحثا عن مصدر جديد للعداء .

ينطبق ذلك على عدد كبير من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك كإيسلندا والمملكة المتحدة والنرويج حيث بلغ متوسط مصيب الفرد من الاراضي الزراعية ٠.٢ ، ٠.٣ ، ٠.٥ من الفدان على الترتيب . لذلك يرتفع معدل الاستهلاك السوي للفرد من الأسماك في هذه الدول البحرية اذ بلغ ٦٠ رطلا في اليابان ، ٤٥ رطلا في النرويج ، بينما يقل هذا المعدل كلما اتسعت مساحة لأراضي الرراعية وأصبحت الظروف الطبيعية ملائمة لنجاح عمليات زراعة الأرض ، وفي بعض الجهات كما في النرويج يقوم بعض الصيادين بفلحة الأرض وخاصة خلال شهور الصيف بينما يتجهون الى البحر في شهر فبراير بحثا عن أسراب الكود ، وفي شهرى أكتوبر وبوفمبر نصيد الرنجة ، فمن بين ١١٥ ألف صياد في النرويج يقوم حوالي ٨٠٠٠ صياد وهو ما يعادل ٦٩.٥٪ من جملة الصيادين بحتراف الزراعة خلال شهور الصيف بينما يحترقون صيد الأسماك باقى شهور السنة .

### ٣ - انخفاض اسعار الأسماك :

ننخفض أسعار الأسماك بالنسبة لأسعار اللحوم التى ارتفعت بشكل كبير فقد بلغ ثمن الطن المترى ( ١٠٠٠ كيلو جرام ) من لحم الماشية ١٧٠٦ دولار أمريكي عام ١٩٩٠ بعد أن كان لا يتعدى ١٧٤ دولار أمريكي قبل الحرب العالمية الثانية ، كما بلغ ثمن الطن المترى من لحم الضأن نحو ٢٥٠٠ دولارا أمريكيا عام ١٩٩٠ بعد أن كان ثمنه لا يتعدى ١٦٤ دولارا أمريكيا قبل الحرب العالمية الأخيرة ، والمؤكد أن هذه الأسعار سوف تميل الى التزايد بصورة أكبر خلال السنوات القادمة ، لذلك يزداد الطلب على الأسماك وخاصة في المناطق المزدحمة بالسكان والتي تتسم بانخفاض مستوى معيشة سكانها كما هي الحال في شرقى وجنوب شرقى آسيا بصفة خاصة حيث يقبل السكان على الأسماك لتعويض نقص غذائهم من البروتينات ، وقد ساعدهم على ذلك انخفاض أسعار الأسماك .

ويبدو انخفاض أسعار الأسماك بالنسبة لأسعار اللحوم في الدول الغنية أيضا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول شمالى وغربى أوروبا مما أدى الى اقبال السكان على الأسماك كمعبر غذائى هام ، لذلك يزداد الطلب على الأسماك في الاسواق العالمية وخاصة انه يستخدم أيضا كغذاء

للحيوانات والدواجن ، كما أنه يتدخل في صناعة بعض أنواع المصنوع مما أدى الى تزايد الكميات المنتجة بشكل كبير كما سحرى بعد قليل .

#### ٤ - عادات الغذاء :

تؤدى بعض عادات الغذاء والعقائد الدينية الى زيادة الانتاج من الاسماك لتغطية حاجة بعض الاسواق في العالم ، فالشعوب المسيحية الكاثوليكية المنتشرة في جهات واسعة من العالم وخاصة في جنوبى أوروبا وأمريكا اللاتينية لا تاكل اللحوم في أيام الجمعة وفي بعض الاعياد الدينية ، لذا يعضون ذلك بالاقبال على تناول الاسماك ، وفي بعض الجهات الآسيوية حيث تسود ديانة الكونفوشية وخاصة في جزر اليابان يزداد الطلب على الاسماك حيث لا يميل الكونفوشيين في العادة الى تناول اللحوم .

وتكون الاسماك عنصرا أساسيا في غذاء المسلمين والهندوكيين وخاصة في جنوب شرق آسيا ، وذلك لأن الديانة الأولى تحرم أكل لحوم الخنزير بينما تحرم الديانة الثانية أكل لحوم الماشية مما دفع كل من المسلمين والهندوكيين الى تعويض ذلك بالاقبال على الاسماك ، لذلك تعمل مثل هذه العادات الغذائية والعقائد الدينية على ازدياد الطلب على الاسماك مما يؤدي الى ضرورة زيادة الانتاج لتغطية الاحتياجات المتزايدة لمثل هذه الجهات .

#### الانتاج العالمى للأسماك :

ويبين الجدول رقم (٢٣) تطور انتاج العالم من الاسماك خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٢٣)

(الانتاج بالالف طن مترى)

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٨٠	٧٢٣٧٦	١٩٨٦	٩٢٧٧٦	١٩٩٢	١٠٠١٧٧
١٩٨٢	٧٦٨٣٤	١٩٨٨	٩٨٧٦٢	١٩٩٤	١١٠٥٣٨
٢٩٨٤	٨٣٩٤٠	١٩٩٠	٩٧٩٧١	٢٩٩٥	١١٢٩١٠

جوسين الجدول رقم (٢٤) تصور إنتاج العالم من الأسماك على مستوى  
مدرج - خلال سنوات محدودة تمتد بين عامي ١٩٦٨ ، ١٩٩٥ (١)

### جدول رقم (٢٤)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

إنتـاج	١٩٦٨	١٩٧٠	١٩٧٨	١٩٨٠	١٩٨٩	١٩٩٥	%
آسيا	٢٤٢٥٠	٢٦١٧٠	٢٩٨٥٨	٣٠٥٢١	٤٣٧٩٥	٤٤٩٧٠	٣٩٨
أمريكا الجنوبية							
والوسطى	١٢٩٩٠	١٤٨١٠	٧٨٤١	٨٠٣٥	١٦٤٢٣	٢٢٥٩٣	٣٠
أوروبا	١١٨٥٠	١١٩٧٠	١٢٦٥١	١٢٦٠٣	١٣٢٣٨	١٥٩٥٤	١٤٨
الاتحاد السوفيتي							
السابق	٦٠٨٢	٧٢٥٣	٩٠٦٧	٩٦٣٥	١٣٢٤٢	١٠٨٤٥	٩٦
أمريكا الشمالية	٤٦٣٠	٤٧٩٠	٦١٦٢	٦٩٨٢	٨٥٦٠	١٠٩٥٩	٩٧
أفريقيا	٤٢٨٠	٤١٥٠	٤٣٢١	٤٠٨٦	٤٦٧٨	٦٥٨٥	٥٩
الأوقيانوسية	٢١٠	١٩٠	٤٩٩	٥١٤	٥٩٧	١٠٠٤	٠٩
الجملة	٦٤٢٩٢	٦٩٣٣٢	٧٠٣٩٩	٧٢٣٧٦	٩٩٥٣٥	١١٢٩١٠	١٠٠

يتضح من تتبع وتحليل أرقام الجدولين (٢٣ ، ٢٤) الحقائق الرئيسية التالية :

- ازدياد إنتاج العالم من الأسماك بشكل مطرد فبعد أن كان ٤٢٩٢ ألف طن متري عام ١٩٦٨ قفز عام ١٩٨١ وبلغ ٧٤٧٦٠ ألف طن متري (٣) ، وبذلك زاد إنتاج العالم من الأسماك بنسبة ١٦٣٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٨ ، ١٩٨١ ، واستمرار الإنتاج العالمي في تزايد المطرد حتى بلغ ٩٩٥ مليون طن متري عام ١٩٨٩ وبذلك زاد الإنتاج بنسبة ٢٣٪

(٢) تم استخراج وتجميع أرقام الجدولين من :

- FAO., Fishery Statistics 1995, Vol. 80, Roma 1997.
- FAO., (different issues).

- (٢) الطن المتري = ١٠٠٠ كيلو جرام
- ١ سمب المئوية من حساب المؤلف

خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨١ ، ١٩٨٩ ، وكسر الانتاج العالمي حاحز المائة مليون طن متري لأول مرة عام ١٩٩٢ ، ولبيلغ ١١٢٩ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، وترجع تلك الزيادة الكبيرة في الانتاج الى الاقبال على تناول الأسماك التي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء معظم سكان العالم ، لذا استخدمت الأساليب الآلية الحديثة في عمليات الصيد ، كما سعت سفن الصيد في المسطحات المائية بعدد من حط السحل ، بالإضافة الى تنمية المصيد الداخلي عن طريق انشاء مزارع تربية لأسماك - معادى في النهاية الى تلك الزيادة الكبيرة في انتاج الأسماك .

■ تنصدر آسيا قارات اقاليم العالم في مجال انتاج الأسماك لتوافر العوامل الطبيعية والبشرية التي تساعد على تنمية حرفة صيد الأسماك في القارة ، لذا تتميز المصايد الآسيوية الواقعة في شمال غربي المحيط الهادى بغناها الكبير بالأسماك مما جعل القارة تحتل مكان الصدارة من حيث حجم الانتاج . ويتميز الانتاج الآسيوى من الأسماك بالتطور المطرد حيث بلغ ٢٤٢ ، ٢٦١ ، ٢٩٨ ، ٣٠٥ ، ٣١٦ ، ٩٩٥ ، ١١٢٩ مليون طن متري خلال السنوات ١٩٦٨ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٨ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ١٩٨٩ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، ومرد ذلك الحاجة الملحة للأسماك التي تشكل عنصر غذائيا هاما لغالبية سكان القارة . وقد شكل انتاج القارة ٤٤ ٪ ، ٣٩٨ ٪ من جملة الانتاج العالمى من الأسماك خلال عامي ١٩٨٩ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

■ تتنافس قارتا أوروبا وأمريكا الجنوبية على احتلال المركز الثانى بين قارلت و اقاليم العالم من حيث حجم الانتاج ، وظل هذا الوضع بين القارتين خلال عقد الستينيات من القرن العشرين وبداية عقد السبعينيات ، وبعد الانتاج الأوربى يتفوق على انتاج قارة أمريكا الجنوبية من حيث الكمية منذ عام ١٩٧٨ عندما استقر الانتاج الأوربى عند حدود الـ ١٢ مليون طن متري مما جعلها تحتل المركز الثانى بين قارات العالم بعد القارة الآسيوية حتى أن الانتاج الأوربى كون ما يوازى ١٦٨ ٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨١ . فى حين ندهور انتاج قارة أمريكا الجنوبية بشكل ملحوظ حتى بلغ ٨٧٠ مليون طن متري وهو ما يوازى ١١٧ ٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨١ بعد أن كان انتاجها ١٤٨٨ مليون طن متري ( ٢١٤ ٪ من جملة انتاج العالم ) عام ١٩٧٠ وربما كان للقلقل السياسية التي عانت منها بعض دول القارة خلال هذه الفترة دور مباشر فى تفقر مركز القارة بين قارات



العالم في مجال انتاج الأسماك . وسرعان ما تزايد انتاج قارة أمريكا الجنوبية حيث بلغ ١٢ر٤ مليون طن متري (١٦ر٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٨٩ ، ٢٢ر٥ مليون طن متري (٢٠٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ في حين بلغ انتاج قارة أوزيا ١٣ر٢ مليون طن متري وهو ما يعادل ١٢ر٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، ١٥ر٩ مليون طن متري (١٤ر١٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وعموما تمتلك قارتا أوروبا وأمريكا الجنوبية مصايد غنية جدا بالأسماك لتوافر المقومات الجغرافية التى تساعد على ازدهار حرفة الصيد البحرى فيها .

■ تدرج مجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق ضمن الاقاليم الخمسة الكبرى المنتجة للأسماك حيث بلغ انتاجها ١٢ر٢ مليون طن متري وهو ما يعادل ١٢ر٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، ١٠ر٨ مليون طن متري (٩ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ويرجع عظم انتاج الى تنوع مصايدها وغناها ، بالإضافة الى اهتمام دولها الشديد بهذه المائنة .

وجاءت أمريكا الشمالية في المركز الخامس بين قارات واقاد العالم من حيث حجم الانتاج من الأسماك والذي بلغ ٨ر٥ مليون طن متري وهو ما يوارى ٨ر٦٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، في حين بلغ انتاجها ١٠ر٩ مليون طن متري عام ١٩٩٥ . ويأتى معظم انتاج القارة من مصايد شمال غربى المحيط الأطلسى العنية وخاصة في منطقة نيوانجلند ، وجدير بالذكر انه يشارك سفن الصيد الأمريكية والكندية في الصيد من هذه المصايد . الغنية عظيمة الامتداد كما سبق أن ذكرنا سفن صيد مختلفة تتبع عدة دول منها بريطانيا وفرنسا والبرتغال .

وتحتل أفريقيا المركز السادس بين قارات العالم من حيث حجم الانتاج من الأسماك والذي بلغ ٤ر٦ مليون طن متري وهو ما يكون ٤ر٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، ٦ر٥ مليون طن متري (٥ر٩٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ ، وهو انتاج ضئيل جدا وخاصة اذا قيس بطول سواحل القارة وسواقيها الواسعة التى تحتاج الى هذا العنصر الغذائى الغنى بالبروتين الرخيص الثمن نسبياً . وتتركز أهم مصايد الأسماك في القارة التى تقع معظمها في العروض الحارة في الشمال الغربى والجنوب الغربى حيث نمر التيارات البحرية الباردة مثل تيار كناريا وتيار بنجويلا .

وتأتي الأوقيانوسية في المركز الأخير بين القارات في إنتاج الأسماك إذ لم ينعد إنتاجها نصف مليون طن متري تقريبا وهو ما يعادل ٠.٦٪ من جملة إنتاج العالم. عام ١٩٨٩ ، في حين بلغ نحو مليون طن متري (٠.٩٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ومرد ذلك قلة عدد سكان القارة نسبيا وعدم اهتمامهم بهذه الحرفة .

ويمكن تتبع أهم دول العالم المنتجة للأسماك خلال مرحلتين تنتهي الأولى منهما مع نهاية عقد الثمانينيات لتبدأ المرحلة الثانية مع بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين .

ويبين الجدول رقم (٢٥) أهم دول العالم المنتجة للأسماك عام ١٩٨٩ .

### جدول رقم (٢٥)

(الإنتاج بالآلاف طن متري)

الدولة	الإنتاج	الدولة	الإنتاج
اليابان	١٣٠٣٩١	كوريا الشمالية	١٧٩١
الاتحاد السوفيتي السابق	١٢٢٥٤٥	كندا	١٥٩٢٥
الصين الشعبية	١٠٢٥٢٦	المكسيك	١٣٩٣٥
شيلي	٦١٧١٢	إسبانيا	١٣٩٣
بيرو	٦٠٧١٦	المملكة المتحدة	٩٠٠
الولايات المتحدة الأمريكية	٥٣٧٩٨	فرنسا	٨٩٧
كوريا الجنوبية	٣٣٨٤٢	فيتنام	٨٩٦
الهند	٣١٨٥١	البرازيل	٨٩٥
إندونيسيا	٢٦٨٧٤	بنجلاديش	٧٩٦
تايلاند	٢٢٨٩٣	جنوب أفريقيا	٦٩٧
النرويج	٢٠٩١	ماليزيا	٦٩٧
الفلبين	٢٠٩٠٢	بورما (اتحاد ميان مار)	٦٩٦
الدنمارك	١٩٩١	بولندا	٦٩٥
أيسلندا	١٧٩١٦		

يمكن من تتبع أرقام الجدول رقم (٢٥) تقسيم دول العالم حسب حجم الإنتاج الى ثلاث مجموعات رئيسية هي :

## المجموعة الأولى :

شمل الدول عظمة الانتاج وهى التى يزيد انتاج كل منها من الأسماك على ٢٥ مليون طن متري . ويمكن تقسيم دول هذه المجموعة الى مجموعتين فرعيتين هما دول عظمة الانتاج جدا وهى التى يتجاوز انتاجها السنوى من الأسماك خمسة ملايين طن متري وتضم اليابان ، الاتحاد السوفيتى السابق ، الصين الشعبية ، شيلي ، بيرو ، الولايات المتحدة الامريكية ، والدول عظمة الانتاج وهى التى لا يقل انتاجها السنوى عن ٢٥ مليون طن متري وتضم كوريا الجنوبية والهند واندونيسيا وتصدر اليابان حاليا دول هذه المجموعة فقد بلغ انتاجها ١٣ مليون طن متري (١٣٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد أن كان ١٠.٦ مليون طن متري وهو ما يوازى ١٤.٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨١ ، وقد فقدت اليابان مكان الصدارة بين دول العالم المنتجة للأسماك خلال عقد الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين حين حقق انتاج بيرو فترات هائلة حتى أنه بلغ ١٢.٦ مليون طن متري (١٨.١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٧٠ ، فى حين تراجع الانتاج اليابانى الذى بلغ ٩.٣ مليون طن متري (١٣.٤٪ من انتاج العالم) خلال العام المذكور - ١٩٧٠ - وسرعان ما تزايد الانتاج اليابانى من الأسماك حتى استردت اليابان مكان الصدارة بين دول العالم من حيث حجم الانتاج .

وجاء الاتحاد السوفيتى السابق فى المركز الثانى بين دول العالم المنتجة للأسماك حين بلغ انتاجه ١٢.٥ مليون طن متري (١٢.٣٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد أن كان ٩.٧ مليون طن متري وهو ما يكون ١٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨١ ، يليه الصين الشعبية فى المركز الثالث (٢٠.٣٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٨٩ وعموما يمتلك كل من الاتحاد السوفيتى السابق والصين الشعبية مصايد سمكية غنية ومتعددة .

وحقق انتاج شيلي من الأسماك قفزات كبيرة خلال سنوات هذه الفترة مما جعل شيلي تأتى فى المركز الرابع بين دول العالم المنتجة للأسماك حيث بلغ انتاجها ٦.١ مليون طن متري (٦.٢٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد أن كان لا يتجاوز ٣.٣ مليون طن متري (٤.٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٨١ وبذلك سبقت شيلي دولة بيرو فى مجال الانتاج حيث بلغ انتاج الأخيرة - بيرو - نحو ٦ مليون طن متري (٦.١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد أن كان ٢.٧ مليون طن متري (٣.٦٪ من

جملة انتاج العالم) عام ١٩٨١ وبذلك جاءت في المركز الخامس بين دول العالم ، والمركز الثاني بين دول قارة أمريكا الجنوبية من حيث حجم الانتاج بعد شيلي :

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السادس بين دول العالم الرئيسية المنتجة للأسماك فقد بلغ انتاجها ٥٣ مليون طن متري ( ٥٤% من انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد أن كان لا يتجاوز ٣٧ مليون طن متري وهو ما يعادل ٥% من جملة الانتاج العالمي عام ١٩٨٤ ، وهي تنتج الجزء الأكبر من انتاج قارة أمريكا الشمالية فقد بلغت نسبة انتاجها ٦٤٣% من جملة انتاج القارة .

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز السابع بين دول العالم من حيث حجم الانتاج من الأسماك والذي بلغ ٣٣ مليون طن متري وهو ما يعادل ٣٤% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٩ ، يليها الهند في المركز الثامن (٣٢%) ثم أندونيسيا في المركز التاسع (٢٧%) .

وساعد على تبوأ دول هذه المجموعة مكان الصدارة بين دول العالم في انتاج الأسماك (يشكل انتاج دول هذه المجموعة نحو ٥٣٣% من جملة الانتاج العالمي) توافر العوامل الطبيعية التي تساعد على قيام حرفة صيد الأسماك وازدهارها فيها ، بالإضافة الى ازدهارها بالسكان وارتفاع نسبة العاملين بهذه الحرفة التي تلقى اهتماما كبيرا سواء من المسؤولين أو من الأهالي ، كما أن تقدم معظم هذه الدول تكنولوجيا مكنها من استخدام الأساليب المتطورة في عمليات الصيد ، الى جانب عظم أساطيل الصيد التي تمتلكها دول هذه المجموعة والتي تجوب البحار وراء أسراب الأسماك المختلفة ، لذا تكون الأسماك في بعض دول هذه المجموعة عنصرا غذائيا رئيسيا كما هي الحال في اليابان والصين الشعبية وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا على وجه الخصوص .

### المجموعة الثانية :

تضم الدول كبيرة الانتاج ، وهي التي يتراوح انتاج كل منها من الأسماك بين ١ و٢٥ مليون طن متري سنويا .

وتتصدر تايلاند دول هذه المجموعة فقد بلغ انتاجها ٢٢ مليون طن متري (٢٣% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٩ ، وبذلك تحتل المركز السادس بين الدول الآسيوية المنتجة للأسماك بعد اليابان والصين الشعبية

وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا اذ شكل انتاجها ٣٠% من جملة انتاج قارة آسيا

وتأتى النرويج في المركز الثنى بين دول هذه المجموعة بعد تايلاند فقد بلغ انتاجها ٢ مليون طن متري بعد ان كان ٢٥٥ مليون طن متري (٣٤% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨١ ، ومع ذلك تاتى النرويج في مقدمة دول اوروبا المنتجة للأسماك - بدون الاتحاد السوفيتى حيث شكل انتاجها ١٥٨% من جملة انتاج اوروبا عام ١٩٨٩ ، بينها من الدول الآسيوية الفلبين ، كوريا الشمالية ، وإلى بلع انتاجها ٢ ، ١٨٠ مليون طن متري عم ١٩٨٩ على الترتيب .

أما باهى دول هذه المجموعة فبعضها من قارة لوروبا مثل الدنمارك وإيسلندا والسويد والتي بلغ انتاجها ١٩٩ ، ١٧٠ ، ١٣٠ مليون طن متري على الترتيب ، وبعضها الآخر من قارة أمريكا الشمالية مثل كندا (١٥٥ مليون طن متري) والمكسيك (١٣٠ مليون طن متري) .

ومرد كبر انتاج دول هذه المجموعة من الأسماك عظم امتداد مصايدها وتنوع انتاجها واهتمامها بهذه الحرفة واستخدامها لأساليب الصيد الحديثة الى جانب الأهمية الكبيرة للأسماك كعنصر غذائى هام وخاصة فى الدول الآسيوية .

### المجموعة الثالثة :

شمل الدول متوسطة الانتاج وهى التى يتراوح انتاج كل منها بين ٦٠٠ ألف - مليون طن متري سنويا ، وتضم هذه المجموعة نمان دول من قارات اوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .

فمن الدول الأوروبية نجد المملكة المتحدة التى بلغ انتاجها ٩٠٠ ألف طن متري (٩٠% من انتاج العالم) عام ١٩٨٩ بعد ان كان ٨٥٩ ألف طن متري عام ١٩٨١ وبذلك جاءت فى المركز الخامس بين دول القارة من حيث حجم الانتاج عام ١٩٨٩ بعد النرويج والدنمارك وإيسلندا وسبانيا . كما تصم هذه المجموعة فرنسا (٨٩٧ ألف طن متري) وبولندا (٦٩٥ ألف طن متري) .

وتضم هذه المجموعة من الدول الآسيوية فيتنام وبنجلاديش وماليزيا وبورما (انحد ميان مار) والتي بلغ انتاجها ٨٩٦ ، ٧٩٦ ، ٦٩٧ ، ٦٩٦ ألف طن متري على الترتيب عام ١٩٨٩ ، فى حين تضم من أمريكا الجنوبية البرازيل (٨٩٥ ألف طن متري) ومن أفريقيا دولة جنوب أفريقيا (٦٩٧ ألف طن متري) .

أما يلقى دول العالم ومعظمها من الدول النامية التي تحتاج الى هذا  
العنصر الغذائي فيتراوح انتاجها بين الضعيف والضعيف جدا حسب مدى  
توافر المقومات الجغرافية السابق الإشارة إليها والتي تؤثر بشكل مباشر  
وغير مباشر في عمليات صيد الأسماك .

وحدث في مجال انتاج الاسماك بالعالم خلال المرحلة التالية حتى بدأت  
مع بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين عدة تغييرات تاريخية كان من  
أهمها أن انتاج العالم من الاسماك كسر حاجز المائة مليون طن متري لأول  
مرة عام ١٩٩٢ ، بالإضافة الى تصدر الصين الشعبية دول العالم المنتجة  
للأسماك لأول مرة عام ١٩٩٠ حين بلغ انتاجها ١٢ مليون طن متري  
(١٢٤٪ من انتج العالم) ، في حين جاءت اليابان في المركز الثاني (١٠٣  
مليون طن متري) والاتحاد السوفيتي .(السابق) في المركز الثالث (٧٨  
مليون طن متري) . واستمر انتاج الصين الشعبية من الاسماك في التزايد  
حيث بلغ ١٧٥ ، ٢٤٤ مليون طن متري خلال عامي ١٩٩٣ ، ١٩٩٥  
على الترتيب .

ويبين الجدول رقم (٢٦) أهم دول العالم المنتجة للأسماك عام ١٩٩٥ .  
جدول رقم (٢٦)

(الانتاج بالمليون طن متري)

الدولة	الانتاج	% من انتاج العالم	الدولة	الانتاج	% من انتاج العالم
الصين الشعبية	٢٤٤	٢١٦	أندونيسيا	٤١	٣٦
برو	٨٩	٧٩	تايلاند	٣٥	٣١
شيلي	٧٥	٦٧	النرويج	٢٨	٢٥
اليابان	٦٧	٦	كوريا الجنوبية	٢٦	٢٤
الولايات المتحدة الأمريكية	٥٦	٥	الفلبين	٢٢	٢
ألمانيا	٤٩	٤٣	الدنمارك	٢	١٨
روسيا الاتحادية	٤٣	٣٨			

(١) لم يقل انتاج أى دولة من الدول المذكورة في الجدول عن ٢ مليون  
طن متري .

FAO, Fishery Statistics 1995, Vol. 80, Roma, 1997

## تجارة الأسماك الدولية :

تستهلك الدول الرئيسية المنتجة للأسماك في العالم جزءا كبيرا من انتاجها ، لذلك لا يدخل في التجارة الدولية سوى كميات قليلة لا تتعدى نسبتها ١٢٪ تقريبا من جملة الانتاج العالمى تقدر قيمتها بنحو ١٢ مليار دولار أمريكى سنويا تقريبا حسب أسعار عام ١٩٨٢ في حين بلغت نسبة كمية الأسماك التى دخلت التجارة الدولية الى جملة انتاج العالم ٣٥ر٨٪ ، ٣٥ر٧٪ ، ٣٦ر٣٪ ، ٣٥ر٩٪ ، ٣٨ر٥٪ خلال الاعوام ١٩٨٥ ، ١٩٨٦ ، ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ على الترتيب ، مما يعكس تزايد الطلب على الأسماك في الاسواق العالمية .

ويوضح الجدول رقم (٢٧) أهم الدول المصدرة والمستوردة للأسماك خلال الفترة الممتدة بين أواخر الستينيات ومنتصف السبعينيات من القرن العشرين .

جدول رقم (٢٧)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة	١٥	بيرو	٢٥
ألمانيا (الغربية)	١٣	اليابان	٩
المملكة المتحدة	١٢	النرويج	٨
فرنسا	٥	أيسلندا	٧
هولندا	٥	جنوب أفريقيا	٦
إيطاليا	٥	الدنمارك	٦
الدنمارك	٤	كندا	٦
بلجيكا ولوكسمبورج	٣	السويد	٤
اليابان	٣	الاتحاد السوفيتى (السابق)	٣
دول أخرى	٣٥	دول أخرى	٢٦

توضح أرقام الجدول رقم (٢٧) أن الدول كبيرة الانتاج قليلة السكان هى التى تصدر كميات كبيرة من انتاجها السمكى الى الاسواق العالمية ، لذا تصدرت بيرو دول العالم فى التصدير حيث ساهمت بحوالى ٢٥٪ من صادرات الأسماك العالمية خلال الفترة قيد الدراسة .

وصدرت النرويج وأيسلندا وجنوب أفريقيا والدنمارك أكثر من ربع كمية الأسماك الداخلة في التجارة الدولية (٢٧٪) ، وهذا يؤكد أن الدول قليلة السكان هي التي تساهم بالجزء الأكبر في تجارة الأسماك الدولية إذ ساهمت الدول الخمس بيرو والنرويج وأيسلندا وجنوب أفريقيا والدنمارك بأكثر من ٥٠٪ من إجمالي صادرات الأسماك الدولية .

ولم يظهر من الدول الكبرى المنتجة للأسماك ضمن الدول المصدرة خلال الفترة قيد الدراسة سوى اليابان (٩٪) والاتحاد السوفيتي السابق (٣٪) وذلك لعظم الكميات المستهلكة في أسواقها المحلية مما لا يسمح إلا بتصدير كميات محدودة ، بل أن دول رئيسية في الانتاج كالولايات المتحدة الأمريكية استوردت كميات من الأسواق العالمية قدرت بحوالى ١٥٪ من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية خلال الفترة قيد الدراسة .

ومع بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين بدأت تظهر تايلاند وكوريا الجنوبية وشيلي والهند وإندونيسيا ضمن الدول الرئيسية المصدرة للأسماك ، في حين ظهرت نيجيريا وهونج كونج ضمن الأسواق الرئيسية المستهلكة للأسماك . ويبين الجدول رقم (٢٨) أهم الدول المصدرة والمستوردة للأسماك عام ١٩٨٩ :

جدول رقم (٢٨)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
اليابان	٢٧.٨	الولايات المتحدة	٧.٦
الولايات المتحدة	١٥.٨	كندا	٦.١
فرنسا	٥.٨	تايلاند	٥.٨
إيطاليا	٥.٣	الدنمارك	٥.٢
أستراليا	٥	النرويج	٤.٦
المملكة المتحدة	٤.٤	كوريا الجنوبية	٤.٦
ألمانيا	٣.٩	الصين الشعبية	٣.٩
هونج كونج	٢.٥	هولندا	٣
الدنمارك	٢.٢	أيسلندا	٣
تايلاند	١.٩	اليابان	٢.٨
هولندا	١.٦	شيلي	٢.٧
دول أخرى	٢٣.٨	دول أخرى	٥٠.٧



يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٢٨) الحقائق الرئيسية التالية :

■ حدوث تغيير جذري في هيكل التجارة الدولية للأسماك حيث تصدرت دولتى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) دول العالم المصدرة للأسماك حيث ساهمتا معا بنحو ١٣٧٪ من صادرات الأسماك الى الأسواق العالمية .

■ تصدرت تايلاند الدول الآسيوية المصدرة للأسماك اذ ساهمت بنحو ٥٨٪ من جملة صادرات الأسماك العالمية ، لذلك احتلت المركز الثالث بين دول العالم المصدرة للأسماك عام ١٩٨٩ .

■ احتلت الدنمارك مكان الصدارة بين دول أوروبا المساهمة في تجارة الأسماك العالمية اذ ساهمت بنحو ٥٢٪ من جملة كمية الأسماك الداخلة التجارة الدولية ، لذلك جاءت في المركز الرابع بين دول العالم المصدرة للأسماك ، وجاءت بعدها النرويج (٤٦٪) ثم كوريا الجنوبية (٤٦٪) والصين الشعبية (٣٩٪) وهولندا وايسلندا من أوروبا ، واليابان من آسيا ، وشيلي من أمريكا اللاتينية .

■ اتساع دائرة الدول المصدرة للأسماك حيث بلغ عددها نحو خمسين دولة ، لذلك لم تتجاوز نسبة مساهمة الدول المذكورة في الجدول رقم (٢٨) ٤٩٣٪ من جملة صادرات الأسماك العالمية عام ١٩٨٩ .

■ أسهم اتساع أسواق اليابان (١٢٣٥ مليون نسمة) في استيرادها لكميات كبيرة من الأسماك بلغت أكثر من ربع الكمية الداخلة للتجارة الدولية ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثانى (١٥٨٪) .

■ تشكل الدول الصناعية الأوروبية أهم أسواق العالم التى تتجه اليها صادرات الأسماك الدولية وخاصة فرنسا (٥٨٪) ، ايطاليا (٥٣٪) ، اسبانيا (٥٪) ، المملكة المتحدة (٤٤٪) ، والمانيا (٣٩٪) .

■ تظهر بعض الدول في قائمتى الدول المصدرة للأسماك والمستوردة لها مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدنمارك وتايلاند وهولندا ، وتفسر ذلك تصدير مثل هذه الدول لبعض أنواع الأسماك المصيدة بمصايدها واستيراد أنواع أخرى سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة .



## الفصل الثامن

### الرعى التجارى

#### Commercial Grazing

تختلف هذه الحرفة عن حرفة الرعى البدائى فى أنها تنتشر أساسا فى العالم الجديد ، وفى تخصص أقاليمها المختلفة فى تربية أنواع محددة من الحيوانات تتفق والظروف الطبيعية السائدة فى كل إقليم فقد تتخصص فى تربية الماشية أو فى تربية الأغنام أو فى إنتاج الألبان ومستحلباتها المختلفة ، كما أن معظم الانتاج هنا من الحيوانات ومنتجاتها المتعددة (اللحوم والجلود والأصواف والألبان) يتجه الى الأسواق العالمية لذا تتبع الاساليب الحديثة فى تربية الحيوانات من تجهيزات خاصة فى المزارع ، ودراية كافية بالظروف الطبيعية والبشرية والاقتصادية المناسبة التى تساعد على نجاح هذه الحرفة ، وتحسين السلالات الحيوانية ، واتصال دائم بالأسواق العالمية لتتبع احتياجاتها من المنتجات الحيوانية ومراقبة الأسعار العالمية لهذه المنتجات وما يطرأ عليها من تقلبات .

وتتركز حرفة الرعى التجارى فى خمس مناطق رئيسية هي :


■ تمتد المنطقة الأولى فى نطاق كبير فى غربى ووسط أمريكا الشمالية ، وتمتد من كندا شمالا الى الأجزاء الوسطى من المكسيك جنوبا .

■ تشغل المنطقة الثانية مساحة واسعة فى جنوب شرقى أمريكا الجنوبية ، وهى تمتد على شكل نطاق طولى يبدأ من ساحل المحيط الأطلسى شرقى البرازيل الى جزيرة تيرادلفيجو فى أقصى جنوبى القارة ، أى أن هذه المنطقة تمتد من الشمال الى الجنوب لمسافة تزيد على ٤٠٠٠ ميل ، وتضم القارة منطقة أخرى صغيرة تنتشر فيها حرفة الرعى التجارى ، وتتمثل هذه المنطقة فى الجهات الساحلية والأجزاء الداخلية من فنزويلا وكولومبيا فى شمالى القارة .

■ تشمل المنطقة الثالثة كل من استراليا ونيوزيلندا .

■ تضم المنطقة الرابعة أجزاء واسعة من جنوبى القارة الافريقية تمتد الى الجنوب من دائرة عرض ١٢° جنوب خط الاستواء تقريبا .

■ تمتد المنطقة الخامسة فى بطو عرض يبدأ من بحر قزوين فى الغرب ويتجه شرقا لمسافة ٣٠٠٠ ميل تقريبا ، وجدير بالذكر أن عرض هذه المنطقة يضيق بشكل عام بالاتجاه من الغرب الى الشرق ، وحرقة الرعى التجارى هنا حديثة النشأة اذ حلت محل الرعى المتنقل فى محاولة من السلطات المحلية لانماء الثروة الحيوانية فى هذا الجزء من وسط آسيا  
شكل رقم (٢١) .



شكل رقم (٢١) توزيع حرقة الرعى التجارى فى العالم

وتتركز الدراسة على هذه المناطق الخمس لا يعنى أنها تضم أكبر عدد من رؤوس الحيوانات فى العالم بل أنها تتسم بالانتاج الضخم الذى يخصص معظمه للتصدير الى الأسواق العالمية ، وتمثل الماشية والأغنام والماعز أهم الحيوانات التى تربي فى هذه المناطق الرئيسية .

المعوامل الجغرافية المؤثرة فى حرقة الرعى التجارى :

تتأثر هذه الحرقة بعدد من العوامل تشمل مظاهر السطح ، والارتفاع

هو منسوب سطح البحر ، والعناصر المناخية وخاصة درجة الحرارة والأمطر ، بالإضافة الى النبات الطبيعي .

## ١ - مظاهر السطح والارتفاع فوق منسوب سطح البحر :

نركز بربنة الماشية والأغنام في الأراضي مستوية السطح اذ يعوقها الأراضي الوعرة التي تحود فيها تربية الماعز لقدراتها الكبيرة على تسلق المسحدرات ، وهناك ارتباط واضح بين اقاليم الرعى التجاري في العالم ومظاهر السطح فيلاحظ تركيز المزارع في السهول والهضاب والجبال سواء في الأراضي المنخفضة أو في الأراضي المرتفعة فانما كانت المناطق الجبلية شديدة الارتفاع فان مناطق الرعى تتركز بين نطاق الأشجار حيث تسود الحشائش التي تمثل مراعى جيدة لتربية الحيوانات .

## ٢ - العناصر المناخية :

كان لاقتران درجة الحرارة المرتفعة بالرطوبة العالية في المناطق المدارية دور مبشر في إعاقه ازدهار حرفة الرعى التجاري وتطورها وخاصة في كل من البرازيل وفنزويلا وباراجواي حيث تنتشر الأمراض والأوبئة في هذا النوع من المناخ مما يؤدي الى القضاء على الثروة الحيوانية ويضعف دورها في البنيان الاقتصادي ، وحتى الحيوانات التي لامعت نفسها في هذه البيئة لاتنتج أصنافا جيدة من اللحوم والجلود والأصواف كالتي تنتجها الحيوانات في العروض المعتدلة .

وتنتشر ظاهرة الهجرة الفصلية للرعاة Transhumance في العروض المعتدلة وخاصة في الجهات التي تتباين فيها درجات الحرارة بشكل كبير كان تسود البرودة الشديدة خلال أشهر الشتاء ، ففي هذه الحالة يصعب الوصول الى المراعى الجبلية لذا يتجه الرعاة بقطعانهم الى السفوح المنخفضة حيث تعادل درجات الحرارة بينما يعودون الى المراعى الجبلية خلال أشهر الصيف ، وتسمح هذه الحركة الفصلية بنمو حشائش المراعى على السفوح المنخفضة وازدهارها مرة أخرى بحيث يتوافر الغذاء للحيوانات عندما تعود اليها خلال فصل الشتاء التالي .

ولا توجد هذه الظاهرة (حركة الرعاة الفصلية) في المناطق المعتدلة التي تتوافر فيها حشائش المراعى على السفوح المرتفعة طول العام كما هي الحال في جنوبي كاليفورنيا ، وفي هذه الحالة تشيد المزارع في مواقع متاخمة للأراضي المرتفعة .

وتقع مناطق الرعى التجارى الرئيسية السابق الاشارة اليها في نطاق العروض الجافة وليس الصحراوية ، يستثنى من ذلك جهات محدودة لعاية ، وتتراوح كمية الأمطار في هذه الجهات بين ١٠ - ٦٠ بوصة سنويا ، ولعنصر المطر تأثير كبير في تربية الحيوانات نظرا لتأثيره المباشر على الخطاء التبتى كما سنرى بعد قليل .

وفي العروض المعتدلة لا تنجح الرعاة وترداد مخاطرها بصفة عامة ، إذا قلت كمية الأمطار السنوية عن ٢٠ بوصة لعدم توافر المياه بالكميات الكافية للمحاصيل الزراعية ، لذلك تمثل تربية الحيوانات احسن استغلال اقتصادى في مثل هذه المناطق ، وهذا يفسر سبب انتشار تربية الحيوانات في العروض الجافة المروية بصفة خاصة .


### ٣ - النبات الطبيعى :

١ لا يقتصر انتشار حرفة الرعى التجارى على عروض محددة ، بل تكاد تنتشر في كل العروض اذ توجد في الجهات الباردة في شمالى أمريكا الشمالية وبخاصة في كندا حيث تنمو الغابات المخروطية ، كما توجد في الجهات المتاربة الحارة في كل من فنزويلا والبرازيل وباراجواى وبعض جهات جنوبى أفريقيا ، بالإضافة الى انتشارها في الجهات المعتدلة .

وتتباين الحشائش في هذه العروض المختلفة وتختلف اسمائها وخصائصها ، ففي الجهات المعتدلة تنتشر حشائش طويلة وناعمة تعرف بحشائش البرارى في أمريكا الشمالية ، والبمباس في الأرجنتين ، والاستبس في وسط أسيا ، والتوسوك في نيوزيلندا ، وتعتبر هذه الحشائش المعتدلة تحسن أنواع الحشائش وأكثرها ملائمة لتربية الحيوانات . وتنمو في الجهات المدارية الحارة حشائش طويلة خشنة نوعا ما ليفية ، وهى عموما أقل من حشائش الجهات المعتدلة من حيث القيمة الغذائية وتعرف باسم Llanos في فنزويلا ، والكامبوس Campos في البرازيل ، والجران شاكو Gran chaco في بوليفيا وباراجواى وشمالى الأرجنتين ، والسفانا في استراليا وأفريقيا . شكل رقم (٢٢) .

ويرتبط بحرفة الرعى التجارى بعض المظاهر البشرية نذكر منها ارتباطها بالمناطق قليلة السكان اذ يلاحظ أن كثافة السكان في مناطق الرعى التجارى لا تتعدى ٢٥ نسمة تقريبا في الكيلو متر المربع ، كما أن مراكز العمران هنا يمكن تقسيمها الى نوعين رئيسيين ، يتمثل النوع الأول

في مركز عمرانية مبعثرة حيث تتناثر المساكن داخل المراعى ، أما النوع الثاني فعبارة عن محلات عمرانية مجمعة في شكل مراكز تقدم أساسا الخدمات المختلفة للمناطق التي تسود فيها حرفة الرعى التجاري ، فقد بين من دراسة التركيب الوظيفي لسكان بلدة تورنجتون Torrington وهي مركز عمراني يتوسط نطاق الرعى في شرقي ولاية وايومنغ Wyoming الامريكية ان نسبة العاملين بالخدمات المختلفة تبلغ ٧٨ ٪ من اجمالي العاملين في البلدة (عام ١٩٥٠) (١١) .



شكل رقم (٢٢) توزيع انواع المراعى في العالم

ويلاحظ بعد نطاقات الرعى التجاري وخاصة بالنسبة للواقعة منها في نصف الكرة الجنوبي عن أسواق التصريف الرئيسية الا أن النقل البحري الرخيص عوض بعد المسافات بالنسبة لاستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين ، كما أن خطوط السكك الحديدية تربط بين مناطق الرعى الداخلية وموانئ التصدير المتمثلة في ويلنجتون وأوكلاند في نيوزيلندا ، فريمنتل في أستراليا ، كيب تاون في جنوب أفريقيا ، لوبيتو في أنجولا ، بيونس آيرس في الأرجنتين ، مونتيفيديو في أوراجواي ، السلفادور في البرازيل .

(1) Alexander, J., Op. Cit., pp. 114-115.

## أولا - الرعى التجارى فى قارة أمريكا الشمالية :

يمتد نطاق الرعى التجارى هنا كما سبق أن ذكرنا من كندا شمالا الى المكسيك جنوبا ، لذا يتوزع هذا النطاق على الأجزاء الجنوبية من كندا ، وإقليم البرارى فى وسط وغربى الولايات المتحدة الأمريكية ، والأجزاء الشمالية من المكسيك ، وتغطى حشائش المراعى فى الدول الثلاث مساحة تقدر بحوالى ٣٤١٥٧١ ألف هكتار وهو ما يوازى ١٦٪ من جملة مساحة الدول الثلاث ، كما تكون هذه المساحة نحو ١٠٪ من اجمالى مساحة المراعى فى العالم والبالغة حوالى ٣٣٩٥.٢ مليون هكتار عام ١٩٩٤ .

ويتوزع مساحة المراعى فى أمريكا الشمالية عام ١٩٩٤ على النحو التالى :

■ ٢٣٩١٧٢ ألف هكتار (٧٠٪) فى الولايات المتحدة الأمريكية .

■ ٧٤٤٩٩ ألف هكتار (٢١.٨٪) فى المكسيك .

■ ٢٧٩٠٠ ألف هكتار (٨.٢٪) فى كندا .

وتكون المراعى ٢٥.٥٪ من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ٣.٨٪ من مساحة المكسيك ، ٢.٨٪ من مساحة كندا عام ١٩٩٤ ، وهذا يظهر ضخامة مساحة المراعى فى هذا الجزء من العالم وبالتالى يؤكد أهمية هذه الثروة فى الاقتصاد القومى وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية .

ومارس الأوروبيون المهاجرون الى القارة حرفة الرعى بشكل كبير منذ القرن التاسع عشر ، الا أنها كانت تختلف خلال مراحلها الأولى فى أسلوبها واقتصادياتها العامة عنها فى الوقت الحاضر ، فقد تركزت مزارعها فى الغرب الأمريكى ، وكان يتم رعى الحيوانات فى المراعى الطبيعية الواسعة دون الاهتمام بإقامة الأسواق التى تحمى القطعان من الحيوانات البرية أو تحول دون اختلاط السلالات الجيدة بالأخرى الرديئة ، وكانت ترمى الماشية والأغنام من أجل الحصول على الجلود والشحوم والأصواف التى كانت تمثل أهم المنتجات الحيوانية وخاصة خلال هذه الفترة التى لم يشته فيها الطلب على اللحوم لقلّة أعداد السكان ولعدم توافر خطوط النقل السريعة التى تنقل الانتاج الى الأسواق الرئيسية فى الشرق .

وكانت تربية الحيوانات غير منظمة تعتمد أساسا على الجهود الفردية



للمهاجرين وبدون أى تخطيط ، لذا قضى على الحشائش الطبيعية فى مساحات واسعة نتيجة للرعى الزائد عن طاقة المراعى ، كما انتشرت الأمراض بين الحيوانات مما أدى الى هلاك أعداد كبيرة منها وخاصة عند تعرض هذه الجهات لموجات الجفاف ، كما كانت الماشية تفقد جزءا كبيرا من وزنها عند قيادة قطعانها من مناطق الرعى البعيدة سواء فى كلورادو او فى تكساس او فى اكلاهوما الى اقرب مراكز الخطوط الحديدية تمهيدا لشحنها الى أسواق التصريف ، وخلال هذه الفترة اشتدت المنافسة والصراع بين رعاة الماشية ورعاة الأغنام حتى بلغت حد العداء من أجل السيطرة على المراعى وامتلاكها مما أدى الى اندلاع عدة معارك بين الفئتين قضت على اعداد كبيرة من الماشية والأغنام .

ومعنى ذلك أن عدم تخطيط حرفة الرعى وتنظيمها ، وتضارب مصالح الرعاة ، وقلة أعداد السكان ، وعدم وجود وسائل نقل سهلة ، وضعف الطلب على اللحوم ، وعدم الاستغلال الأمثل للمراعى ... كلها عوامل فللت من أهمية الرعى الطبيعية وبالنسبة الى الثروة الحيوانية فى المقارة ، بل لقد قضى على مساحات واسعة من المراعى بفعل الرعى الجائر وتعرضها لعوامل التعرية وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية حتى أواخر القرن التاسع عشر وبالتحديد حوالى عام ١٨٨٠ عندما بدىء فى تنظيم حرفة الرعى ، فقد أدت الثروة الصناعية فى غربى أوروبا وانتقالها الى شرقى الولايات المتحدة الامريكية وما تبع ذلك من ازدياد عدد السكان الى اشتداد الطلب على اللحوم التى أصبحت تكون السلعة الحيوانية الأولى المطلوبة فى الأسواق ثم يأتى بعدها الألبان والجلود والشحوم والأصواف .

لذلك بدىء فى تخطيط المراعى وتحديد الملكيات مما أدى الى انتشار المزارع الخاصة التى اهتمت باقامة الأسوار حول المراعى لحماية الحيوانات وبحفر آبار المياه الجوفية لتوفير المياه الجيدة اللازمة لشرب الحيوانات ، وبتربية الفصائل الجديدة الممتازة من الماشية كالهيرفورد ، كما أهتمت حكومة الولايات المتحدة بالتوسع فى مد شبكات الرى لتوفير المياه وزيادة القدرة الانتاجية للأراضى ، وبالتوسع أيضا فى مد شبكات السكك الحديدية لتسهيل الربط بين مناطق التربية وأسواق التصريف .

وعملت الدولة على تحسين المراعى الطبيعية العامة وإعادة زراعة ما هلك منها ، ونظمت ناجير امتيازات استغلال هذه المراعى للرعاة كل عام حسب طاقتها حتى لا تهلك الحشائش ، وليس من شك فى أن تقدم صناعة وحفظ وتعليب وتثليج اللحوم كان دافعا قويا لتطوير هذه الحرفة

التي أخذت دفعة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٤ عندما صدرت لائحة خاصة بالرعى نظمت هذه الحرفة وقسمت المراعى في الدولة الى اقسام متعددة يمكن تاجير امتيازات استغلالها للرعاة .

وأدى التوسع الأفقى للزراعة في البلاد وازدهار حرفة الرعى وازدياد الطلب على اللحوم الى اتجاه الرعاة الى المناطق الأكثر حفافا ، لذا اهتم بالتنسيق بين عدد رؤوس الحيوانات والمراعى التي تختلف طاقتها من مكان لآخر ، ففي النطاقيات شبه الصحراوية في جنوب غربى الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج الراس الواحدة من الماشية الى مساحة ١٠٠ فدان ، وهى نفس المساحة التي تحتاج اليها خمسة رؤوس من الأغنام ، بينما تحتاج الراس الواحدة من الماشية أو الخمسة رؤوس من الأغنام الى مساحة أقل لا تتعدى ٧٥ فداناً في نطاق حشائش البرارى ، وتقل هذه المساحة في النطاقيات الأغنى الواقعة في شرق السهول الوسطى بحيث لا تتعدى ١٥ فداناً .

وتتركز تربية الماشية في النطاقيات العبية بالحشائش ، سيما تنتشر تربية الأغنام في الجهات الأكثر جفافا وخاصة غربى ووسط ولاية تكساس وفي أجزاء متفرقة من ولايات كلورادو ، أوتا ، وايومنج ، في حين تنتشر تربية الماعز في المناطق الجافة والمناطق الجبلية على السواء ، وجدير بالذكر ان الملكيات الفردية في الأراضى الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية واسعة بصفة عامة اذ تصل في الجنوب الغربى بولايات أريزونا ونيغادا ونيومكسيكو وتكساس الى حوالى ٢٥٠٠ فدان ، بينما تبلغ أقصاها في ولاية تكساس حيث تبلغ مساحة إحدى هذه الملكيات ٨٦٥ ألف فدان . ويبين الجدول رقم (٢٩) توزيع عناصر الثروة الحيوانية الرئيسية في دول أمريكا الشمالية عام ١٩٩٥ (١) .

تبين أرقام الجدول رقم (٢٩) عظم انتاج مراعى أمريكا الشمالية من الثروة الحيوانية وخاصة من الماشية والخنازير ، فقد بلغت نسبة الماشية في القارة ١١١% من اجمالى الماشية في العالم والبالغ عددها ١٣٠٦٤ مليون رأس تقريبا عام ١٩٩٥ ، بينما بلغت نسبة الخنازير ٩٩% ، في حين لم تتعد نسبة الأغنام ١٤% من جملة الانتاج العالمى ، وهذا يعنى أن الماشية تمثل أهم الحيوانات التي تربي في هذه المنطقة من المناطق الخمس الرئيسية لحرفة الرعى التجارى في العالم .

(1) FAO, Production Yearbook 1995, Vol. 49 Roma, 1996.

## جدول رقم (٢٩)

(بالمليون رأس)

الدولة	الماشية	الخنازير	الأغنام
الولايات المتحدة الأمريكية	١٠٢٧	٥٩٩	٨٨
المكسيك	٣٠١	١٨	٥٩
كندا	١٢٨	١١٨	٠٦
جملة استاج أمريكا الشمالية	١٤٥٦	٨٩٧	١٥٣
جملة انتاج العالم	١٣٠٦٤	٩٠٠٤	١٠٦٧٥

وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول قارة أمريكا الشمالية في انتاج الماشية حيث بلغت نسبة انتاجها ٧٠.٥% من اجمالي الماشية في القارة ، يلبيها المكسيك (٢٠.٧%) ثم كندا (٨.٨%) كما تظهر أرقام الجدول السابق فوق الولايات المتحدة أيضا في انتاج الخنازير والأغنام ، ويرجع ذلك الى الاهتمام الكبير بهذه الثروة واتباع أحدث الأساليب العلمية في تربية الحيوانات ، بالإضافة الى عظم مساحة مراعيها كما سبق ان ذكرنا .

ومن دراسة كثافة الثروة الحيوانية التي يقصد بها نسبة عدد الرؤوس الى مساحة المراعى في دول القارة الثلاث يلاحظ أن كثافة الماشية تبلغ في القارة ٤٢.٠ رأسا في الهكتار ، وتتباين هذه الكثافة من دولة لأخرى اذ تبلغ أقصاها في كندا (٤٥.٠ رأسا في الهكتار) لصغر مساحة المراعى التي لا تتعدى نسبتها هنا ٨.٢% من اجمالي مساحة المراعى في القارة بينما تنخفض كثافة الماشية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حيث تبلغ ٤٢.٠ ، ٤٠.٠ رأسا في الهكتار على الترتيب ومرد ذلك اتساع المراعى الطبيعية .

ولا تربي الخنازير في مراعى طبيعية كما هي الحال بالنسبة للماشية والأغنام ، بل تربي في مزارع خاصة بالمناطق التي يتوافر فيها الغذاء ، لذا تتركز أهم مناطق تربية هذا الحيوان حول نطاق السذرة الممتد في الولايات المتحدة الواقعة الى الجنوب من البحيرات العظمى .

وتنخفض كثافة الأغنام بشكل كبير في الدول الثلاث مما يؤكد قلة الاهتمام نسبيا بتربية الأغنام في مراعى أمريكا الشمالية .

ويوجه الأهل إلى جل اهتمامهم إلى الماشية التي تمثل كما تبين من الدراسة السابقة أهم عناصر الثروة الحيوانية في القارة ، لذلك ينخفض إنتاج أمريكا الشمالية من الصوف الخام والذي بلغ ٣٧٦ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٥٪ فقط من إجمالي إنتاج العالم البالغ ٢٥٩٠٠ ألف طن متري عام ١٩٩٥ . وقد أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الكمية ٣٢ ألف طن متري (٨٥٪) أما باقي الكمية وقدرها ٢٦ ألف طن متري فقد أنتجتها المكسيك (١٠٪) وكندا (٤٪) .

ويبين الجدول رقم (٣٠) إنتاج دول قارة أمريكا الشمالية الثلاث من لحوم الماشية والأغنام عام ١٩٩٥ .

تصدرت أمريكا الشمالية باقي القارات في إنتاج لحوم الماشية حيث بلغت نسبة إنتاجها ٢٤٫٤٪ من إجمالي إنتاج العالم البالغ ٥٦٥ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، بينما لم تتعد نسبة إنتاجها من لحوم الأغنام ٢٫١٪ من الإنتاج العالمي في نفس العام والبالغ ١٠٣ مليون طن متري .

#### جدول رقم (٣٠)

(الكمية بالمليون طن متري)

الدولة	لحوم الماشية		لحوم الأغنام		الجملة	
	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	%
الولايات المتحدة	١١٢	٨١٫٢	٠٫١٥١	٦٨٫٣	١١٣٥١	٨١
كندا	١٢	٨٫٧	٠٫٠١١	٥	١٢١١	٨٫٦
المكسيك	١٤	١٠٫١	٠٫٠٥٩	٢٦٫٧	١٤٥٩	١٠٫٤
الجملة	١٣٨	١٠٠	٠٫٢٢١	١٠٠	١٤٠٢١	١٠٠

وتحتكر الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج اللحوم بنوعها في القارة حيث بلغت نسبة إنتاجها ٨١٪ من إجمالي إنتاج أمريكا الشمالية ، يليها المكسيك في المركز الثاني ثم كندا في المركز الثالث .

#### ثانيا - الرعي التجاري في قارة أمريكا الجنوبية :

تتركز هذه الحرفة في نطاق طولى يمتد من ساحل المحيط الأطلسي شرقي البرازيل شمالا إلى جزيرة تيرادلفيجو جنوبا ، كما تنتشر في بعض جهات فنزويلا وكولومبيا في أقصى شمال القارة . وتبلغ مساحة المراعى

الطبيعية في أمريكا الجنوبية حوالي ٤٩٥ر٤ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٧ر٨٪ من جملة مساحة القارة ، ١٤ر٦٪ تقريبا من مساحة المراعى في العالم عام ١٩٩٥ .

وبين الجدول رقم (٣١) مساحة المراعى في اهم دول القارة عام ١٩٩٥ (١) :

جدول رقم (٣١)

(المساحة بالآلاف هكتار)

الدولة	مساحة المراعى	النسبة المئوية الى جملة مساحة المراعى في القارة	النسبة المئوية الى جملة مساحة الدولة
الارجنتين	١٤٢٠٠٠	٢٨ر٦	٥١ر١
البرازيل	١٨٥٠٠٠	٣٧ر٣	٢١ر٧
بيرو	٢٧١٢٠	٥ر٤	٢١ر٢
كولومبيا	٤٠٦٠٠	٨ر١	٣٥ر٦
فنزويلا	١٧٨٠٠	٣ر٦	١٩ر٥
أوراجواى	١٣٥٢٠	٢ر٧	٧٦ر٢
بوليفيا	٢٦٥٠٠	٥ر٣	٢٤ر١
باراجواى	٢١٧٠٠	٤ر٤	٥٣ر٣

يلاحظ من تتبع وتحليل أرقام الجدول رقم (٣١) تباين مساحة المراعى الطبيعية في الدول المذكورة ، كما تختلف نسبتها الى جملة مساحة كل دولة اذ تبلغ هذه النسبة أقصاها في أوراجواى حيث تكون المراعى ٧٦ر٢٪ تقريبا من اجمالى مساحة الدولة ، بينما تبلغ هذه النسبة ٥١ر١٪ في الارجنتين ، ٥٣ر٣٪ في باراجواى ، في حين تبلغ أدناها في البرازيل وفنزويلا وبوليفيا حيث تصل الى ٢١ر٧٪ ، ١٩ر٥٪ ، ٢٤ر١٪ على الترتيب ويرجع انخفاض نسبة المراعى في كل من البرازيل وفنزويلا الى عظم امتداد الغابات الاستوائية داخل حدودهما وخاصة في حوض الأمازون بالبرازيل ، بينما يرجع ذلك في بوليفيا الى وقوعها في نطاق مرتفعات الانديز . وعموما تتسع المراعى الطبيعية بشكل واضح وكبير في أوراجواى والارجنتين وباراجواى والبرازيل حيث تكون مراعى الدول الأربع نحو ٦٨ر٦٪ من جملة مساحة مراعى أمريكا الجنوبية .

(١) النسب المئوية من حساب المؤلف .

وتتباين حشائش المراعى فى القارة بشكل واضح نظرا لامتدادها الطولى الكبير ولاختلاف مناسيب السطح فى جهاتها المختلفة ، لذلك تنمو فيها الحشائش الحارة كما هى الحال بالنمبة لحشائش اللانوس فى فنزويلا ، والكامبوس فى البرازيل ، والجران شاكو فى بوليفيا وباراجواى وشمالى الأرجنتين ، كما تنمو الحشائش المعتدلة فى جنوبى البرازيل واوراجواى حيث تعرف بالبمباس ، وتنمو بعض الحشائش الباردة نوعا على السفوح الجبلية وفى جنوبى اقليم بقاجونيا بالأرجنتين وفى جزيرة تيرادلفيجو .

وأدى تنوع البيئة الطبيعية وما نبع ذلك من تنوع حشائش المراعى الى اختلاف ظروف الرعى وتعدد الثروة الحيوانية فى جهات القارة المختلفة ، لذا تعد أمريكا الجنوبية أهم مناطق الرعى التجارى فى العالم وخاصة فيما يتعلق بتربية الماشية والأغنام ، فقد أدى غنى المراعى فى جهات واسعة من القارة الى توافر البيئات الصالحة لتربية الماشية ، لذا تعد الماشية التى تربي هنا من أحسن أنواع الماشية فى العالم وأكثرها شهرة فى الأسواق العالمية . ونظرا لقلّة الأمطار الساقطة على إقليم بناجونيا الواقع جنوبى الأرجنتين فقد اهتم بحفر آبار المياه الجوفية . وتنتشر زراعة نبات الالفالفا (البرسيم الحجازى) على نطاق واسع لتوفير الغذاء اللازم لقطعان الحيوانات التى تمثل عنصرا رئيسيا من عتاصر الثروة القومية فى الأرجنتين بصفة خاصة ، وبذلك استطاع الانسان تحويل مساحات واسعة قليلة الأمطار فى القارة الى مناطق للرعى . وتركز تربية الأغنام بصفة خاصة فى أقصى الأجزاء الجنوبية من القارة (جزيرة تيرادلفيجو وجنوبى كل من بتاجونيا وشيلى) فقد ساعد انتظام سقوط الأمطار رغم قلّة كمياتها على نمو الحشائش طول العام ، وتنتشر هنا تربية السلالات المهجنة من الرومنى مارش (التي تربي أساسا فى الجهات غزيرة الأمطار) والمارينو (المشهورة بانتاج الصوف الجيد) ، وإلى الشمال من ذلك حيث الحشائش المعتدلة وكمية الأمطار الأغزر تنتشر تربية الماشية والأغنام من فصيلة الرومنى مارش . وتعد الجهات الوسطى والشمالية من الأرجنتين من أحسن مراعى القارة وخاصة بعد زراعة البرسيم الذى أصبح يشكل عنصرا مكملا لغذاء الحيوانات وخاصة الماشية من الحشائش الطبيعية ، وتساهم هذه الجهات بالجزء الأكبر من انتاج الأرجنتين الحيوانى وخاصة بعد مد خطوط السكك الحديدية الى مناطق الرعى (البمباس) بحيث أصبح لا يوجد نطاق فيها يبعد عن أى خط للسكك الحديدية بأكثر من ٧٥ كيلو مترا .

وتمتد هذه المراعى المعتدلة الى أوراجواى وجنوبى البرازيل حيث

تنتشر أيضا تربية الماشية والأغنام ، وقد ازدهرت هذه المراعى بعد إنشاء خطوط السكك الحديدية التي تربطها بموانئ التصدير على الساحل مثل مونتفيدو في أوراجواي ، وريودي جانيرو وسانتوس والسلفادور في البرازيل . وتمتد المراعى في إقليم جران شاتكو بجنوبي بوليفيا وشمالي باراجواي حيث تنمو الحشائش الحارة ، كما تنمو حشائش الكامبوس في البرازيل واللاتوس في فنزويلا وكلها من الحشائش الحارة .

وتتركز تربية الماشية في النطاقات القريبة من خطوط السكك الحديدية ومن الأنهار مثل بارانا وباراجواي في وسط القارة ، ولارينوكو وروافده كينباو وأبوره ومجدلينا في الشمال ، لذلك فإن معظم الأجزاء الداخلية غير مستغلة لبعدها عن مراكز العمران ووسائل النقل المختلفة . ويمثل نطاق حشائش الكامبوس في جنوبي البرازيل وشمالي أوراجواي أهم مناطق المراعى الإدارية في أمريكا الجنوبية ساعد على ذلك قربها من مراكز العمران الرئيسية على الساحل ، إلى جانب إنشاء خطوط السكك الحديدية لخدمة هذا النطاق ، ومع ذلك فلا زالت هناك أجزاء من هذا الإقليم غير مستغلة وخاصة في الجهات الداخلية لاتجاه الأنهار نحو الداخل وليس في اتجاه المنطقة الساحلية مما يحد من دورها في نقل الماشية إلى المراكز الساحلية .

ونجحت البرازيل التي تضم مراعيها في الجنوب أعيداد هائلة من الماشية في تحسين نوعية ماشيتها بعد تهجينها بثيران أنجولا *Angola* الأفريقية وماشية زيبيو *Zebo* الآسيوية . ويحد من التوسع في تربية الحيوانات في نطاق الحشائش الحارة صعوبة المواصلات في معظم جهاتها وبعدها عن مراكز العمران وانتشار الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات وخطورة فيضانات الأنهار ، بالإضافة إلى موجات الجفاف التي تتعرض لها وخاصة في الشمال بنطاق حشائش اللانوس .

ويبين الجدول رقم (٣٢) توزيع عناصر الثروة الحيوانية الرئيسية على دول الانتاج الرئيسية في قارة أمريكا الجنوبية عام ١٩٩٥ :

تظهر أرقام الجدول رقم (٣٢) غنى مراعى قارة أمريكا الجنوبية بالثروة الحيوانية وخاصة الماشية فقد بلغ انتاج القارة منها ٢٨٨,٨ مليون رأس وهو ما يوازي ٢٢,١٪ من جملة انتاج العالم ، كما بلغ انتاجها من الأغنام ٩٧,١ مليون رأس أي ما يكون ٩,١٪ من إجمالي الانتاج العالمي ، بينما لم تتعد نسبة انتاجها من الخنازير ٦,٢٪ ، وتؤكد هذه الأرقام تفوق انتاج مراعى القارة على انتاج مثيلتها في أمريكا الشمالية ، لذا تساهم بنصيب أكبر في التجارة الدولية كما سنرى بعد قليل وخاصة أن استهلاكها

من هذه الثروة محدود لعدم ازدهارها بالسكان وللانخفاض السبى للمقدرة المشرائية لقطاع كبير من سكان القارة .

### جدول رقم ( ٣٢ )

(بالمليون رأس)

الدولة	الماشية	الأغنام	الخنائير
الأرجنتين	٥٣٥	٢١٧	٣٢١
البرازيل	١٥٦٥	٢١	٣٥٣
أوراجواي	١٠٨	٢٢٦	٠٣
فنزويلا	١٤٢	١١	٢٨
جملة انتاج أمريكا الجنوبية	٢٨٨٨	٩٧١	٥٥٨
جملة انتاج العالم	١٣٠٦٤	١٠٦٧٥	٩٠٠٤

وتعد الماشية أهم عناصر الثروة الحيوانية التى تلقى اهتماما كبيرا من السكان (٢٨٨٨ مليون رأس) وخاصة فى البرازيل التى بلغت نسبة انتاجها منها ٥٤٢٪ من اجمالى انتاج القارة ، يليها الأرجنتين (١٨٥٪) نظرا لعظم امتداد مراعيها ، ثم يأتى بعد ذلك فنزويلا (٤٩٪) وأوراجواي (٣٧٪) .

وتأتى الأغنام فى المركز الثانى من حيث الأهمية بعد الماشية فقد بلغ انتاج القارة منها حوالى ٩٧١ مليون رأس ، وتتصدر أوراجواي دول القارة فى الانتاج فقد بلغت نسبة انتاجها ٢٣٣٪ من انتاج القارة يليها الأرجنتين (٢٢٣٪) ثم البرازيل (٢١٦٪) ، ويتركز معظم انتاج القارة من الخنائير فى البرازيل (٦٣٣٪) .

يتضح من العرض السابق أن الدول الأربع المذكورة فى الجدول نذكر انتاج الثروة الحيوانية فى القارة لعظم امتداد المراعى داخل أراضيها لذا بلغت نسبة انتاجها من الماشية ٨١٣٪ ، ومن الأغنام ٦٨٤٪ ، ومن الخنائير ٧٤٤٪ من جملة انتاج أمريكا الجنوبية عام ١٩٩٥ .

وتتباين كثافة الماشية فى دول القارة المختلفة اذ تبلغ أقصاها فى البرازيل حيث تصل الى ٠٨٤ رأسا فى الهكتار ، فى حين تبلغ ٠٧٩ رأسا فى أوراجواي ، ٠٧٩ رأسا فى فنزويلا ، بينما تبلغ أدناها ٠٣٧ رأسا فى الهكتار فى الأرجنتين لعظم اتساع مراعيها . أما كثافة الأغنام فتبلغ أقصاها



في أوراجواي حيث تصل الى ١٧ راسا في الهكتار ، وهي من أعلى كثافات الأغنام في العالم ، وهذا يظهر الأهمية الكبيرة للأغنام في اقتصاد أوراجواي القومي ، وتتناقص كثافة الأغنام في باقي الدول قيد الدراسة حيث تبلغ ١٥ راسا في الهكتار بالأرجنتين ، ١١ راسا في الهكتار بالبرازيل ، ٦ راسا في الهكتار بفنزويلا .

وتحتل أمريكا الجنوبية المركز الرابع في انتاج الصوف الخام بعد الأوقيانوسية وآسيا ومجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق اذ بلغ انتاجها ٢٥٢ ألف طن متري وهو ما يوازي ٩٧٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٢٥٩٠٣ ألف طن عام ١٩٩٥ ، وتتصدر الأرجنتين دول القارة في انتاج الصوف الخام فقد بلغ انتاجها ٩٢ ألف طن متري أي ما يكون ٣٦٥٪ من جملة انتاج القارة ، يليها أوراجواي التي انتجت ٨٥٣ ألف طن متري ( ٣٣٪ ) ، ثم تأتي البرازيل في المركز الثالث حيث انتجت ٣١٥ ألف طن متري ( ١٢٪ ) ، وبذلك يكون انتاج الدول الثلاث حوالي ٨٢٨٪ من اجمالي انتاج القارة من الصوف الخام عام ١٩٩٥ .

ويبين الجدول رقم (٣٣) انتاج الأرجنتين والبرازيل وأوراجواي وفنزويلا من اللحوم عام ١٩٩٥ (١) :

جدول رقم (٣٣)

(بالمليون طن متري)

الدولة	لحوم الماشية	لحوم الأغنام	الجملة
الأرجنتين	٢٥	٠٠٨٨	٢٥٨٨
البرازيل	٤٥	٠١١٦	٤٦١٦
أوراجواي	٠٣	٠٠٧٠	٠٣٧٠
فنزويلا	٠٤	٠٠١٤	٠٤١٤
الجملة	٧٧	٠٢٨٨	٧٩٨٨

بلغ انتاج دول القارة من لحوم الماشية ٧٧ مليون طن متري وهو ما يكون ١٣٦٪ من اجمالي انتاج العالم البالغ ٥٦ مليون طن متري

(١) النسب المئوية من حساب المؤلف .

عام ١٩٩٥ ، في حين بلغ انتاجها من لحوم الاغنام ٢٨٨ ر . ألف طن متري  
أى ما يعادل ٢٨٪ من جملة انتاج العالم البالغ ١٠٣ مليون طن متري ،  
وهو انتاج كبير يظهر أهمية القارة ودورها الهام في هذا المجال وخاصة أن  
جزءا كبيرا من انتاجها يصدر الى الأسواق العالمية كما سنرى بعد قليل عند  
دراسة التجارة الدولية للحوم بنوعها .

... ويكون انتاج الدول الأربع الرئيسية المذكورة في الجدول السابق حوالى  
٨٣٧٪ من جملة انتاج لحوم الماشية في القارة ، ٧٦٨٪ من اجمالى انتاج  
القارة من لحوم الاغنام ، كما تظهر أرقام الجدول السابق دور كل منها في  
الانتاج ، وجدير بالذكر أن المنتجات الحيوانية تكون جزءا أساسيا من  
صادرات معظم هذه الدول وخاصة أوراجواى التى بلغت قيمة صادراتها  
الزراعية ١٥٠٥ مليون دولار أمريكى (عام ١٩٦١) ، وكانت الصادرات  
من المنتجات الحيوانية (للحوم والأصواف والجلود) تكون حوالى ٨٨٪  
من هذه القيمة .

### ثالثا - الرعى التجارى في أستراليا ونيوزيلندا :

تبلغ مساحة المراعى في الدولتين ٤٢٨٠٠٠ ألف هكتار وهو ما يوازي  
١٣١٪ من اجمالى مساحة المراعى في العالم عام ١٩٩٥ ، ويوجد من هذه  
المساحة حوالى ٤١٤٥٠٠ ألف هكتار (٩٦٨٪) في أستراليا ، اما باقى  
المساحة وقدرها ١٣٥٠٠ ألف هكتار (٣٢٪) فتوجد في نيوزيلندا ، وتكون  
المراعى نحو ٥٣٧٪ من مساحة أستراليا ، ٤٩٩٪ من مساحة نيوزيلندا ،  
وهكذا تتسم مراعى أستراليا ونيوزيلندا بالاتساع الكبير بشكل يفوق اتساع  
المراعى في قارتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية رغم الفارق الكبير في  
المساحة الكلية إذ تعد أستراليا أصغر القارتين من حيث المساحة .

وتتباين حشائش المراعى في هذا الجزء من العالم تبعا لخصائص المناخ  
أذ تنمو الحشائش المعتدلة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا حيث تعرف  
باسم توسوك Tussock ، وتنمو في الجزيرة الشمالية حشائش شبه مدارية  
تعرف باسم مانوكا Manuka كما تنمو الحشائش المعتدلة في الأجزاء  
الوسطى من جنوبى أستراليا وخاصة في حوضى مارى ودارلنج بينما تنمو  
حشائش السافانا في شمالى أستراليا ، أما في الأجزاء الوسطى والغربية  
حيث يسود الجفاف فتنتشر حشائش تتباين في قدرتها على تحمل الجفاف  
وتعرف بأسماء محلية مثل مالى Mallee ، مولجا Mulga ، سبيفنكس  
Spinifex .

ويعد الرعى في نيوزيلندا اهم حرف السكان واكثرها مساهمة في الدخل القومي ، وقد ساعد على ذلك غنى المراعى الطبيعية كنتيجة لمقوط الأمطار بكميات كبيرة وانتظامها وتوزيعها على معظم شهور السنة ، كما لعب الانسان هنا دورا في تحديد نوعية حشائش المراعى التى جلب بعضها من الخارج بحيث تتلائم والظروف الطبيعية في نيوزيلندا ، بالإضافة الى الاهتمام بزراعة نباتات العلف اللازمة للحيوانات . وتمثل الأغنام والماشية اهم الحيوانات التى تربي في البلاد وتتركز مراعى الأغنام المنتجة للمصوف في الجهات الجبلية بينما تنتشر مراعى الماشية والأغنام المنتجة للحوم أساسا في الجهات السهلية ، لذا أصبحت نيوزيلندا تاتى في مقدمة دول العالم المنتجة لهذه الثروة والمصدرة للحوم الأغنام والماشية والأصواف الخام ، وقد ساهم في ذلك عدة عوامل أهمها الاهتمام بالمراعى بصفة مستمرة ، والتوسع في زراعة محاصيل العلف واتباع أحدث الأساليب العلمية في تربية الحيوانات وقرب المراعى من مراكز العمران الرئيسية ومجاورتها للساحل مما سهل عملية تصديرها الى الأسواق الخارجية وقلل من نفقات النقل الى حد ما .

وفي أستراليا تعد الأجزاء الوسطى وخاصة حوض مارى ودارلنج من اهم مناطق الرعى في البلاد لغنى المراعى وتوافر المياه وانتظام سقوط الأمطار طوال العام ، لذا ينمو هنا نوع من الحشائش المعتدلة ذات القيمة الغذائية العالية للحيوانات . ويحدد عامل توافر المياه ونسوع الحشائش وخصائصه نوعية الثروة الحيوانية السائدة والهدف من تربيتها ، اذ تنتشر الأغنام والماشية المنتجة للحوم أساسا في الجهات غزيرة الأمطار نسبيا في الجنوب الشرقي وفي الوسط ، بينما تنتشر الأغنام المنتجة للأصواف في الجهات الأقل مطرا وخاصة في جنوب غربى أستراليا وفي المناطق الواقعة الى الغرب مباشرة من نطاق المرتفعات الشرقية ، وتمثل موجات الجفاف التى تتعرض لها المراعى وخاصة في الوسط والغرب أهم الأخطار التى تتعرض لها تربية الحيوانات في أستراليا حيث تقضى مثل هذه الموجات على أعداد كبيرة كما حدث في أواخر القرن التاسع عشر عندما تعرضت مراعى الأغنام في السهول الوسطى لموجات جفاف شديدة أهلك الملايين من رؤوس الأغنام التى بلغت حوالى ٢٥ مليون رأس عام ١٩٠٣ بعد أن كانت تربى على ١٠٠ مليون رأس عام ١٨٩٦ ، لهذا اهتم في أستراليا وخاصة في الجهات قليلة الأمطار بحفر آبار المياه الجوفية وإقامة المزارع الهوائية ومد قنوات المياه وتخزين مياه الشرب في صهاريج ضخمة وتوزيع محطات شرب المياه على مساحات واسعة من المراعى .

وتتسم مزارع أستراليا بانتشار الملكيات الضخمة حيث تصل مساحة بعضها إلى حوالي ٣ر٢ مليون فدان ، بل أنه يوجد بها ملكية هائلة تصل مساحتها إلى ٧ر٦ مليون فدان ، وهي أكبر ملكية رعوية في العالم . ويواجه حرفة الرعي التجاري في أستراليا بعض الصعوبات منها كما سبق أن ذكرنا موجات الجفاف التي تتعرض لها الجهات شبه الجافة ، بالإضافة إلى انتشار كل من الأرانب البرية التي تسبب أضرارا بالغة للمراعي والكلاب الوحشية المعروفة باسم «دنجو» التي تزداد خطورتها في النطاق الانتقالي المعتد بين المراعي والصحاري حيث تقضي على أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية كل عام ، فقد قدرت هذه الخسائر في عام واحد بحوالي ٤٥٠٠٠ رأس من الأغنام في منطقة بروكن هيل ، كما تعاني حرفة الرعي أيضا من صعوبة الاتصال بين بعض المراعي وخاصة تلك الموجودة في الأجزاء الداخلية والجهات الساحلية حيث تتركز مراكز التصنيع وموانئ التصدير .

وبين الجدول رقم (٣٤) إنتاج الأغنام والماشية والخنازير في أستراليا ونيوزيلندا عام ١٩٩٥ .

جدول رقم (٣٤)

(بالمليون رأس)

الدولة	الأغنام	الماشية	الخنازير
أستراليا	١٢٠٠٦	٢٦١	٢٦
نيوزيلندا	٤٧١	٨٧	٠٤
الجميلة	١٦٧٧	٣٤٧	٣
إجمالي إنتاج العالم	١٠٦٧٥	١٣٠٦٤	٩٠٠٤

تبين أرقام الجدول رقم (٣٤) عظم إنتاج أستراليا ونيوزيلندا من الأغنام وتفوقهما في هذا المجال على مراعي قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية ، فقد بلغ إنتاجهما ١٦٧٧ مليون رأس وهو ما يعادل ١٥٧٪ من جملة إنتاج العالم ، وقد أنتجت أستراليا وحدها حوالي ٧١٩٪ من هذه الكمية ، وهو أمر طبيعي نظرا لعظم امتداد مراعيها البالغ مساحتها ٤١٤ مليون هكتار تقريبا ، وتتركز تربية الأغنام في نطاقي رئيسيين ، الأول في الجنوب الشرقي والثاني في الجنوب الغربي . وتأتي الماشية في

المركز الثاني بعد الأغنام من حيث الإنتاج ، فقد بلغ انتاج الدولتين منها ٣٤٧ مليون رأس أى ما يكون ٢٦٪ فقط من جملة انتاج العالم ، وتأتى الخنازير بعد ذلك وتتركز تربيتها بالقرب من مناطق المدن وخاصة فى استراليا التى بلغت نسبة إنتاجها ٨٦٪ من جملة انتاج الدولتين .

وقدما يختص بكثافة الحيوانات فانها تبلغ أقصاها بالنسبة للأغنام وخاصة فى نيوزيلندا حيث تبلغ ٣٥ رأسا فى الهكتار وهى أعلى كثافة أغنام فى العالم مما يظهر الأهمية الكبيرة لهذا العنصر من عناصر الثروة الحيوانية فى الاقتصاد النيوزيلندى ، ولا تتعدى هذه الكثافة فى استراليا ٢٤ رأسا فقط فى الهكتار . أما كثافة الماشية فتبلغ ٦٤ رأسا/هكتار فى نيوزيلندا ، ٠٦ رأسا/هكتار فى استراليا .

وتتصدر استراليا دول العالم فى انتاج المصوف الخام ، فقد بلغ انتاجها ٢٠٠ ألف طن متري وهو ما يوازى ٢٧٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٢٥٩٠ ألف طن متري عام ١٩٩٥ ، بينما يبلغ انتاج نيوزيلندا ٢٨٠ ألف طن متري أى ما يكون ٨٪ من جملة الانتاج العالمى ، أى أن انتاج الدولتين يتجاوز ثلث انتاج العالم من المصوف الخام .

ويبين الجدول رقم (٣٥) انتاج استراليا ونيوزيلندا من اللحوم عام ١٩٩٥ :

جدول رقم (٣٥)

(بالمليون طن متري)

الدولة	لحوم الأغنام	لحوم الماشية	الجملة
أستراليا	٠٧٣	٢٨٠	٢٥
نيوزيلندا	٠٥	٠٦	١١
الجملة	١٢	٢٨٤	٢٩٦

بلغ انتاج استراليا ونيوزيلندا من لحوم الأغنام ١٢ مليون طن متري وهو ما يوازى ١١٪ من اجمالى انتاج العالم ، بينما بلغت نسبة انتاجها من لحوم الماشية ٤٢٪ فقط من الانتاج العالمى عام ١٩٩٥ ، مما يبرز أهمية الثروة الحيوانية فى الاقتصاد القومى للدولتين ، ويفوق انتاج استراليا من اللحوم انتاج نيوزيلندا كما يبدو من تتبع أرقام الجدول السابق وهذا أمر

طبيعى لاتساع مراعى استراليا البالغ مساحتها اكثر ٤١٤ر٥ مليون هكتار  
بينما تبلغ في نيوزيلندا ١٣ر٥ مليون هكتار .

#### رابعاً - الرعى التجارى فى جنوب افريقيا :

تغطى الحشائش فى افريقيا مساحة تقدر بحوالى ٨٨٣ر٥ مليون هكتار ،  
وهى مساحة ضخمة تكون ٢٦٪ تقريبا من اجمالى مساحة الحشائش فى  
العالم ، وتشكل هذه المساحة ٢٩ر١٪ من مساحة القارة الافريقية والبالغة  
٣٠٣١ر١ مليون هكتار .

والسفانا هى اكثر الحشائش انتشارا فى افريقيا ، حيث تنمو فى نطاق  
كبير يبدأ من اقليم الحشائش المعتدلة وصحراء كنهارى فى الجنوب ، بينما  
لا يتعدى امتداده شمالا دائرة عرض ١٩° شمال خط الاستواء ، وتتنوع  
حشائش السفانا من نطاق لآخر تبعا لكمية الأمطار وفصلتها لذا تختلف  
أطوالها ومظهرها من جهة لآخرى ، وهى عموما قليلة الأهمية من الناحية  
الاقتصادية رغم أن هذا النطاق يضم أعداد كبيرة من رؤوس الماشية التى  
تربيتها القبائل المختلفة بهدف توفير حيوانات العمل وسد حاجة الأسواق  
المحلية من المنتجات الحيوانية ، ولا يرجع عظم أعداد الماشية فى نطاق  
السفانا الى الاهتمام بالاقتصادى بهذا العنصر من عناصر الثروة الحيوانية  
وانما يرجع الى دورها فى الحياة الاجتماعية حيث تمثل مظهرا من مظاهر  
الثراء التى يحرص عليها الأهالى ، لذا لا يدخل هذا النطاق ضمن منطق  
الرعى التجارى التى تتركز احداها فى جنوب القارة الى الجرب مباشرة  
من دائرة عرض ١٢° جنوب خط الاستواء حيث تنتشر الحشائش المعتدلة  
وخاصة فى اقليم الفلد بجنوب افريقيا ، وتبلغ مساحة المراعى فى هذه  
الدولة ٨١٣٧٨ ألف هكتار وهى اوسع مساحة مراعى توجد فى دولة واحدة  
بالقارة الافريقية ، وتكون هذه المساحة ٩ر٢٪ من جملة مساحة المراعى فى  
القارة (عام ١٩٩٤) .

وقد مارس السكان الوطنيين حرفة صيد الحيوانات البرية التى كانت  
منتشرة بأعداد كبيرة فى نطاق الحشائش المعتدلة بجنوب القارة حتى وصل  
الأوروبيون الى هذه الأجزاء وجلبوا معهم سلالات من الماشية والأغنام  
والماعز التى أصبحت تشكل أهم عناصر الثروة الحيوانية بجمهورية جنوب  
افريقيا فى الوقت الحاضر اذ يوجد بها ١٣ مليون رأس من الماشية وهو  
ما يعادل ٢٦ر٦٪ من اجمالى الماشية فى القارة والبالغ عددها ١٩٦ر٣ مليون  
رأس عام ١٩٩٥ ، بينما بلغ عدد الأغنام فى الدولة - ومعظمها من المارينو  
المنتجة للأصواف الممتازة - ٢٨ر٨ مليون رأس أى ما يكون ١٣ر٩٪ من

جملة الأغنام في القارة والبالغ عددها ٢٠٧٢ مليون رأس عام ١٩٩٥ ، كما نوازي الأعنام في الجمهورية - حوالي ٢٧٪ من اجمالي الانتاج العالمي ، لذا تنتج هذه الدولة كميات كبيرة من الصوف الخام سنويا ، وقد بلغ انتاجها عام ١٩٩٥ حوالي ٦١١ ألف طن متري وهو ما يعادل ٢٦٧٪ من حملة انتاج القارة (٢٢٨٥ ألف طن متري) ، ٢٣٪ من اجمالي انتاج العالم . أما الخنازير فقد بلغ عددها ١٦٦ مليون رأس وهو ما يكون ٧٤٪ من انتاج القارة البالغ ٢١٥ مليون رأس .

وتبلغ كثافة الأغنام ٣٥ رأسا في الهكتار بينما لا تتعدى كثافة الماشية ١٦ رأسا/هكتار ، مما يؤكد الامتداد الكبير للمراعى بجمهورية جنوب أفريقيا وعظم انتاجها الحيواني ، لذا تساهم بنصيب كبير في انتاج اللحوم ، فقد بلغ انتاجها من لحوم الماشية ٥٤٠ مليون طن متري وهو ما يوازي ١٤٦٪ من جملة انتاج أفريقيا (٣٧٧ مليون طن متري) ، بينما بلغ انتاجها من لحوم الأغنام ١٣٥ ألف طن متري أي ما يعادل ٨٢٪ من الانتاج الأفريقي البالغ ١٦٤ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .

#### خامسا - الرعى التجارى في مجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق :

تبلغ مساحة المراعى في دول الاتحاد السوفيتى السابق ٢٧١١٠٠ ألف هكتار وهو ما يوازي ٤٨٧٪ من مساحة مراعى أوراسيا البالغة ٧٦١٤٥٠ ألف هكتار ، وتشغل المراعى حوالي ١٦٦٪ من جملة مساحة دول الاتحاد السوفيتى السابق ، كما تشكل نحو ١١٢٪ من اجمالي مساحة المراعى في العالم .

وتتباين الثروة الحيوانية من مكان لآخر في دول الاتحاد السوفيتى السابق تبعا لعوامل مدى توافر المياه ونوع الحشائش ومحاصيل العلف المزروعة ، فتنشر تربية الخنازير في كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا وروسيا البيضاء حيث تربي في مزارع متخصصة تتركز بالقرب من مراكز العمران الرئيسية ، كما تنتشر تربية الماشية وبعض الأغنام في جمهوريات أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا بصفة خاصة . أما في جمهوريات وسط آسيا فتنشر تربية الأغنام التى تمثل حرفة رئيسية هنا ، وبهتة أساسا بالسلالات المنتجة للأصواف الجيدة وخاصة في جمهورية كازاخستان الواقعة الى الشرق من بحر قزوين ، وتتركز تربية الماعز والجمال في الاقاليم الجافة

وشبه الجافة الواقعة عند الأطراف الجنوبية من البلاد ، بينما تربي الرنة في الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية من روسيا الاتحادية .

ويهمد هذا نط في الرعى النجاري الرئيسى في هذه الدول ، وهو يعمد شرق بحر قزوين لمسافة ٣٠٠٠ ميل تقريبا ، والرعى التجارى هنا حديث النشأة اذ سجل في السنوات الأخيرة محل الرعى المتنقل الذى كان يمثل الحرفة السائدة ، ولكن اهتمت الدول في هذا النطاق بتنمية هذه الثروة فعملت على توفير المياه ، والاهتمام بالمرعى الطبيعية ، والنوسع في زراعة محاصيل العلف ، كما اقامت عددا من المزارع المتخصصة في تربية الحيوانات المختلفة لانتاج اللحوم والالبان والجلود والأصواف .

وتتركز تربية الماشية بصفة خاصة في كل الأجزاء الشمالية من نطاق الرعى التجارى السابق تحديده لتوافر المياه وغنى المرعى ، بينما تنتشر تربية الأغنام في الأطراف الجنوبية التى تتركز معظمها في جمهورية كازاخستان ، ولا توجد إحصائيات تفصيلية عن انتاج نطاق الرعى التجارى من الحيوانات ، لذا سنعتمد على الإحصائيات المجمعة الخاصة بمجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق والتي قفز انتاجها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ انتاجها من الماشية ١١٨ر٤ مليون رأس وهو ما يوازي ٩٢٪ من انتاج العالم ، في حين بلغ انتاجها من الأغنام ١٣٧ر٤ مليون رأس أى ما يشكل ١١٥٪ من اجمالى الانتاج العالمى عام ١٩٩٠ ، لذلك تنتج كميات كبيرة من الأصواف الخام بلغت ٤٧١ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٣ر٩٪ من جملة انتاج العالم من الصوف الخام خلال عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٢٧٨ ألف طن متري ( ١٠ر٧٪ من جملة الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٥ وبذلك تحتل المركز الثانى في الانتاج بعد استراليا .

وتبلغ كثافة الأغنام في الاتحاد السوفيتى ٣٧ر٠ رأسا/هكتار ، بينما لا تتعدى كثافة الماشية ٣١ر٠ رأسا/هكتار ، ويقدر عدد الخنازير في البلاد بنحو ٧٨ر٩ مليون رأس أى ما يكو ٧٩ر٣٪ من اجمالى الانتاج عام ١٩٩٠ .

وتعد دول الاتحاد السوفيتى السابق من الدول الرئيسة المنتجة للحوم فقد بلغ انتاجها من لحوم الماشية ٨٦٧ مليون طن متري ( ١٦ر٦٪ من الانتاج العالمى ) ومن لحوم الأغنام ٩٧٥ر٠ مليون طن متري ( ١٠ر٦٪ من الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٠ .



ينضج من العرض السابق عظم أعداد رؤس الماشية والأغنام في الدول الواهمة بنطاقات الرعى التجارى في العالم، فقد شكلت أعداد رؤس الماشية ما يوازي ٤٥٪ من جملة الانتاج العالمى ، وأعداد رؤس الأغنام ما يعادل ٤٤٪ من الانتاج العالمى عام ١٩٩٠ ، وكونت المراعى في هذه النطاقات ما يكون نحو ٥٢٪ من 'إجمالى مساحة المراعى في العالم . ومعنى ذلك إن هناك بعدد كبير من الماشية والأغنام تربي خارج نطاقات الرعى التجارى السابق درسناها إلا أن الانتاج لا يكون فيها بهدف التصدير الى الأسواق العالمية وإنما لسد الاحتياجات المحلية ، كما أن تربية الحيوانات في بعض الجهات ليس لها أى دور اقتصادى بن تقتصر أهميتها على المساهمة في عمليات الخدمة الزراعية كما هى الحال في مساحات واسعة من قارة آسيا وبعض جهات أفريقيا، أو على إبراز مدى ثراء الأفراد وأهميتهم الاجتماعية كما هى الحال -نسبة لمعظم القبائل الرعوية في أفريقيا .

ونعد الهند والصين الشعبية أهم دول العالم التى تمتلك أعداد كبيرة من الأغنام والماشية خارج نطاقات الرعى التجارى السابق دراستها ، فقد بلغ عدد الماشية في الهند ١٩٤٦ مليون رأس وهو ما يوازي ١٤٩٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٥ وبذلك تحتل المركز الأول بين دول العالم ، يليها البرازيل (١٥٦ر٥ مليون رأس) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (١٠٢ر٧ مليون رأس) ، كما بلغ عدد الماشية في الصين الشعبية ١٠٠ر٨ مليون رأس (٧٧٪ من انتاج العالم) ، أما الأغنام فقد بلغ عددها في الصين ١١٧ر٤ مليون رأس (١١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تاتى في المركز الثالث بين دول العالم المنتجة للأغنام بعد استراليا ودول الاتحاد السوفيتى السابق عام ١٩٩٥ ، ويبلغ عدد الأغنام في الهند ٤٥ مليون رأس (٤٢٪ من انتاج العالم) وفي تركيا ٣٥ر٦ مليون رأس (٣٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتصدر دول نطاقات الرعى التجارى باقى دول العالم في انتاج اللحوم ، فقد شكل انتاجها من لحوم الماشية ما يوازي ٦٢٪ من جملة انتاج العالم ومن لحوم الأغنام ما يعادل ٣٠٪ من اجمالى الانتاج العالمى ومن الصوف الخام ما يكون ٧٠٪ من انتاج العالم .

التجارة الدولية للماشية الحية واللحوم والأصواف الخام :  
يبين الجدول رقم (٣٦) التجارة الدولية للماشية الحية خلال الفترة  
لمتددة بين عامى ٦٣ ، ١١٦٥ :

جدول رقم (٣٦)

المصادر		الوارد	
الدولة	%	الدولة	%
ايرلندا	١٧	الولايات المتحدة الامريكة	٢١
المكسيك	١٢	ايطاليا	١٧
كندا	٩	المملكة المتحدة	١٦
الدنمارك	٧	المانيا (العربية)	١٠
دول أخرى	٥٥	دول أخرى	١٠

يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (٣٦) الحقائق الرئيسية التالية :

■ تمثل الولايات المتحدة الامريكية - رغم عظم ثروتها الحيوانية - ودول غربى أوروبا أهم أسواق تصريف الماشية الحية ومرد ذلك عظم عدد السكان وارتفاع مستوى معيشة معظمهم .

■ تصدر دول نصف الكرة الشمالى وخاصة ايرلندا والمكسيك وكندا الجزء الأكبر من الماشية الحية الداخلة فى التجارة الدولية لقربها من أسواق التصريف الرئيسية سواء فى الولايات المتحدة الامريكة أو فى غربى أوروبا .

■ اختفاء دول نصف الكرة الجنوبى من قائمة الدول الرئيسية المصدرة للماشية الحية رغم غناها الكبير بهذه الثروة وقلة أعداد سكانها مما يسمح لها بإمكان تصدير أعداد كبيرة كل عام ، إلا أن بعد المسافة بينهما وبين الأسواق الرئيسية فى نصف الكرة الشمالى وارتفاع نفقات نقل الماشية الحية كانت من العوامل التى قللت من امكانية منافستها للدول المصدرة فى نصف الكرة الشمالى رغم أن الأخيرة أقل منها ثراء فى الثروة الحيوانية .

(1) Oxford Economis Atlas, Op. Cit., p. 21.

ويوضح الجدول رقم (٣٧) أهم الدول المصدرة والمستوردة للحوم  
لماشية والأغنام :

جدول رقم (٣٧)

لحوم الأغنام		لحوم الماشية	
الوارد	الصادر	الوارد	الصادر
الدولة %	الدولة %	الدولة %	الدولة %
٦٧ المملكة المتحدة	٦٩ نيوزيلندا	٢٤ الولايات المتحدة	٢٩ الأرحنتين
١١ اليابان	١٧ استراليا	٢٣ المملكة المتحدة	١٩ استراليا
٥ الولايات المتحدة	٥ الأرجنتين	١٨ إيطاليا	٨ نيوزيلندا
٤ اليونان	٣ أيرلندا	٨ ألمانيا (الغربية)	٦ أوراجواي
١٣ دول أخرى	٦ دول أخرى	٢٧ دول أخرى	٣٨ دول أخرى

يتبين من تحليل أرقام الجدول رقم (٣٧) الحقائق التالية :

■ يحتكر دول نصف الكرة الجنوبي تجارة اللحوم بنوعيتها إذ تساهم بحوالى ٦٢% من حملة تجارة لحوم الماشية الدولية ، ٩١% من تجارة لحوم الأغنام الدولية ، وقد ساعد على ذلك قلة عدد السكن وتوسع مراعيها وغناها مما أدى إلى عظم ثروتها من الماشية والأغنام وضائلة الكميات المستهلكة محليا ، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة حفظ وتعليب اللحوم وسهولة تصديرها إلى الأسواق العالمية وخاصة أنها من السلع مرتفعة الثمن التي تستطيع تحمل نفقات النقل .

■ تتصدر استراليا ونيوزيلندا - وهما أكثر دول العالم تطرفا في نصف الكرة الجنوبي - دول العالم المساهمة في التجارة الدولية للحوم لتوافر العوامل السابق ذكرها في الدولتين . لذا تساهمان مع بحوالى ٨٦% من جملة تجارة لحوم الأغنام الدولية ، ٢٧% من تجارة لحوم الماشية الدولية ، وتأتي الأرجنتين في المركز الثالث حيث تساهم بنحو ٢٩% ، ٥% من تجارة اللحوم الدولية بنوعيتها على الترتيب .

■ يقل احتكار دول نصف الكرة الجنوبي بالنسبة لتجارة لحوم الماشية الدولية بشكل واضح ومرد ذلك مساهمة عدد كبير من دول نصف الكرة

الشمالي وخاصة هولندا والدنمارك ودول الاتحاد السوفيتي السابق وفرنسا والصين الشعبية في هذه التجارة حيث تنتشر المراعى في هذه الدول التي تهتم بتربية الماشية وخاصة أنها قريبة من الأسواق الرئيسية للحوم .

■ تمثل دول غربى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أهم أسواق تصريف اللحوم بنوعيتها ، وتكاد تحتكر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة معظم الواردات العالمية اذ تكون وارداتها من لحوم الماشية ٤٧% ، ومن لحوم الأغنام ٧٢% من اجمالى الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، ومرد ذلك عظم أعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة مما أدى الى اشتداد الطلب على اللحوم بنوعيتها ، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا التى تعد اعظم دول العالم المنتجة للحوم وخاصة لحوم الماشية حيث يكون انتاجها نحو ٢٥% من الانتاج العالمى بينما لا تتعدى نسبة انتاجها من لحوم الأغنام ٢١% من انتاج العالم عام ١٩٩٥ ، لا يكفى انتاجها المصخم حاجة أسواقها الواسعة من هذه المنتجات ، لذا تعد أهم الدول المستوردة لهذه المنتجات اذ تستورد حوالى ٢١% من جملة تجارة الماشية الحية الدولية ، وتحصل عليها من الدول القريبة منها كالمكسيك وكندا وبعض دول أمريكا الجنوبية ، كما نستورد ما يكون ٢٤% من تجارة لحوم الماشية الدولية وتحصل على هذه الكمية من دول غربى أوربا وأمريكا الجنوبية ، بينما تكون نسبة وارداتها من لحوم الأغنام ٥% تقريبا من الكمية الداخلة للتجارة الدولية ، وتحصل على هذه الكمية من دول أمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا .

### انتاج الصوف الخام وتجارته الدولية :

يعد المارينو أهم أنواع الأصواف وأكثرها جودة ، ويتم الحصول عليه من الأغنام المعروفة بنفس الاسم والتي تجود تربيتها في النطاقات النى نقل فيها كمية الأمطار لذا يعد جنوب غربى أستراليا وجنوب أفريقيا وبعض جهات آسيا وخاصة أوزبكستان (٨٦ مليون رأس من الأغنام) ، وحضبة الأناضول أهم الجهات التى تربي قوين اغنام المارينو بهدف الحصول على أصوافها الجيدة التى يشتد الطلب عليها في الأسواق العالمية .

وهناك نوع أقل جودة من صوف المارينو يعرف باسم الصوف المختلط ويحصل عليه من الأغنام التى تربي في النطاقات الأكثر مطرا من أجل الحصول على الصوف واللحم ، وتتركز هذه النطاقات في جنوب شرقى وجنوبى وسط أستراليا حيث تغزر الأمطار نسبيا ، وفي نيوزيلندا والأرجنتين وأوراجواى وبعض جهات أوربا . أما الأغنام التى تربي في الجهات المتخلفة

الفقيرة في آسيا وأفريقيا فيحصل منها على أقل أنواع الأصواف جودة ، وهو النوع المعروف باسم السجاد ، ولا يساهم هذا النوع من الصوف بأى نصيب في التجارة الدولية للأصواف حيث يستهلك معظمه محليا في مناطق إنتاجه ، كما أن استخداماته محدودة . ويبين الجدول رقم (٣٨) أهم دول العالم المنتجة للأصواف الخام خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ علما بأن الإنتاج العالمي من الصوف الخام بلغ ٣٣٩٣ ، ٢٥٩٠ ألف طن متري خلال العامين على الترتيب (١) :

### جدول رقم (٣٨)

(الإنتاج بالآلاف طن متري)

الدولة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الإنتاج	% إلى الإنتاج العالمي	الإنتاج	% إلى الإنتاج العالمي
أستراليا	١١٠٠	٣٢ر٤	٧٠٠	٢٧٠
الاتحاد السوفيتي السابق	٤٧١	١٣ر٩	٢٧٨	١٠ر٧
نيوزيلندا	٣١٨	٩ر٣	٢٨٠	١٠ر٨
الصين الشعبية	٢٤٠	٧ر١	٢٦٠	١٠
الأرجنتين	١٦١	٤ر٧	٩٢	٣ر٥
أوراجواي	٩٧ر٨	٢ر٩	٨٥ر٣	٣ر٣
جنوب أفريقيا	٩٧	٢ر٨	٦١ر١	٢ر٣
بريطانيا	٧٤ر٥	٢ر٢	٦٦ر٧	٢ر٥
تركيا	٤٣	١ر٢	٣٦ر٥	١ر٤
الولايات المتحدة	٤٣	١ر٢	٣٢	١ر٢
الهند	٣٢	٠ر٩	٤٤	١ر٧
البرازيل	٣٢ر٥	٠ر٩	٣١ر٥	١ر٢
إسبانيا	٣٢ر٦	٠ر٩	٣٠ر٦	١ر٢
بلغاريا	٢٧ر٣	٠ر٨	٢٧ر٤	٠ر٣

(١) FAO, Production Yearbook 1990, Roma, 1991.

— FAO, Production Yearbook 1995, Roma, 1996.

(النسب المئوية من حساب المؤلف)

بلغ جملة الانتاج العالمى من الصوف الخام ٣٢٩٣ ألف طن متري عام ١٩٩٠ ، بعد أن كان لا يتجاوز ٢ مليون طن متري سنويا خلال أوائل السبعينيات من القرن العشرين ، في حين تناقص الانتاج العالمى عام ١٩٩٥ حين بلغ ٢٥٩٠ ألف طن متري . ويدخل ٥٩% من هذه الكمية في التجارة الدولية لسهولة تصدير هذه السلعة وارتفاع قيمتها وازدياد الطلب عليها ، ولعدم انتشار مناطق تربية الأغنام المنتجة للصوف الخام بصورة متجانسة في العالم حيث تتركز بشكل خاص في نصف الكرة الجنوبي ، لذا تساهم دول هذا الجزء من العالم بأكثر من ٧٩% من تجارة الصوف الخام الدولية .

ويبين الجدول رقم (٣٩) اهم الدول المصدرة والمستوردة للصوف الخام عام ١٩٨٣ : (١)

جدول رقم (٣٩)

المصادر		الوارد	
الدولة	%	الدولة	%
استراليا	٤٣ر٣	اليابان	١٩ر٤
نيوزيلندا	١٩ر١	إيطاليا	١٣ر٧
جنوب أفريقيا	٧ر٤	فرنسا	١٠ر٥
بريطانيا	٥ر٤	المملكة المتحدة	١١ر١
فرنسا	٤ر٩	ألمانيا (العربية)	٩ر٢
أوراجواي	٢ر٨	الولايات المتحدة الأمريكية	٥ر٧
دول أخرى	١٧ر١	دول أخرى	٣١ر٤

ولا توجد دول رئيسية مصدرة للصوف الخام تقع خارج نصف الكرة الجنوبي باستثناء المملكة المتحدة وفرنسا اللتان نعيدان تصدير بعض الكميات المستوردة أصلا من دول تقع في نصف الكرة الجنوبي ، إلا أن ذلك لا يمنع وجود دول رئيسية في الانتاج بنصف الكرة الشمالي ولكنها تستهلك معظم انتاجها كالصين الشعبية وتركيا والهند وبلغاريا ، بل أن بعض الدول تستورد كميات أخرى من الأسواق العالمية في بعض السنوات كمجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق الذي جاءت في المركز الثاني في الانتاج بعد استراليا عام ١٩٩٠ وفي المركز الثالث بعد استراليا ونيوزيلندا عام ١٩٩٥ .

(1) U. N., International Trade Statistics Yearbook 1983, N. Y., 1985.

## المجزء الخامس الزراعة

- الفصل التاسع : الزراعة .
- الفصل العاشر : الحبوب الغذائية .
- الفصل الحادى عشر : محاصيل السكر .
- الفصل الثانى عشر : محاصيل المنبهات .
- الفصل الثالث عشر : محاصيل الزيت .
- الفصل الرابع عشر : محاصيل الالياف .
- الفصل الخامس عشر : محاصيل ذات أهمية خاصة .





## الفصل التاسع

### الزراعة

تعد الزراعة من أوسع الحزف انتشاراً على سطح الأرض وأكثرها أهمية للمجتمعات البشرية وحتى للصناعة منها فهي تقدم العديد من الخامات الصناعية كالقطن والكتان والمطاط وقصب السكر ، بالإضافة الى المحاصيل الغذائية التي يحتاج اليها الانسان كالمح والارز والذرة والشعير ومن هنا كان الارتباط القوي بين المناطق الصناعية والنطاقات الزراعية وخاصة القريبة منها داخل الدولة الواحدة وايضا للعلاقات التجارية المتبادلة بين الدول الصناعية والزراعية في العالم حيث تعد حركة التجارة الدولية للمحاصيل الغذائية وخاصة الحبوب والخامات الزراعية وفي مقدمتها القطن والمطاط من أهم عناصر التجارة الدولية ، وعلى ذلك فالزراعة نهـد أساساً مهما تعددت أنماطها في الاقاليم الزراعية المختلفة الى توفير المحاصيل الغذائية أو انتاج الخامات الزراعية اللازمة للصناعات المتعددة . وتقدر المساحة المزروعة في العالم بحوالي ١٤٧٦ر٥ مليون هكتار وهو ما يوازي ١١ر٣ ٪ من اجمالي مساحة اليابس .

وبين الجدول رقم (٤٠) توزيع المساحات المزروعة على مستوى القارات (١٨) .

#### جدول رقم (٤٠)

(المساحة بالمليون هكتار)

القارة أو المنطقة	المساحة الاجمالية	المساحة	٪
أوروبا	٤٧٢ر٩	١٣٩ر٨	٢٩ر٥
آسيا	٢٦٧٨ر٤	٤٥٢ر٦	١٦ر٩
أمريكا الشمالية والوسطى	٢١٣٧ر٧	٢٧٣ر٨	١٢ر٨
دول الاتحاد السوفيتي السابق	٢٢٢٧ر٢	٢٣٠ر٦	١٠ر٣
أمريكا الجنوبية	١٧٥٢ر٩	١٤٢ر١	٨ر١
أفريقيا	٢٩٦٤ر١	١٨٧	٦ر٣
الأوقيانوسية	٨٤٢ر٦	٥٠ر٦	٦
الجملة	١٣٠٧٥ر٨	١٤٧٦ر٥	١١ر٣

(١) تم تجميع الأرقام الدالة على المساحات من :  
FAO, Op. Cit.,

(النسب المئوية من حساب المؤلف)

وبين الجدول رقم (٤١) النسبة المئوية للمساحات المزروعة في القارات (١).

### جدول رقم (٤١)

(المساحة بالمليون هكتار)

القارة أو المنطقة	مساحة الأراضي الزراعية	%
آسيا	٤٥٢٦	٣٠٫٧
أمريكا الشمالية والوسطى	٢٧٣٨	١٨٫٥
الاتحاد السوفيتي السابق	٢٣٠٦	١٥٫٦
أفريقيا	١٨٧	١٢٫٧
أوروبا	١٣٩٨	٩٫٥
أمريكا الجنوبية	١٤٢١	٩٫٦
الأوقيانوسية	٥٠٦	٣٫٤
الجملة	١٤٧٦٥	١٠٠٫٠

يتضح من تتبع وتحليل أرقام الجدولين (٤٠ ، ٤١) الحقائق التالية :

■ ترتفع نسبة الأراضي الزراعية في أوروبا إذ بلغت مساحتها ١٣٩٨ مليون هكتار (٢) وهو ما يكون ٢٩٫٥% من جملة مساحة القارة ، وهي أعلى نسبة للأراضي المزروعة في قارة أو منطقة واحدة ، وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها موقع القارة في العروض الوسطى المعتدلة - باستثناء أطرافها الشمالية - مما أدى إلى نجاح الزراعة وتعدد أنماطها ، بالإضافة إلى تقدم الإنسان الأوروبي حضاريا مما مكنه من استنباط فصائل جديدة من المحاصيل تستطيع النمو في فترات زمنية قصيرة نسبيا ، وهذا ساعد على زراعة مساحات واسعة في الأجزاء الشمالية من القارة حيث يقصر فصل النمو ، كما توسع الإنسان هنا في استصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات واستصلاح أراضيها واستزراعها كما حدث في بعض جهات سهل لبارديا والجزء الأدنى من نهر التينير في إيطاليا ، ونجاح الهولنديين في اقتطاع مساحات من خليج

(١) الجدول من إعداد المؤلف .

(٢) الهكتار = ١٠٠٠٠ متر مربع ، الفدان = ٨٣٠٠ متر مربع  
الأكبر = ٤٣٦٠٤ متر مربع ، لذا فالهكتار = ٢٣٨ فدان = ٢٤٧ أكر .

زويدر وتجفيفها واستصلاحها ثم استزراعها بتجاح بعد ذلك ، كما نجح الأوروبيون في إزالة الغابات من مساحات واسعة واحلال الزراعة محلها كما حدث في بعض جهات فرنسا والمانيا بصفة خاصة .

■ تنخفض نسبة الاراضى الزراعية بشكل واضح في آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى ودول الاتحاد السوفيتى السابق حيث تبلغ ١٦ر٩ ٪ ، ١٢ر٨ ٪ ، ١٠ر٣ ٪ من جملة مساحتها على الترتيب ، ومرد ذلك عظم انتشار الغطاءات الجليدية في الاطراف الشمالية لهذه القارات - باستثناء أمريكا الوسطى - بالإضافة الى تغطية الغابات لمساحات واسعة بها ، وجدير بالذكر أن الصحارى الجافة تشغل مساحات أخرى من الاجزاء الجنوبية للدول الاسيوية من الاتحاد السوفيتى السابق ، بالإضافة الى بعض جهات أمريكا الشمالية وآسيا .

■ تنخفض نسبة الاراضى الزراعية بصورة أشد في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والأوقيانوسية حيث لا تتعدى ١ر٣ ٪ ، ٨ر١ ٪ ، ٦ ٪ من جملة مساحتها على الترتيب ، ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها الانتشار الواسع للمراعى في القارات الثلاث حيث تكون ٣٠ ٪ ، ٢٦ر٨ ٪ ، ٥٣ر٧ ٪ (١) من اجمالى مساحتها على الترتيب ، الى جانب التغطيات الجبلية المرتفعة وخاصة في وسط آسيا وغربى أمريكا الجنوبية وشمال غربى وجنوبى افريقيا ، وانتشار الصحارى الجافة فيها ٠٠ كل هذه العوامل عملت على خفض نسبة الاراضى الزراعية في القارات الثلاث افريقيا وأمريكا الجنوبية والأوقيانوسية .

■ تتباين نسبة مساحة الاراضى الزراعية في القارات الى اجمالى المساحة المزروعة في العالم تبعا للمساحة الكلية للقارة ومدى استغلال الانسان للأرض والعلاقة بينهما ، لذلك تكون مساحة الاراضى الزراعية في آسيا ٣٠ر٧ ٪ أى أقل قليلا من ثلث الزمام المزروع في العالم وهى أوسع مساحة للأراضى المزروعة في قارة واحدة ، ويرجع ذلك الى عظم مساحة القارة وازدحامها الشديد بالسكان مما اضطر الانسان هنا الى زراعة كل المساحات التى يمكن زراعتها وحتى السفوح الجبلية بعد تحويلها الى مدرجات كما حدث في اليابان والصين الشعبية وتايوان والفلبين واندونيسيا لتوفير الغذاء

(١) يمثل هذا الرقم نسبة المراعى الى جملة مساحة استراليا ، بينما تكون المراعى ٤٩ر٩ ٪ من مساحة نيوزيلندا .

اللازم للسكان ، وقد سبق أن ذكرنا أن سكان القارة الآسيوية يكونون نحو ٥٩.٣٪ من سكان العالم عام ١٩٩٥ .

وتتناقص نسبة الأراضي الزراعية في باقي القارات بصورة تدريجية حيث تبلغ ١٨.٥٪ في أمريكا الشمالية والوسطى ، ١٥.٦٪ في الاتحاد السوفيتي السابق ، ١٢.٧٪ في أفريقيا ، ٩.٥٪ في أوروبا ، ٩.٦٪ في أمريكا الجنوبية ، في حين تبلغ أدناها في الأوقيانوسية حيث لا تتعدى ٣.٤٪ من إجمالي المساحة المزروعة في العالم ، ومرد ذلك انتشار المراعى والصحارى الجافة وصغر المساحة الكلية للقارة حيث تبلغ نسبتها ٦.٣٪ فقط من جملة مساحة اليابس .

وإدى تباين توزيع المساحات المزروعة في القارات الى اختلاف نسبة العاملين بالزراعة ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الحدود رقم (٤٢) والتي تبين تطور السكان الزراعيين (١) في العالم خلال الأعوام ١٩٧٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ (٢).

تبين أرقام الجدول رقم (٤٢) عظم أعداد السكان المعتمدين على الزراعة وازديادهم بصفة مستمرة فبعد أن كان عددهم ١٩٠.٣ مليون نسمة وهو ما يكون حوالى ٥١.٤٪ من جملة سكان العالم عام ١٩٧٠ أصبح ٢٠٧.٥٦ مليون نسمة (٤٢.٥٪ من سكان العالم) عام ١٩٨٣ ، ٢٣٨.٩٦ مليون نسمة (٤٥.١٪ من سكان العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٥٩.٣ مليون نسمة (٤٥.٢٪ من سكان العالم) عام ١٩٩٥ ، ومعنى ذلك أن أقل قليلا من نصف سكان العالم يعتمدون على الزراعة مما يؤكد أهمية هذه الحرفة وانتشارها الواسع في القارات المختلفة . ومع ذلك يلاحظ انخفاض نسبة السكان الزراعيين حيث بلغت ٤٦.١٪ عام ١٩٨٠ ، بعد أن كانت ٥١.٤٪ عام ١٩٧٠ في حين أصبحت ٤٥.١٪ عام ١٩٩٠ ، ٤٥.٢٪ عام ١٩٩٥ ، ويرجع ذلك الى اتجاه بعض السكان الزراعيين الى احتراف مهن أخرى كالصناعة والخدمات المختلفة ، بالإضافة الى التوسع في استخدام الأساليب العلمية الحديثة في العمليات الزراعية مما زاد من أهمية الآلات وقلل نسبيا من دور الأيدي العاملة ، يظهر ذلك بوضوح في أمريكا الشمالية التى لا تتعدى نسبة السكان الزراعيين بها ١٧.٧٪ من جملة السكان (عام ١٩٩٥) ، ومع ذلك استطاعت

(١) يقصد بالسكان الزراعيين العاملين بالزراعة بالإضافة الى أسرهم .  
(٢) FAO, Production Yearbook, (different Issues).

جدول رقم (٤٢)

(أعداد السكان بالليون)


	١٩٧٠ عام	١٩٨٠ عام	١٩٩٠ عام	١٩٩٥ عام	النسبة المئوية للسكان الزراعيين
القفارة	عدد السكان	عدد السكان	عدد السكان	عدد السكان	عدد السكان
أفريقيا	٣٥٤٨	٢٤٦٢	٢٩٨	٣٨٩١	٧٢١
آسيا	٢٩١٠	١٣٧١	٢٥٧٩	٣١١٤	٣٤٠٣
أمريكا الجنوبية	١٩٠٣	٧٤	٢٤٠٥	٢٩٦٧	٤٨١
الأمريكية الجنوبية	١٩٠٣	١٩٠٣	٢٢٦٩	٢٦٦٩	٢٨
الاتحاد السوفيتي السابق	٢٤٢٢	٦٢٢	٢٦٥٥	٣٨٨٥	٢٩٧
أمريكا الشمالية	٣١٩٧	٥٢	٣٧٥	٤٢٧٢	٢٩٢
أوروبا	٤٥٩٢	٩٢٣	٤٨٤٣	٥٠٠١	٥٠٩
الجمهورية	٣٦٩٦	١٩٠٢	٤٤٣٧	٥٢٩٣	٢٨٨٩
	٢٠٢	٢٥٩٣	٢٨٨٩	٥٢٩٣	٢٥٩٣

بفضل تطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة تصدر باقى القارات في الانتاج الزراعى من حيث الكمية والقيمة على السواء . وحديث بالذكر ان السنة المتوفاة للسكان الزراعيين بلغت ادناها في قارة اورب حيث بلغت ٨١% من مجموع سكان القارة عام ١٩٩٥ ، في حين بلغت هذه النسبة اقصاها في قارة اسيا اذ بلغت ٧٥.٤% من جملة سكان القارة ، يليها قارة افريقيا (٥٨.٢%) عام ١٩٩٥ .

وتختلف نسبة العاملين بالزراعة (١) من دولة لاخرى في القارات المختلفة ، وهى تبلغ اقصاها في الدول المتخلفة ، وهى اسيا مثلا تبليغ نسبة العاملين بالزراعة نحو ٦٩.٢% من جملة العاملين في افغانستان عام ١٩٩٥ ، في حين بلغت حوالى ٩٣.٣% في نيبال ٦٩.٣% في فيتنام ، ٥٣.٢% في اندونيسيا ، ٦١.٦% في الهند ٧٧.٣% في لاوس ، وفي افريقيا بلغت ٨٠% في تشاد ، ٨٥.٥% في اثيوبيا ٧٤% في غينيا ٨٦.٣% في مالاوى ٧٦.٣% في مدغشقر ، ٤٨.٧% في موريتانيا ، وفي امريكا اللاتينية تبلغ ٦٥.٧% في هايتى ، ٤٤.٦% في بوليفيا ، ٢٣% في نيكاراغوا ، ٢٨.٨% في اكوادور ، ٢٤.٢% في المكسيك ، ١٨.٧% في البرازيل ، ١٧.٢% في شيلي ، ١١% في الأرجنتين . وفي اوربا تختلف هذه النسبة من جهة لاخرى حيث تبليغ اقصاها في الشرق والجنوب اذ تصل الى ٥٣.٦% في البانيا ، ٢٦.٥% في يوغسلافيا ، ١٩.٤% في رومانيا ، ١١% في بلغاريا ، بينما تصل ادناها في دول الشمال ، والغرب حيث تبلغ ٤.٩% في النرويج ، ٣% في المانيا ، ٣.٩% في السويد ، ٥.١% في سويسرا ، ٢.١% في المملكة المتحدة وهى ادى نسبة للعاملين بالزراعة في دولة اوربية ، كما تنخفض هذه النسبة ايضا في امريكا الشمالية حيث تبلغ ٢.٥% في كندا ، ٢.٦% في الولايات المتحدة الامريكية ، بينما تصل الى ٤.٥% في استراليا ، ١.٠% في نيوزيلندا عام ١٩٩٥ .

ويقل كل من مستوى المعيشة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بشكل واضح وكبير في الدول التى ترتفع فيها نسبة العاملين بالزراعة الى جملة العاملين يتضح ذلك من تتبع الشكل رقم (٢٣) الذى يبين العلاقة بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ونسبة العاملين بالزراعة في الدول بالقارات المختلفة .

(١) يقصد بالعاملين بالزراعة ملاك الاراضى او العاملين فيها بدون توظيف .



شكل رقم (٢٣)

العلاقة بين نسبة السكان الزراعيين ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في عدد من دول القارات المختلفة

واهتمت دول العالم بزيادة الانتاج الزراعى لتوفير المحاصيل الزراعية وخاصة الغذائية منها اللازمة للسكان الآخذين فى النمو بشكل مطرد كما تبين فى الفصل الرابع وذلك عن طريق التوسع الأفقى باستصلاح الاراضى وتجفيف بعض المسطحات المائية وخاصة المستنقعات واستزراع اراضيها ، والتوسع الرأسى برفع القدرة الانتاجية للاراضى الزراعية باستنباط فصائل من المحاصيل وفيرة الانتاج ، وتحسين خواص التربة ورفع قدرتها الانتاجية بإضافة المخصبات بصفة دورية ، لذا زاد الانتاج الزراعى بشكل ملحوظ فى

السنوات الأخيرة وخاصة في الجهات المتقدمة حضاريا والجهات التي تمثل  
- الزراعة فيها أهم حرف السكان .

ويختلف توزيع الأراضي الزراعية وأشكالها من مكان لآخر على سطح  
الأرض تبعاً لعدة عوامل أهمها تباين كل من أشكال السطح وخصائص  
التربة ونظم الري والصرف وخصائص عناصر المناخ المختلفة وبطم الحياة  
الزراعية ، ففي المناطق الجبلية المرتفعة تتمثل الأراضي المزروعة في مساحات  
صغيرة ضيقة محدودة ، بينما تتمثل في الجهات التي تأثر بالتعرية  
الجليدية وحيث تنتشر الركامات الجليدية والمستنقعات في بقع زراعية  
متناثرة ، وعلى العكس من ذلك تمتد الأراضي الزراعية لتشغل مساحات  
واسعة في الأقاليم السهلية حيث تتوافر التربات الخصبة وتتعدد مصادر  
الرياء كما هي الحال في الأراضي الزراعية بجمهورية أوكرانيا في نطاق تربة  
التشنوزم الشهير ، وفي وادي نهر الميسبي في جنوبى الولايات المتحدة  
الأمريكية ، وفي وادي اليانجسى في جمهورية الصين الشعبية . وفي الجهات  
الجافة يتمثل الرمام المزروع في أراضى تجاور الصحارى مباشرة وتباين  
مساحتها تبعاً لمدى توافر المياه فهي في الواحات عبارة عن مساحات صغيرة  
لاعتمادها على المياه الجوفية المحدودة في العادة ، بينما تعظم مساحتها  
في أودية الأنهار التي تخترق هذه المناطق الحافة والتي تنبع من أقاليم  
مناخية مطيرة مجاورة كما هي الحال بالنسبة للأراضي الزراعية في وادي  
النيل الأدنى ودلتاه بمصر .

وتتمثل أشكال استغلال الأرض في الأراضي الزراعية التي تشمل الأراضي  
المخصصة لزراعة المحاصيل الزراعية الحقلية ، والأراضي المخصصة لزراعة  
حداثق الفاكهة ، بالإضافة الى المراعى ، والنطاقات الغابية ، والنطاقات  
الصناعية ، والمنبع العامة ، والأراضي البور التي تضم أراض يمكن  
استصلاحها واستزراعها وأراض غير صالحة للاستغلال الزراعى ، وعلى  
اساس الاستخدامات المختلفة للأرض واختلاف استغلال الأرض من مكان  
لآخر وتباين المحاصيل الزراعية السائدة تتجدد الأشكال الثقافية العامة  
للشعر على سطح الأرض .

ويمكن تقسيم الأراضي المزروعة في العالم الى أقاليم زراعية مختلفة  
تتباين من حيث المحاصيل المزروعة والغرض من زراعتها والأساليب  
المستخدمة في العمليات الزراعية ومدى توافر مقومات الانتاج ... على



اساس هذه العناصر يمكن تقسيم الزراعة في العالم الى الأنماط الرئيسية التالية (١) :

Intensive Agriculture	١ - الزراعة الكثيفة
Extensive Agriculture	٢ - الزراعة الواسعة
Commercial Grain Farming	٣ - زراعة الحبوب بهدف التجارة
Dairy Farming	٤ - الزراعة بهدف إنتاج اللبن
Mixed Farming	٥ - الزراعة المختلطة
Mediterranean Agriculture	٦ - زراعة البحر المتوسط
Plantation Agriculture	٧ - الزراعة العلمية
	٨ - الزراعة في الجهات الجافة

#### ١ - الزراعة الكثيفة Intensive Agriculture :

ينتشر هذا النمط من الزراعة في الجهات المزدحمة بالسكان حيث يشتد الضغط على الأراضي الزراعية مما يدفع الى استغلال كل المساحات الممكنة بزراعتها للحصول على أكبر إنتاج من المحاصيل . لذا ترتفع قيمة الأراضي الزراعية بشكل كبير ، وتوجد الزراعة الكثيفة في جهات واسعة على سطح الأرض وخاصة في الجهات كثيفة السكان في شرقي وجنوبي آسيا وخاصة في السهول الفيضية لأنهار اليانجتسى ، الميكيانج ، الجانج والبراهما بوترا ، السند ، الميكونج ، ايراوادي ، وفي افريقيا تتركز في وادي النيل الأدنى ودلتاه في مصر وبعض جهات السودان واثيوبيا و جهات متفرقة من وسط وغربي القارة ، بالإضافة الى أجزاء محدودة من أوروبا وخاصة في هولندا وبلجيكا ، كما تتمثل في بعض النطاقات الزراعية المحيطة بالمدن الكبرى وخاصة في الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية .


ويظهر هذا التوزيع الواسع للزراعة الكثيفة أن هذا النمط يقوم بأود أعداد كبيرة من البشر تنتشر فوق مساحات متفرقة على سطح الأرض وتكون حوالي ٧٠٪ من اجمالي سكان العالم رغم أن المساحة المزروعة هنا تمثل نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العالم .

وتعتمد الزراعة الكثيفة وخاصة في العالم القديم على المجهود البشري

(١) يوجد بالإضافة الى أنماط الزراعة المذكورة نمط آخر وهو الزراعة البدائية المتنقلة وقد سبق دراسته في الفصل الخامس ضمن الحرف المتخلفة .

اذ يقل استخدام الآلات بشكل واضح ، وعلى العكس من ذلك ترتبط هذه الزراعة بالآلات المختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية ، ومع ذلك يلاحظ ارتفاع نسبة العمال الزراعيين نسبيا في المناطق التي تنتج محاصيل مرتفعة القيمة كمزارع التبغ وحدائق الفاكهة في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويقلل استخدام الآلات في العمليات الزراعية بالجهات التي ترتفع فيها أجور العمال كما في أوروبا وأمريكا الشمالية من تكلفة انتاج المحاصيل بصورة كبيرة عن تكلفتها في شرقى وجنوبى آسيا حيث تتوافر الأيدي العاملة وتنخفض الأجور ، لذلك فتكلفة انتاج فدان الارز في ولايات كاليفورنيا وتكساس ولويزيانا واركناساس في الولايات المتحدة الأمريكية تقل كثيرا عن مثيلتها في اليابان والصين الشعبية رغم الفارق الكبير في أجور العمال بالأقليمين . شكل رقم ( ٢٤ ) .



شكل رقم ( ٢٤ ) توزيع الأقاليم الرئيسية للزراعة الكثيفة

ونتيجة لاجهاد التربة في أقاليم الزراعة الكثيفة بالعالم القديم حيث تزرع الأرض مرتين أو أكثر في العام الواحد مما يهدد بتناقص الانتاج وخاصة من المحاصيل الغذائية تتبع عدة طرق للمحافظة على قدرة الأرض الانتاجية منها استخدام المخصبات المختلفة ، والتوسع في تربية الحيوان كلما أمكن ذلك لاستخدام مخلفاته في تسميد الأرض ، واتباع دورات

زراعية محددة تزرع بمقتضاها قطعة الأرض مرة واحدة كل عامين أو ثلاثة أعوام كما ترتب زراعة المحاصيل بحيث تزرع المحاصيل المخصصة للأرض كالبرسيم والبقوليات بعد زراعة المحاصيل المجهدة للترية كالقطن والأرز حتى تستعيد الأرض خصوبتها .

وتنتشر في بعض أقاليم الزراعة الكثيفة تربية الحيوانات ولكن ليس بهدف التجارة - لعدم انتشار المراعى الواسعة حيث تستغل كل الأرض تقريبا في الزراعة - وانما لأهداف دينية كما في الهند أو لاستخدامها كحيوانات عمل ، لذا يقدر عدد الماشية في الهند بحوالى ١٩٤٦ مليون رأس وهو ما يكون ١٤٩% من اجمالى عدد الماشية في العالم عام ١٩٩٥ ، بينما تنتشر تربية الخنازير في الصين الشعبية ، وهى حيوانات تنسم بانخفاض تكلفة تربيتها لاعتمادها في الغذاء على الفضلات ، لذا يبلغ عددها هنا ٤٢٤٦ مليون رأس أى ما يعادل ٤٧% من جملة عدد الخنازير في العالم عام ١٩٩٥ . وتنتشر تربية الماعز وخاصة في الهند وباكستان حيث تمتلكان معا حوالى ١٦٢٩ مليون رأس وهو ما يعادل ٢٤% من جملة الماعز في العالم عام ١٩٩٥ . وبالإضافة الى الأنواع الرئيسية السابق ذكرها تنتشر في المزارع المختلفة تربية الدواجن التى تمثل مصدرا إضافيا لدخل المزارع كما في مصر .

ويمثل الأرز أهم المحاصيل المزروعة هنا وأكثرها انتشارا وخاصة في دول شرقى وجنوبى آسيا ويرجع ذلك الى وفرة انتاجه مما يمكن من توفير الغذاء - وخاصة انه يمثل هنا العنصر الغذائى الرئيسى للسكان - للأعداد الكبيرة من البشر المركزة في هذه الأقاليم ، وقد تبين أن متوسط انتاجية الأكر<sup>(١)</sup> من الأرز في العالم ١٦٠٠ رطل تقريبا ، بينما لا يتعدى هذا المتوسط بالنسبة للقمح ١٠٣٠ رطلا ، كما أن الأرز يمثل أنسب المحاصيل التى يمكن نموها في مثل هذه الأقاليم الرطبة حيث تعمل القشرة الخارجية السمكية على حفظ حبة الأرز من التلف .

وأدى اشتداد ضغط السكان على الأراضى الزراعية المحدودة نسبيا في شرقى وجنوبى آسيا الى زراعة السفوح الجبلية بعد تحويلها الى مدرجات بالأرز ، لذا يوجد في هذا الاقليم نوعان من الأرز ، الأول هو أرز السهول "Paddy" Lowland Rice الذى يحتاج الى نسبة عالية من الرطوبة ، أما

---

(١) يساوى الفدان حوالى ١٠٣٨ أكر .

النوع الثانى فهو أرز المرتفعات Upland Rice ويحتاج الى نسبة أقل من الرطوبة ، وعموماً فاننتاجية الفدان من أرز السهول تفوق مثيلتها من أرز المرتفعات . وبالإضافة الى الأرز تنتشر زراعة القمح والشعير والذرة والبقول وقصب السكر وبعض أصناف الخضروات والفاكهة وخاصة حول المدن ، كما تنتشر زراعة فول الصويا فى الصين الشعبية ، والبقول السودانى فى الهند ومعظم دول غربى أفريقيا ، ونخيل الزيت فى غربى أفريقيا وجزر الهند الشرقية ، والمطاط فى جهات متفرقة وخاصة فى ماليزيا واندونيسيا ونيجيريا وليبيريا ، وقصب السكر فى جنوبى الصين الشعبية والهند وباكستان ، والشاي فى بنجلاديش والهند وسرى لانكا بصفة خاصة . ويعد القطن أيضاً من المحاصيل الرئيسية التى تزرع فى أقاليم الزراعة الكثيفة وخاصة فى مصر وبعض جهات السودان والهند وباكستان والصين الشعبية ، كما تزرع بعض محاصيل الألياف كالجوت وتتركز زراعته فى بنجلاديش والهند وتايوان ، والايكا فى جزر الفلبين وماليزيا .

ورغم ازدحام هذه الجهات بالسكان فان المساحات المزروعة فى دولها لا تكون سوى نسبة صغيرة من جملة مساحتها ، فالمساحة المزروعة فى الهند مثلاً تبلغ حوالى ١٦٨ مليون هكتار وهو ما يكون حوالى ٥٦% من جملة مساحة البلاد ، وتبلغ المساحة المزروعة فى الصين الشعبية ٩٦ مليون هكتار أى ما يوازى ١٠% من جملة المساحة ، بينما تبلغ المساحة المزروعة فى اليابان ٦٤ مليون هكتار وهو ما يعادل ١٢٢% من جملة المساحة ، فى حين تبلغ فى أندونيسيا ٢١٢ مليون هكتار أى حوالى ١١٧% من اجمالى مساحة البلاد . وعلى هذه الأراضى الزراعية المحدودة نسبياً يعيش معظم سكان هذه الدول مما أدى الى شدة ضغطهم على الأرض وانتشار الملكيات الزراعية الصغيرة حتى أن نسبة كبيرة من الملكيات الفردية هنا تقل عن الفدان الواحد ، وعموماً تعتبر الملكيات الزراعية الفردية فى دول شرقى وجنوبى آسيا أصغر الملكيات الزراعية فى العالم . وقد عملت بعض الحكومات المستقلة فى هذا النطاق على تحديد الملكية الزراعية الفردية بإصدار قوانين الإصلاح الزراعى كما حدث فى مصر عندما صدرت عدة قوانين خلال الأعوام ١٩٥٢ ، ١٩٦١ ، ١٩٦٩ ، ولا تهدف مثل هذه القوانين الى القضاء على الملكية الفردية للأراضى الزراعية ، بل تهدف أساساً الى التقليل من التفاوت الكبير فى الملكيات عن طريق تحديد الملكية الزراعية الفردية بحد أقصى ٥٠ فداناً ، والاستيلاء على كل الأراضى التى تزيد على ذلك ، وقد تم توزيع الأراضى المستولى عليها على صغار المزارعين والمعدمين

بواقع قطعة أرض تتراوح مساحتها بين ٢ - ٥ أفدنة حسب خصوبة التربة لكل فرد .

## ٢ - الزراعة الواسعة Extensive Agriculture :

تنتشر الزراعة الواسعة في المناطق السهلية بالعالم الجديد وخاصة في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والارجنتين والبرازيل كما تنتشر أيضا ولكن بصورة مختلفة في أوكرانيا وغربي الجانب الاسيوى من روسيا الاتحادية .

ويمتد في هذه الدول مساحات هائلة من الأراضي الزراعية الخصبة ، بينما تقل أعداد السكان نسبيا ، لذا يقل ضغط الانسان على الأرض وترتفع اجور الأيدي العاملة مما أدى الى الاعتماد على الآلات في العمليات الزراعية . وتنتشر هنا الملكيات الزراعية الفردية الكبيرة باستثناء أوكرانيا وروسيا الاتحادية حيث تنتشر المزارع الحكومية .

ويلاحظ اعتماد الزراعة هنا على محصول واحد كالقمح أو الذرة مثلا على العكس من الزراعة الكثيفة حيث تتنوع المحاصيل المزروعة في قطعة واحدة صغيرة من الأرض ، لذلك يتسم الانتاج هنا بعظم كمياته وجودته وارتفاع قيمته مما أدى الى مساهمة اقاليم الزراعة الواسعة بالجزء الأكبر من كميات المحاصيل الزراعية الداخلة في التجارة الدولية وخاصة انما اقاليم قليلة السكان نسبيا أى لا تستهلك سوى كميات محدودة نسبيا من انتاجها الكبير الذى عمل استخدام الأساليب العنسية والآلات المختلفة على زيادته بصفة مطردة ، الا أن عظم امتداد هذه الأقاليم في جهات مختلفة سبب في خصائص التربة وعناصر المناخ وخاصة الأمطار أدى الى اختلاف أهميتها وتذبذب دورها من عام لآخر وخاصة في الجهات التى تعتمد الزراعة فيها على الأمطار وحدها كبعض جهات روسيا الاتحادية وأوكرانيا والأرجنتين ، بل أن تذبذب الأمطار من عام لآخر وعدم توافر شبكة جيدة للمرى دفعت بعض ملاك الأرض في الأرجنتين الى التحول من زراعة الأرض بالحبوب (كالقمح والذرة) الى اقامة المراعى والاعتماد على تربية الحيوانات التى تمثل أضمن استثمار لمثل هذه الأراضي .

وتتمثل أهم المشاكل التى تعاني منها اقاليم الزراعة الواسعة في نقص الأيدي العاملة أحيانا ، وعدم توافر خطوط النقل والاتصال السهلة التى تربط بين مراكز العمران المتباعدة وتسهل الاتصال بين النقاطات الزراعية ومراكز التجميع وموانئ التصدير .

### ٣ - زراعة الحبوب بهدف التجارة : Commercial Grain Farming :

تمثل هذه الزراعة صورة من صور الزراعة الواسعة ، وهى تخصص فى انتاج الحبوب بهدف تغطية حاجة الأسواق المحلية ، وتصدير كميات كبيرة الى الأسواق العالمية . اما عن التوزيع الجغرافى لأقاليم هذه الزراعة فى العالم فهو كما يلى :

#### فى قارة أمريكا الشمالية :

■ يمتد نطاق كبير فى اتجاه عام من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى من مقاطعة البرتا الكندية عبر مقاطعات سسكتشوان ، مانيتوبا ، ولاية نورث داكوتا الى ساوث داكوتا فى شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية .

■ يمتد نطاق آخر الى الجنوب من النطاق السابق ليشمل اراضى ولاية كانساس وأجزاء من ولايات نبراسكا واوكلاهوما والأطراف الشمالية من ولاية تكساس .

■ يمتد نطاق ثالث فى أقصى شمال غربى الولايات المتحدة الأمريكية ليشمل أجزاء من ولايتى واشنطن وأوريجون .

■ يمتد نطاق رابع وهو أصغر نطاقات زراعة الحبوب فى أمريكا الشمالية الى الجنوب مباشرة من بحيرة متشجان ليشمل أجزاء من ولايتى إلينوى وإيوا .

#### فى أمريكا الجنوبية :

■ يتمثل هذا النمط من الزراعة فى نطاق كبير بالأرجنتين يتخذ الشكل الهلالى حيث ينحنى حول المنطقة الآهلة بالسكان والواقعة الى الشرق على الجانب الغربى لخليج مصب نهر لابلاتا .

#### فى استراليا :

■ يمتد نطاق كبير المساحة فى الجنوب الشرقى من أدليد على الساحل ويتجه ناحية الشرق والشمال لمسافة ١٠٠٠ ميل تقريبا .

■ يوجد نطاق آخر صغير المساحة يتركز فى أقصى الطرف الجنوبي الغربى .

#### فى أوروبا :

■ يوجد نطاق يعد أكبر نطاقات زراعة الحبوب فى العالم ، وهو يبدأ

من جنوبى جمهورية اوكرانيا ويمتد شرق الى جبال الاورال ، ويستمر هذا النطاق الى الشرق من هذه المرتفعات فى منطقة غرب سيبيريا (فى آسيا) حتى مدينة اومسك ، وبذلك يمتد هذا النطاق من الغرب الى الشرق لمسافة ٢٠٠٠ ميل تقريبا ، بينما يمتد من ساراتوف على نهر الفولجا فى الشمال الى نطاق جبال القوقاز فى الجنوب أى لمسافة تقدر بحوالى ٧٠٠ ميل .


فى آسيا :

يوجد فى القارة بالاضافة الى الجزء الشرقى من النطاق الاوروبى السابق ذكره نطاق اخر شمل معظم اراضي جمهورية اوزبكستان فى وسط القارة .

فى افريقيا :

■ يمتد نطاق صغير لانتاج الحبوب فى دولة جنوب افريقيا .

يتضح من للتوزيع السابق لاقاليم زراعة الحبوب فى العالم انها تتركز فى العروض الوسطى سواء فى نصف الكرة الشمالى او فى نصف الكرة الجنوبى ، وانها توجد فى جهات شبه جافة رغم ان بعضها يمتد فى جهات اغزر مطرا كاقليم زراعت الحبوب فى امريكا الجنوبية . شكل رقم (٢٥) .



شكل رقم (٢٥) اقاليم زراعة الحبوب بهدف التجارة .

وتركز هذه الاقاليم على انتاج محاصيل الحبوب فقط ، بل ان بعضها يتخصص فى انتاج محصول واحد يمثل المصدر الاساسى للدخل القومى ،

وغالبا ما يكون هذا المحصول هو القمح كما هو الحال في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوكرانيا ، ويشكل هذا التخصص الدقيق في الزراعة رغم مزاياه المتمثلة في ضخامة الانتاج وجودته وبالتالي ارتفاع قيمته خطرا كبيرا وخاصة اذا تناقصت كمية الأمطار التي تعتمد عليها الزراعة مما يؤدي الى تناقص الانتاج. كما يتحدث في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق خلال العديد من السنوات وخاصة عام ١٩٧٢ حين انخفض محصول القمح بمقدار ٢٠ مليون طن متري عن الكمية المتوقعة بسبب تناقص الأمطار .

وتستخدم الآلات على نطاق واسع في العمليات الزراعية المختلفة ، ساعد على ذلك استواء اراضي هذه الجهات وتوافر رؤوس الأموال وانتشار الملكيات الزراعية الفردية الكبيرة . وتتميز هذه الجهات بقلّة عدد سكانها وخاصة في اراضي العالم الجديد مما كان له دورا مباشرا في ارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير . ورغم اتباع اساليب الزراعة الحديثة واستخدام الآلات فان انتاجية الفدان هنا منخفضة اذا قيس بمنسبتها في اقاليم الزراعة الكثيفة ومرد ذلك تذبذب كمية الأمطار من عام لآخر وتركيز الاهتمام على زيادة الانتاج على مستوى المزرعة الواحدة أكثر من الاهتمام بزيادة انتاجية الفدان وخاصة ان الأراضي الزراعية متوفرة .

ولا تلعب الحيوانات أي دور يذكر في اقاليم زراعة الحبوب الا في بعض المناطق القريبة من المدن الكبرى وخاصة في أمريكا الشمالية ، وتقتصر تربية الحيوانات على أنواع محددة منها الماشية لانتاج الالبان اللازمة للعاملين بالمزارع ، والدواجن والخنازير التي ننعذى على الفصلات .

.. وتساهم اقاليم زراعة الحبوب بالجزء الأكبر من كميات الحبوب الداخلة في التجارة الدولية وخاصة القمح ، وللدلالة على ذلك يذكر ان انتاج الولايات المتحدة الأمريكية من القمح بلغ ٥٩٥ مليون طن متري ، بينما بلغ انتاج كندا ٢٥٤ مليون طن متري ، وانتاج الأرجنتين ٨٦ مليون طن متري وأستراليا ١٦٦ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، وبذلك بلغ انتاج الدول الأربع ١١٠٠ مليون طن متري وهو ما سواى ١٩٤٪ من جملة انتاج القمح في العالم عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك تعد هذه الدول أهم مصادر القمح الداخلة في التجارة الدولية ، حيث ساهمت الولايات المتحدة بحوالى ٤٣٪ من تجارة القمح الدولية . بينما ساهمت كندا بنحو ٢٦٪ ، وأستراليا بحوالى ٧٪ ، والأرجنتين بحوالى ٥٪ أى أن الدول الأربع تساهم سنويا بنحو ٧٧٪ من اجمالى كمية القمح الداخلة في التجارة الدولية .




ويبلغ إنتاج دول الاتحاد السوفيتي السابق ١٠٨ مليون طن متري عام ١٩٩٠ بعد أن كان ٩٩٫٥ مليون طن متري عام ١٩٧٠ ، إلا أنه تناقص بعد ذلك حتى بلغ ٨٧ مليون طن متري (١٥٣٪ من الإنتاج للعالم) عام ١٩٩٥ ، لذا جاءت في المركز الثاني بين دول العالم المنتجة للقمح بعد الصين الشعبية ، إلا أن عظم الكميات المستهلكة في أمواقها المحلية تحد من الكميات التي تصدره إلى الأسواق العالمية والتي لا تتجاوز ٥٪ من تجارة القمح الدولية في أحسن السنوات ، ومع ذلك تدخل بعض هذه الدول ضمن الدول المستوردة للقمح في بعض السنوات وخاصة عندما يتناقص الإنتاج كما تبين خلال السطور السابقة نتيجة لتذبذب الأمطار المساقطة .

#### ٤ - الزراعة بهدف إنتاج الألبان : Dairy Farming

تخصص مساحات واسعة من أقاليم هذا النمط من الزراعة لزراعة محاصيل العلف اللازمة لغذاء الماشية التي تربي لإنتاج الألبان ، وأحيانا تزرع هنا بعض الحبوب وخاصة الذرة والشوفان لتغذية الماشية كما هي الحال في جهات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية كما تترك مساحات أخرى كمراعى طبيعية .

وتتركز المناطق الرئيسية للزراعة بهدف إنتاج الألبان في المناطق الرطبة منخفضة الحرارة بسببها إذ يلائم ذلك ماشية الألبان ، وهذا يفسر سبب انخفاض انتاجية تلك الماشية من الألبان عند تصديرها إلى الدول الواقعة في المناطق الحارة . وتتركز هذه الزراعة في المناطق المغمرة حيث يمكن نمو المراعى بنجاح كبير ، بينما تخصص المساحات المستوية لزراعة المحاصيل المختلفة . كما توجد هذه الزراعة في نطاقات تتسم بضعف انتاجية تربتها إلى حد ما ، لذا تصبح زراعة محاصيل العلف أو المراعى أنسب استغلال لها ، وهذا يفسر الامتداد الكبير لنطاق هذه الزراعة لمسافة تصل إلى حوالي ٢٥٠ كيلو مترا شمال مدينة شيكاغو الأمريكية إذ تنخفض القدرة الانتاجية لأراضي هذا النطاق نسبيا ، وعلى العكس من ذلك لا يتعدى امتداد هذا النطاق ٧٠ كيلو مترا إلى الجنوب من المدينة لارتفاع خصوبة التربة هنا وتفضيل الملاك زراعة محاصيل أخرى أهمها الذرة والقمح . ورغم ارتباط أقاليم الزراعة بهدف إنتاج الألبان بأسواق التصريف المتمثلة في المدن الكبرى والمراكز الصناعية فإن الظروف الطبيعية تسهم في توزيع هذه الأقاليم ، ففي أوروبا وأمريكا الشمالية يحد من امتداد هذه الزراعة شمالا الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة وقصر فصل النمو وفقير التربة الشديد ،

بينما يحد ارتفاع درجة خصوبة التربة وملائمتها لزراعة محاصيل متعددة من انتشارها جنوباً ، في حين يحد الجفاف من انتشاره في عرى أمريكا الشمالية . شكل رقم (٢٦) .



شكل رقم (٢٦) الأقاليم الرئيسية للزراعة بهدف انتاج الالبان

وتوجد هذه الزراعة في ثلاثة نطاقات رئيسية تساهم بالجزء الأكبر من التجارة الدولية للالبان بمختلف أشكالها ومنتجاتها المتعددة ، هذه النطاقات هي :

١ - نطاق ضخم في القارة الأوروبية يعد أكثر نطاقات انتاج الالبان امتداداً في العالم إذ يصل امتداده الى حوالي ٢٠٠٠ ميل ، وهو يبدأ من الجزر البريطانية ويتجه شرقاً ليشمل هولندا وبلجيكا والجزء الشمالية من فرنسا والدنمارك والأطراف الجنوبية للسويد والنرويج والجزء الشمالية لكل من ألمانيا وبولندا والجزء الجنوبية من فنلندا ، وجمهورية استونيا ، لاتفيا ، لقوانيا، والجزء الغربية من روسيا الاتحادية حتى مدينة موسكو.

٢ - يمتد النطاق الثاني في أمريكا الشمالية ، وهو يبدأ من ساحل المحيط الأطلسي ويتجه غرباً لمسافة ١٧٢٥ ميلاً تقريباً ليشمل مقاطعات نوفا سكوتيا ، نيوبرنسويش ، والجزء الجنوبية من مقاطعات كويبك وأونتاريو ، بالإضافة الى جزيرة برنس إدوارد في كندا ، كما

يضم هذا النطاق ولايات نيوانجلند (مين ، نيوهامشير ، فرمونت ، ماساتشوستس ، رود آيلند ) ، الى جانب نيويورك ، بنسلفانيا ، متسجان ، وسكنسن ، وأجزاء من ولايات فرجينيا ، وست فرجينيا ، أوهاو ، أنديانا ، البنوى ، أيوا ، مانيسوتا في الولايات المتحدة الامريكية .

٣ - يوجد النطاق الثالث في جبهة ساحلية طويلة تمتد في جنوب شرقى 'سنراليا' بولايتى فيكتوريا ونيو سوث ويلز ، بالإضافة الى جزيرة نسمانيا ومعظم الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا .

ويوجد بالإضافة الى النطاقات الثلاثة الرئيسية نطاقات أخرى أقل أهمية تتركز بالقرب من المناطق الصناعية وحول المدن الكبرى أهمها تلك النطاقات الموجودة في غربى أمريكا الشمالية على طول امتداد ساحل المحيط الهادى ، وفي أمريكا الجنوبية ، وفي جنوبى قارة أفريقيا .

ويتسم الاقليم الأوربى الرئيسى للزراعة بهدف انتاج الألبان بارتفاع كثافة سكانه بشكل كبير وخاصة في الغرب ، لذا يبلغ المتوسط العام لمساحة المزرعة فيه نحو ٤٠ اكر ، بينما نجد ما يعادل ٥٠% من مزارع الدنمارك - أهم دول هذا الاقليم - لا تتعدى مساحة كل منها ١٥ اكر، بل ان نحو ٢٥% من هذه المزارع تقل مساحة كل منها عن ٢ اكر تقريبا (١) . ومساحة المراعى الطبيعية هنا محدودة لذا يعتمد معظم غذاء الماشية على المحاصيل المزروعة وخاصة الدرنية منها كالبنجر والبطاطس واللفت اذ أن المناخ هنا شديد البرودة لا يساعد على نمو محاصيل غذاء الماشية الأخرى وخاصة الذرة ، لذلك تستورد كميات كبيرة من الذرة كل عام من الأرجنتين ، كما يستورد كسب بذرة القطن من الولايات المتحدة الامريكية لتوفير الغذاء اللازم للحيوانات التى تربي هنا .

وتمثل الفريزيان والهولشتين (لانتاج الألبان) والجرسى (منتجة للحوم أساما) أهم سلالات الماشية التى تربي في أوربا وأكثرها انتشارا . وقد نتج عن التوسع العمرانى الكبير لمعظم مدن أوربا وازدهار مراكزها الصناعية ونموها باطراد عجز مزارع هذه المدن والمراكز عن الوفاء بحاجتها من اللبن الطازج اذ أن جزءا من انتاجها كان يخصص لتصنيع منتجات الألبان

(1) Alexander, J., Op. Cit., p. 130.

المختلفة من زبد وأجبان متعددة الأنواع ، وللتغلب على هذه المشكلة خصصت المزارع القريبة من المدن والمراكز الصناعية وخاصة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا لإنتاج اللبن الطازج فقط لتوفير الاحتياجات المتزايدة من هذه السلعة سريعة التلف ، بينما تخصصت المزارع الواقعة عند أطراف هذا النطاق في إنتاج منتجات الألبان من زبد ومصلى وأجبان وهذا يفرض انتشار مراكز تصنيع الألبان في أيرلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا وسويسرا .

وتتسع مساحة مزارع الألبان بشكل كبير في أمريكا الشمالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يبلغ المتوسط العام لمساحة المزرعة الواحدة ١٩٠ أكر ساعد على ذلك عظم مساحة الأراضي وانخفاض كثافة السكان نسبيا عنها في المناطق المطلة في القارة الأوروبية . ويبلغ عدد مزارع الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٥٠٠ ألف مزرعة تشغل ١٠٠ مليون أكر تقريبا ، ويبلغ متوسط عدد الحشيشة في المزرعة الواحدة نحو ٢٠ رأسا، وأن كانت بعض المزارع تضم أكثر من ١٠٠ رأس ، وتعد الهولشتين والجرسي والأيرشير والماشية السويسرية أهم السلالات التي تربي في المزارع الأمريكية . ويعتمد في تغذية الماشية في بعض المزارع على المراعى الطبيعية وخاصة خلال أشهر الصيف ، كما تنتشر الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج محاصيل العلف التي تضم هنا البرسيم والذرة والشوفان بصفة أساسية ، وتخزن في صوامع خاصة لاستغلالها في تغذية الماشية خلال أشهر الشتاء . وتتصدر ويسكنسن باقى الولايات الأمريكية في إنتاج الألبان ساعد على ذلك الانتشار الواسع لهذه الزراعة داخل زمامها ، لذا يشكل إنتاجها حوالي ١٧٪ من جملة الإنتاج الأمريكى ، يليها نيويورك ثم كاليفورنيا وبنسلفانيا أى أن المناطق الرئيسية لإنتاج اللبن ومنتجاته تتركز حول المدن الكبرى وخاصة نيويورك ، وبالقرب من المركز الصناعية الرئيسية وخاصة في بنسلفانيا وأنديانا والينوى وكاليفورنيا .

ورغم استهلاك المدن الرئيسية في كندا وخاصة أونتاريو ومونتريال وكوبيك وهاميلتون لكميات كبيرة من اللبن الطازج إلا أن نسبة كبيرة من اللبن الكندي تستغل في إنتاج منتجات مختلفة تتجه إلى أسواق المملكة المتحدة التي تمثل أهم أسواق تصريف منتجات الألبان الكندية ، في حين لا تصدر إلى الأسواق الأمريكية إلا كميات محدودة للغاية نتيجة للقيود الأمريكية المفروضة على استيراد اللبن ومنتجاته من الخارج لحماية الإنتاج الأمريكى .

وتعد نيوزيلندا اكبر مصدر لمنتجات الالبان في العالم حيث تساهم بنحو ٣٠٪ من جملة التجارة الدولية لهذه المنتجات رغم موقعها الجغرافي المطرف ، وقد ساعد على ذلك قلة أعداد سكانها مما قلل من الكميات المستهلكة في الاسواق المحلية ، الى جانب الاهتمام الكبير بهذه الثروة والرعية الفائقة التي يوليها السكان للمراعى الطبيعية وخاصة في منطقة تارانكي Taranaki - جزيرة الشمالية التي تعد من أكثر مناطق هذا النمط من الرراعه في العالم .

#### ٥ - الزراعة المختلطة Mixed Farming :

يقصد بالزرعة المختلطة قيام الزراعة الى جانب فلاحة الأرض بتربية الحيوانات المختلفة سواء كانت ماشية أو أغنام أو ماعز أو خنازير ، بالإضافة الى الدواجن بهدف خلق مورد اضافي يزيد من دخلهم ويوفر حينئذ منهم من المنتجات الحيوانية واحتياج أراضيهم الزراعية من الأسمدة لممنه في مخلفات الحيوان ، الى جانب إيجاد مصدر دخل يسهم في التخفيف من الأعباء المالية السيئة التي قد يتعرض لها الزراع في حالة نقص الانتاج الزراعي أو انخفاض أسعاره . والزراعة المختلطة بهذا التعريف واسعة الانتشار حيث تكاد توجد في كل الأراضي الزراعية بالعالم ، لذا مستفهم در سبنا هنا على أقاليم الزراعة المختلطة التي يتمثل نشاط الزراع بها الى حدب الزراعة في ترسة أعداد كبيرة من الحيوانات بهدف التجارة ، لذلك نزرع هنا مساحات واسعة بمحاصيل العلف والمحاصيل الأخرى وخاصة الدرر التي سنستخدم في تسمين الحيوانات تمهيدا لبيعها في الأسواق ، أي ان الزراعة هن ترتبط ارتباطا وثيقا بتربية الحيوانات وتسهم معها في تشكيل دخل المزارع ، وعلى أساس هذا التحديد يقتصر انتشار أقاليم الزراعة المختلطة على الجهات التالية :

■ في أوروبا : تنتشر هذه الزراعة في نطاق عرضي كبير يبدأ من ساحل المحيط الأطلسي شمال اسبانيا ويتجه حتى مقدمات جبال الأورال ليضم جزء من غربى القارة ، بالإضافة الى الوسط والشرق ، ويضيق هذا النطاق في أقصى الشرق ليشمل الأجزاء الشمالية من أوكرانيا والأجزاء الوسطى من روسيا الاتحادية ، كما يدخل ضمن هذا النطاق الأجزاء الجنوبية من فنلندا .


■ في أمريكا الشمالية : يتفق انتشار الزراعة المختلطة مع نطاق الذرة تقريبا حيث تمتد في نطاق كبير ينحصر بين البحيرات العظمى شمالا وخليج المكسيك جنوبا ومرتفعات الابلاش شرقا ونطاق البرارى غربا لذلك تمثل

المزراعة المختلطة الحُرّة السائدة في ولايات نبراسكا ، ايوا ، إلينوى ،  
أنديانا ، أوهايو ، تيسى ، فرجينيا ، جورجيا ، أوكلاهوما ، ومعظم  
ولاية تكساس كما ينتشر هذا النمط من الزراعة في نطاقات متفرقة في الغرب  
الأمريكي ، وفي وسط المكسيك .

■ في آسيا : يمتد نطاق عرصى صيق من غرب سيبيريا (إلى الشرق  
مباشرة من جبال الأورال) إلى السواحل الشرقية لروسيا الاتحادية المطله  
على بحر اليابان ، أى يتفق امتداد هذا النطاق مع خط سكة حديد سيبيريا .

■ في أمريكا الجنوبية : تتركز هذه الزراعة في ثلاثة نطاقات رئيسية  
في جنوبى البرازيل ، ووسط الأرجنتين ، و جنوبى شيلي .

■ في أفريقيا : تنتشر الزراعة المختلطة في نطاق يمتد بين دولة جنوب  
أفريقيا وزامبيا . شكل رقم ( ٢٧ ) .



شكل رقم ( ٢٧ ) أقاليم الزراعة المختلطة

وتتسم أقاليم الزراعة المختلطة السابق عرضها بتباين مناخها وأن كان  
يميل إلى البرودة صيفا وشتاء كما في غربى أوروبا والأجزاء الشمالية الغربية  
من الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما تميل إلى البرودة خلال أشهر الشتاء  
فقط في جنوب شرقى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وهى جهات  
ذات صيف دفيء ، وتعد أقاليم الزراعة في روسيا الاتحادية أبرد أقاليم

هذه الزراعة ، لذلك يبلغ طول فصل النمو هنا ١٢٠ يوما في المتوسط بينما يصل الى ٢٢٠ يوما في الجهات الأدنى السابق ذكرها ، وهذا يعنى أن الذرة أنسب محاصيل الحبوب المستخدمة كغذاء للماشية يمكنها التمو بنجاح في معظم أقاليم هذا النمط من الزراعة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يحتاج نموها الى أكثر من ١٤٠ يوما (١) ، وقد حال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ليالى الصيف دون نجاح زراعة الذرة على نطاق واسع في بعض جهات وسط وشرق أوروبا، لذا يعتمد على البطاطس والبنجر واللفت كمحاصيل أساسية لتغذية الماشية في ألمانيا وفرنسا وبولندا .

وتتراوح كمية الأمطار السنوية في أقاليم هذه الزراعة بين ٢٠ - ٦٠ بوصة ، وتسقط معظم هذه الكمية خلال أشهر الصيف عندما تشتد حاجة المحاصيل الى المياه . أما التربة فهي متوسطة الخصوبة حيث تتراوح بين البودزل الفقيرة والتشنوزم الخصبة ، ورغم قدرة قطعان الماشية على الرعى في مناطق التلال إلا أن أقاليم الزراعة المختلطة ترتبط بالمناطق السهلية حيث نحصل الماشية هنا على غذائها من المحاصيل التي تزرع خصيصا لذلك الغرض ، وهى محاصيل تزرع عادة في المناطق السهلية وليس في المناطق المخرسة .

وتتميز أقاليم الزراعة المختلطة بارتفاع كثافة سكانها وإن تباينت هذه الكثافة من إقليم لآخر فبينما تصل الى أكثر من ٢٥٠ نسمة في الميل المربع في بعض جهات أوروبا وخاصة في الوسط ، تتراوح بين ٢٥-١٢٥ نسمة في الميل المربع في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا، ورغم انخفاض الكثافة السكانية هنا إلا أنها تعد مرتفعة بالقياس الى مثيلتها في الأقاليم المجاورة . وتضم أقاليم الزراعة المختلطة عددا كبيرا من المدن الضخمة إذ يقدر عدد المدن المليونية أو التي يزيد عدد سكان كل منها على المليون نسمة في أقاليم هذه الزراعة بحوالى ١٠٠ مدينة ، وتمثل هذه المدن أسواق رئيسية لمنتجات هذه الأقاليم ، لذا كان ربط المزارع بالمدن عن طريق شبكات جيدة من الطرق من أهم أسس نمو الزراعة المختلطة وازدهارها .

ويتميز المزارعون هنا بمرونة انتاجهم وقدرتهم على تغييره حسب تذبذب الأسعار في الأسواق ، فارتفاع أسعار المحاصيل يدفعهم الى بيع انتاجهم الزراعى بصورة مباشرة ، بينما يؤدي ارتفاع أسعار اللجوء الى

(1) Alexander, J., Ibid., p. 148.

تحويل انتاجهم الى لحوم ، اذ يمكنهم تحويل انتاجهم الزراعى من ذرة او بطاطس او برسيم الى لحوم ، وقد قدر ان كل عشرة اربال من الذرة تاكلها الماشية تكون رطل من اللحم ، بينما يتكون رطل من لحم الخنزير اذا ما اكل الحيوان مئة اربال من الذرة ، ونظرا لانخفاض تكلفة نقل اللحوم وارتفاع اسعارها بالقياس الى اسعار المحاصيل الزراعية وتكلفة نقلها فن نسبة كبيرة من المزارعين تهتم بالانتاج الحيوانى ، لذلك نحمل المحاصيل المستخدمة كغذاء للحيوانات كذرة والبنجر والبطاطس ونباتات العلف المختلفة مكننا هاما فى الدورات لزراعية المنبعا فى اقاليم الزراعة المختلفة ، كما يهتم ايضا بزراعة المحاصيل الغذائية كالقمح وبعض اصناف الخضروات والفاكهة ، لذا فاقاليم هذه الزراعة تنتج ثلاثة انواع من المحاصيل ، محاصيل العلف لغذاء الحيوانات ، ومحاصيل زراعية للتسويق ، ومحاصيل زراعية لتغطية حاجة العاملين فى المزارع .

وتمثل الذرة اهم المحاصيل السائد زراعتها فى اقاليم الزراعة المختلفة بالولايات المتحدة الامريكية ، وهى تشغل حوالى ٢٣٪ من جملة المساحة المزروعة فى البلاد ، ونتركز زراعتها فى النطاق المعروف باسم نطاق الذرة The Corn Belt اذ ترتفع نسبة الاراضى المزروعة بالذرة الى جملة المساحة المزروعة فى ولايات هذا النطاق حيث تبلغ اقصاها فى ولايات الينبى ٤٨٪ ، ايووا ٤٦٪ ، جورجيا ٤٥٪ ، الينوى ٤٤٪ ، كنتيكي ٤٣٪ ، انديانا ٤٢٪ ، ديلاوار ٤١٪ ، نبراسكا ٣٥٪ ، اوهايو ٣٤٪ . وبفضل الزراع هنا زراعة الذرة لاهميتها فى تسمين الحيوانات قبل بيعها ولاارتفاع انتاجية الفدان منها حيث تبلغ ٣٩ بوشل فى المتوسط ، بينما لا تتعدى اثنان الفدان من الشعير ٢٨ بوشل ، ومن الشيلم ١٠ بوشل . وتعد الذرة المحصول الرئيسى ايضا فى اقاليم الزراعة المختلفة فى حوض الدانوب ، بينما نعد البطاطس والبنجر واللفت اهم محاصيل غذاء الحيوانات فى باقى جهات اوروبا ، لذلك تمثل الذرة اهم المحاصيل المزروعة فى اقاليم هذا النمط من الزراعة فى امريكا الشمالية وبعض جهات اوروبا ، بلها القمح الذى يزرع هنا كمحصول نقدى ، بالإضافة الى بعض الحبوب والفاكهة . وتتركز تربية الماشية بصفة خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية ، وفى اوروبا وخاصة فى الدنمارك وبريطانيا وهولندا وبلجيكا والمانيا وبولندا وفرنسا وسويسرا وشمالي ايطاليا وجنوبى البرازيل ووسط الارجننتين وجنوب افريقيا ، بينما تتركز تربية الخنازير فى الولايات المتحدة الامريكية وخاصة فى نطاق الذرة حيث يقدر عددها بحوالى ٥٩٩ مليون رأس ، كما تربي فى دول الاتحاد السوفيتى السابق (٧٩ مليون رأس) وبولندا (٢٠٤ مليون رأس)



والدمارك (١١٢ مليون رأس) والبرازيل (٣٥٣ مليون رأس) والأرجنتين (٣١١ مليون رأس) وشيلي (١٥٥ مليون رأس) عام ١٩٩٥ .

#### ٦ ✓ - زراعة البحر المتوسط : Mediterranean Agriculture :

بدأ هذا النمط من الزراعة في الأراضي المحيطة بالبحر المتوسط ومنها انتشر الى كل الجهات التي يسودها مناخ البحر المتوسط والواقعة بين دائرتي عرض ٣٠° ، ٤٠° شمال وجنوب خط الاستواء في غربى القارات وتشمل :

١ - الأراضي المحيطة بالبحر المتوسط في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويلاحظ من تتبع الشكل رقم (٢٨) أن النطاق المتمتع بمناخ البحر المتوسط لا يضم مصر ولا الأراضي المرتفعة في تركيا ودول البلقان وإيطاليا وبعض جهات أسدينا وخاصة في الوسط والشمال ، كما لا يضم من ليبيا سوى الجزء الشمالى من الجبل الأخضر .

٢ - معظم ولاية كاليفورنيا والجزء الجنوبي الغربى من ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية .

٣ - وادى شيلى الأوسط في أمريكا الجنوبية .

٤ - الأطراف الجنوبية الغربية من أفريقيا .

٥ - الأجزاء الجنوبية الغربية من استراليا .



شكل رقم (٢٨)

اقليم البحر المتوسط في الجهات المحيطة بالبحر المتوسط

ومعنى ذلك أن النطاق المحيط بالبحر المتوسط يعد أوسع نطاقات

زراعة البحر المتوسط وأكثرها امتدادا ، بالإضافة الى أنه أقدمها عهدا بهذا النمط من الزراعة .

وتنتمى درجة الحرارة في هذه النطاقت بالاعتدال معظم شهور السنة حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في أحر شهور السنة ٨٠° ف في أثينا ، ٧١° ف في لوس أنجلوس ٦٧° في سنتياجو ، بينما يصل درجة الحرارة في أبرد شهور السنة الى ٤٨° ف في أثينا ، ٥٤° ف في لوس أنجلوس ، ٤٦° ف في سنتياجو ، وتنخفض درجة الحرارة عن ذلك كثيرا في المناطق الجبلية المرتفعة ، وتعد هذه المناطق شبه رطبة اذ يسقط عليها كميات محدودة من الأمطار تميزها عن الأقاليم الجافة المجاورة، وتتراوح كمية الأمطار السنوية هنا بين ١٠ - ٤٠ بوصة تسقط معظمها خلال أشهر الشتاء اذ يتصف الصيف بالجفاف حتى أن هذه الأقاليم تكاد تشابه الأقاليم الجافة المجاورة خلال أشهر الصيف ، لذلك ينتشر هنا نوعان من الزراعة هما الزراعة الجافة والزراعة المعتمدة على الري الصناعي .

وتتباين مظاهر السطح في أقاليم زراعة البحر المتوسط حيث تنتشر فيها الأراضي السهلية والجبلية على السواء ، وقد حالت المرتفعات دون نائل هذه الأقاليم بكتل الهواء البارد النقي تتأثر بها الأقاليم المجاورة ، وهذا يفسر عدم تعرض ولاية كاليفورنيا لموجات باردة خلال أسهر الشتاء كذلك التي تتعرض لها ولاية فلوريدا رغم أن كاليفورنيا تقع في عروق أعلى منها ، كما حالت المرتفعات الالابية في أوربا دون وصول كتل الهواء البارد الهابة من الشمال الى نطاق اقليم البحر المتوسط في جنوبى القارة ، وقد نجح الإنسان هنا في زراعة سفوح بعض المرتفعات بعد تحويلها الى مدرجات ، كما أن بعض المرتفعات في هذه الأقاليم لها فائدة خاصة في الزراعة اذ تغوب الثلوج المتجمعة على قممها خلال فصلى الربيع والصيف وتتحدر في مجارى مائية تستغل في ري بعض الزراعات وخاصة خلال أشهر الصيف الجاف .

وتتباين كثافة السكان في أقاليم زراعة البحر المتوسط حيث تتراوح بين ٢٥ - ٢٠٠ نسمة في الكيلو متر المربع ، وتعد السهول للفيضية التي تعتمد الزراعة فيها على مياه الري كالبحوض الأدنى لنهر أبرو وبحوض نهر الوادى الكبير في اسبانيا ، وسواحل تركيا واليونان ولبنان و كاليفورنيا أكثر كثافة جهات هذه الأقاليم سكانا ، وينتشر استخدام الآلات البسيطة في العمليات الزراعية في بعض جهات أوربا وآسيا وأفريقيا ، بينما تستخدم

الآلات الميكانيكية ، والأساليب الحديثة في الزراعة بجهات العلم الحديد في كاليفورنيا ووسط شيلي وحنوب غربى أفريقيا وحنوب غربى استراليا .

وتنتشر هنا زراعة المحاصيل الشتوية معتمدة على مياه الأمطار ، ويعد القمح أهم محاصيل الحبوب في هذه الأقاليم ، وتتركز زراعته في المناطق السهلية ، بينما يحتل الشعير المركز الثانى من حيث الأهمية بعد القمح وتنتشر زراعته في المناطق الأقل مطرا وفي النطاقات المضربة حيث يمكنه النمو نجاح ، كما يزرع الفول والخضروات بأصنافها المختلفة على السفوح الجبلية وفي السهول الفيضية وان كانت الأخيرة أكثر ملائمة لهذه الأنواع من المحاصيل ، وبعد البرسيم من المحاصيل الشتوية الهامة في مناطق واسعة بإقليم البحر المتوسط وخاصة في الجهات المروية .

وجدير بالذكر أنه يتبع في النطاقات التى تقل فيها كمية الأمطار نظام معين في زراعة الأرض بهدف المحافظة على التربة اذ ان استمرار زراعة الأرض في النطاقات قليلة المطر هنا يفقد التربة رطوبتها لذا تتطاير ذراتها مع الرياح ، وللتغلب على ذلك تتبع دورات زراعية خاصة تزرع بمقتضاها قطعة الأرض مرة واحدة كل عامين أو ثلاثة أعوام حسب نظام الدورة مما يعطى التربة الزراعية الفرصة لاختزان مياه الأمطار والاحتفاظ برطوبتها تمهيدا لزراعتها بعد ذلك . وفي الصيف تزرع المحاصيل التى تعتمد على مياه الري نظرا لجفاف هذه الفترة من السنة ، لذا تنتشر زراعة الذرة والخضروات والأرز ، ويعد المحصول الأخير أهم المحاصيل الصيفية في هذه الأقاليم ، وتعد إيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول المنتجة للأرز وأكثرها انتاجا خارج النطاق الموسمى . ورغم جفاف أقاليم زراعة البحر المتوسط تنتشر زراعة المحاصيل الشجرية كالزيتون والموالح والكرام والبلوط الفلينى والمشمش واللوز والجوز والتين والبنقدق ، بالإضافة الى أشجار النخيل ، وقد استطاعت هذه الأشجار مقاومة الجفاف بعدة طرق منها :

- قلة أوراق بعضها أو اتخاذها الشكل الابرى أو قلة المسام بها حتى لا تفقد كمية كبيرة من المياه بفعل النتج أو التبخر .
- تغطية الجذوع بقشرة سمكية تقلل من ضياع الرطوبة كأشجار الفلين .
- تغطية الأوراق بطبقة شمعية كأشجار البلوط أو بطبقة زيتية كبعض أشجار الموالح .

■ تعمق الجذور في باطن الأرض للحصول على المياه الجوفية كاشجار  
الريتون والكروم .

وساعد الجو المشمس لاقليم البحر المتوسط على سحق بعض أصناف  
الفاكهة وتصديرها الى الأسواق العالمية ، لذا تنتشر صناعة تجفيف الزبيب  
والتين والمشمش في اليونان وإسبانيا وتركيا ، ومع ذلك يتوقف انتشار هذه  
الحرفة على مدى توافر كل من الخبرة الفنية ورؤوس الأموال ، بالإضافة  
الى الأسواق من حيث قربها وحجمها .

وقد كان ارتفاع تكاليف رى الفدان من الأسباب التى أدت الى تفضيل  
بعض المزارع هنا زراعة حدائق الفاكهة على زراعة المحاصيل الحقلية  
لارتفاع أثمانها فى الأسواق ، بينما يفضل البعض الآخر زراعة أصناف  
الخضروات المختلفة وخاصة فى النطاقات القريبة من المدن لامكان زراعة  
الأرض مرتين او ثلاث مرات فى العام الواحد لقصر المدة التى تمكثها  
الخضروات فى الأرض مما يؤدى الى سرعة دورة رأس المال المستغل وخاصة  
أن فصل النمو فى اقليم هذا النمط من الزراعة يمتد طول العام .

وينتشر فى الجهات المحيطة بالبحر المتوسط المزارع صغيرة المساحة  
نظرا لارتفاع كثافة السكان وضيق مساحة الأراضي الزراعية نسبيا ،  
وتتخصص هذه المزارع فى انتاج الفاكهة والخضروات ونقلها الى المدن  
الكبرى والمراكز الصناعية التى تمثل أهم أسواق تصريف منتجاتها ، أما  
فى العالم الجديد حيث تقل كثافة السكان نسبيا وتتسع مساحة الأراضي  
وتتوافر رؤوس الأموال والخبرات الفنية فتنتشر حدائق الفاكهة بصفة  
خاصة ويخصص جزءا كبيرا من انتاجها للتصدير الى الأسواق العالمية .

#### ٧ - الزراعة العلمية Plantation Agriculture :

أدى اشتداد الطلب على المنتجات الزراعية المدارية وشبه المدارية  
كالمطاط وقصب السكر وجوز الهند والكاكاو والأناناس والنوابل والقرنفل  
والشاي والبن والموز ونخيل الزيت فى الأسواق العالمية منذ أواخر القرن  
التاسع عشر الى ظهور نمط جديد من الزراعة عرف بالزراعة العلمية ،  
وهى عبارة عن مزارع واسعة المساحة أقيمت ممتدة على رؤوس الأموال  
(خاصة بأفراد أو شركات) والخبرات والأساليب الزراعية المتقدمة الأوروبية  
فى المناطق المدارية وشبه المدارية حيث لا يمكن زراعة مثل هذه المحاصيل  
خارج هذا النطاق ، كما أقامت بعض الحكومات المحلية عددا من هذه

المزارع التى انتشرت على نطاق واسع كمزارع المطاط فى امريكا اللاتينية واورفيا وامريكا الجنوبية ، ومزارع قصب السكر فى جنوب شرقى آسيا وشرقى افريقيا ، ومزارع المور والعككة فى امريكا الوسطى ، ومزارع نخيل الزيت فى عربى افريقيا .

ونظرا لقلة أعداد السكان فى هذه الجهات فقد اعتمد على الايدى العاملة المجلوبة من مناطق بعيدة مثل اعتماد مزارع المطاط فى جنوب شرقى آسيا وخاصة فى مثيريا على العمال الصينيين والهنود ، واعتماد عدد كبير من المزارع العلمية فى افريقيا على الايدى العاملة الاسيوية وخاصة المجلوبة من الهند<sup>(١)</sup> . وتتخصص المزارع العلمية عادة فى انتاج محصول واحد واحيانا تنتج أكثر من محصول ، بالإضافة الى تخصيص مساحات لزراعة المحاصيل الغذائية اللازمة للعاملين بها ، وتشبه هذه المزارع أقاليم الزراعة الواسعة فى أن معظم انتاجها يصدر الى الاسواق العالمية الا أن انتاجها يتسم بصعف مرونته ، ويرجع ذلك الى أن المحاصيل هنا شجرية أى أنها تمكث فى الأرض فترة طويلة قبل أن تبدأ فى الانتاج ، كما أنه لا يمكن تغيير هذا الانتاج اذا ما فشل المحصول أو انخفضت أسعاره فى الاسواق وخاصة أن الانتاج بحصص أساسا للتصدير الى الاسواق العالمية .

ودفع النجاح الذى حققته المزارع العلمية الاوربية والحكومية الاهالى فى بعض الجهات المدارية الى اقامة عدد من المزارع الخاصة صغيرة المساحة لانتاج مثل هذه المحاصيل الهامة شجعهم على ذلك اشتداد الطلب عليها وارتفاع أسعارها فى الاسواق ، ومن أمثلة ذلك مزارع المطاط الصغيرة التى أقامها الوطنيون فى جزر الهند الشرقية والتى أصبح انتاجها ينافس انتاج المزارع العلمية الكبيرة لانخفاض تكلفة انتاجها ، ولتعدد انتاج الاهالى من المحاصيل اذ يعتمدون هنا على المطاط كمحصول نقدى بينما يزرعون الأرز كغلة غذائية ، لذا يتوقفون عن انتاج المطاط عند انخفاض أسعاره فى الاسواق معتمدين على انتاجهم من الأرز ، بينما يتوسعون فى انتاج المطاط عند ارتفاع أسعاره ، وتفتقر المزارع العلمية الكبيرة الى مثل هذه المرونة اذ يعتمد هنا على الايدى العاملة المجلوبة من جهات مختلفة ويتحتم على المستولين دفع أجور هؤلاء العاملين تبعا لعقود العمل المتفق عليها مهما انخفضت أسعار المحاصيل المنتجة .

(1) Pounds, N. J., an Introduction to Economic Geography, London, 1969, p. 39.

## ٨ - الزراعة في الجهات الجافة :

يوجد هذا النمط من الزراعة في الجهات قليلة الأمطار ، لذا لا يعتمد النشاط الزراعي على مياه الأمطار ، بل يعتمد على المياه الجوفية وذلك في مناطق الواحات حيث تقترب طبقة المياه الجوفية من سطح الأرض ونستخرج المياه عن طريق الآبار والعيون ، وأما على المياه السطحية وذلك في حالة وجود مجار مائية تخترق الجهات الجافة وتكون منابعها العليا في إقليم مناخية مطيرة مجاورة كما هي الحال بالنسبة لنهر النيل في مصر . ونهر ميخون وجيجون (سرداريا وأموداريا) في إقليم التركستان الروسية .

• وتتمثل أهم نطاقات هذه الزراعة في الواحات المنتشرة في وسط آسيا وفي الصحراء الكبرى وفي شمال غربي الأرجنتين ، بالإضافة إلى أودية السند والدجلة والفرات في آسيا وبعض الأودية النهرية الصغيرة الواقعة في جنوب غربي أمريكا الشمالية ، ويظهر من هذا التوزيع أن نطاقات هذا النمط من الزراعة تنتشر في الجهات الحارة والمعتدلة لذا تزرع هنا محاصيل حارة كالأرز والذرة وقصب السكر والقطن ، ومحاصيل معتدلة كالقمح والبرسيم والشعير ، بالإضافة إلى بعض أصناف الفاكهة ونخيل البلح .

ويخصص معظم إنتاج هذه الجهات للاستهلاك المحلي يستثنى من ذلك جهات محدودة يخصص معظم إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الخارجية ، كما هي الحال بالنسبة لوادي السند حيث يزرع القطن والأرز ، والدجلة والفرات حيث يزرع نخيل البلح ، والتركستان الروسية حيث يزرع القطن ، والأودية النهرية الواقعة في جنوب غربي أمريكا الشمالية حيث تنتشر زراعة الفاكهة والقطن وخاصة في وادي امبريال Imperial Valley .

## المحل العاشر

### الحبوب الغذائية

يضم هذا القسم من المحاصيل عددا كبيرا من الحبوب أهمها القمح والأرز والذرة والدخن والشعير والشيلم والشوفان ، ورغم الانتشار الواسع لزراعة الحبوب الغذائية إلا أن كل منها يتركز في نطاقات محددة ، فتنتشر زراعة القمح مثلا في الأقاليم المعتدلة الدفينة والباردة التي تتركز فيها أكبر مساحاته المزروعة وأعظمها إنتاجا ، ومع ذلك تنتشر زراعة هذا المحصول الغذائي الهام في كل الأقاليم المناخية تقريبا ساعد على ذلك ارتفاع أسعاره . ويتركز زراعة الشيلم والشوفان في الأقاليم الباردة ، بينما تزرع الذرة على نطاق واسع في الأقاليم المعتدلة الدفينة ، أما الدخن فتتركز زراعته في الأقاليم المدارية ذات الأمطار الفصلية وخاصة في قارتي آسيا وأفريقيا إذ تتركز فيهما حوالي ٩٢.٥٪ من جملة المساحة المزروعة بهذا المحصول الذي يعد من أهم الغلات الزراعية في هذه الجهات . ويزرع الأرز في الأقاليم الموسمية حيث تتركز مساحاته (٩٠٪) ، ومع ذلك فقد انتشرت زراعته في الأقاليم المعتدلة الدفينة وخاصة في الجهات المحيطة بالبحر المتوسط ، ويتميز محصول الشعير بقدرته على النمو بنجاح في الأقاليم الحارة والباردة على حد سواء وفي المناطق ذات التربة الفقيرة .

ويبين الجدول رقم (٤٣) تفصيل المساحات المزروعة بالحبوب الغذائية في العالم خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٤٣) أن القمح يتصدر محاصيل الحبوب الغذائية من حيث المساحة المزروعة إذ بلغت نسبة مساحته ٣٥.٤٪ ، ٣٤.٤٪ من إجمالي مساحة الحبوب في العالم خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب . ومرد ذلك إمكان زراعته في كل الأقاليم المناخية تقريبا وإن تركزت أهم نطاقاته كما سبق أن ذكرنا في الأقاليم المعتدلة الدفينة والباردة ، بالإضافة إلى أهميته كمحصول غذائي يعتمد عليه السكان في جهات واسعة من العالم لارتفاع قيمته الغذائية ، ومع ذلك فقد أخذ ارتفاع أسعاره من استهلاكه وخاصة في الأقاليم الفقيرة حيث يعتمد على الحبوب الأخرى كالذرة والدخن وهي محاصيل ذات أسعار أقل .

## جدول رقم (٤٣)

(المساحة بالمليون هكتار)

المحصول	١٩٩٠		١٩٩٥	
	المساحة	%	المساحة	%
القمح	٢٣١ر٥	٣٥ر٥	٢٢٠ر٦	٣٤ر٤
الأرز	١٤٥ر٧	٢٢ر٣	١٤٩ر١	٢٣ر٣
الذرة	١٢٩ر٢	١٩ر٨	١٣٦ر٢	٢١ر٢
الشعير	٧١ر٥	١١	٦٩ر٣	١٠ر٨
الدخن	٣٧ر٥	٥ر٧	٣٧ر٧	٥ر٩
الشوفان	٢١ر٨	٣ر٣	١٨ر١	٢ر٨
الشيلم	١٦ر٥	٢ر٥	١٠ر٤	١ر٦
الجملة	٦٥٣ر٦	١٠٠	٦٤١ر٤	١٠٠

ويحتل الأرز المركز الثانى بين محاصيل الحبوب من حيث المساحة المزروعة ، فقد بلغت مساحته ١٤٥ر٧ ، ١٤٩ر١ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٣ر٣% ، ٢٢ر٣% من جملة مساحة الحبوب فى العالم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، ومع ذلك يعتمد على هذا المحصول أكثر من نصف سكان العالم ، اذ تتركز معظم مساحاته فى شرفى وجنوبى آسيا وهى مناطق مزدحمة جدا بالسكان كما تبين لنا فى الفصل الرابع ، ويرجع انتشار زراعة الأرز فى هذه الجهات الى ملائمة الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية لزراعته ، بالإضافة الى وفرة محصوله كما يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٤٤) التى توضح متوسط انتاجية الهكتار من محاصيل الحبوب المختلفة فى العالم خلال الأعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

وتبين أرقام الجدول رقم (٤٤) أن الأرز يأتى فى المركز الاول بين محاصيل الحبوب من حيث وفرة المحصول ، مما ساعد على وفرة هذه الغلة الغذائية التى يعتمد عليها أكثر من نصف سكان العالم رغم أن مساحتها المزروعة لا تتعدى كما تبين لنا ٢٣ر٣% من اجمالى مساحة محاصيل الحبوب فى العالم عام ١٩٩٥ ، ويلاحظ وفرة انتاج الهكتار من الذرة والشعير وهى محاصيل تزرع عادة فى المناطق الأقل خصوبة من تلك التى تخصص



لزراعة القمح ، وترجع أهمية الذرة بصفة خاصة الى عدة عوامل أهمها عظم مساحتها المزروعة في العالم والتي بلغت ١٢٩١ ، ١٣٦٢ مليون هكتار أي ما يوازي ١٩٨٪ ، ٢٢٢٪ من جملة مساحة الحبوب خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، بالإضافة الى وفرة محصولها ، واعتماد سكان الجهات الفقيرة بصفة خاصة عليها كنز غذائية رئيسية لانخفاض اسعارها النسبي بالقياس الى اسعار القمح .

#### جدول رقم (٤٤)

(كجم / هكتار)

المحصول	متوسط انتاجية الهكتار		
	عام ١٩٨٣	عام ١٩٩٠	عام ١٩٩٥
الأرز	٣١١٤	٣٥٥٧	٣٦٨٩
الذرة	٢٧٩٨	٢٦٨٢	٣٧٧٦
القمح	٢١٦٦	٢٥٧٠	٢٤٥٣
الشعير	٢١١٣	٢٥٢٤	٢٠٥٨
الشيلم	١٧٤٥	٢٢٣٥	٢١٦٦
الشوفان	١٦٢١	١٩٩٩	١٥٩٤
الدخن	٧١٢	٧٩٤	٧٠٠

وستقتصر الدراسة في هذا الفصل على محاصيل الحبوب الثلاثة الرئيسية وهي القمح والأرز والذرة .

#### أولا - القمح :

أهم أنواع الحبوب الغذائية وأكثرها قيمة وأعظمها انتشارا وأقدمها استخداما فقد عثر علماء الآثار على بعض حبات القمح في مقابر المصريين القدماء ، ويرجح أن مصر عرفت زراعته منذ جوالى ٣٠٠٠ أو ٤٠٠٠ سنة ، وقد اختلف الباحثون في تحديد أول مكان زرع فيه القمح فهناك فريق يرجح مصر ، بينما يرجح فريق آخر العراق أو فلسطين ، في حين يرى فريق ثالث أنه زرع أولا في آسيا الصغرى ، والمؤكد أن القمح زرع لأول مرة في مكان ما بالعروض الوسطى في العالم القديم حيث انتشرت الحضارات البشرية القديمة ، ومنها انتشرت زراعته في باقي جهات العالم ويختلف

الباحثون أيضا في تحديد تاريخ معرفة الانسان للقمح اذ يرى البعض أنه عرف منذ حوالي سبعة آلاف سنة قبل الميلاد حيث يرجحون أنه عرف خلال هذه الفترة في العروض الوسطى بالعالم القديم ، بينما يؤكد البعض الآخر أنه عرف في سويسرا خلال العصر الحجري (١) في حين يرى فريق ثالث أن معرفة هذا المحصول لا تتعدى ٣٥٠٠ سنة ، ومهما اختلف العلماء في تحديد التاريخ الدقيق لمعرفة الإنسان للقمح فإن الرأي الأقرب الى الصواب أنه لم يبدأ في زراعة هذا المحصول الا منذ فترة لا تتجاوز ٤٠٠٠ سنة .

وينتمى القمح الى العائلة الحينية Gramineae ، وقد تعددت أنواعه نتيجة لانتشاره الواسع ولتباين الظروف الطبيعية التي ينمو فيها ولاختلاف مواسم زراعته ، لذلك يمكن تقسيم القمح على أساسين رئيسيين على النحو التالي :

#### ١ - على أساس موسم زراعته :

##### ( أ ) القمح الشتوى Winter Wheat :

يزرع هذا النوع من القمح عادة في نهاية أشهر الصيف أو مع بداية الخريف ، ويظل في الأرض طوال أشهر الشتاء لينضج في الربيع ويحصد أما في أواخر الربيع أو مع بداية فصل الصيف .

##### ( ب ) القمح الربيعى Spring Wheat :

يزرع في الجهات شديدة البرودة التي يتم شتاؤها بانخفاض درجات حرارته بصورة لا تسمح بنجاح عملية الإنبات ، لذلك تبدأ زراعته عادة في أواخر الشتاء أو مع بداية الربيع ، ويظل في الأرض طوال أشهر الربيع والصيف ليحصد أما في أواخر الصيف أو مع بداية الخريف ، وهو أقل انتشارا من القمح الشتوى حيث لا تتعدى مساحته ٣٠٪ من اجمالي مساحة القمح في العالم .

وقد توسعت كل من روسيا الاتحادية وكندا في زراعة القمح الربيعى في بعض الجهات الشمالية الباردة خلال السنوات الأخيرة وخاصة أنه ينمو في فترة أقصر من فترة نمو القمح الشتوى ، مما يريد من امكانية الحصول

(1) Stamp, D., An Intermediate Commercial Geography, Part I, Tenth Ed., London, 1953, p. 94.

على كميات اضافية تسهم في توفير هذا المحصول الغذائي الهام لمكثز العالم .

٢ - على اساس خصائصه الطبيعية :

(١) القمح اللين Soft Wheat :

يررع في الاقاليم وفيرة الأمطار ، ويتسم هذا النوع من القمح باحتوائه على سبب عالية من المواد النشوية ، ونسبة منخفضة من مادة الجلوتين البروتينية *Gluten* (العرق) لذلك لا يصلح لصناعة الخبز الجيد ، ويفضل استخدامه في عمل الفطائر والبسكويت والحلوى .

(ب) القمح الصلب Hard Wheat :

بزرع هذا النوع في الجهات قليلة الأمطار التي تصلح أراضيها لزراعة القمح ، وهو يزرع عادة في الجهات شديدة البرودة والتي يتسم شتاؤها بانخفاض درجات حرارته بصورة لا تسمح بنجاح عملية الانبات ، لذلك تبدء زراعته في أواخر الشتاء أو مع بداية الربيع ، ويظل في الأرض طوال اشهر الربيع والصيف ليحصد اما في أواخر الصيف أو مع بداية الخريف ، ويمتاز القمح الصلب باحتوائه على نسبة مرتفعة من مادة الجلوتين *Gluten* لذلك يصلح هذا النوع لصناعة الخبز (١) .

ويوجد نوع من القمح الصلب يعرف باسم قمح دوروم *Durum Wheat* يتسم باحتوائه على نسبة عالية جدا من مادة الجلوتين لذلك يستخدم في صناعة المكرونة بصفة خاصة .

الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو القمح :

درجة الحرارة :

سبق الاشارة الى أن القمح تنتشر زراعته في الاقاليم المعتدلة الدفئة والباردة ، ويلائمه الجو المائل الى البرودة نسبيا حيث يعمل هذا الجو على سرعة نموه ويقلل من امكانية اصابته بالأمراض ، لذا ينذر زراعة القمح في الجهات المدارية الحارة يستثنى من ذلك المناطق مرتفعة المنسوب كهضاب أمريكا الوسطى مثلا ، لذلك تنتشر زراعة القمح في الاقاليم الدفئة

(١) يعد الخبز المصنوع من دقيق القمح اللين والصلب بعد خلطهما أجود أنواع الخبز ، لذا كثيرا ما تستورد بعض الدول المنتجة لنوع واحد من القمح النوع الآخر لخط النوعين وإنتاج الخبز الجيد .

خلال فصل الشتاء لانخفاض درجة الحرارة ، بينما يزرع في اواخر الشتاء أو اوائل الربيع في الاقاليم شديدة البرودة . ويمكن اتخاذ خط الحرارة المتساوى ٦٠° ف لفصل الصيف حدا شماليا لزراعة هذا المحصول اذ تنخفض درجة الحرارة شمال هذا الحد الى ما دون درجة التجمد في معظم شهور السنة ، كما تنخفض عن الحد اللازم لنجاح زراعته خلال باقى شهور السنة .

لذلك تنتشر زراعة القمح في نصف الكرة الشمالى حتى دائرة عرض ٦٠° شمالا تقريبا ، أما في نصف الكرة الجنوبي فتتمد زراعته حتى حوالى دائرة عرض ٤٥° جنوبا لعدم امتداد اليباس كثيرا الى الجنوب من ذلك الا في أمريكا الجنوبية حيث تضيق مساحة الاراضى وتمتد مرتفعات الانديز .

### الأمطار :

تتبين كمية الأمطار التى يحتاج اليها النبات باختلاف كل من درجات الحرارة وحصائص التربة ، وزيادة الأمطار عن حاجة النبات تسبب رقاده كما تعطل عمليات الحصاد وخدمة الأرض ، ويعمل عزاره كمية الأمطار مع ارتفاع درجة الحرارة على انتشار الأمراض العطرية . اما قلة الأمطار فتتمثل أهم العوامل التى تحدد نطاقات زراعة القمح اذ لا يزرع في الاقاليم <sup>تأدرة</sup> الأمطار الا اذا توافرت مياه الري الصناعى . وبينما تكفى عشرة بوصات كحد ادنى لكمية الأمطار اللازمة لنمو القمح في الجهات المعتدلة الباردة لانخفاض معدل النبد ، تفراوح هذه الكمية بين ٢٠ - ٣٠ بوصة في الجهات المعتدلة الدفيئة . هى الحال في معظم نطاقات زراعة القمح في اسنراليا ، بينما تصل الى حوالى ٧٠ بوصة في بعض الجهات المدارية مرتفعة المنسوب لارتفاع معدل التبخر في هذه الجهات .

ويتطابق العناصر المناخية السابقة على اقاليم العالم المختلفة لحصر المساحات الصالحة مناخيا لزراعة القمح تستبعد الاقاليم التالية :

■ الاقاليم الواقعة شمال دائرة عرض ٦٠° شمالا في نصف الكرة الشمالى ، والجهات اليابسة الواقعة الى الجنوب من دائرة عرض ٤٥° جنوبا في نصف الكرة الجنوبي لضيق مساحة الأرض وامتداد مرتفعات الانديز .

■ الاقاليم المدارية الاستوائية لارتفاع درجة الحرارة وغزارة الأمطار طوال العام .

■ الاقاليم الصحراوية الحارة لارتفاع درجة الحرارة في معظم جهاتها وندره الأمطار الا اذا توافرت مياه الري الصناعى والتربة الخصبة .

## التربة :

يحتاج القمح الى تربة متوسطة النسيج جيدة الصرف ، مما يسمح بتهوية جذور البت وانتشارها ، كما تسهل عمليات الحرث ، لذلك تمثل التربة الطينية الخفيفة Clay Loan . انصب انواع التربة لنمو القمح ، وتركز اوسع مسطوح زراعته واكثرها امتدادا في نطاق تربة التشنوزم Chernozem الحصبة - تربة القمح المثلى - في اوكرانيا ، وفي نطاق تربة المبرارى في كندا والولايات المتحدة الامريكية بالامريكا الشمالية ، وفي الارجننتين بالامريكا الجنوبية ، وهى تربة غنية تنقسم باجوائها على نسبة مرتفعة من العناصر العضوية لتحلل الحشائش ، وقد ساعد على ذلك الارتفاع النسبى لدرجة الحرارة ووجود فصل جاف . ولا تصلح زراعة القمح في التربة الرملية او الملحية .

ويمكن زراعة القمح في التربة الفقيرة سواء في العناصر المعدنية أو العضوية بعد تحسين خواصها ورفع قدرتها الانتاجية باضافة المخصبات لها ، لذا لا تعد التربة عاملا رئيسيا يحد من زراعة القمح الا في حالات محدودة .

## السطح :

يحتاج القمح الى سطح مستوى قليل الانحدار كالأودية النهرية والمسهول حتى يمكن صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات بسهولة ، إما الأراضي شديدة الانحدار فلا تصلح لزراعته لتعرض التربة للتعرية بصفة مستمرة الا في بعض الجهات المزدهمة بالسكان حيث يزرع أحيانا على السفوح كما هي الحال في بعض جهات الصين .

## الانتاج العالمى للقمح :

يبين الجدول رقم (٤٥) تطور انتاج العالم من القمح موزعا على القارات خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ : ١٩٩٥ (١) :

يلاحظ من تتبع وتحليل أرقام الجدول رقم (٤٥) الحقائق الرئيسية التالية :

■ تذبذب انتاج القمح على مستوى القارات والمناطق من عام لآخر تبعاً

(1) FAO., Production Yearbook (different Issues).

## محول رقم (٤٥)

(الانتاج بالمليون طن مترى)

القارة أو الاقليم	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٨٣	١٩٩٠	١٩٩٥	% الانتاج
الاتحاد السوفيتى	٩٩٥	٩٨٩	٨٢٠	١٠٨	٨٧	١٥٣
آسيا	٧٧١	١٢٩٦	١٧٠٩	١٩٨٧	٢٢٤٩	٣٩٦
أوروبا	٦٦٧	٩٩٤	١٠٢	١٣١٣	١٢٣٧	٢١٨
أمريكا الشمالية	٤٩	٨٦٧	٩٦٦	١١٠٣	٨٨٧	١٥٦
الأوقيانوسية	٨	١١١	٢٢	١٥٩	١٦٨	٣
أفريقيا	٨	٨٩	٨٩	١٤	١٣٩	٢٤
أمريكا الجنوبية	٧٩	١٢	١٥٥	١٦٩	١٢٨	٢٣
جملة العالم	٣١٦٢	٤٤٥٨	٤٩٧٩	٥٩٥١	٥٦٧٨	١٠٠

لتباين كميات الأمطار الساقطة في الاقاليم المختلفة ومدى كفايتها لزراعته، بالإضافة الى اختلاف مستوى العناية بالتربة الزراعية من جهة لآخرى ومدى استخدام الأساليب والأدوات الحديثة في العمليات الزراعية المختلفة مما عمل على تذبذب الانتاج من عام لآخر ، ومع ذلك فالانتاج العالمى أخذ في الازدياد فبعد أن كان الانتاج لا يتعدى ٣١٦٢ مليون طن مترى عام ١٩٧٠ ففى عام ١٩٨٣ وبلغ ٤٩٧٩ مليون طن مترى ، أى أن الانتاج العالمى زاد بنسبة ٥٧٤% خلال هذه الفترة ، واستمر في تزايدته حتى بلغ ٥٩٥١ مليون طن مترى عام ١٩٩٠ ، وبذلك زاد الانتاج العالمى نسبة ١٩٥% خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، إلا أنه نقهقر بعد ذلك حتى بلغ ٥٦٧٨ مليون طن مترى عام ١٩٩٥ .

وترجع مؤشرات الزيادة العامة لانتاج العالم أساسا الى التوسع في زراعة القمح لسد حاجة الاستهلاك العالمى ، فقد زاد الطلب عليه فى الاسواق الدولية وخاصة فى السنوات الأخيرة لازدياد سكان العالم بشكل مطرد ، وارتفاع مستوى المعيشة بين العديد منهم ، وواكب التوسع في زراعة القمح

تقدم كل من وسائل التخزين والشحن والتفريغ ، وطرق النقل المختلفة التي تنقل القمح من نطاقات رعايته الى موانئ التصدير ومنها الى الاسواق العالمية المتعددة ، لذا اتسعت المساحة المزروعة بالقمح في العالم فبلغت حوالى ٢١٧ر٢ مليون هكتار عام ١٩٧١ ، ٢٣٠ مليون هكتار عام ١٩٨٣ بعد أن كانت ١٧٣ر١ مليون هكتار عام ١٩٤٨ ، أى اتسعت المساحة المزروعة بنسبة ٣٢٨٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٤٨ ، ١٩٨٣ ، وبلغت مساحة حقول القمح في العالم ٢٣١ر٥ ، ٢٢٠ر٦ مليون هكتار خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، كما كان للتوسع في استخدام المخصبات لرفع قدرة الأرض الانتاجية والتوصل الى استنباط العديد من فصائل القمح ذات الانتاجية العالية والقدرة على مقاومة الآفات والأمراض الفطرية أكبر الأثر في زيادة الانتاج العالمى من القمح بصفة عامة كما توضح أرقام الجدول (٤٤).

■ تباين انتاج القمح في القارة الافريقية بشكل واضح من عام لآخر تبع لذبذب الأمطار ، مما أدى الى انخفاض انتاجية الهكتار في القارة عن متوسط انتاجية الهكتار على مستوى العالم فقد بلغ هذا المتوسط ١١٤٨ كجم/هكتار في أفريقيا ، بينما بلغ ٢١٦٦ كجم/هكتار على مستوى العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٦٧٥ كجم/هكتار في أفريقيا عام ١٩٩٥ بينما بلغ ٢٤٥٣ كجم/هكتار على مستوى العالم خلال نفس العام ، ويرجع هذا الانخفاض النسبى في انتاجية الهكتار الى تذبذب الأمطار ونباين الظروف الطبيعية الملائمة لنمو القمح من نطاق لآخر ، بالإضافة الى عدم ضغط السكان على الأراضى الزراعية في بعض أقاليم القارة كما هى الحال في العديد من قارات العالم وخاصة في العالم القديم مما لم يوجد الحافز القوى والملح للعمل باستمرار على رفع لنتجالية الأرض بمختلف الوسائل ، فقد كان لهذا العامل أكبر الأثر في ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار في أوربا حيث بلغ أقصاه (٣٧٩٥ كجم/هكتار عام ١٩٨٣) ، (٤٦٨٩ كجم/هكتار عام ١٩٩٥) ساعد على ذلك استخدام أحدث الأساليب والآلات في العمليات الزراعية ، لذلك بلغت نسبة زيادة انتاج القمح في أوربا حوالى ٥٢٩٪ خلال عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ ، بينما بلغت ٩٧٪ في أمريكا الشمالية ، ٩٦ر٢٪ في أمريكا الجنوبية خلال نفس الفترة ، في حين بلغت نسبة الزيادة خلال عامى ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ حوالى ٢٨٧٪ ، ١٤ر٢٪ ، ٩٪ في نفس القارات على الترتيب .

■ قفز انتاج دول الاتحاد السوفيتى السابق من ٧٠ر٧ مليون طن مترى عام ١٩٦٢ الى حوالى ٩٩ر٥ مليون طن مترى عام ١٩٧٠ ، أى زاد الانتاج بنسبة ٤٠ر٦٪ ، وهى أعلى نسبة زيادة لانتاج القمح سجلت في العالم

خلال الفترة المذكورة ، ويرجع ذلك الى الاهتمام بهذا المحصول لتوفير حاجة الاسواق المحلية وخاصة بعد ارتفاع مستوى المعيشة بين السكان خلال السنوات الأخيرة ، بالإضافة الى محاولة توفير جزءا من احتياجات دول شرقى أوروبا من القمح ، لذا اهتم اساسا برفع انتاجية الأرض التى بلغ متوسطها ١٤٠٠ كجم/هكتار خلال هذه الفترة ، بينما بلغ ١٦١٢ كجم/هكتار عام ١٩٨٣ ، ٢٢٤٠ كجم/هكتار عام ١٩٩٠ ، الى جانب التوسع فى زراعة القمح الربيعى فى بعض جهاته الشمالية ، وعملت هذه المجموعة من الدول على زيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال الفترة الأخيرة «بلغت ٥٠٨ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، ٤٨٢ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، ٤٧٢ مليون هكتار عام ١٩٩٥» وخاصة بعد ارتفاع أسعاره لتجنب الضغوط السياسية الخارجية كذلك التى تعرض لها عام ١٩٧٣ عندما لجأ الى الولايات المتحدة الأمريكية لشراء كميات من القمح تعوض العجز فى الانتاج السوفيتى آنذاك والذي بلغ نحو ٢٠ مليون طن متري بسبب تناقص الأمطار .

■ قفز انتاج قارة آسيا من ٧٧١ مليون طن متري عام ١٩٧٠ الى ١٧٠٩ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، أى زاد انتاج القارة بنسبة ١٢١٦٪ واستمر الانتاج فى التزايد حتى بلغ ١٩٨٧ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، ٢٢٤٩ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، ومرد ذلك العمل المستمر لزيادة انتاجية الأراضي وخاصة فى الجهات المروية ، بالإضافة الى التوسع فى زراعته ، فبعد أن كانت مساحة القمح فى آسيا ٣٨٤ مليون هكتار عام ١٩٦٤ قفزت الى ٤٢٤ مليون هكتار عام ١٩٦٨ ، ثم استمرت هذه المساحة فى الاتساع حتى بلغت ٤٤٢ مليون هكتار عام ١٩٧١ ، ٧٩٤ ، ٨٢٢ مليون هكتار خلال عامى ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ على الترتيب ، ٨٤٣ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، ٨٦٩ مليون هكتار عام ١٩٩٥ مما أدى الى زيادة انتاج القمح فى القارة .

■ سجلت أعلى نسبة زيادة فى انتاج القمح خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ فى الأوقيانوسية حيث بلغت ١٧٥٪ ، ومرد ذلك الاهتمام الكبير الذى تلقاه مزارع القمح فى هذا الجزء من العالم مما أدى الى ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار من ١٣٨٠ كجم خلال السبعينيات من القرن العشرين الى ١٧٢٨ كجم عام ١٩٨٣ ، بالإضافة الى اتساع مساحة الأرض المزروعة بالقمح فى الأوقيانوسية والتي بلغت ١٢٧ مليون هكتار عام ١٩٨٣ بعد أن كانت لا تتجاوز ٨٦ مليون هكتار ، بينما بلغت ٩٩ مليون هكتار خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .



## المناطق الرئيسية لانتاج القمح :

### دول الاتحاد السوفيتى السابق :

احتلت مركزاً متقدماً بين دول العالم فى مجال انتاج القمح طوال سنوات عديدة ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٤٦) التى تبين تطور انتاجها ونسبة هذا الانتاج الى جملة الانتاج العالمى خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ (١).

### جدول رقم (٤٦)

#### (الانتاج بالمليون طن مترى)

السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٧٠ر٧	٢٧ر٣
١٩٦٤	٧٤ر٣	٢٦ر٨
١٩٦٦	١٠٠ر٤	٣٢ر٤
١٩٦٨	٩٣ر٣	٢٨
١٩٧٠	٩٩ر٥	٣١ر٤
١٩٨٠	٩٨ر١	٢٢
١٩٨٢	٨٧	١٧ر٩
١٩٨٣	٨٢	١٦ر٥
١٩٩٠	١٠٨	١٨ر١
١٩٩٥	٨٧	١٥ر٣

تبين أرقام الجدول رقم (٤٦) ضخامة انتاج دول الاتحاد السوفيتى السابق من القمح ، فرغم تذبذب الانتاج من عام لآخر الا ان نسبته لم تقل عن ١٥% من جملة الانتاج العالمى ، ومرد ذلك عدة أسباب أهمها توسع هذه الدول فى زراعة هذه الغلة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، فقد كان نطاق تربية القمح فى التشنوزم الخصبة والممتد فى جمهورية أوكرانيا من البحر الأسود جنوباً حتى دائرة عرض ٥٥° شمالاً تقريباً يمثل أهم مناطق زراعة القمح فى البلاد ، وحدث أن احتلت القوات الألمانية معظم هذا النطاق خلال

(١) النسب المئوية من حساب المؤلف .

العمليات الحربية التى دارت هنا فى الحرب العالمية الثانية . مما اصطر البلاد الى التوسع فى زراعة هذا المحصول الغذائى الهام فى جهات اخرى تقع الى الشمال من دائرة عرض ٥٥° شمال حتى انه بعدت فى لوفت الحاضر دائرة عرض ٦٠° شمالا وخاصة بعد استيلاء فصائل جديدة من القمح يمكنها النمو فى فصل انبات قصير كما فى هذه الجهات الشمالية ، كما توسعت للبلاد ايضا فى زراعته بجهات اخرى سنذكرها بعد قليل ، لذا اتسعت مساحة القمح بشكل كبير فبعد ان كانت ٣٠٥ مليون هكتار قبل الحرب العالمية الثانية بلغت ٦٥٠٢ مليون هكتار عام ١٩٧١ ، اى اتسعت مساحته بنسبة ١٧٦٢٪ خلال الفترة المذكورة ، وهى أعلى نسبة لاتساع المساحة المزروعة بالقمح سجلت فى اى مكان بالعالم خلال نفس الفترة ، ومع ذلك يجب ان نضع فى الاعتبار تباين المساحات المزروعة من عام لآخر حيث بلغت ٤٩٠ ، ٥٧٠ ، ٥٠٨ ، ٤٨٢ ، ٥٧٤ مليون هكتار خلال الأعوام ١٩٨١ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

ورغم ضخامة انتاج هذه الدول من القمح الا انها لا يساهم فى تجارتها الدولية إلا بكميات محدودة كانت تصدر عادة الى الدول الاشتراكية السابقة ويرجع ضعف صادرات القمح الى تزايد عدد السكان الذين بلغوا ٢٨٠ مليون نسمة عام ١٩٨٥ ، ٢٨٩٤ مليون نسمة عام ١٩٩٠ ، ٢٩٧ مليون نسمة عام ١٩٩٥ ، وارتفاع مستوى المعيشة بينهم مما زاد من الكميات المستهلكة فى الأسواق المحلية ، لذلك تدخل البلاد ضمن الدول المستوردة للقمح فى بعض السنوات وخاصة عندما ينخفض الانتاج نتيجة لتناقص كمية الامطار كما حدث عام ١٩٧٢ عندما انخفض انتاج البلاد من القمح بمقدار ٢٠ مليون طن مقترى تقريبا عن الكمية المقدرة .

وننتج عن الانتشار الواسع لزراعة القمح فى هذه المجموعة من الدول تباين الظروف الطبيعية فى نطاقاته المختلفة ، لذلك يزرع القمح الشتوى فى بعض النطاقات ، بينما يزرع القمح الربيعى فى النطاقات الأخرى ذات الشتاء قارس البرودة بالجهات الشمالية . شكل رقم (٢٩) .

وفيما يلى عرض لنطاقات زراعة القمح بنوعيه الشتوى والربيعى فى دول الاتحاد السوفيتى السابق :

#### ١ - نطاقات القمح الشتوى :

تتمثل فى :

( ١ ) نطاق تربة التشنوزم فى جمهوريتى أوكرانيا ومولدافيا ، وبعد



شكل رقم ( ٢٩ ) مناطق زراعة القمح في دول الاتحاد السوفيتي السابق

هذا النطاق أهم نطاقات القمح في هذه الدول وأكثرها إنتاجا ، بل أنه ييمثل مع نطاق البراري في أمريكا الشمالية أهم نطاقات القمح في العالم .

( ب ) اقليم القوقاز وخاصة في أجزائه الشمالية .

( ج ) إقليم التركستان الروسي في الجانب الآسيوي من البلاد حيث تنتشر مزارع القمح في جمهوريات كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان .

## ٢ - نطاقات القمح الربيعي :

تقع الى الشمال من نطاقات القمح الشتوي السابق ذكرها ، وهي تمتد بصفة عامة في شكل نطاق كبير يبدأ من سان بطرسبورج في الغرب الى وسط سيبيريا في الشرق ( شكل رقم ٢٩ ) أي أنه يمتد من الغرب الى الشرق لمسافة ٣٧٥٠ كيلو مترا تقريبا ، ويلاحظ امتداد معظم أراضي القمح الربيعي في آسيا الروسية في النطاق الذي يخدمه خط سكة حديد سيبيريا ، مما يوضح أن تقدم وسائل النقل كان من العوامل الرئيسية التي ساعدت على اتساع المساحات المزروعة بالقمح وخاصة في الشرق . ويتسم عرض نطاق القمح الربيعي بالضيق في الجانب الأوربي حيث لا يتعدى ٩٠٠ كيلو متر ، بينما يتسع بشكل واضح في غربي ووسط سيبيريا حيث تمتد السهول الواسعة لذا يتعدى عرضه هنا ٢٠٠ كيلو متر تقريبا .

وتتصدر روسيا الاتحادية وأوكرانيا دول الاتحاد السوفيتي السابق في إنتاج القمح لعظم المساحات المزروعة بهما وارتفاع متوسط انتاجية اراضيها حيث يمتد داخل زمامهما نطاق تربة التشنوزم الخصبة وهي التربة المثالية لنمو القمح ، لذلك يشكل انتاج الدولتين ما يعادل ٥٣٪ تقريبا من اجمالي انتاج دول الاتحاد السوفيتي السابق من القمح .

### مقارنة آسيا :

تتصدر آسيا قارات العالم في إنتاج القمح فقد بلغ انتاجه ١٧٠٩ مليون طن متري وهو ما يوازي ٣٤٣٪ من اجمالي الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٩٨٧ مليون طن متري وهو ما يعادل ٣٣٪ من جملة الانتاج العالمي عام ١٩٩٠ ، ٢٢٤٩ مليون طن متري (٣٩٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتعد الصين الشعبية والهند وتركيا أهم دول القارة المنتجة للقمح .

### الصين الشعبية :

تتصدر حاليا دول العالم المنتجة للقمح بعد أن أخذ انتاجها في التزايد بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ انتاج الصين الشعبية من القمح ٨١٣ مليون طن متري وهو ما يكون ٤٧٦٪ من جملة انتاج آسيا ، ١٦٣٪ من اجمالي انتاج العالم البالغ ٤٩٧٩ مليون طن متري عام ١٩٨٣ في حين بلغ ٩٦ مليون طن متري وهو ما يوازي ٤٨٣٪ من انتاج قارة آسيا ، ١٦١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، ١٠٢٢ مليون طن متري (٤٥٤٪ من انتاج آسيا ، ١٨٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

ورغم ضخامة انتاج الصين الشعبية الا أنها تستورد كميات من الأسواق العالمية نظرا لضخامة عدد سكانها الذين بلغوا ١٢٠٣ مليون نسمة عام ١٩٩٥ رغم أن القمح لا يمثل الغذاء الرئيسي للسكان . وتتركز زراعة القمح (٢٨٨ مليون هكتار) في ثلاثة نطاقات رئيسية هي من الشمال الى الجنوب على النحو التالي : شكل رقم (٣٠) .

### ١ - نطاق القمح الربيعي :

يمتد في أقصى شمالي وشمال غربي الصين ، وترجع زراعة القمح الربيعي هنا الى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير خلال اشهر الشتاء لهبوب الرياح الباردة من اواسط آسيا ، لذا قلما يزرع أكثر من محصول في العام الواحد . ويعد هذا النطاق من أعظم مناطق انتاج القمح في الصين وأكثرها انتاجا لانتشار تربة اللويس الخصبة .



شكل رقم (٣٠) نطاقات القمح في الصين الشعبية

## ٢ - نطاق القمح الشتوي :

يمتد الى الجنوب من النطاق السابق ، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة نسبيا عنها في النطاق الشمالى يصبح من الممكن زراعة القمح كمحصول شتوى ، لذلك تنتشر زراعته كمحصول رئيسى ولا ينافسه في ذلك الا الشعير بدرجة محدودة، بينما تنتشر زراعة الذرة والقطن والتبغ كمحاصيل صيفية ، لذا يعد هذا النطاق من النطاقات الزراعية الرئيسية في الصين ، ساعد على ذلك امتداد السهول الخصبة الواسعة .

## ٣ - نطاق القمح والأرز :

يمتد الى الجنوب من النطاق السابق ، لذلك ترتفع درجة الحرارة وتغزر كمية الأمطار عن مثيلتها في النطاقين السابقين ، ويضم هذا النطاق

جزءاً كبيراً من سهل البنجس الخصبة ، وهو يمثل مرحلة انتقالية بين نطاقات القمح السابق ذكرها في الشمال حيث للأمطار القليلة نسبياً ، ونطاقات الأرز ذات الأمطار الغزيرة في الجنوب ، لذا تنتشر هنا زراعة القمح كمحصول سنوي ، سيما بسود الأرز كثلة صنفه رنسه

تأسهم في توريد انداج القمح في الصين ، لشعبه بشكل كبير حلال مسود الأخيرة ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار منه والذي بلغ ٢١٠٩ ، ٢٤٥١ ، ٢٨٢٦ ، ٣١٧٩ ، ٣٥٤١ كجم خلال الأعوام ١٩٨١ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب بعد أن كان لا يتجاوز ١٦٤٤ كجم خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين .

### الهند :

قانى في المركز الثانى بين الدول الآسيوية في انتاج القمح بعد الصين الشعبية فقد بلغ انتاجها ٤٢ر٥ مليون طن مئرى وهو ما يوازى ٢٤٨٪ من جملة انتاج آسيا ، ٨٥٪ من اجمالى انتج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٤٩٦٦ مليون طن مئرى ( ٢٤٩٪ من انتاج آسيا ، ٨٣٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٦٣ مليون طن مئرى ( ٢٨٪ من انتاج آسيا ، ١١٦٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وكانت شبه القارة الهندية قبل تقسيمها عام ١٩٤٧ الى دولتى الهند وباكستان تعد من المناطق الرئيسية المصدرة للقمح وخاصة الى الاسواق البريطانية ، الا أنه بعد التقسيم وتزايد اعداد سكان الهند بشكل كبير حتى بلغوا حوالى ٧٧٥٧ مليون نسمة عام ١٩٨٥ ، ٨٥٣ مليون نسمة عام ١٩٩٠ ، ٩٣٦٥ مليون نسمة عام ١٩٩٥ ، وازدياد الكميات المستهلكة من القمح وخاصة في الجهات الشمالية حيث يمثل المحصول الغذائى الرئيسى ، أصبح الانتاج لا يكفى حاجة البلاد ، لذا تستورد سنوياً كميات من القمح معظمها من استراليا .

وتتركز زراعة القمح في الجهات الشمالية والشمالية الغربية للامثلة الظروف المناخية لزراعته ، ونظراً للجفاف النسبى لهذه الجهات فان الزراعة تعتمد على المرى الصناعى ، وتخففى زراعته في باقى الجهات لارتفاع درجة الحرارة وغزارة الأمطار وسقوطها صيفاً ، وهو ما لا يلائم نمو القمح اذ يمثل الصيف فصل نضجه .

وتتمثل أهم مناطق زراعة القمح في نطاقين رئيسيين هما :

( ١ ) شمال غربى هضبة البكن :

شجع على زراعة القمح هنا انتشار التربة الخصبة السوداء وخاصة

في النطاق المعروف بهضبة مالوا Malwa Plateau (١) وتعتمد زراعته هنا على الري وخاصة في النطاقات التي تقل أمطارها السنوية عن ٤٠ بوصة ، ويزرع القمح هنا كمحصول شتوي ويحصد قبل سقوط الأمطار خلال أشهر الصيف .

#### (ب) الحوض الأوسط والأعلى للجانج :

تتسم المناطق المروعة بالقمح هنا بكثافتها الشديدة بالقياس إلى مثيلتها في شمال غربي هضبة الدكن لاعتماد الزراعة على مياه نهر الجانج ومياه الأمطار معا .

وقد بلغت المساحة المروعة بالقمح في الهند نحو ٢٣ر١ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٨ر١٪ من جملة مساحة القمح في آسيا والبالغة ٨٢ر٢ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٢٣ر٤ مليون هكتار ( ٢٧ر٧٪ من جملة مساحة القمح في آسيا والبالغة ٨٤ر٣ مليون هكتار ) عام ١٩٩٠ ، بينما بلغت ٢٥ر٣ مليون هكتار ( ٢٩ر١٪ من مساحات القمح في آسيا ) عام ١٩٩٥ .

#### تركيبا :

تحتل المركز الثالث بين الدول الآسيوية في إنتاج القمح بعد الصين الشعبية والهند فقد بلغ إنتاجها حوالي ١٦ر٤ مليون طن متري وهو ما يكون ٩ر٦٪ من إنتاج القارة ، ٣ر٣٪ من إجمالي إنتاج العالم البالغ ٤٩٧ر٩ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٢٠ مليون طن متري ( ١٠ر١٪ من إنتاج آسيا ، ٣ر٤٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١٨ر١ مليون طن متري ( ٨٪ من إنتاج آسيا ، ٣ر٢٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح في تركيا ٨ر٨ مليون هكتار أي ما يوازي ١٠ر٧٪ من إجمالي مساحة القمح في آسيا عام ١٩٨٣ ، بينما بلغت ٩ر٤ مليون هكتار ( ١١ر١٪ من مساحة القمح في آسيا ) عام ١٩٩٠ ، ٩ر٨ مليون هكتار عام ١٩٩٥ .

وتتركز معظم أراضي القمح في السهول الساحلية وخاصة في إقليم أزمير ، وفوق هضبة الأناضول حيث يمثل هنا أهم الحاصلات الزراعية ، وتكون الأراضي المزروعة بالقمح والبالغة ٩ر٤ مليون هكتار حوالي ٢٣ر٨٪

(1) Cressy, G. B., Asia's land & Peoples, N. Y., 1951, p. 415.

من اجمالى المساحة المزروعة في تركيا والبالغة ٢٧٨ مليون هكتار تقريبا في حين بلغت مساحة حقول القمح ٩٨ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وهذا يظهر أهمية القمح ودوره الكبير في السيار الاقتصادى للبلاد .

ويتذبذب انتاج تركيا من عام لآخر تبعا لتباين كمية الامطار ، ومع ذلك لا يقل انتاج البلاد خلال السنوات الأخيرة عن ١٦ مليون طن متري .

وبالإضافة الى الصين الشعبية والهند وتركيا تنتشر زراعة القمح في عدد كبير من الدول الآسيوية منها باكستان وايران وأفغانستان وسوريا .

### قارة أوربا :

تأتى القارة - بدون دول الاتحاد السوفيتى السابق - في المركز الثانى بين القارات بعد آسيا في انتاج القمح فقد بلغ انتاجها ١٠٢ مليون طن متري (٢٠٥ ٪ من اجمالى انتاج العالم) عام ١٩٨٣ رغم أن المساحة المزروعة في القارة لا تتعدى ٢٦٨ مليون هكتار (١١٦ ٪ فقط من اجمالى مساحة القمح في العالم والتي بلغت ٢٣٠ مليون هكتار) عام ١٩٨٣ . وبلغ انتاج القارة ١٣١٣ مليون طن متري (٢٢١ ٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ رغم أن مساحة القمح في القارة لم تتجاوز ٢٧١ مليون هكتار وهو ما يكون ١١٧ ٪ من جملة مساحة القمح في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ١٢٣٧ مليون طن متري (٢١٨ ٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويرجع عظم انتاج القارة الى امتداد معظم اراضى القمح بها في العروض الوسطى حيث تلائم خصائص المناخ زراعته ، فانما أضفت الى ذلك استخدام الآليات الحديثة في العمليات الزراعية ، الى جانب استمرار البحوث التي تهدف الى استنباط أصناف من القمح عالية الانتاج نجد تفسيراً لارتفاع متوسط انتاجية الأرض من القمح في أوربا عنها في أى قارة أخرى كما يبدو من تتبع الجدول رقم (٤٧) مما أدى الى عظم انتاج القارة من هذا المحصول رغم أن مساحته المزروعة فيها لا تتعدى نسبتها ١١٧ ٪ من اجمالى مساحة القمح في العالم عام ١٩٩٠ ، ١١٩ ٪ من اجمالى المساحة عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة القمح في كل الدول الأوروبية تقريبا الا أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمجر وأسبانيا تعد من أهم دول القارة في الانتاج فقد شكل انتاج هذه الدول مجتمعة ما يكون ٧٥ ٪ من اجمالى انتاج القارة البالغ ١٢٣٧ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .



## جدول رقم (٤٧)

(كجم/هكتار)

موسط انتاجية الهكتار			القارة
عام ١٩٩٥	عام ١٩٩٠	عام ١٩٨٣	
٤٦٨٩	٤٨٢٩	٣٧٩٥	أوربيــــــــــــا
٢٤٠٥	٢٥٦٠	٢٤٤٠	أمريكا الشمالية
٢٥٨٧	٢٣٥٦	٢٠٧٨	أميــــــــــــا
١٧٠٣	١٦٠٩	١٧٢٨	الأوقيانوسية
١٨٣٧	٢٢٤٠	١٦١٢	الاتحاد السوفيتى السابق
١٩٤٩	١٧٢٤	١٥٨١	أمريكا الجنوبية
١٦٧٥	١٥٥٤	١١٤٨	أفريقيــــــــــــا
٢٤٥٣	٢٥٧٠	٢١٦٦	المتوسط العام

### فرنسا :

تتصدر الدول الأوروبية المنتجة للقمح، فقد بلغ انتاجها ٢٤ر٧ مليون طن متري (٢٤ر٢٪ من انتاج أوربا ، ٤ر٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٨٣، ٣٣ر٣ مليون طن متري (٢٥ر٣٪ من انتاج أوربا ، ٥ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٠ر٨ مليون طن متري (٢٤ر٩٪ من انتاج أوربا ، ٥ر٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة القمح في ثلاثة نطاقات رئيسية هي اقليم البحر المتوسط في الجنوب ، وحوض باريس ، والسهول الشمالية الشرقية ، الا أن حوض باريس يعد أهم مناطق زراعة القمح في فرنسا حيث ينتج ما يقرب من نصف انتاج البلاد .

ورغم عظم انتاج فرنسا من هذا المحصول الا أن مساحاته لا تتعدى ٥ مليون هكتار أى ما يكون أكثر قليلا من ربع اجمالى المساحة المزروعة في البلاد ، حوالى ١٨٪ من جملة مساحة القمح في أوربا ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع انتاجية الأرض ، فقد بلغ متوسط انتاج الهكتار نحو ٦٥١٢ كجم .

### المملكة المتحدة :

من دول أوربا الرئيسية المنتجة للقمح فقد بلغ انتاجها ١٣ر٩ مليون

طن متري (١٠٦٪ من الانتاج الأوربي) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ١٤ر٤ مليون/طن متري (١١٦٪ من انتاج أوروبا) عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعة القمح في السهول الجنوبية الشرقية والشرقية بصفة خاصة حيث تلائم الظروف الطبيعية من تربة خصبة و سطح مستوى الى حد كبير وعناصر مناخية زراعية هذا المحصول ، وتبلغ مساحة حقوله بحر ٢ مليون هكتار أي ما يكون اقل قليلا من ثلث جملة المساحة المزروعة في البلاد والبلغة حوالي ٦.٧ مليون هكتار . ولا يكفي الانتاج حاجة البلاد لاساع الأسواق المطية حيث لا يغطي سوى ٢٥٪ فقط من حاجة الاسواق البريطانية ، لهذا تأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني بين دول القارة المستوردة للقمح بعد ايطاليا ، كما جاءت في المركز الخامس بين دول العالم الرئيسية المستوردة له بعد اليابان ، البرازيل ، ايطاليا ، مصر اذ استوردت ما يشكل قيمته حوالي ٢.٨٪ من جملة قيمة تجارة القمح الدولية (عام ١٩٨٣) .

### ألمانيا :

تحتل ألمانيا المركز الثاني بين الدول الأوروبية المسحة للقمح بعد فرنسا فقد بلغ انتاجها ١٥ر٧ مليون طن متري (١٢٪ من حملة انتاج القارة) عام ١٩٩٠ ، ١٧ر٨ مليون طن متري (١٤ر٤٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ وتنتشر زراعة القمح في معظم جهاتها وان تركز أهمها في المناطق السهلة ذات التربة الخصبة وخاصة في حوض الراين .

وننتج عن ضخامة عدد سكان ألمانيا الموحدة وخاصة بعد تطورها الصناعي الكبير أن أصبحت تنصدر دول القارة - بدو الاتحاد السوفيني السابق - من حيث عدد السكان الذين بلغوا ٨١.٣ مليون نسمة عام ١٩٩٥ (١٦٪ من جملة سكان أوروبا) وواجه الجزء الغربي من ألمانيا (ألمانيا الغربية سابقا) صعوبة توفير الغذاء من المحاصيل وخاصة من القمح ساعد على ذلك أن المساحة المزروعة فيه كانت محدودة اذ لم تتعد ٧ر٥ مليون هكتار وهو ما يوازي ٣.٢٪ من اجمالي مساحته عام ١٩٨٣ ، فقد نتج عن تقسيم ألمانيا الى دولتين بعد الحرب العالمية الثانية أن أصبحت معظم الأراضي الزراعية والقبالة للزراعة موجودة في ألمانيا الشرقية (٩ر٤ مليون هكتار) ، لذا بذلت مجهودات شاقة بهدف رفع قدرة الأرض الانتاجية لتعويض النقص في مساحة الأراضي الزراعية ، وتأتي ألمانيا حاليا ضمن دول المقدمة في القارة من حيث جدارة الأرض الانتاجية من القمح والتي بلغت كما سبق أن ذكرنا حوالي ٦٨٨٧ كجم/هكتار ، لذا أصبح الفدان

الواحد من الأراضي الزراعية قادرا على اطعام نحو عشرة اشخاص (١) ، وتبلغ مساحة حقول القمح حاليا حوالى ٢٥ مليون هكتار وهو ما يكون نحو ٢٠٪ من جملة مساحة الزمام المزروع .

ورغم انتاج المانيا الكبير من القمح والذي بلغت نسبته ١٤ر٤٪ من انتاج أوروبا الا انه لايمد أكثر من ٧٥٪ من جملة احتياجات الاسواق الألمانية لذلك تعد ألمانيا من الدول الرئيسية المستوردة للقمح حيث تستورد منبوا ما قيمته حوالى ٣٪ من جملة قيمة واردات القمح الداخلة في التجارة الدولية ، وبذلك تاتى في المركز الرابع تقريبا بين دول أوروبا المستوردة لهذا المحصول بعد ايطاليا والمملكة المتحدة وهولندا .

#### ايطاليا :

من دول أوروبا المشهورة بانتاج القمح ، وقد بلغ انتاجها ٨١ مليون طن مئرى (٦٢٪ من اجمالى الانتاج الاوروبى) عام ١٩٩٠ ، ٨ مليون طن مئرى (٦٤٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ . وتتركز أهم مناطق زراعة القمح في سهل لمبارديا بالشمال ، وفي السهول الساحلية الشرقية . وتعد ايطاليا من الدول الرئيسية المنتجة لهذه الغلة في حوض البحر المتوسط وتبلغ مساحة القمح حوالى ٢٥ مليون هكتار وهو ما يوازى ٢٢٪ من اجمالى مساحة الأراضي الزراعية ، مما يظهر الأهمية الكبيرة التى يوليها الايطاليون لهذا المحصول وخاصة في السنوات الأخيرة بهدف زيادة الانتاج ليغضى حاجة السكان الآخذين في الازدياد بشكل مطرد حتى بلغ عددهم ٥٨ر٢ مليون نسمة أى حوالى ١١ر٤٪ من جملة سكان أوروبا عام ١٩٩٥ . لذا ازداد انتاج البلاد حتى بلغ حاليا ٨ مليون طن مئرى رغم تذبذبه في بعض السنوات . وتصدر ايطاليا في بعض السنوات كميات من القمح وخاصة من النوع اللين الذى لا يستخدم في صناعة المكرونات ، وتظهر ايطاليا ضمن الدول الرئيسية المستوردة للقمح فقد كومت قيمة وارداتها من القمح نحو ٥٦٪ من جملة قيمة القمح الداخلى في التجارة الدولية (عام ١٩٨٣) .

#### بولندا :

من دول أوروبا التقليدية في مجال زراعة القمح اذ بلغ انتاجها ٩ مليون

(١) جوده حسنين جوده ، جغرافية أوروبا الاقليمية ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، ١٩٧٠ ، ص ٣٧١ .

طن متري (٦٨٪ من جملة انتاج القارة) عام ١٩٩٠ ، ٨٦٦ مليون طن متري (٦٩٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة القمح في نطاق تربة اللويس المحصنة بصفة خاصة لذلك الهانتاجية الهكتار من القمح مرفعة نسبيا حيث تبلغ ٣٦٠١ كجم . ويعد القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية في بولندا فقد بلغت مساحته ٢٤٤ مليون هكتار وهو ما يعادل ١٥٪ من جملة مساحة الاراضي الزراعية .

ولا يكفي الانتاج حاجة البلاد لذلك تعد بولندا من الدول الأوروبية الرئيسية المستوردة للقمح .

### اسبانيا :

من الدول الأوروبية المشهورة بزراعة القمح ، وقد بلغ انتاجها نحو ٤٧٤ مليون طن متري (٣٦٪ من جملة انتاج أوروبا) عام ١٩٩٠ ، في حين تناقص ولم يتجاوز ٢٩٩ مليون طن متري (٢٣٪ من انتاج أوروبا) عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك تستورد في بعض السنوات كميات لسد حاجة الاسواق المحلية .

ويزرع القمح في المناطق الساحلية وفي بعض الجهات الداخلية فوق هضبة الميزيتا ، الا أن أهم مناطق زراعته تتركز في السهول الساحلية في الشرق والجنوب الشرقي ، وقد بلغت مساحة حقول القمح ٢ مليون هكتار وهو ما يوازي عشر مساحة الاراضي المزروعة في اسبانيا .

### قارة أمريكا الشمالية (١) :

تحتل المركز الثالث بين قارات العالم في انتاج القمح بعد قارتي آسيا وأوروبا فقد بلغ انتاجها ٩٦٦ مليون طن متري تقريبا (١٩٤٪ فقط من اجمالي انتاج العالم) عام ١٩٧٣ ، في حين بلغ انتاجها ١١٠٣ مليون طن متري (١٨٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٨٨٧٧ مليون طن متري (١٥٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك تضم القارة أهم مناطق انتاج القمح في العالم وأكثرها انتاجا واسهاما في التجارة الدولية واعظمها امتدادا . . . . . يتمثل ذلك في نطاق القمح Wheat Belt الممتد من الاجزاء الشنتالية لولاية تكساس الامريكية جنوبا الى نهر السلام Peace River في مقاطعة البرتا الكندية شمالا ، وقد حد من انتشار زراعة القمح الى

(١) تشمل أمريكا الوسطى .

لجنوب من هذا النطاق ارتفاع كل من درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ،  
بينما حال دون زراعته في الشمال انخفاض درجة الحرارة وقصر فصل  
النمو ، بينما يحول الجفاف دون انتشار زراعة القمح في جهات واسعة في  
غربي القارة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وتبلغ المساحة المزروعة هنا نحو ٣٦٩ مليون هكتار ، لذا تساهم  
الدول بنحو ٧٠٪ من صادرات القمح العالمية ، ومرد ذلك استخدام أحدث  
التسليح والآلات في العمليات الزراعية ، والاهتمام بالمحافظة على خصوبة  
التربة ، وزراعة الأصناف عالية الانتاج ، لذا تحتل القارة المركز الثالث  
بين قارات العالم من حيث الجدارة الانتاجية بعد أوروبا وآسيا إذ بلغ  
موسط إنتاجية الهكتار بها ٢٤٠٥ كجم عام ١٩٩٥ .

#### الولايات المتحدة الأمريكية :

ينحدر دول أمريكا الشمالية (١) في انتاج القمح ، إذ يشغ انتاجها نحو  
٦٦ مليون طن متري وهو ما يوازي ٦٨٣٪ من جملة انتاج القارة ، كما  
تكون انتاجها ٦٣٪ من اجمالي الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، وتزايد  
انتاجها بعد ذلك حتى بلغ ٧٤٥ مليون طن متري (٦٧.٥٪ من انتاج  
القارة ، ١٢.٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٥٩.٥ مليون طن متري  
(٦٧٪ من انتاج القارة ، ٢٠.٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك  
تجاءت في المركز الرابع بين دول العالم المنتجة للقمح بعد الصين الشعبية  
ودول الاتحاد السوفيتي السابق والهند .

تنتشر زراعة القمح في عدد كبير من الولايات أهمها داكوتا الشمالية ،  
كنساس ، داكوتا الجنوبية ، أوكلاهوما ، تكساس ، منيسوتا ، ميسوري ،  
اليفوي ، انديانا ، كنتكي ، تنسي ، ميشيجان ، بنسلفانيا ، ويسك فارجينيا  
كارولينا الشمالية ، كارولينا الجنوبية ، بالإضافة الى مساحات محدودة  
من ولايات جورجيا ، مسيسيبي ، أركنساس ، ايوا ، نيو مكسيكو ،  
كلورادو ، يوتا ، كاليفورنيا ، ايداهو ، واشنطن ، أوريجون ، مما  
يظهر الانتشار الواسع لزراعة هذا المحصول الغذائي الهام .

ويمكن اتخاذ نهر المسيسيبي حدا يفصل بين أنواع القمح المزروعة في

(١) تضم قارة أمريكا الشمالية دول أمريكا الوسطى تبعا لتقسيم  
المصادر الإحصائية التي تصدرها الأمم المتحدة .

الولايات المتحدة الأمريكية ، فالر الشرق من النهر تنتشر زراعة الأصناف البليئة ساعد على ذلك غزارة الأمطار نسبيا ، بينما تسود زراعة الأصناف الصلبة بصفة عامة في المناطق الواقعة الى الغرب . سى لاسخفاض كمية الأمطار ، وفيما يلي بيان منطقات القمح الرئيسيه في اولايات المتحدة الأمريكية :

## ٢. - نطاق القمح الربيعى Spring Wheat Belt :

يمتد في شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكه يشمل اراضى داكوتا الشمالية ومعظم اراضى داكوتا الجنوبية ، بالإضافة الى الأجزاء الغربية من منيسوتا والأجزاء الشمالية والشرقية من مونتانا . شكل رقم (٣١) وقد



شكل رقم (٣١) نطاقات القمح في قارة أمريكا الشمالية

سعدت عدة عوامل على انتشار زراعة القمح في هذا النطاق منها حصوبة التربة التى تتراوح هنا بين البنية والبنية القاتمة والسوداء (التشرونوزم) والبرارى (١) وهى تربت خصبة جدا تتسم باحتوائها على نسبة عالية من المعاصر الغذائية اللازمة للقمح ، كما أن كمية الأمطار الساقطة والبالغة

(1) Royan, V. & Bengtson, N. A., Fundamentals of Economic Geography, Fifth ed., London 1964, p. 260.

حوالى ٣٠ بوصة سنوي نكفى حاجة النبات وخاصة انها تسقط خلال اشهر الصيف التى تمثل فصل اسات القمح الربيعي ، ومع ذلك يلاحظ ان الامطر تقل بالانجاء غربا ، وقد ساعد الامتداد الكبير لمسهول هذا النطاق على استخدام الآلات فى العمليات الزراعية على نطاق واسع ، وخاصة ان هذا النطاق يتميز بانتشار الملكيات الزراعية الواسعة داخل زمامه ، وتمثل دولوث Duluth ، وسوبيريور Superior اهم مراكز تجميع قمح هذا النطاق ومنها ينقل جزءا كبيرا عن طريق البحيرات العظمى الى ميناء بفلو Buffalo الواقعة على بحيرة ايرى ومنها ينقل الى موانى نيويورك New York وفيلادلفيا Philadelphia وبلتيمور Baltimore المطلة على المحيط الاطلسى والتى تمثل اهم مراكز تصدير القمح الامريكية ، وجدير بالذكر انه عندما يتجمد طريق البحيرات العظمى خلال اشهر الشتاء ينقل الانتاج راسا من نطاق القمح الربيعي الى موانى التصدير عن طريق النقل البري ، وينقل جزءا آخر من قمح هذا النطاق الى مراكز طحن الغلال الامريكية التى تمثل ميناء بولس Minneapolis بولاية منيسوتا اهمها على الاطلاق .

## ٢ - نطاق القمح الشتوي الصلب The Hard Winter Wheat Belt :

يمتد الى الجنوب من نطاق الذرة الذى يفصله عن نطاق القمح الربيعي السابق ذكره فى أقصى الشمال ، وهو يشمل الجزء الجنوبي من السهول العظمى ويضم ولاية كانساس واجزاء من ولايات نبراسكا ، وايومنج ، كلورادو ، نيو مكسيكو ، اوكلاهوما ، تكساس ، ميسورى ، ايوا ، إلينوى . وقد حد انخفاض درجة الحرارة خلا أشهر الشتاء من امتداد هذا النطاق شمالا بينما حد ارتفاع درجة الحرارة من امتداده جنوبا ، والجفاف من امتداده غربا .

وتتميز زراعة القمح فى هذا النطاق بانها أقدم عهدا منها فى النطاق السابق ، ولا تختلف ظروف انتاجه هنا كثيرا عن مثيلتها فى نطاق القمح الربيعي الا فى موسم الزراعة حيث يزرع فى الخريف ويحصد فى أوائل الصيف لقصر فصل الشتاء نسبيا واعتدال درجة حرارته بالقياس الى مثيلتها المنخفضة فى النطاق الشمالى والتى أدت الى زراعة القمح فيه خلال أواخر الشتاء ليحصد مع بداية الخريف ، وينقل انتاج هذا النطاق الى مراكز التجميع الرئيسية التى تشمل : كانساس سیتی Kansas City ، سانت لويس St. Louis ، سانت جوزيف St. Joseph فى ولاية ميسورى ، أوامها Omaha

في ولاية نبراسكا ، ومن هذه المراكز ينقل جزءا من الانتاج في شكل دقيق بعد خلطه بالانواع اللينة الى الاسواق الرئيسية في شرقي الولايات المتحدة الامريكية ، كما ينقل جزءا كبيرا من انتاج هذا النطاق الى الاسواق العالمية عن طريق موانئ جالفستون Galveston ، نيو اورليانز New Orleans في الجنوب .

## ٣ - نطاق القمح الشتوي اللين الشرقي :

### The Eastern Soft Winter Wheat Belt

يقع هذا النطاق جنوب البحيرات العظمى الى الشرق مباشرة من نطاق القمح الشتوي الصلب السابق دراسته ، ويفصل بين النطائين خط وهمي يبدأ من مدينة شيكاغو على بحيرة ميشيجان ويتجه جنوبا مع خط الحدود بين ولايتي انديانا والينوي ثم يلحرف غربا حتى مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري ومنها يتجه نحو الجنوب الغربي حتى مدينة تولسا Tulsa في ولاية اوكلاهوما . ويمتد هذا النطاق امتدادا واسعا حتى انه يصل الى ساحل المحيط الأطلسي بولايات ميريلاوند وبنسلفانيا وفرجينيا في الشرق ، ويمتد شمالا حتى ولاية ميشيجان المطلة على بحيرات ميشيجان ، هورن ، أيثري ، في حين يمتد جنوبا ليشمل أجزاء من ولايات أركنساس ، ميسيسيبي ، جورجيا ، ومعنى ذلك أن هذا النطاق الكبير يمتد في حوالي ١٧ ولاية هي ميريلاوند ، بنسلفانيا ، فرجينيا ، ويست فرجينيا ، كارولينا الشمالية ، كارولينا الجنوبية ، جورجيا ، متسجار ، أوهايو ، انديانا ، كنتكي ، تينسي ، ميسيسيبي ، أوكلاهوما ، ميسوري ، الينوي .

ويحد هذا النطاق من الشمال نطاق الذرة واقلية انتاج الالبان ، بينما يحده نطاقا القطن والتبغ من الجنوب ، لذا اكتسب نطاق القمح هذا مركزا هاما بين الاقاليم الزراعية المحيطة به لدوره في توفير القمح المحصول الغذائي الرئيسي لسكان كل هذه الجهات ، ويقدر انتاج هذا النطاق من القمح بحوالي ١٣٪ من اجمالي انتاج الولايات المتحدة الامريكية .

## ٤ - نطاق القمح الشتوي اللين الغربي :

### The Western Soft Winter Wheat Belt

يمتد فوق هضبة كولومبيا في أقصى الشمال الغربي بولايتي واشنطن وأوريجون والأجزاء الغربية من ولاية ايدهاهو ، وساعدت عدة عوامل على نجاح زراعة القمح هنا لعل أهمها اعتدال درجة الحرارة شتاء ، وتراوح



كمية الأمطار السنوية بين ١٥ - ٢٠ بوصة ، وتوافر التربة الخصبة وخاصة البركانية منها والمنتشرة في الجهات القريبة من نهر كولومبيا .

ويزرع هنا العديد من أصناف القمح ، اذ يزرع القمح الصلب في مساحات محدودة جدا وخاصة في الجهات الأكثر جفافا ، ومع ذلك يمثل القمح الشتوى اللين اهم اصناف القمح المزروعة وأكثرها انتشارا وتستهلك الجهات الشمالية الغربية معظم انتاج هذا النطاق ، ورغم ذلك فإنه يصدر جزءا من الانتاج عن طريق الموانى المطلة على المحيط الهادى مثل بوتلاند وساتل الى اوربا والشرق الاقصى .

#### ٥ - نطاق القمح في كاليفورنيا Wheat Belt in California :

يمتد هذا النطاق في أقصى غربى الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تتنوع اقليم مناخ البحر المتوسط ، لذا يلائم المناخ هنا زراعة القمح ، الا أن النوسع في زراعة الفاكهة بصفة خاصة حد من انتشار زراعته ، لذا فنطاق القمح هذا محدود المساحة ، وتتركز أوسع المساحات المزروعة بالقمح في سهل نهر سكرامنتو Sacramento ، كما يزرع أيضا في وادى سان جواكين San Joaquin Valley ، ويستهلك معظم الانتاج في ولايات الغرب الأمريكى .

وبلغت مساحة مزارع القمح في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢٥ مليون هكتار وهو ما يعادل ١٤% من جملة مساحة الاراضى الزراعية في الدولة .

#### كندا :

من الدول الرئيسية المنتجة للقمح في العالم فقد بلغ انتاجها ٢٦٩ مليون طن متري أى ما يوازي ٥٤% من اجمالى العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٣١٨ مليون طن متري (٥٣% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٥٤ مليون طن متري (٤٥% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ورغم الضعف النسبى لانتاج كندا من القمح بالقياس لحجم الانتاج العالمى بالنسبة لانتاج الدول الرئيسية السابق ذكرها فإنها تعد ثانياً دول العالم المصدرة للقمح بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث تساهم بحوالى ٢٥% من جملة تجارة القمح الدولية سنويا ، ومرد ذلك عدم ازديادها بالسكان ، اذ لا يتعدى عدد سكانها ٢٨٤ مليون نسمة (عام ١٩٩٥) مما يقلل من الكميات المستهلكة في الأسواق المحلية .

وتتراوح المساحة المزروعة بالقمح بين ١٢ - ١٤ مليون هكتار وهو

ما يعادل نحو ثلث اجمالى المساحة المزروعة فى البلاد . وتتركز زراعة القمح فى نطائين رئيسين هما :

#### ١ - نطاق القمح الربيعى :

يمثل امتدادا لنطاق القمح الربيعى فى الولايات المتحدة الامريكية نحو الشمال ، لذا يكون هذا النطاق الامريكى/الكندى اكبر اقاليم زراعة القمح فى العالم واعظمها اتساعا واكثرها انتاجا .

ويمتد هذا النطاق فى ثلاث مقاطعات كندية هى ماسيتونيا ، سكتشوان البرتا ، وقد ساعد على ذلك توافر مياه الأمطار التى تتراوح بين ١٥ - ٢٠ بوصة سنويا ، وبخاصة التربة التى تماثل تربات نطاق القمح الربيعى الامريكى ، وادى الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة خلال أشهر الشتاء الى زراعة القمح فى أوائل الربيع لينمو خلال أشهر الصيف الدفينة ويحصد فى أواخر الصيف أو مع بداية الخريف .

وتمثل مزارع القمح فى مقاطعة مانيتوبا أهم مزارع القمح الكندية وأقدمها ، فهى أقرب مناطق انتاج القمح الربيعى الى الاسواق الرئيسية فى الشرق ، كما يوجد بها مدينة وينيج Winnipeg التى تعد أهم مراكز تجميع القمح ليس فى كندا فقط بل فى العالم ، ومن هذه المقاطعة انتشرت زراعة القمح شمالا وغربا ، وقد ساعد على التوسع فى زراعة القمح شمالا استنباط فصائل سريعة النمو يمكنها النضج فى فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، لذا يعد قصر فصل الانبات وكثرة العواصف الثلجية وخاصة خلال شهرى يونيو ويوليو أهم العوامل التى تحد من التوسع فى زراعة القمح الى الشمال من مناطق زراعته الحالية ، كما أمكن التوسع فى زراعة القمح غربا فى مقاطعتى سكتشوان والبرتا وخاصة بعد تقدم طرق النقل واتساع شبكاتها ، الا أن تناقص كمية الأمطار فى الغرب عن ١٥ بوصة سنويا حد من التوسع فى زراعته فى هذا الاتجاه .

وتوافرت فى هذا النطاق عدة عوامل عملت على عظم انتاجه من القمح منها انتشار الملكيات الزراعية الواسعة مما مكن من التوسع فى استخدام الآلات على نطاق واسع فى العمليات الزراعية المختلفة وخاصة أن هذا الجزء من اقاليم البربرى يتم باستواء سطحه ، لذلك ترتفع انتاجية الارض نسبيا حيث تبلغ نحو ألفين كجم/هكتار .

ويجمع انتاج هذا النطاق من القمح فى مدينة وينيج ومنها ينقل بالسكك الحديدية الى الجهات التالية :

■ ينقل جزء من الانتاج الى ميناء تشرشل Churchill على خليج هدسن في الشمال تمهيدا لتصديره الى الاسواق الاوربية ، ولا يستخدم هذا الطريق الا لفترة محدودة من السنة تتمثل في الفترة القصيرة التي تلى حصاد المحصول في أواخر الصيف أو أوائل الخريف اذ تتجمد مياه خليج هدسن بعد ذلك .

■ ينقل جزء آخر من الانتاج الى مينائي برنس روبرت Prince Rupert وفانكوفر Vancouver على المحيط الهادى في الغرب تمهيدا لتصدير معظمه الى الاسواق الخارجية ، ورغم بعد موانئ المحيط الهادى الكندية عن الاسواق الاوربية الا أن هذا الخط اكتسب أهمية كبيرة وخاصة في السنوات الأخيرة ، ومرد ذلك امكان نقل القمح بالسكك الحديدية الى موانئ التصدير مرة واحدة أى بدون تعدد عمليات الشحن والتفريغ كما هى الحال بالنسبة للطريق الثالث الذى ستذكره بعد قليل ، بالإضافة الى أن موانئ الغرب مفتوحة للملاحة طوّل العام .

■ ينقل الجزء الأكبر من الانتاج الى الموانئ المطلة على بحيرة سوبيريور وأهمها بورت آرثر Port Arthur ، فورث ولیم Ft. William ومن هذه الموانئ ينقل الانتاج عن طريق البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس الى ميناء مونتريال تمهيدا لتصديره الى الاسواق العالمية ، ويتوقف هذا الطريق خلال أشهر الشتاء لتجمد مياه نهر سانت لورانس والبحيرات العظمى ، لذا ينقل الانتاج بالسكك الحديدية الى الموانئ الامريكية المطلة على المحيط الاطلسى لتصديره بعد ذلك الى الاسواق الخارجية .

## ٢ - نطاق القمح الشتوى :

يمتد في مقاطعة أونتاريو في الجزء المحصور بين بحيرات هورن وايرى وأونتاريو ، وبعد هذا النطاق امتدادا لنطاق القمح الشتوى اللين الشرقى في الولايات المتحدة ناحية الشمال ، وهو نطاق محدود المساحة يتركز معظمه في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة أونتاريو ، وحد من انتشار زراعة القمح هنا الانتشار الواسع لمزارع انتاج الألبان ، ومنافسة قمح النرارى حيث ظروف الانتاج أكثر ملائمة .

ويتسم انتاج كندا من القمح بالتذبذب الشديد من عام لآخر ، ومرد ذلك عدة عوامل أهمها العوامل المناخية فقد تتناقص كمية الأمطار السنوية أو تهب العواصف الثلجية وخاصة خلال أشهر الصيف ، أو يحدث المصقيع

مبكراً على غير العادة مما يؤدي الى تناقص الانتاج . ويتضح تذبذب الانتاج الكندي من تتبع أرقام الجدول رقم (٤٨) والتي تبين تطور انتاج كندا من القمح خلال الفترة بين عامي ١٩٦٢ ، ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة القمح في المكسيك التي بلغ انتاجها ٣٨ مليون طن متري وهو ما يوازي ٤٣٪ من انتاج القارة عام ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٤٨)

(الانتاج بالمليون طن متري)

السنة	الانتاج	النسبة المئوية الى انتاج العالم
١٩٦٢	١٥ر٣	٥ر٩
١٩٦٤	١٦ر٣	٥ر٨
١٩٦٦	٢٢ر٥	٧ر٢
١٩٦٨	١٧ر٦	٥ر٣
١٩٧٠	٩ر٠	٢ر٨
١٩٨٠	٢٧ر٦	٥ر٧
١٩٨٢	٢٦ر٧	٥ر٥
١٩٨٣	٢٦ر٩	٥ر٤
١٩٨٨	١٥ر٩	٣ر١
١٩٩٠	٣١ر٨	٥ر٣
١٩٩٥	٢٥ر٤	٤ر٥

#### قارة الأوقيانوسية :

تأتي في المركز الخامس بين مناطق العالم في انتاج القمح بعد آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ودول الاتحاد السوفيتي السابق ، فبعد أن كان انتاجها ٢٢ مليون طن متري (٤٤٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، بلغ ١٥٩ مليون طن متري فقط (٢٧٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ١٦٨ مليون طن متري (٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وسبق الإشارة الى الأسباب التي أدت الى الضائلة النسبية للمساحة المزروعة بالقمح في القارة والتي لم تتعد ٩٨ مليون هكتار أى ما يكون

٤٢٪ من اجمالي المساحة المزروعة بالقمح في العالم ، ويتركز انتاج القمح في استراليا ونيوزيلندا .

### استراليا :

بلغ انتاجها من القمح ٢١٧ مليون طن متري (١٨٦٪ من جملة انتاج الاوقيانوسية ، ٤٣٪ من اجمالي انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين تناقص انتاجها عام ١٩٩٠ ولم يتجاوز ١٥٧ مليون طن متري (١٨٧٪ من انتاج الاوقيانوسية ، ٢٦٪ من انتاج العالم) بينما بلغ ١٦٦ مليون هكتار (٢٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . مما يؤكد تذبذب الانتاج الاسترالي من عام لآخر تبعا لتباين كمية الامطار كما يبدو من تتبع ارقام الجدول رقم (٤٩) :

### جدول رقم (٤٩)

(الانتاج بالمليون طن متري)

السنة	الانتاج	النسبة المئوية الى انتاج العالم
١٩٦٢	٨٣	٣٢
١٩٦٤	١٠٠	٣٦
١٩٦٦	١٢٦	٤٠
١٩٦٨	١٤٨	٤٤
١٩٧٠	٧٧	٢٤
١٩٨٠	١٠٨	٢٤
١٩٨٢	٨٨	١٨
١٩٨٣	٢١٧	٤٣
١٩٨٨	٢١٧	٢٧
١٩٩٠	١٥٧	٢٦
١٩٩٥	١٦٦	٢٩

ومع ذلك يفيض الانتاج عن حاجة البلاد لقلّة عدد السكان الذين لم يتعد عددهم ١٨٣ مليون نسمة (عام ١٩٩٥) ، لذلك تساهم استراليا سنويا بحوالي ١٢٪ من تجارة القمح الدولية وهو ما شكلت قيمته ٧٤٪ من جملة قيمة صادرات القمح العالمية عام ١٩٨٣ ، لذا جاءت في المركز

الرابع بين الدول المصدرة للقمح بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا  
وفرنسا عام ١٩٨٣ .

وتتركز زراعة القمح في الأجزاء الجنوبية الشرقية وخاصة في حوض  
نهري مارى ودارلنج وفي الأجزاء الجنوبية الغربية حيث تبلغ كمية الأمطار  
السنية حوالي ٢٥ بوصة ، وتتراوح المساحة المزروعة بالقمح بين ١٠ - ١٣  
مليون هكتار (حوالي ٢٧٪ من اجمالي المساحة المزروعة) ، مما يظهر  
الأهمية الكبيرة لهذه الغلة الغذائية والتي يخصص معظم انتاجها للتصدير  
الى الأسواق العالمية رغم أن مساحة حقوله انكمشت بشكل ملحوظ خلال  
السنوات الأخيرة وتتركز مزارع القمح في الأجزاء الداخلية بعيدا عن  
الجهات الساحلية غزيرة الأمطار نسبيا والتي تستغل كمراعى للماشية ،  
ومع ذلك فهناك خطوط نقل جيدة تربط بين نطاقات القمح في الداخل  
والجهات الساحلية حيث توجد موانئ التصدير التي أهمها سيدنى ،  
ملبورن ، أدلريد في الجنوب الشرقى ، بيرث في الجنوب الغربى ، ويصدر  
الجزء الأكبر من صادرات القمح الأسترالى الى المملكة المتحدة ودول شرقى  
آسيا وخاصة اليابان والصين الشعبية ، بالإضافة الى الهند والفلبين  
واندونسيا .

### قارة افريقيا :

سادس مناطق العالم في انتاج القمح ، فقد بلغ انتاجها ٨.٩ مليون  
طن مترى (١.٨٪ تقريبا من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، كما لم تتعد  
مساحة القمح في القارة ٧.٨ مليون هكتار أى ما يعادل ٣.٤٪ من جملة  
المساحة المزروعة بالقمح في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاج القارة  
١٤ مليون طن مترى (٢.٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ حين بلغت مساحة  
حقول القمح في أفريقيا ٩ مليون هكتار (٣.٩٪ من جملة المساحة المزروعة  
بالقمح في العالم) بينما بلغ انتاجها ١٣.٩ مليون طن مترى (٢.٤٪ من  
انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وترجع ضالة مساحة حقول القمح الى اتساع  
مساحة الأقاليم الجافة والأقاليم المدارية المطيرة والتي تشغل أكثر من نصف  
مساحة القارة ، والمعروف أن مثل هذه الأقاليم لا تصلح لزراعة القمح .  
وتعد مصر والمغرب وجنوب أفريقيا والجزائر أهم دول القارة المنتجة  
للقمح ، حيث تبلغ مساحة القمح في الدول الأربع نحو ٥ مليون هكتار وهو  
ما يعادل ٦.٨٪ من جملة مساحة القمح في القارة ، كما يبلغ انتاجها مجتمعة  
حوالى ١٠.٥ مليون طن مترى (٧.٥٪ من جملة انتاج قارة أفريقيا) .

## جمهورية مصر العربية :

تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية المنتجة للقمح حيث بلغ إنتاجها ٢ مليون طن متري وهو ما يوازي ٢٣.٤٪ من جملة إنتاج أفريقيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٤.٢ مليون طن متري (٣٠.٥٪ من جملة إنتاج القارة الأفريقية) عام ١٩٩٠ ، ٥.٧ مليون طن متري (٤١٪ من إنتاج القارة) عام ١٩٩٥ ، وتعد مصر أقدم دول القارة معرفة بهذه الغلة الغذائية الرئيسية التي تزرع كمحصول شتوي في منتصف أكتوبر بالوجه القبلي لارتفاع درجة الحرارة ، بينما تزرع في أواخر أكتوبر أو لوجائل نوفمبر بالوجه البحري ، ويتم حصاد المحصول عادة خلال شهر إبريل ، وتلعب التربة دورا كبيرا في تحديد نطاقات زراعة القمح ، لذا يزرع على نطاق واسع في محافظات جنوبي الدلتا ، بينما تقل زراعته في محافظات شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في تربتها نسبيا .

وتساهم محافظات الوجه البحري بنحو ٥٨.٩٪ من جملة إنتاج القمح في مصر ، بينما تساهم محافظات مصر الوسطى بحوالي ١٨.٩٪ ، ومحافظات مصر العليا بمقدار ٢٢.٢٪ من جملة الإنتاج . ويحد من التوسع في زراعة القمح في جنوبي مصر ارتفاع درجة الحرارة واعتقاد بعض السكان على الذرة كغلة غذائية أساسية ، في حين يناقش القمح في المحافظات القريبة من المدن الكبرى محاصيل الخضروات والفاكهة التي يمكن تصريفها بسهولة .

وتعد الشرقية والدقهلية والبحيرة أهم محافظات مصر المنتجة للقمح خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين إذ بلغت مساحة حقول القمح بها حوالي ١٣٨.٣ ألف فدان سنويا (١١.٧٪ من جملة المساحة) ، حوالي ١٣٦.٦ ألف فدان (١١.٦٪) ، ١١٦.٣ ألف فدان (٩.٩٪) على الترتيب ، وتتصدر سوهاج محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحة القمح بها ١١٦.٢ ألف فدان وهو ما يعادل ٣.٩٢٪ من مساحة القمح في الوجه القبلي ، ٩.٨٪ من مساحة القمح في مصر . وتعد السويس والاسماعيلية أقل محافظات الوجه البحري المنتجة للقمح ، في حين تعد الجيزة أقل محافظات مصر الوسطى إنتاجا ، واسوان وقنا أقل محافظات مصر العليا إنتاجا .

وتتراوح مساحة حقول القمح في مصر بين ٢.١ - ٤.١ مليون فدان سنويا تقريبا ، وقد بلغت ٥٧.٠ ألف هكتار (١) وهو ما يوازي ٧.٣٪ فقط

(١) الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع ، بينما يساوي الفدان ٤٢٠٠ م٢

من جملة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في قارة أفريقيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٨١٩ ألف هكتار (٤١٪ من جملة مساحة حقول القمح في أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، مليون هكتار (١٢٪ من مساحة حقول القمح في أفريقيا) عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك ينسب الانتاج المصرى بالضخامة الواضحة ومرد ذلك ارتفاع انتاجية الارض من القمح والتي بلغ متوسطها ٣٥٠٢ كجم/هكتار عام ١٩٨٣ ، ٥٢٠٩ كجم/هكتار عام ١٩٩٠ ، ٥٤٢٢ كجم/هكتار عام ١٩٩٥ ، وهو من أعلى متوسطات انتاجية الارض من القمح في قارة أفريقيا .

وكان الانتاج المصرى من القمح يكفى حاجة البلاد حتى قبل الحرب العالمية الثانية ، بل انها كانت تصدر بعض الكميات الفائضة عن حاجة اسواقها المحلية الى الاسواق العالمية ، وادت الحرب العالمية الثانية الى اتساع المساحة المزروعة بالقمح على حساب اراضي القطن ، ولكن بعد انتهاء الحرب انكمشت اراضي القمح نتيجة للتوسع في زراعة القطن ، مما يظهر وجود علاقة عكسية بين مساحات كل من القمح والقطن - لانهما يتعاصران في الاراضى الزراعية خلال فترة من زراعتهم - فازدياد اسعار القطن مثلا كان يتبعه اتساع مساحة القطن على حساب الاراضى المزروعة بالقمح ، بينما ادت ظروف الحرب وكساد اسواق القطن الى التوسع في زراعة القمح على حساب القطن .

وكان لحصول الدولة على جزء من انتاج المزارعين من القمح باسعر رسمية حددتها الجهات المسئولة بعد عام ١٩٥٢ أثر كبير في عدم الاقبال على زراعة القمح والتوسع في زراعة القطن ، الى ان تدخلت الدولة في تحديد المساحات المزروعة بالقطن بل وتحديد اصنافه المزروعة في المحافظات المختلفة ، وحددت أيضا نسبة اراضي القمح الى جملة الاراضى الزراعية ، ومع ذلك أصبح الانتاج عاجزا عن سد حاجة البلاد نتيجة للازدياد المطرد لعدد السكان بصورة تفوق معدل زيادة الاراضى الزراعية وخاصة تلك المزروعة بالقمح .

وأصبحت مصر من الدول الرئيسية المستوردة للقمح ودقيقه من الاسواق العالمية ، فبعد أن كانت قيمة وارداتها لا تتعدى ٢٧٣ مليون جنيه عام ١٩٥٩ أصبحت ٦١ مليون عام ١٩٦٥ ، ٥٩٢ مليون جنيه عام ١٩٦٨ ، في حين تزايدت قيمة واردات مصر من القمح ودقيقه بصورة حادة خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت ٢٤٦٧ ، ٩٧٧٧ مليون دولار أمريكى خلال



عامى ١٩٧٩ ، ١٩٨٢ على الترتيب (١) . لذا شجعت الدولة التوسع فى زراعة القمح كلما أمكن ذلك وخاصة أن زيادة الكميات المستوردة من القمح ودقيقه تشكل أعباء مالية جديدة لارتفاع الأسعار ، لذلك نشطت عمليات استنباط فصائل جديدة من القمح تتناسب وطبيعة البيئة المصرية (جيزة ١٥٥ ، جيزة ١٥٧ ، جيزة ١٦٠ ، جيزة ١٦٢ ، جيزة ١٦٣ ، جيزة ١٦٤ ، بلدى ، سخا ٨٠ ، سخا ٦٩ ، سخا ٦٩ ، سخا ٩٢) وتم استيراد بعض الفصائل وفيرة الانتاج ومحاولة تعميم زراعتها فى البلاد .

وننتج عن تباين الظروف الطبيعية وخاصة عناصر المناخ وخصائص التربة ، الى جانب الظروف البشرية اختلاف متوسط انتاجية الفدان من القمح فى المحافظات المختلفة ، فبينما يبلغ أقصاه فى محافظات الجيزة والدقهلية والمنوفية والمسيما للملائمة المناخ وارتفاع خصوبة التربة وتوافر المياه ووسائل الصرف ، الى جانب الازدحام بالسكان حيث بلغ ٢٠٤٠ ، ١٦٩٤ ، ١٧٩٠ ، ١٨٠٦ ، ١١٠٥ أردبا/فدان على الترتيب ، ينخفض فى محافظات الجنوب وخاصة اسوان حيث يبلغ ١٥٣٢ أردبا ، وفى محافظة الاسكندرية لانخفاض منسوب اراضيها الزراعية وقربها من مياه البحر المتوسط مما أسهم فى ارتفاع منسوب الماء الأرضى فى نطاقات عديدة بها ، لذا يبلغ هذا المتوسط ١٥٣٣ أردبا ، كما ينخفض هذا المتوسط أيضا فى محافظة البحيرة بشكل نسبى (١٦٧٢) لارتفاع كل من نسبة الأملاح الذائبة فى تربة المراكز الشمالية ، ونسبة الرمال فى تربة المراكز الجنوبية والجنوبية الغربية ، وينخفض هذا المتوسط أيضا فى محافظة كفر الشيخ (١٦٥٤) لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة فى تربة معظم جهاتها .

وارتفع متوسط انتاجية الفدان مع القمح خلال السنوات الأخيرة بعد الاهتمام الكبير بهذا المحصول والتوسع فى زراعة الأصناف وفيرة الانتاج ، ينضج ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٥٠) التى تبين تطور متوسط انتاجية الفدان فى مصر خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٢ ، ١٩٩٥ (٢) :

#### جنوب أفريقيا :

من الدول الأفريقية الرئيسية المنتجة للقمح فقد بلغ انتاجها ١٧ مليون طن مترى وهو ما يكون ١٩٪ من أجمالى انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، فى

(١) U.N., Yearbook of International Trade 1982, Vol. I N.Y., 1984

(٢) أردب القمح = ١٥٠ كجم

## جدول رقم (٥٠)

(أردب/فدان)

المتوسط انتاجية الفدان	السنة	المتوسط انتاجية العدان	السنة
٨٠٦٩	١٩٧٢	٥١٨	١٩٥٢
٩١٧	١٩٧٤		
٩٣٦	١٩٧٦		
١٠٠٠٨	١٩٨٣	٦٨٦	١٩٦٠
١٠٠٥٣	١٩٨٥	٧٣٠	١٩٦٢
١٣٢٢	١٩٨٧	٧٧٢	١٩٦٤
١٤٠٥٢	١٩٩٢	٧٥٧	١٩٦٦
١٥١٩	١٩٩٥	٧١٦	١٩٦٨

حين بلغ انتاجه ١٧٩٤ ألف طن متري (١٢٨٪ من جملة انتاج أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٢١ مليون طن متري (١٥١٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ . وتركز زراعته في الأجزاء الجنوبية الغربية القريبة من مدينة كيب تاون والتي تسودها خصائص مناخ البحر المتوسط ، وفي بعض الأجزاء الداخلية في نطاق إقليم الفلد .

ويبلغ متوسط المساحة المزروعة بالقمح سنويا نحو ١٥ مليون هكتار وهو ما يوازي ١٣٪ من مساحة القمح المزروعة في الدولة ، ولا يكفي الانتاج حاجة البلاد ، لذلك تستورد سنويا كميات كبيرة من استراليا والأرجنتين بصورة خاصة .

### قارة أمريكا الجنوبية :

بلغ انتاج دول قارة أمريكا الجنوبية من القمح حوالي ١٥٥ مليون طن متري وهو ما يعادل ٣١٪ فقط من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ١٦٩ مليون طن متري (٢٨٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، وبلغت المساحة المزروعة في القارة حوالي ٩٨ مليون هكتار أي ما يكون ٤٣٪ فقط من اجمالي المساحة المزروعة بالقمح في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ انتاج القارة ١٢٨ مليون طن متري (٢٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتضم القارة دولة تعد من أهم دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح وهي الأرجنتين .

## الأرجنتين :

اهم حول قدره ، مريك ، الجسوية المنتجة للقمح اذ بلغ انتاجها ١١.٧ مليون طن متري وهو ما يوازي ٧٥% من انتاج القارة ، ٢٣% فقط من جمالى انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١٠.٨ مليون طن متري (٦٤.٣% من انتاج القارة ، ١.٨% من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٨١ مليون طن متري (٦٧.٢% من انتاج القارة ، ١.٥% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . ويقل انتاج الارجنتين من القمح عن انتاج عدد كبير من دول العالم اقل منها شهرة في الانتاج مثل تركيا وباكستان ، وترجع أهمية الأرجنتين وشهرتها الى تصدير جزء كبير من انتاجها الى الاسواق العالمية حتى انها تساهم بحوالى ٨% من صادرات القمح الدولية وبذلك تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا رغم أنها تحتل مركزا متاخرا نسبيا بين الدول المنتجة من حيث حجم الانتاج ، ومرد ذلك استهلاك البلاد لكميات محدودة من الانتاج بقلة عدد سكانها نسبيا الذين بلغوا ٣٤.٢ مليون نسمة عام ١٩٩٥ مما أدى الى تصدير جزء من الانتاج الى الأسواق الدولية .

وتتركز زراعة القمح في منطقة السهول المعروفة باسم البامباس ، ويتخذ نطاق القمح شكلا هلاليا يقع الى الغرب من مصب نهر لابلاتا ويمتد في اراضى كل من الأرجنتين وأوراجواى ، وهو يمتد في الأرجنتين من سنتالى في الشمال الى باهيا بلانكا في الجنوب أى لمسافة ٦٠٠ ميل تقريبا ، ويحيط هذا الهلال بنطاق الذرة المتمركز في الأجزاء الرطبة في الشرق .

وتتراوح كمية الأمطار السنوية في نطاق هلال القمح بين ٢٠ - ٤٠ بوصة ، وكان لانخفاض كمية الأمطار عن ٢٠ بوصة في الجنوب والغرب أثرا مباشرا في الحد من زراعة القمح في هذين الاتجاهين ، بينما حدث غزارة الأمطار من التوسع في زراعته في الأجزاء الشرقية ، وارتفاع درجة الحرارة من زراعته في الشمال . وعمل على التوسع في زراعة القمح هنا عدة عوامل طبيعية وبشرية منها ملائمة عناصر المناخ وخاصة درجة الحرارة وكمية الأمطار لزراعته ، وجدير بالذكر أن القمح يزرع معتمدا على مياه الري في بعض الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية لانخفاض كمية الأمطار في تلك الجهات عن حاجة النبات ، كما ساعد على زراعة القمح في هذا النطاق خصوبة التربة ودقة حبيباتها وهى تشبه في ذلك تربة اللويس ، وساعد استواء السطح على استخدام الآلات في العمليات الزراعية على نطاق

واسع ، وشجع على ذلك انتشار الملكيات الزراعية الواسعة وتوافر رؤوس الأموال ، إلا أن عدم توافر طرق النقل يحد من التوسع في زراعة القمح في مهابجات جديدة واسعة ، وتكاد تقتصر المساحات المزروعة بالقمح على النبطيات القريبة من خطوط السكك الحديدية التي تنقل الانتاج الى روزاريو ، بيونس آيرس ، باهيا بلانكا التي يمثل أهم مراكز تجميع القمح في الأرجنتين لتصديره الى الأسواق الخارجية .

وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح في الأرجنتين سنويا حوالى ٥ مليون هكتار وهو ما يوازي أكثر من نصف مساحة القمح في أمريكا الجنوبية ، وتكون هذه المساحة ١٦% من المساحة المزروعة في الأرجنتين مما يبرز دور القمح الهام في البنيان الزراعى للبلاد . وتنافس الحظا زراعة القمح في هذه الأجزاء من الأرجنتين ، بل أن مساحتها قد تزيد على مساحة القمح في بعض السنوات نظرا لأهمية الرعى الذى لا يزال يمثل الحرفة الرئيسية للجزء الأكبر من السكان ، ومع ذلك يعد القمح المحصول التجارى الأول في البلاد .

ويتباين انتاج الأرجنتين من عام لآخر تنعنا لنذبذبات كل من كمية الأمطار والأسعار في الأسواق العالمية ، كما أن أسراب الجراد التي تهاجم الحقول في بعض السنوات تقضى أحيانا على جزء كبير من الانتاج ، يتضح تذبذب انتاج الأرجنتين من تتبع أرقام الحدود رقم ( ٥١ ) التي تبين تطور انتاجها خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

وبالإضافة الى الأرجنتين يزرع القمح في كل من البرازيل وشيلي واوراجواي وبيرو واكوادور وبوليفيا وكولومبيا .

### تجارة القمح الدولية :

يتصدر القمح المحاصيل الزراعية من حيث الكمية الداخلة في التجارة الدولية وتطورها بصفة مستمرة ، فقد بلغت الكمية السنوية النى دخلت التجارة الدولية حوالى ١٤ر٥ مليون طن متري وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٠٩ - ١٩١٣ ، ثم أخذت هذه الكمية فى الازدياد بشكل مطرد فبلغت ٢١ر٥ مليون طن متري عام ١٩٤٩ ، ٢٥ر١ مليون طن متري سنويا خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٣ - ١٩٥٥ ، ٤٨ر١ مليون طن متري سنويا خلال الفترة بين عامى ١٩٦٣ - ١٩٦٥ ، ومعنى ذلك أن كمية القمح الداخلة التجارة الدولية زادت فى فترة الخمسين عاما الممتدة بين عامى ١٩١٣ - ١٩٦٣ بنسبة ٣٣١٧% ، واستمرت هذه الكمية فى الازدياد

## جدول رقم (٥١)

(الانتاج بالمليون طن مئري)

السنة	الانتاج	النسبة المئوية الى انتاج العالم
١٩٦٢	٥٧	٢٢٢
١٩٦٤	١١٢	٤٠
١٩٦٦	٦٢	٢٠
١٩٦٨	٥٧	١٧
١٩٧٠	٤٢	١٣
١٩٨٠	٧٧	١٧
١٩٨٢	١٥١	٣١
١٩٨٣	١١٧	٢٣
١٩٨٨	٨٣	١٦
١٩٨٩	١٠١	١٨
١٩٩٠	١٠٨	١٨
١٩٩٥	٨٦	١٥

بعد ذلك حتى بلغت ٥٣٢ مليون طن مئري عام ١٩٦٨ ، ورغم تباين الانتاج العالمى من القمح والتالى تباين الكميات المطروحة فى الاسواق العالمية من عام لآخر الا ان هذه الكميات أخذت فى التزايد بصورة تدريجية مع ارتفاع اسعارها حتى بلغت قيمة كميات القمح المطروحة فى الاسواق العالمية حوالى ١٤٣ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ .

وترجع هذه الزيادة الكبيرة فى كمية القمح المتداولة فى التجارة الدولية الى زيادة سكان العالم بشكل مطرد ، وارتفاع مستوى معيشة السكان فى جهات واسعة مما أدى الى تحول عدد كبير منهم الى الاعتماد على القمح بدلا من الذرة كعنصر رئيسى فى غذائهم ، لذلك زاد انتاج العالم من القمح لينغضى الاحتياجات المتزايدة منه بعد اتساع المساحات المزروعة ، واستنباط أنواع جديدة وقيرة الانتاج وذات قدرة على مقاومة الامراض والآفات ، والتوسع فى استخدام الآلات فى العمليات الزراعية وتقدم وسائل النقل التى تربط بين مناطق الانتاج واسواق التصريف واستخدام الاساليب الحديثة فى عمليات الشحن والتفريغ والتخزين -

وخلال القرن التاسع عشر وحتى قيام الحرب العالمية الأولى كانت روسيا تتصدر دول العالم المصدرة للقمح . ومرد ذلك قلة الكميات المستهلكة في أسواقها المحلية لانتشار النظام الاقتصادي وانخفاض مستوى معيشة السود الأعظم من السكان ، لذلك كسبت الحبوب المستهلكة في روسيا محدودة بينما كانت صادراتها كبيرة الحجم وخلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٠٩ ، ١٩١٣ بلغت الصادرات السنوية لروسيا من القمح حوالي ٤٢ مليون طن متري وهو ما يقرب من ثلث صادرات القمح الدولية ، بينما احتلت الأرجنتين المركز الثاني حيث بلغت صادراتها السنوية نحو ٢٤ مليون طن متري ، يليها كندا ( ٢ مليون طن متري ) والولايات المتحدة الأمريكية ( ٢ مليون طن متري ) ورومانيا ( ١٦ مليون طن متري ) وأستراليا ( ١٣ مليون طن متري ) والمجر ( ٤ مليون طن متري ) .

وكانت الدول الأوروبية تمثل أهم أسواق تصريف القمح لتقدمها الصناعي وما تبع ذلك من ازدحامها بالسكان ، وتصدرت المملكة المتحدة دول العدم المستوردة للقمح في ذلك الوقت حيث بلغت وارداتها السنوية حوالي ٥ مليون طن متري وهو ما يوازي ٣٤ر٥٪ تقريبا من بحارة القمح الدولية ، يليها ألمانيا في المركز الثاني وكانت وارداتها السنوية نحو ٢ مليون طن متري ، ثم تأتي بعد ذلك إيطاليا وبنجيكا وبلغت واردات كل منهم حوالي ١٦ مليون طن متري .

وبعد الحرب العالمية الأولى تغير ترتيب الدول المصدرة للقمح ، فقد أدت الاضطرابات السياسية في روسيا الى تناقص انتاجها بصفة عامة ، لذلك لم تساهم في تجارة القمح الدولية الا بكمية ضئيلة مقدارها ٢ مليون طن متري تقريبا كل عام وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٢١ - ١٩٢٥ ، وخلال تلك الفترة بدأ يظهر في الأسواق العالمية انتاج دول العالم الجديد التي أصبحت مصدر الجزء الأكبر من القمح الداخل في التجارة الدولية . فقد تصدرت كندا دول العالم المصدرة للقمح حيث بلغت صادراتها السنوية حوالي ٥٥ مليون طن متري وهو ما يعادل ٣٦ر٦٪ من تجارة القمح الدولية البالغة أكثر قليلا من ١٥ مليون طن متري ، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني فقد بلغت صادراتها نحو ٣٩ مليون طن متري ، يليها الأرجنتين ( ٣٢ مليون طن متري ) وأستراليا ( ٤ مليون طن متري ) .

وظلت الدول الأوروبية تمثل خلال هذه الفترة أهم أسواق تصريف

القمح الداخلى فى التجارة الدولية ، كما ظلت المملكة المتحدة اكبر مستورد للقمح فى العالم ، وظهرت اليابان والبرازيل خلال هذه الفترة ضمن الدول الرئيسية المستوردة للقمح .

وحسب فشل الحرب العالمية الثانية ظلت دول العالم الجديد تصاهم بالحرء الأكبر من كميات القمح الداخلة فى التجارة الدولية ، كما تصدّرت كندا الدول المصدرة فقد بلغت صادراتها السنوية خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٣١ - ١٩٣٤ حوالى ٥٦ مليون طن متري أى ما يكون ٣٢٪ من نجارة القمح الدولية ، يليها الأرجنتين (٣٤ مليون طن متري) وأستراليا (٢٨ مليون طن متري) ، بينما احتلت روسيا المركز الرابع حيث بلغت صادراتها ١٦ مليون طن متري ساعد على ذلك استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد ، والتوسع فى زراعة هذه الغلة مما أدى إلى زيادة انتاج البلاد وبالتالي تصدير كميات كبيرة إلى الأسواق الخارجية ، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد احتلت المركز الخامس بين الدول المصدرة حيث بلغت صادراتها السنوية ١٤ مليون طن متري وهو ما يوازي ٨٢٪ فقط من تجارة القمح الدولية ، وظلت الدول الأوروبية واليابان أهم الأسواق التى تتجه إليها صادرات القمح العالمية .

وبعد الحرب العالمية الثانية زاد انتاج القمح فى الولايات المتحدة الأمريكية لعدم نائرها بهذه الحرب على العكس من الاتحاد السوفيتى الذى نائز كثيرا بهذه الحرب مما أدى إلى انخفاض انتاجه بشكل واضح ، لذا لم يظهر ضمن الدول الرئيسية المصدرة للقمح خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٤٨ - ١٩٥٠ ، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول المصدرة للقمح ، فقد بلغت صادراتها السنوية خلال هذه الفترة حوالى ١٠ مليون طن متري أى ما يكون ٤٦ر٥٪ من تجارة القمح الدولية ، بينما احتلت كندا المركز الثانى اذ بلغت صادراتها السنوية ٦ مليون طن متري (٢٧ر٩٪) ، يليها أستراليا (٣٣ مليون طن متري) والأرجنتين (٢٢ مليون طن متري) - وظلت الدول الأوروبية تمثل خلال هذه الفترة أهم أسواق القمح ، ولكن بدأت تظهر دول رئيسية مستوردة للقمح خارج أوروبا منها الهند واليابان والبرازيل ومصر وبعض دول أمريكا الوسطى .

ونظرا للتغيرات التى حدثت فى تجارة القمح الدولية بعد الحرب العالمية الثانية فقد عقدت اتفاقية القمح الدولية فى أغسطس عام ١٩٤٩ ولدة أربع سنوات ، وتبعاً لهذه الاتفاقية التزمت الدول المصدرة للقمح

والسابق ذكرها وهى الولايات المتحدة الامريكية وكندا وامترياليا والارجنتين ببيع كميات تم الاتفاق عليها للدول المشتركة فى الاتفاقية بسعر لا يقل عن ١٢٠ دولارا امريكا ولا يتعدى ١٨٠ دولارا امريكا للبوشل (١) وذلك طوال فترة الاتفاقية ، وبذلك ضمنت الدول المستوردة للقمح الحصول عليه بأسعار محددة متفق عليها ، وبعد انتهاء مدة الاتفاقية اتفقت الدول الأعضاء على تجديدها عام ١٩٥٢ بعد الاتفاق على رفع الاسعار بحيث يتراوح سعر البوشل بين ١٥٥ - ٢٠٥ دولارا امريكا ، لذلك انسحبت المملكة المتحدة من اتفاقية القمح الدولية احتجاجا على ارتفاع الاسعار ، ولرفض الدول المصدرة خفض هذه الاسعار لها وخاصة انها كانت أولى دول العالم المستوردة لهذه الغلة خلال تلك الفترة .

وخلال الفترة بين عامى ١٩٥٢ - ١٩٥٥ احتفظت دول العالم الحديد بمكان الصدارة بين الدول الرئيسية المصدرة للقمح حيث ساهمت بحوالى ٨٠٪ من صادرات القمح الدولية ، وقد ساعد على ذلك اتساع المساحات المزروعة بالقمح ، وارتفاع غلة الفدان بفضل العناية الكبيرة التى توليها الحكومات لهذه الغلة واستنباط فصائل عالية الانتاج ، بالإضافة الى استخدام الآلات على نطاق واسع فى العمليات الزراعية مما أدى الى زيادة الانتاج .

وبلغت كمية القمح الداخلة فى التجارة الدولية نحو ١٦٪ من جملة الانتاج العالمى ، وتصدرت كندا الدول -مصدرة للقمح حيث ساهمت بحوالى ٣٠٪ من صادرات القمح العالمية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (٢٨٪) ، الأرجنتين (١٢٪) ، استراليا (١٠٪) بينما احتلت فرنسا المركز الخامس وكانت نسبة صادراتها ٧٪ ، يليها الاتحاد السوفيتى (٣٪) ، أما النسبة الباقية وقدرها ١٠٪ فكانت تمثل نصيب عدد آخر من دول العالم أقل أهمية فى المجال الدولى .

واتجهت معظم صادرات القمح العالمية خلال هذه الفترة الى الاسواق الاوربية وخاصة الى المملكة المتحدة (١٩٪) وألمانيا الغربية (١٠٪) وبولندا (٢٪) ، كما احتلت اليابان المركز الثالث بين الدول المستوردة للقمح حيث بلغت نسبة وارداتها ٨٪ . واتجهت بعض صادرات القمح العالمية الى عدة أسواق آسيوية - نتيجة لتزايد عدد السكان وعدم كفاية

---

(١) الأردب = ٥٤ بوشل تقريبا .



محاصيل الحبوب الأخرى - وخاصة الى الهند التي احتلت خلال هذه الفترة المركز الخامس بين الدول المستوردة للقمح حيث اتجهت اليها حوالى ٣٠٪ من الكمية الداخلة التجارة الدولية ، كما ظهرت أسواق أخرى للقمح في أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل التي زاد عدد سكانها بشكل كبير لذلك استوردت كميات كبيرة من القمح بلغت نحو ٧٪ من تجارتها الدولية لذلك احتلت المركز الرابع بين الدول المستوردة للقمح خلال هذه الفترة بعد المملكة المتحدة واليابان واليابان .

وفي عام ١٩٥٦ ونتيجة لتزايد انتاج دول العالم من القمح وخاصة الدول المصدرة الرئيسية حددت اتفاقية القمح الدولية مرة ثانية على أساس خفض الأسعار بحيث يتراوح ثمن البوشل بين ١٥.٠ - ٢ دولاراً أمريكياً (بعد أن كان يتراوح بين ١٥.٥ - ٢٠.٥ حسب اتفاقية ١٩٥٣) ، وقد جددت اتفاقية القمح الدولية مرة ثالثة عام ١٩٥٩ حيث أعفت الدول المستوردة من الالتزام بشراء كميات محددة من الدول المصدرة عند انخفاض الأسعار عن الحد الأدنى المتفق عليه مما أدى الى انضمام عدد كبير من دول العالم الى هذه الاتفاقية وخاصة أنها ألزمت الدول المصدرة للقمح عند ارتفاع الأسعار بتصدير كميات محددة الى الدول المستوردة للقمح بسعر لا يتعدى الحد الأقصى المتفق عليه ، وتقدر هذه الكميات بمتوسط مبيعات الدولة المصدرة للدولة المستوردة في السنوات الأربع السابقة لهذه الاتفاقية الدولية الرابعة .

وفي عام ١٩٦٢ عقدت اتفاقية دولية خامسة تنظم مرة أخرى حركة تبادل القمح بين الدول المصدرة والمستوردة ، ثم عقدت اتفاقية سادسة عام ١٩٦٧ مما أدى الى تنظيم بحارة ما يقرب من ٩٠٪ من اجمالى كمية القمح الداخلة في التجارة الدولية .

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٥٢) أن دول العالم الجديد لا زالت تصدر دول العالم المصدرة للقمح حيث ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى ٣٩٪ من التجارة الدولية ، يليها كندا ٢٥٪ ، استراليا ١٢٪ ، الأرجنتين ٨٪ ، أى أن الدول الأربع ساهمت سنوياً بنحو ٨٤٪ من صادرات القمح الدولية خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٣ ، ١٩٦٥ ، ويلى هذه الدول فرنسا (٧٪) ثم الاتحاد السوفيتى (٥٪) ، واتجهت معظم الصادرات السوفيتية من القمح الى الدول الاشتراكية رغم أن انتاجه لم يكن يكفى حاجة أسواقه المحلية لازدياد عدد سكانه لذلك تصدر دول العالم المستوردة

للقمح اذ بلغت نسبة وارداته ١٢٪ من تجاره القمح الدولية ، وقد ظهرت الاسواق الآسيوية الى جانب الاسواق الأوروبية كمناطق رئيسية تتجه اليها صادرات القمح العالمية حيث استوردت الهند والصين الشعبية واليابان حوالي ٢٩٪ من كمية القمح الداخلة التجارة الدولية .

ويبين الجدول رقم (٥٢) اهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥ :

جدول رقم (٥٢)

الوارد		المصدر	
الدولة	%	الدولة	%
الاتحاد السوفيتي	١٢	الولايات المتحدة	٣٩
الهند	١١	كندا	٢٥
الصن الشعبية	١١	استراليا	١٢
المملكة المتحدة	٩	الأرجنتين	٨
اليابان	٧	فرنسا	٧
البرازيل	٥	الاتحاد السوفيتي	٥
بولندا	٤	المكسيك	١
ألمانيا الغربية	٤	السويد	١
دول أخرى	٣٧	دول أخرى	٢

- وفي عام ١٩٦٨ حدثت تغيرات واضحة في تجارة القمح الدولية يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٥٣) التي تبين اهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح في ذلك العام (٢) .

تظهر أرقام الجدول (٥٣) أن دول لعالم الحديد الأربع الرئيسية المصدرة للقمح (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين) لازالت تساهم بالجزء الأكبر من صادرات القمح الدولية حيث بلغت نسبة صادراتها

(١) Oxford Economic Atlas, Op. Cit., P 9.

(٢) اعتمد في استخراج النسب المئوية التي نوضح اهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح عام ١٩٦٨ على الأرقام الدالة على صادرات وواردات القمح التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة في كتابها السنوي عام ١٩٦٩ .

## جدول رقم (٥٢)

الوارد		الصادر	
الدولة	٠٢	الدولة	٢
الصين الشعبية	٨٣	الولايات المتحدة الأمريكية	٣٣٤
الهند	٢٧	كندا	١٨٦
المملكة المتحدة	٦٧	أستراليا	١٢٩
اليابان	٦٤	فرنسا	٩٩
البرازيل	٤١	الاتحاد السوفيتي	٩٥
مصر	٣٥	الأرجنتين	٤٥
المانيا الغربية	٢٧	دول أخرى	١١٢
الاتحاد السوفيتي	٢٥		
دول أخرى	٥٨١		

حوالى ٦٩٤٪ من نجارة القمح الدولية عام ١٩٦٨ بعد أن كانت ٨٤٪ عام ١٩٦٥ ، ويرجع انخفاض نسبة صادراتها الى ازدياد انتاج دول أخرى في العالم وتصديرها لكميات كبيرة الى الأسواق الدولية وخاصة فرنسا والاتحاد السوفيتي ، بالإضافة الى انخفاض انتاج الأرجنتين لتناقص كمية الأمطار ، لذا بلغ انتاجها ٥٧ مليون طن متري (١٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٦٨ بعد أن كان ٧٣ مليون طن متري (٢٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٦٧ مما أدى الى انخفاض صادرات الأرجنتين من القمح حتى بلغت ٤٥٪ فقط من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية وبذلك احتلت المركز السادس بين الدول المصدرة للقمح .

ويلاحظ أن بعض الدول الآسيوية أصبحت تصدر دول العالم المستوردة للقمح كنتيجة لتزايد عدد السكان بشكل مطرد وعجز الانماج المحلي عن الوفاء بحاجة البلاد ، لذا استوردت الصين الشعبية والهند واليابان حوالى ٢٢٤٪ من جملة كمية القمح الداخلة في التجارة الدولية . واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بين الدول المستوردة للقمح بعد الصين الشعبية والهند إذ استوردت حوالى ٦٧٪ من تجارة القمح الدولية ، كما ظهرت البرازيل ومصر ضمن الدول الرئيسية المستوردة لهذه الغلة في تلك السنة حيث بلغت واردتهما ٤١٪ ، ٣٥٪ على الترتيب ، ومرد ذلك تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة بين السواد الأعظم منهم ، لذلك تحولوا الى

استهلاك القمح كغلة غذائية رئيسية مما أدى الى عجز الانتاج المحلى عن سد حاجة الأسواق ، لذا تم استيراد كميات كبيرة من الأسواق العالمية .

واستمرت كميات القمح الداخلة فى التجارة الدولية فى التزايد المستمر لمقاومة الزيادة السكانية فى العديد من دول العالم وتعذر الحصول على انتاج جيد من هذا المحصول اما الظروف الطبيعية أو لاعتبارات بشرية ، لذا بلغت قيمة الكمية المطروحة من القمح فى الأسواق العالمية ١٤ر٣ مليار دولار امريكى عام ١٩٨٣ . ويبين الجدول رقم (٥٤) تفصيل أهم الدول المصدرة والمستوردة للقمح بدون الدول الشيوعية (سابقا) عام ١٩٨٣ (١) :

جدول رقم (٥٤)

المصادر		الموارد	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة الأمريكية	٤٣ر٤	اليابان	١١ر٤
كندا	٢٦ر٢	البرازيل	٧ر١
فرنسا	١٤ر٣	مصر	٦ر٧
أستراليا	٧ر٤	إيطاليا	٥ر٦
الأرجنتين	٠ر٥	الجزائر	٣ر٨
دول أخرى	٨ر٢	كوريا الجنوبية	٣ر١
		المملكة المتحدة	٢ر٨
		المغرب	٢ر٤
		المانيا الغربية	٢ر٣
		هولندا	٠ر١
		دول أخرى	٥٢ر٧

تبرز أرقام الجدول رقم (٥٤) عدة حقائق لعل أهمها ما يأتى :

■ لازالت تشكل دول العالم الجديد أهم مصادر القمح الداخلة للتجارة الدولية (٧٧ر٥ %) ، كما أن فرنسا تعد أهم دول العالم القديم المصدرة للقمح حيث ساهمت بما تشكل قيمته ١٤ر٣ % من جملة قيمة صادرات القمح العالمية .

(1) U.N.. International Trade Statistic Yearbook 1983, Vol. II, N. Y., 1985, p. 13.

■ انساع دائرة الدول المستوردة للقمح بشكل كبير اذ لم تتجاوز نسبة قيمة واردات الدول الرئيسية والبالغ عددها عشر دول ٤٧,٣٪ من جملة قيمة القمح الداخل التجارة الدولية .

■ ظهور عدد من الدول العربية ضمن الدول الرئيسية المستوردة للقمح من الأسواق العالمية وخاصة مصر والجزائر والمغرب ، مما يعكس عجز خطط التنمية الزراعية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح في ظل التزايد السكاني الكبير وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مثل هذه الدول في المجالين الاقتصادي والسياسي على حد سواء .

### ثانيا - الأرز :

يحتل الأرز المركز الثاني بين محاصيل الحبوب من حيث المساحة المزروعة ، فقد بلغت مساحته ١٤٥,٧ مليون هكتار وهو ما يوازي ٢٢,٣٪ من جملة المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت مساحة حقوله ١٤٩,١ مليون هكتار (٢٣,٣٪ من جملة مساحة الحبوب في العالم) عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك يتصدر الأرز باقى محاصيل الحبوب من حيث وفرة الانتاج فقد بلغ المتوسط العام لانتاجية الهكتار من الأرز في العالم ٣٥٥٧ كجم تقريبا ، بينما لم يتعد هذا المتوسط من القمح ٢٥٧٠ كجم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ هذا المتوسط ٣٦٨٩ كجم عام ١٩٩٥ لذلك تتركز زراعته في منطقة جنوب شرقى آسيا المزدحمة جدا بالسكان والتي تضم حوالى ٩٠٪ من مساحة الأرز في العالم . كما يمكن زراعته اكثر من مرة في العام الواحد في جهات متعددة من العالم حيث تلائم الظروف الطبيعية نموه .

وينتمى الأرز الى العائلة النجيلية ، وهو يضم عدة أنواع أهمها النوع المعروف باسم *Oryza Sativa* ، والأنواع البرية *Oryza Breviligulata* ، *Oryza Officinalis* ، *Oryza Spontanea* والتي تفرعت منها معظم أنواع الأرز المعروفة في الوقت الحاضر ، وتختلف أنواع الأرز في عدة أمور أهمها ارتفاع الساق وحجم الحبة ولونها وشكلها والظروف الطبيعية الملائمة وخاصة عناصر المناخ ، ويمكن تقسيم الأرز الى نوعين رئيسيين هما :

■ **أرز السهول Lowland Rice** ويزرع في المناطق السهلية المستوية التي يمكن غمرها بالمياه ، وتنشر زراعته في جهات واسعة من العالم .

■ **أرز المرتفعات Upland Rice** ويزرع على سفوح الجبال والتلال معتمدا على مياه الأمطار ، وهو أقل انتشارا من النوع الأول .

ويؤكد بعض الباحثين أن الأرز عرف في الصين منذ حوالي ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، وكثيرا ما يستعمل لفظ Paddy أو Pao ( زر شعر ) بدلا من لفظ Rice في جهات جنوب شرقى آسيا .

## الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو الأرز

### درجة الحرارة :

يحتاج الأرز الى درجة حرارة مرتفعة طوال فترة الانبات ، لذا تستشر زراعته في المناطق المدارية بصفة خاصة حيث تتركز معظم مساحاته ، ولا تنمو بعض أنواعه اذا انخفضت درجة الحرارة عن ٦٨°ف ، ويزرع الأرز أيضا في المناطق المعتدلة الدفينة خلال أشهر الصيف عندما يطول النهار وترتفع درجة الحرارة ، كما يزرع في بعض العروض الأبرد من ذلك نسبياً ، يتمثل ذلك في انتشار زراعته في سهل لمبارديا في شمالى إيطاليا ووادى كاليفورنيا في غربى الولايات المتحدة الأمريكية ، وبصفة عامة ينحدر زراعة هذا المحصول الى الشمال من دائرة عرض ٤٠° شمالا في نصف الكرة الشمالى ، وإلى الجنوب من نفس دائرة العرض في نصف الكرة الجنوبي . وعموما يحتاج الأرز الى درجة حرارة مرتفعة تتراوح في المتوسط بين ٧٥° - ٨٥°ف .

### الأمطار :

يحتاج الأرز الى كميات كبيرة من المياه تغمر حقوله طوال فترة نموه ، لذا تتراوح احتياجاته من المياه بين ٤٠ - ٨٠ بوصة من مياه الأمطار أو ما يعادلها من مياه الري وذلك تبعا لمعدل التبخر الذى يتوقف بدوره على درجات الحرارة ، وفي منطقة جنوب شرقى آسيا - أهم مناطق العالم المنتجة للأرز - يعد الأرز المحصول الرئيسى السائد اذا زادت كمية الأمطار السنوية على ٨٠ بوصة ، بينما يعد من المحاصيل واسعة الانتشار في المناطق التى تتراوح أمطارها السنوية بين ٤٠ الى أقل من ٨٠ بوصة .

### التربة :

يحتاج الأرز الى نربة خصبة ذات سيج ثقيل حيث تقل بفاديتها للماء مما يحول دون تسرب المياه التى تغطى حقول الأرز خلال مراحل نموه الى طبقات للتربة السفلية ، على أن تكون الطبقة السطحية للتربة سهلة الحرث ، مما يمكن جذور النبات من الامتداد بسهولة خلال هذه الطبقة التى تمثل الحيز الذى يحصل منه النبات على العناصر الغذائية المختلفة .

وتنمو بعض أنواع الأرز في التريبات التى ترتفع فيها نسبة الأملاح

الذائبة ، وتعد زراعته في مثل هذه الأراضي وسيلة لخفض نسبة الأملاح  
اذ ان استمرار عمر الحقول بالمياه ثم صرفها بعد نضج المحصول يعمل على  
تقليل درجة تركيز الأملاح الذائبة في التربة مما يمكن من زراعتها بمحاصيل  
أخرى أكثر حساسية ، أو زراعتها بالأرز مرة أخرى حيث تعطى الأرض  
في هذه الحالة انتاجا يفوق انتاجها السابق عندما كانت نسبة الأملاح  
الذائبة أعلى .

### السطح :

يحتاج أرز السهول إلى سطح مستوى يحول دون صرف المياه التي  
تعطى الحقول طوال فترة النمو ، على أن يميل هذا السطح المستوى ميلا  
سيطا يساعد على صرف المياه بشكل تدريجي بعد تمام نضج المحصول ،  
لذا أصبحت الدالات والسهول الفيضية لأنهار اليانغتسي والسيكيانج في  
الصين الشعبية ، والجانج والبراهما موترا في بنجلاديش والهند ، والمجنج  
في باكستان ، وميكونج في فيتنام وكمبوديا ولاوس وتاييلاند تمثل أهم  
مناطق زراعة الأرز في النطاق الموسمي ، بينما تعد سهول ودالات أنهار  
النيل في مصر والبنو في إيطاليا والميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية  
من أهم نطاقات الأرز خارج النطاق الموسمي .

وتحتاج زراعة الأرز إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الرخيصة نسبيا  
للقيام بالعمليات الزراعية المختلفة وخاصة عند زراعته بطريقة الشتل .

### الانتاج العالمي للأرز :

يبين الجدول رقم (٥٥) تطور انتاج العالم من الأرز خلال الفترة  
الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٩٥ (١) .

يتضح من تتبع وتحليل أرقام الجدول رقم (٥٥) الحقائق التالية :

■ أن انتاج العالم من الأرز أقل تذبذبا من عام لآخر بصفة عامة من  
انتاجه من القمح كما تبين من الدراسة السابقة ، وربما يرجع ذلك إلى  
تركز معظم مساحات الأرز في مناطق غزيرة الأمطار ، وفي السهول الفيضية  
ودالات الأنهار حيث تعتمد الزراعة أساسا على مياه الري التي يمكن  
التحكم فيها إلى حد كبير ، عكس الوضع بالنسبة للقمح الذي تعتمد

(1) F.A.O., Production Yearbook (different issues).

زراعته في جهات واسعة من العالم على مياه الأمطار التي تتذبذب من عام  
لآخر بما يتبعه تباين في حجم الانتاج .

### جدول رقم (٥٥)

(الانتاج بالمليون طن متري)

القارة	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٨٣	١٩٩٠	١٩٩٥	الانتاج %
آسيا	٢٧٩٣	٣٦٢٣	٤١٧١	٤٧٨٧	٥٠١٩	٨٨١
أمريكا الجنوبية	١٠٢	١٤٤	١٢٤	١٣٥	١٨٨	٣٣
أفريقيا	٧٢	٨٤	٨٥	١١٥	١٤٨	٢٦
أمريكا الشمالية	٥١	٨٦	٦٩	٩	٩٧	١٧
أوروبا	١٨	١٨	١٧	٢٤	٢١	٠٤
الاتحاد السوفيتي السابق	١٢	٣٧	٢٥	٢٥	٢١٣	٣٧
الأوقيانوسية	٠٢	٠٦	٠٥	٠٩	١١	٠٢
جملة انتاج العالم	٣٠٥٣	٣٩٨٨	٤٤٩٥	٥١٨٥	٥٦٩٧	١٠٠

■ تزايد انتاج الارز في العالم بشكل مطرد ، فقد بلغ الانتاج ٤٤٩٥ مليون طن متري عام ١٩٨٣ بعد أن كان ٣٠٥٣ مليون طن متري عام ١٩٧٠ ، أي أن انتاج العالم زاد خلال هذه الفترة بنسبة ٤٧٢٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ . واستمر الانتاج العالمي في تزايد حتى بلغ ٥١٨٥ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، وبذلك زاد بنسبة ١٥٣٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٥٦٩٧ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .

■ اختلفت نسبة زيادة انتاج الارز في القارات والمناطق المختلفة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ فقد وصلت هذه النسبة اقصاها خارج قارة آسيا . في الاتحاد السوفيتي السابق والأوقيانوسية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية حيث بلغت ١٠٨٣٪ ، ١٥٠٪ ، ٢٠٦٪ ، ٣٥٣٠٪ على الترتيب ، ومرد ذلك رغم أن الارز لا يمثل في هذه المناطق محصول غذائي أساسي ازدياد الطلب عليه في الأسواق العالمية وخاصة بعد تزايد عدد السكان بشكل مطرد في منطقة جنوب شرقى آسيا - أهم مناطق



انتاج الارز واستهلاكه - واستهلاك دول هذه المنطقة لمعظم انتاجها بل ان بعضها أصبح في الوقت الحاضر من الدول المستوردة للارز كاندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية ، لذا زاد انتاج الارز في الجهات المذكورة لسد حاجة أسواقها المحلية التي تستهلك كميات محدودة وتصدير باقى الانتاج الى الاسواق العالمية ، مثال ذلك الولايات المتحدة الامريكية التي تساهم وحدها بحوالى ١٨٪ من تجارة الارز العالمية . ولنفس السبب حقق انتاج الارز زيادة كبيرة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ في قارات الاوقيانوسية ، اوريا ، افريقيا ، أمريكا الشمالية حيث بلغت نسبة الزيادة بها ٨٠٪ ، ٤١٢٪ ، ٣٥٣٪ ، ٣٠٤٪ على الترتيب .

وجدير بالذكر ان ازدياد الانتاج من الارز في دول الاتحاد السوفيتى السابق وأمريكا الشمالية والاوقيانوسية يرجع أساسا الى ارتفاع انتاجية الهكتار التي بلغت ٤٠٥٦ ، ٥٠٧٥ ، ٧٤١٢ كجم على الترتيب (١) بينما لم يتعد متوسط انتاجية الهكتار على مستوى العالم ٣٥٥٧ كجم عام ١٩٩٠ ، وقد زاد انتاج قارة اوريا من الارز خلال الفترة قيد الدراسة بنسبة ٤١٢٪ ، وقد ساعد على ذلك اتساع مساحة الارز التي بلغت ٤٥٦ ألف هكتار عام ١٩٩٠ بعد ان كانت ٣٣٦ ألف هكتار عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت مساحته في اوريا ٣٧٦ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

اما انتاج افريقيا فقد بلغ ١١٥ مليون طن مئى عام ١٩٩٠ بعد أن كان ٨٥ مليون طن مئى عام ١٩٨٣ ، أى أن انتاج القارة زاد بنسبة ٣٥٣٪ ويرجع ذلك الى الاهتمام بمشاريع الري المختلفة التي توفر المياه اللازمة لهذا المحصول الذى يحتاج كما سبق أن ذكرنا الى كميات كبيرة من المياه ، وخاصة في مصر أهم دول القارة الافريقية المنتجة له ،

وزاد انتاج آسيا - أهم قارات العالم المنتجة للارز - بنسبة ١٤٨٪ خلال عامى ١٩٨٣ - ١٩٩٠ ، واستمر في التزايد حتى بلغ ٥٠١٩ مليون طن مئى عام ١٩٩٥ ، وترجع معظم هذه الزيادة الى التوسع الراسى الناتج عن زراعة الاصناف وفيرة الانتاج وخاصة في اليابان والصين الشعبية وكوريا اكثر من رجوعها الى التوسع الافقى في الزراعة ، اذ أن الانسان استغل هنا كل شبر من الأرض يمكن استغلاله لانتاج الارز حتى أنه زرع بعض أنواعه على سفوح التلال والمرتفعات بعد أن حولها إلى مدرجات وهو النوع المعروف بارز المرتفعات Upland Rice .

(١) / الضريبة بها ٩٤٥ كيلو جراما .

وتبين أرقام الجدول (٥٥) أن آسيا تنصدر القارات في إنتاج الأرز بل أنه تحتكر الانتاج فقد بلغ انتاجها ٤١٧ مليون طن متري وهو ما يوازي ٨٠٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٤٤٩٥ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٤٧٨٧ مليون طن متري (٩٢٣٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٥٠١٩ مليون طن متري (٨٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ويرجع ذلك الى ملائمة الظروف الطبيعية وخاصة في الشرق والجنوب الشرقي لزراعة هذا المحصول الذي أصبح يتصدر باقى المحاصيل المزروعة هنا من حيث الأهمية والمساحة ، وقد شجع على ذلك وفرة انتاج هذا المحصول مما يوفر عنصرا غذائيا أساسيا للأعداد المتزايدة من السكان والذين يشكلون في الوقت الحاضر أكثر من نصف سكان العالم ، ويأتى بعد آسيا في انتاج الأرز كل من أمريكا الجنوبية ، أفريقيا ، أمريكا الشمالية ، دول الاتحاد السوفيتي السابق ، أوروبا ، والأوقيانوسية ، ويرجع ضعف انتاج هذه القارات والمناطق بالقياس الى انتاج آسيا الى عدة عوامل منها عدم نوافر الظروف الطبيعية - وخاصة درجة الحرارة والأمطار - الملائمة لزراعته في مساحات واسعة منها ، بالإضافة الى الاهتمام أساسا بزراعة الفمح دون الأرز الذي لا يمثل هنا محصولا غذائيا رئيسيا للسكان ، وحتى انتاج بعض دول هذه القارات يصدر معظمه الى الأسواق العالمية كما هي الحال بالنسبة لانتاج كل من الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية ، وإيطاليا وإسبانيا في أوروبا وأستراليا .

### المناطق الرئيسية لانتاج الأرز :

#### أولا - قارة آسيا :

تحتل المركز الأول بين القارات في انتاج الأرز كما سبق أن ذكره وتعد الصين الشعبية والهند وأندونيسيا وبنجلاديش وتايلاند وبورما واتحاد ميان مار (بورما سابقا) وفيتنام واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وباكستان أهم دول القارة المنتجة لهذا المحصول .

#### الصين الشعبية :

تتصدر دول العالم في انتاج الأرز فقد بلغ انتاجها ١٧٢ مليون طن متري ، وهو ما يوازي ٤١٢٪ من انتاج القارة الآسيوية ، ٣٨٣٪ من إجمالي انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١٨٨٤ مليون طن متري (٣٩٣٪ من انتاج آسيا ، ٣٦٣٪ من جملة الانتاج العالمي عام ١٩٩٠ ، ١٨٧١ مليون طن متري (٣٧٣٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ ،

وانتاج الصين الشعبية من الارز في ازدياد مستمر يتضح ذلك من تتبع ارقام  
الجدول رقم (٥٦) التى تعين تطور انتاجها منذ عام ١٩٦٣ وحتى عام  
١٩٩٥ :

جدول رقم (٥٦)

(الانتاج بالمليون طن مترى)

النسبة المئوية الى انتاج العالم	الانتاج	المنصة
٣٣ر٠	٩١	١٩٦٣
٣٣ر٠	٨٥	١٩٦٤
٣٤ر٥	٨٨	١٩٦٦
٣١ر٩	٩١	١٩٦٨
٣٣ر٧	١٠٠	١٩٧٠
٣٥ر٨	١٤٢ر٩	١٩٨٠
٣٤ر٩	١٧١ر٤	١٩٨٨
٣٦ر٣	١٨٨ر٤	١٩٩٠
٣٧ر٣	١٨٧ر١	١٩٩٥

وترجع الزيادة المستمرة لانتاج الصين الشعبية من الارز الى اهميته  
الغذائية حيث يكون عنصرا غذائيا أساسيا ، كما تهتم الدولة بزيادة انتاجه  
بصفة مستمرة عن طريق التوسع الراسى وايضا الافقى كلما أمكن ذلك لتغضى  
حاجة سكانها الآخذين فى الازدياد باطراد ولتفويض كميات تصدر الى  
الاسواق الخارجية ، وبالفعل نجحت الصين الشعبية فى هذه السياسة وخاصة  
بعد زيادة انتاجها من القمح مما سمح بوجود فائض كبير من الارز يصدر  
الى الاسواق العالمية ، لذلك تساهم بحوالى ١٠٪ من صادرات الارز  
العالمية سنويا .

وتتركز زراعة الارز فى نطاقين رئيسين ، يتمثل النطاق الاول فى  
الاجزاء الجنوبية من البلاد حيث تسود زراعة وتكون حقوله نحو ٩٠٪  
من جملة المساحة المزروعة ، وهنا يزرع الارز مرتين او أكثر فى السنة  
الواحدة لطول فصل النمو ، أما نطاق الارز الثانى فيوجد فى الاجزاء  
الوسطى من الصين وخاصة فى حوض نهر اليانجتسى حيث تكون مساحاته

٥٠٪ تقريبا من المساحة المزروعة اذ تنتشر هنا زراعة القمح ، ويزرع الارز في الاجزاء الوسطى مرة واحدة في السنة ، كما يزرع أيضا في بعض جهات شمالي الصين ولكن بشكل محدود حيث لا تتعدى مساحته ٣٪ من جملة المساحة المزروعة .

وكان انتاج الصين الشعبية من الارز لا يكفي حاجة أسواقها المحلية في بعض السنوات ، لذلك كانت تظهر أحيانا ضمن الدول المستوردة له ، وكانت تحصل على معظم وارداتها من بورما (اتحاد ميان مار) القريبة ، ولكن بعد ازدهار النشاط الزراعي في البلاد وخاصة بعد الثورة الاشتراكية وانتشار نظام الكوميونات الزراعية والعناية بتسميد الاراضي الزراعية والتوسع في زراعة الارز وخاصة على سفوح المرتفعات زاد انتاج البلاد كما سبق أن ذكرنا مما سمح بوجود فائض للتصدير ، لذا تظهر الصين الشعبية في الوقت الحاضر ضمن الدول المصدرة للارز . شكل رقم (٣٢) . وجددير بالذكر أن متوسط انتاجية الهكتار من الارز يبلغ في الصين ٦٠١٧ كجم (عام ١٩٩٥) بينما لم يتجاوز هذا المتوسط ٣٧٧٦ كجم على مستوى القارة الاسيوية .

#### • الهند :

تأتي في المركز الثاني بين دول العالم في انتاج الارز بعد الصين الشعبية فقد بلغ انتاجها ٩٠ مليون طن متري (٢١٦٪ من انتاج آسيا ، ٢٠٪ من اجمالي انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١١٢ مليون طن متري (٢٣٥٪ من انتاج آسيا ، ٢١٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، وتطور انتاج الهند بعد ذلك حتى بلغ ١٢٢ مليون طن متري (٢٤٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وكان الانتاج حتى السبعينيات من القرن العشرين تقريبا لا يكفي حاجة الأسواق المحلية ، لذلك كانت الهند تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية ، بل انها كانت تحتل المركز الثالث بين الدول المستوردة حيث كانت تستورد ٩٠٪ من اجمالي كمية الارز الداخلة التجارة الدولية في ذلك الوقت . ومع تزايد انتاج البلاد بشكل كبير وخاصة مع بداية الثمانينيات ، أصبح الانتاج يكفي حاجة البلاد بل وتصدر كميات منه الى الأسواق العالمية .

ولا يعد الارز المحصول الغذائي الرئيسي في كل الهند ، بل أن أهميته الكبرى تتركز في الاقاليم التي تزيد أمطارها السنوية على ٤٠ بوصة بصفة عامة ، بينما تقل أهميته بشكل كبير خارج هذه الاقاليم ، وتتركز زراعة الارز في أربعة نطاقات رئيسية هي :



شكل رقم (٣٢) مناطق انتاج الارز في دول جنوب شرق آسيا

■ الحوض الاوسط لنهر الجانج ، وتعتمد زراعة الارز هنا على مياه الامطار التى تتراوح كميتها سنويا بين ٤٠ - ٧٠ بوصة .

■ الأجزاء الغربية من دلتا الجانج والبراهما بوترا ، وتنتشر هنا زراعة كل من الارز كغلة غذائية ، والحبوب كمحصول نقدى ، وتعتمد الزراعة فى هذه الجهات على الامطار الغزيرة التى تزيد كميتها السنوية على ٨٠ بوصة .

■ السهول الساحلية الشرقية المعروفة باسم ساحل كروماندل وخاصة فى ولاية مدراس ، وقد نتج عن امتناع هذه السهول امتداد حقول الارز الى مساحات بعيدة فى الداخل ساعد فى ذلك انتشار السهول الفيضية للأنهار العديدة المتجهة من هضبة الدكن الى ساحل كروماندل ، وأهم هذه الأنهار من الشمال الى الجنوب جودافارى ، كرشنا ، كوفرى ، لذلك تعتمد زراعة الارز هنا على مياه الري ومياه الامطار ، وخاصة أن الامطار فى بعض جهات هذا النطاق تصل الى ٣٠ بوصة فى السنة .



اسيا ، ٤٨٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ٢٨١ مليون طن متري (٥٨٪ من انتاج اسيا ، ٥٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٢٤٦ مليون طن متري (٤٩٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الارز في دلتا الجانج والبراهما بوترا ، وتعتمد زراعة الارز هنا على الامطار العزمره التى تزيد كميتها السنوية على ٨٥ بوصة ، ويشبه هذا النطاق النطاق الهندى المجاور له في الغرب من حيث انتشار زراعة كل من الارز كغلة غذائية والجوت كمحصول نقدي . وتبلغ المساحة المزروعة سنويا بالارز حوالى ١ مليون هكتار وهو ما يكون أكثر من ٨٠٪ من اجمالى المساحة المزروعة في البلاد ، مما يظهر الاهمية الكبيرة لمحصول الارز في بنجلاديش . وانتاجية الهكتار من الارز ضعيفة حيث لم تتعد ٢٤٧٨ كجم (عام ١٩٩٥) .

#### تايلاند :

تأى في المركز الخامس بين دول العالم المنتجة للارز ، فقد بلغ انتاجها ١٨٥ مليون طن متري (٤٤٪ من انتاج اسيا ، ٤١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، ١٩ مليون طن متري (٣٩٪ من انتاج اسيا ٣٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٢١١ مليون طن متري (٤٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويحتل الارز مركزا هاما في الاقتصاد الزراعى في تايلاند ، فقد بلغت مساحته السنوية نحو ١٠ مليون هكتار وهو ما يكون ٤٤٪ من جملة المساحة المزروعة لذلك تتصدر تايلاند دول العالم المصدرة للارز حيث تساهم بحوالى ٢٥٦٪ من الصادرات الدولية (عام ١٩٨٣) ، لذا تعد بانجوك - عاصمة تايلاند - أهم موانى تصدير الارز في العالم .

ونتركز أهم نطاقات الارز في الأجزاء الوسطى من البلاد بحوض نهر مينام ، وتعتمد الزراعة هنا على كل من مياه الرى ومياه الامطار .

#### اتحاد ميان مار : (بورما سابقا)

من دول العالم الرئيسية المنتجة للارز فقد بلغ انتاجها ١٤٥ مليون طن متري (٣٥٪ انتاج اسيا ، ٣٢٪ من اجمالى انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، وتناقص انتاج الدولة بشكل محدود بعد ذلك حيث بلغ ١٣٩ مليون طن

متري (٢٢٩٪ من انتاج آسيا ، ٢٢٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٢٠١١ مليون طن متري (٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويعد الأرز أهم المحاصيل المزروعة في بورما حيث تبلغ مساحة حقوله السنوية حوالي ٦ مليون هكتار وهو ما يعادل ٤٨٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد . وتنتشر زراعته في وادي نهر ايراوادي حيث تعتمد الزراعة على مياه النهر ، بينما تعتمد زراعته في دلتا النهر على مياه الأمطار التي تصل كميتها السنوية في بعض الجهات الى ٦٠ بوصة .

ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد ، لذلك تصدر كميات كبيرة كل عام تبلغ نحو ٢٠٪ من صادرات الأرز العالمية ، وقد شكلت فيمته صادراتها ما يعادل ٢٤٪ من جملة قيمة صادرات الأرز الدولية (عام ١٩٨٣) ، لذا تعد ميان مار من الدول الرئيسية المصدرة للأرز ، ويصدر الانتاج عن طريق راجون مبناء الدولة الرئيسي .

### اليابان :

من الدول الرئيسية المنتجة للأرز اذ بلغ انتاجها ١٢٩٩ مليون طن متري (٣٪ من انتاج آسيا ، ٢٨٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٣١١ مليون طن متري (٢٧٪ من انتاج آسيا ، ٢٥٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ١٢٦٦ مليون طن متري (٢٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ورغم ضخامة انتاج اليابان من الأرز فإنه لا يكفي حاجة أسواقها ، لذا استورد سنويا كميات كبيرة بقدر بحوالي ٧٪ من تجارة الأرز العالمية .

وتنتشر زراعته في جزر كيوشو ، شوكوكو ، والأجزاء الجنوبية من جزيرة هنشو ، بينما تقل زراعته في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال لانخفاض درجة الحرارة عن الحد اللازم لنمو المحصول ، وتركز زراعته في السهول الساحلية الضيقة وعلى السفوح الجبلية المنتشرة في الجزر اليابانية بعد تحويلها الى مدرجات جبلية .

وتبلغ المساحة المزروعة بالأرز سنويا ٢١١ مليون هكتار أي ما يعادل ٤٥٦٪ من اجمالي المساحة المزروعة في اليابان والبالغة ٤٦٦ مليون هكتار ، مما يؤكد الأهمية الكبيرة للأرز في البنين الزراعي لليابان . وقد نتج عن التوسع في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار من الأرز حيث بلغ ٦٣٢٨ كجم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٦٠١٢ كجم عام ١٩٩٥ .



وبالإضافة الى الدول السابق ذكرها يزرع الأرز في فيتنام وخاصة في دلتا نهر ميكونج حيث يعد أهم المحاصيل المزروعة على الإطلاق اذ يشغل معظم الاراضى الزراعية ، بالإضافة الى زراعته في حوض النهر الأحمر وتبلغ مساحة حقوله السنوية نحو ٥٩ مليون هكتار وهو ما يعادل ٨٩٤٪ من اجمالى المساحة المزروعة في البلاد ، لذا فانتاج فيتنام من الأرز كبير حيث بلغ ١٤٥ ، ١٨٤ ، ٢٤ مليون طن متري خلال عامى ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، ويكفى الانتاج عن حاجة البلاد .

ويحتل الأرز مركزا رئيسيا بين المحاصيل المزروعة في الفلبين فقد بلغت مساحته ٣٥ مليون هكتار أى ما يوازى نحو ٤٠٪ من اجمالى المساحة المزروعة في البلاد ، ومع ذلك فالانتاج لا يكفى حاجة الأسواق المحلية ، لذلك تستورد الفلبين كميات كبيرة من الأرز كل عام تقدر بحوالى ٥٪ من تجارتها الدولية . ويزرع الأرز في كل جزر الفلبين وخاصة في جزيرة لوزون التى تضم أوسع مساحات الأرز ، وتنتشر زراعته في مناطق السهول وعلى المدرجات الجنية ، وقد بلغ انتاج البلاد ٨١ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٩٣ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، ١١ مليون طن متري عام ١٩٩٥ . ويزرع الأرز أيضا في كوريا الجنوبية حيث تبلغ مساحة حقوله حوالى ١٢ مليون هكتار (٥٧٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد) وانتاجية الهكتار من الأرز مرتفعة هنا حيث تبلغ ٦١٧٩ كجم ، لذا فانتاج البلاد كبير حيث بلغ ٦٥ مليون طن متري تقريبا عام ١٩٩٥ . وبلغ انتاج باكستان من الأرز ٥٧ مليون طن متري عام ١٩٩٥ وتتركز زراعته في الحوض الأدنى لنهر السند معتمدا على مياه الرى نظرا لقلة مياه الأمطار الساقطة والتى تصل كميتها السنوية في بعض الجهات الى أقل من عشر بوصات . وبفيض الانتاج عن حاجة البلاد ، لذا تصدر باكستان كميات من الأرز الى الأسواق العالمية .

### ثانيا - قارة امريكا الجنوبية :

نأتى في المركز الثانى بين القارات - بدون مجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق - في انتاج الأرز فقد بلغ انتاجها ١٢٣ مليون طن متري، (٢٧٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، ١٣٥ مليون طن متري (٢٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٨٨ مليون طن متري (٣٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالأرز في القارة ٦٣ مليون هكتار أى ما يوازى ٤٣٪ من اجمالى مساحة الأرز في العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغت مساحة حقول الأرز ٥٦ مليون هكتار (٣٨٪

من جملة مساحة الأرض في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٦٢٢ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وتتركز معظم أراضي الأرض في السهول الساحلية وخاصة في البرازيل وكولومبيا وبيرو والأرجنتين وجويانا وفنزويلا .

### البرازيل :

تتصدر دول أمريكا الجنوبية في إنتاج الأرز إذ بلغ إنتاجها ٧٨٧ مليون طن متري (٦٢٢٪ من إجمالي إنتاج القارة ، ١٧٪ من جملة إنتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٧٢٤ مليون طن متري (٥٤٨٪ من إنتاج أمريكا الجنوبية ، ١٤٪ من جملة الإنتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ١٢٣ مليون طن متري (١٩٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ وبذلك تحتل البرازيل مركزاً متقدماً بين دول العالم المنتجة للأرز بعد الدول الآسيوية السابقة دراستها ، لذا تتصدر البرازيل دول العالم المنتجة للأرز خارج النطاق الموسمي في جنوب شرقي وجنوبي آسيا .

وتتركز معظم المساحات المزروعة بالأرز في سو باويو ومندس حراس وريو جراند دي سول حيث يوجد بها أكثر من ٧٥٪ من مساحة الأرض في البرازيل ، بل أنه يوجد في سالو وميناس جراس وحدهما أكثر من ٥٠٪ من جملة مساحة الأرض في البلاد . وتبلغ مساحة حقول الأرز نحو ٥ مليون هكتار وهو ما يعادل ٨٠٪ من مساحة الأرض في أمريكا الجنوبية ، وتكون هذه المساحة حوالي ٦٨٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، وهناك مساحات واسعة تلائم زراعة الأرز وخاصة في حوض الأمازون إلا أنها لم تستغل حتى الآن ، لذلك ينتظر أن تحتل البرازيل مركزاً متقدماً بين الدول الرئيسية المنتجة للأرز خلال السنوات القادمة ، وعموماً فإن إنتاج البلاد في زيادة مستمرة فبعد أن كان لا يتعدى ١٪ من جملة إنتاج العالم قبل الحرب العالمية الثانية ، بلغت هذه النسبة ٢٪ عام ١٩٥٨ ، واستمرت في الزيادة حتى بلغت ٢٢٪ عام ١٩٦٦ ، ٢٤٪ عام ١٩٧٠ ، ويمكن زيادة إنتاج البلاد برفع قدرة الأرض الانتاجية إذ أن متوسط انتاجية الهكتار من الأرز لم يتعد ١٥١٨ كجم عام ١٩٨٣ ، ١٨٩٩ كجم عام ١٩٩٠ ، ٢٥٦٥ كجم عام ١٩٩٥ .

### ثالثاً - قارة أفريقيا :

تحتل المركز الثالث بين القارات في إنتاج الأرز بعد قارتى آسيا وأمريكا الجنوبية إذ بلغ إنتاجها ٨٠ مليون طن متري وهو يعادل ١٩٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١١٥ مليون طن متري (٢٢٪ من إنتاج

بعنه) عام ١٩٩٠ ١٤٨٨ مليون ص مري (٢٦٦؛ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبعد أن كسب المساحة المزروعة بالأرز في الفترة ٤٩٩ مليون هكتار في م حو ٣٤٪ فقط من جمالي مساحة الأرض في العالم عام ١٩٨٣ ، أصبح ٧٥٠ مليون هكتار (٣٩٩٪ من مساحة حقول الأرز في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٧٩٠ مليون هكتار (٤٧٪ من مساحة الأرض في العالم) عام ١٩٩٥ . وبعد مصر ومدعشقر هم دول القارة المتحة للأرز حيث يشكل - جهه مع ما يوري ٥٠٪ من حملة إنتاج القارة -

## ١ - جمهورية مصر العربية :

يصدر دول الأفرقية في إنتاج الأرز فقد بلغ اساحتها ٢٤٩ مليون طن مري وهو م بشكل حو ٢٨٢٪ من إنتاج أفريقيا ، ٥٠٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٢٨٨ مليون طن مري (٢٤٣٪ من إنتاج هريقب . ٥٠٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٨٨ مليون طن مري (٣٢٤٪ من إنتاج أفريقيا ، ٨٠٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتعتمد زراعة الأرز في مصر على مياه الري لذا 'رتبط التوسع في رراعته بمشروعات الري التي تهدف الى المحافظة على مياه النيل وتخزينها ، كما كانت مساحة الأرز تتأثر بحالة الفيضان ، لذا كان لانخفاض الشديدي لمنسوب مياه النيل عام ١٩١٣ - على سبيل المثال - أثرا مباشرا في انكماش مساحة الأرز ،لنى لم تتعد في تلك السنة ٤٢ ألف فدان، وادى انخفاض مياه النيل في عدة سنوات تالية وخاصة عام ١٩٣٠ الى 'انكماش المساحة المزروعة بالأرز والتي لم تكن تتجاوز ١٠٠ ألف فدان ، ولكن بعد التعليه الثانية لسد أسوان عام ١٩٣٢ وانشاء جبل الأولياء في السودان عام ١٩٣٧ زادت كمية المياه المختزنة مما مكن من التوسع في زراعة الأرز ، لذا لم تقل مساحة الأرز السنوية في مصر عن ٤٠٠ ألف فدان منذ عام ١٩٣٧ الا عام ١٩٥٢ حين بلغت ٣٧٤ ألف فدان فقط لانخفاض منسوب لفيضان بشكل كبير ، وعموما فالمساحات المزروعة بالأرز في مصر أكثر شذب من مساحت أي محصول آخر ، يضح ذلك من تتبع ارقام الجدول رقم (٥٧) التي تبين تطور مساحة الأرز في مصر ونسبتها المئوية الى جملة مساحة المحاصيل الصيفية والنيلية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٥٢ - ١٩٩٥ (١) .

(١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، الكتب الاحصائي لسنوى لجمهورية مصر العربية أعداد مختلفة .

## جدول رقم ( ١٥٧ )

( المساحة بالآلاف فدان )

السنة	المساحة	؟	النسبة	المساحة	%
١٩٥٢	٣٧٤	٧٧	١٩٨٢	١٠٢٦	١٧٦
١٩٦٠	٧٠٦	١٢٩	١٩٨٤	٩٨٤	١٧٣
١٩٦٢	٨٣٠	١٥٣	١٩٨٦	١٠٠٩	١٧٧
١٩٦٤	٩٦٢	١٧٦	١٩٨٧	٩٨٣	١٧٢
١٩٦٦	٨٤٤	١٥١	١٩٩٥	١٤٠٠	٢١٨
١٩٦٨	١٢٠٤	٢١٥			

وجدير بالذكر أنه من فوائد مشروع السد العالي - الذى بضمن تخزين كمية ضخمة من المياه لا تقل عن ٨٤ مليار متر مكعب سنويا - اتساع المساحة المزروعة بالأرز ، وضمن زراعة ٧٠٠ ألف فدان بالأرز سنويا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان . وقد بلغت مساحة حقول الأرز في مصر ٤٢٣ ألف هكتار وهو ما يوازي ١٧٪ من مساحة الأرض الزراعية في مصر ، ٨٦٪ من مساحة حقول الأرز في قارة أفريقيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٤٤٥ ألف هكتار وهو ما يكون ١٧٪ من مساحة الأرض الزراعية في البلاد ، ٧٧٪ من مساحة حقول الأرز في أفريقيا عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٥٩٠ ألف هكتار ( ٨٣٪ من جملة مساحة الأرز في القارة ) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الأرز في الوجه البحرى ومصر الوسطى كمحصول صيفى ، وهو يزرع اما في أواخر شهر ابريل أو خلال شهر مايو ، وعادة لا تتأخر زراعته عن ذلك خوفا من انخفاض انتاجية الفدان ، وهو يمكث هنا فترة تتراوح بين ٤ - ٧ شهور .

وفي الفيوم يزرع الأرز كمحصول نبلى - صيفى متأخر - خلال النصف الثانى من شهر يوليو ، والأرز المزروع هنا سريع النضج ، لذا يمكث في الأرض مدة قصيرة تتراوح بين ٨٥ - ١٠٠ يوم ، لذلك فانتاجية الفدان منه ضعيفة نسبيا ( ٢٩ طن ) ، بينما بلغت حوالى ٣٤ طن من الأرز الصيفى في الوجه البحرى .

= وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، الاقتصاد الزراعى ١٩٩٥ ، القاهرة ص ٦١ - ٦٢ .

ويررع أكثر من ٩٠٪ من مساحة الأرز في مصر بطريقة الشتل ، وهي نحصى في نذر تقاوى الأرز بطريقة البدار في مشتل صغير يقام عادة على رأس الأرضى الذى ستررع بالأرز ، وبعد نمو البادرات تقفلع عندما يتراوح عمرها بين ٣٥ - ٤٥ يوما لتشتل بعد ذلك في الأرضى المقرر زراعتها بالأرز ، ولهذه الطريقة أكثر من فائدة منها النبكر في الزراعة ، وارتفاع متوسط انتاجية الفدان ، والاقتصاد في تقاوى الأرز ، وتوفير مياه الري على فترة الشتل ، وسهولة زراعة الشتل بعد ذلك في الأرضى التى نرتفع فيها نسبة الأملاح الذائبة . كما هى الحال بالنسبة للأراضى الواقعة عند الأطراف الشمسية لوسط الدلتا حيث يمكن نمو الأرز بنجاح ، وتعد زراعته في مثل هذه الأرضى وسيلة لخفض درجة تركيز الأملاح في التربة .

وتتركز زراعة الأرز في نطاقين رئيسيين ، يتمثل النطاق الأول في الوجه البحرى (٩٧ر٨٪ من مساحة الأرز) والنطاق الثانى في مصر الوسطى (٢ر٢٪) التى تشمل محافظات الجيزة ، بنى سويف ، الفيوم ، المنيا . وتتصدر الدقهلية محافظات مصر من حيث المساحة المزروعة بالأرز (٢٩ر٥٪) يليها كفر الشيخ (٢٠ر٦٪) ، الشرقية (١٥ر٥٪) ، البحيرة (١٥ر١٪) ، القليوبية (١ر١٪) .

ونظرا لأهمية الأرز المزدحمة كثلة رثسية وكمحصول نقدى فقد عملت الدولة على رفع انتاجية الفدان منه وذلك بتعميم زراعة الأنواع وفيرة الانتاج وأهمها جيزة ١٧٢ ، جيزة ١٧١ ، جيزة ١٧٣ (ديهو) ، جيزة ١٧٥ جيزة ١٧٦ ، جيزة ١٧٧ ، جيزة ١٧٨ ، قلابنى ، ويشغل الأرز من نوع جيزة ١٧١ أكثر من ٥٤٪ من مساحة الأرز في مصر ، وتتركز معظم مساحاته في محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه حوالى ٣ر٤ طن ، يليه من حيث المساحة المزروعة الأرز من نوع جيزة ١٧٦ والذى يشغل نحو ٢٥٪ من جملة مساحة حقول الأرز ، وتتركز معظم مساحاته في محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، دمياط ، الغربية ، البحيرة ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه حوالى ٣ر٦ طن . وقد ارتفع متوسط انتاجية الفدان من الأرز في مصر بشكل كبير فبعد أن كان ١ر٣٧ طن عام ١٩٥٢ ، بلغ ١ر٩٩ طن عام ١٩٦٦ ، ٢ر١٤ طن عام ١٩٦٨ ، ٢ر٢٨ طن عام ١٩٧٠ ، ٢ر١٣ طن عام ١٩٧٦ ، ٢ر٤ طن عام ١٩٨٦ ، ٣ر٤ طن عام ١٩٩٥ وبذلك جاءت مصر في مقدمة دول العالم من حيث انتاجية الفدان من الأرز . وجدير بالذكر أن متوسط انتاجية الهكتار من الأرز بلغ في مصر ٦٢٨٨ كجم (عام ١٩٩٠) ، بينما لم يتجاوز ١٩٩٢

كجم على مستوى قارة أفريقيا ، في حين بلغ ٨١٧٤ كجم عام ١٩٩٥ رغم أنه لم يتجاوز ٢٠٩٣ على مستوى القارة .

ويتباين متوسط انتاجية الفدان من محافظة لأخرى تبعاً لمدى ملائمة الظروف الطبيعية وخاصة التربة لزراعته وأيضاً تبعاً لمدى توافر مياه الري ، ويبلغ هذا المتوسط اقصاه في البحيرة (٣٧ طن) يليها الغربية (٣٥ طن) كفر الشيخ (٣٥ طن) ، الدقهلية (٣٣ طن) .

ويعد الأرز المحصول النقدي الثاني في مصر بعد القطن حيث تكون صادراته السنوية حوالى ١٢٪ من جملة الصادرات الزراعية المصرية لذا تحتل مصر مركزاً هاماً بين الدول المصدرة للأرز ، وكانت صادرات مصر لا تتعدى نسبتها ١٪ من جملة الصادرات العالمية قبل الحرب العالمية الثانية ، إلا أنها زادت بعد ذلك وكونت ٤٪ سنوياً من الصادرات العالمية خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٨ - ١٩٦٠ ، ثم ارتفعت هذه النسبة وبلغت ٦٪ منذ عام ١٩٦٣ ، ولكنها قفزت مرة أخرى عام ١٩٦٨ حين بلغت ٧٥٪ ، وجددير بالذكر أن قيمة صادرات الأرز المصرى الى الأسواق العالمية بلغت ١١٦ مليون دولار أمريكى وهو ما يشكل ٣٣٪ من جملة قيمة صادرات الأرز العالمية عام ١٩٨٢ بعد أن كانت ٣١٥ مليون دولار أمريكى عام ١٩٧٩ .

#### مدغشقر :

تحتل المركز الثانى بين الدول الافريقية في انتاج الأرز ، فقد بلغ انتاجها ٢١ مليون طن مئى وهو ما يكون ٢٤٧٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٢٤ مليون طن مئى (٢٠٩٪ من انتاج أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٢٥ مليون طن مئى (١٦٩٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الأرز في مناطق السهول الساحلية وخاصة في الشرق شمال تنانريف ، وفي الشمال الغربى قرب مدينة ماجونجا Majunga . شكل رقم (٣٣) وتمتد أراضى الأرز الى الأجزاء الداخلية من الجزيرة في المناطق التى تجرى فيها الأنهار ، وأيضاً على بعض سفوح الجبال التى تحولت الى مدرجات لزراعة الأرز ، وقد أمكن توصيل مياه الري اليها عن طريق شبكة معقدة من القنوات (١) .

(1) Church, R. J., Africa and the Islands, Third Edition. London, 1971, P. 506.



شكل رقم (٣٣) مناطق زراعة الأرز في مدغشقر

ويمثل الأرز أهم المحاصيل المزروعة في مدغشقر فقد بلغت مساحته نحو ١٢ مليون هكتار وهو ما يكون ٣٧% من اجمالي المساحة المزروعة في البلاد ، ويبلغ متوسط انتاجية الهكتار في الجزيرة حوالي ٢٣١ كجم ، وانتاج الأرز متذبذب الى حد ما رغم ميله الى التزايد ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٥٨) التي تبين تطور انتاج مدغشقر من الأرز ونسبته المئوية الى الانتاج الأفريقي خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ (١) .

ح جدول رقم (٥٨)

(الانتاج بالالف طن/مترى)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	١٥٥٢	٢٦ر٤	١٩٨٢	١٩٦٧	٢١ر٣
١٩٦٤	١٦٤٨	٦٢ر٦	١٩٨٣	٢١٠٠	٢٤ر٧
١٩٦٦	١٧٥٣	٢٤ر٥	١٩٨٨	٢١٤٩	٢٠ر٦
١٩٦٨	١٨٧٣	٢٠ر٧	١٩٨٩	٢٣٨٠	٢١
١٩٧٠	١٨٦٥	٢٤ر٦	١٩٩٠	٢٤٠٠	٢٠ر٩
١٩٨٠	٢٠٠٠	٢٣ر٨	١٩٩٥	٢٥٩٦	١٦ر٩

(١) الجدول من حساب المؤلف .

وبالإضافة الى مصر ومالاجاش يزرع الارز في جهات واسعة من قارة  
أفريقيا وخاصة في الغرب حيث أنتجت نيجيريا عام ١٩٩٥ حوالي ٢٥  
مليون طن متري يليها ساحل العاج التي أنتجت نحو مليون طن متري ، ثم  
ياتي بعد ذلك غينيا التي بلغ انتاجها في العام المذكور ٥٣٢ ألف طن متري  
وسيراليون وأنتاجها ٢٨٤ ألف طن متري ، وبذلك بلغ انتاج الدول الأربع  
حوالي ٤٣١٦ ألف طن متري وهو ما يكون ٢٩١٪ من اجمالي الانتاج  
للأفريقي عام ١٩٩٥ ، وهو ما يظهر أن منطقة غربى أفريقيا تعد من  
للمناطق الرئيسية المنتجة للآرز في القارة .

#### رابعا - قارة أمريكا الشمالية :

تحتل المركز الرابع بين القارات في انتاج الآرز بعد آسيا وأمريكا  
الجنوبية وأفريقيا ، حيث بلغ انتاجها ٦٩٩ مليون طن متري أى ما يكون  
١٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ تسعة ملايين طن  
متري (١٧٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٩٧ مليون طن متري  
(١٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبلغت مساحة الارز في القارة ١٦  
مليون هكتار (١٠٪ من اجمالي مساحة الارز في العالم) عام ١٩٨٣ ،  
بينما بلغت ١٨ مليون هكتار (١٢٪ من أراضي الارز في العالم) خلال  
عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والدومينيكان  
والمكسيك أهم دول القارة المنتجة للآرز حيث تبلغ مساحة الارز في الدول  
الثلاث سنويا نحو ١٥ مليون هكتار وهو ما يوازي ٩٠٪ من المساحة  
المزروعة بالآرز في القارة ، كما يشكل انتاجها مجتمعة ما يعادل ٨٧٪  
من جملة انتاج القارة .

#### الولايات المتحدة الأمريكية :

أهم دول القارة في انتاج الارز فقد بلغ انتاجها نحو ٧ مليون طن متري  
وهو ما يكون ٧٨٢٪ من انتاج أمريكا الشمالية ، ١٣٪ من جملة انتاج  
العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٧٨ مليون طن متري (١٣٪ من انتاج  
العالم) عام ١٩٩٥ ؛ وبذلك احتلت الولايات المتحدة مركزا متقدما بين  
الدول الرئيسية المنتجة للآرز خارج القارة الآسيوية ، كما تحتل المركز  
الثالث بين الدول المصدرة للآرز بعد تايلاند واتحاد ميان مار حيث تساهم  
بحوالي ١٨٪ من صادرات الارز العالمية ، وقد شكلت قيمة صادراتها من  
الآرز نحو ٢٧١٪ من جملة قيمة صادرات الارز العالمية عام ١٩٨٣ ومرد  
ذلك قلة الكميات المستهلكة في الأسواق المحلية لعدم اقبال الشعب الأمريكى  
عليه كغذاء رئيسية ، لذا يصدر الجراء الأكبر من الانتاج لى الأسواق  
الدولية .



بلغت مساحتها ٤ مليون هكتار عام ١٩٧١ ، ٥١ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، ٤٤ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، ٣٣ مليون هكتار عام ١٩٩٥ بعد أن كانت ٢٨ مليون هكتار عام ١٩٦٠ ، مما أدى إلى تناقص انتاج الاتحاد السوفيتي السابق من الذرة ، ويلاحظ ارتفاع انتاجية الهكتار من الذرة في البلاد حيث بلغت ٢٦٩٨ كجم عام ١٩٨٣ بعد أن كانت ٢٢٥٧ كجم عام ١٩٨١ ، في حين بلغت ٣٦٢٥ كجم عام ١٩٩٠ ، ٣٤٩٧ كجم عام ١٩٩٥ .

■ تزايد انتاج الذرة في بعض القارات والاقاليم بنسب مختلفة تتفق ومدى أهمية المحصول ، وإن اتسم الانتاج العالمي من الذرة بالتذبذب الواضح من عام لآخر كما سبق أن ذكرنا لاعتماد معظم حقولها على مياه الأمطار ، بالإضافة إلى تباين متوسط انتاجية الهكتار منها من عام لآخر بشكل واضح فبينما كان هذا المتوسط ٢٧٢٢ كجم خلال منتصف السبعينيات من القرن العشرين على مستوى العالم بلغ ٣٠٩٣ ، ٣٤٥٤ ، ٣٥٧٦ ، ٢٧٩٨ ، ٣٦٨٢ كجم ، ٣٧٧٦ كجم خلال الأعوام ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، رغم أن الذرة تعد من المحاصيل الغذائية الرئيسية لقطاعات هديدة من سكان العالم وخاصة في قارة أفريقيا .

### المناطق الرئيسية لانتاج الذرة :

#### اولا - قارة أمريكا الشمالية :

نصدر قارات العالم في انتاج الذرة فقد بلغ انتاجها ٢٩٨٢ مليون طن عتري أى ما يوازي ٣٧٦% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، رغم أن المساحة المزروعة في القارة لم تتعد ٣٢٥ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٦٤% من اجمالى مساحة الذرة في العالم ، ومرد ذلك ارتفاع انتاجية الهكتار من الذرة حيث بلغت ٣٩٧٢ كجم رغم أن هذا المتوسط لم يتعد ٢٧٩٨ كجم على مستوى العالم عام ١٩٨٣ . واستمر انتاج القارة في التزايد حتى بلغ ٢٢٦٥ مليون طن مترى (٤٧٧% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ حين بلغت مساحة حقولها في القارة ٣٧٦ مليون هكتار (٢٩١% من جملة مساحة الذرة في العالم) وساعد على ذلك ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار والذي بلغ في القارة ٦٠٢٣ كجم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ انتاج القارة ٢١٤٢ مليون طن مترى (٤١٣% من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

#### ١ - الولايات المتحدة الامريكية :

أولى دول العالم المنتجة للذرة إذ بلغ انتاجها ١٠٦٧ مليون طن مترى أى ما يكون ٣١% من انتاج العالم البالغ ٣٤٣٧ مليون طن مترى

عام ١٩٨٢ • وتزايد انتاجها بمعدلات كبيرة بعد ذلك حتى بلغ ٢٠١٥ مليون طن متري (٤٢٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٨٧٣ مليون طن متري (٣٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وزراعة الذرة قديمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد كانت تمثل الغذاء الرئيسى للسكان الأصليين من الهنود الأمريكيين ، ثم توسع المهاجرون الأوروبيون فى زراعتها فى بعض الجهات الشرقية ، شجعهم على ذلك امكان زراعتها فى الأراضى غير المحروثة عكس الوضع بالنسبة لمحصول القمح ، وخصوصا أن معظم الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد كانت تغطيها الغابات وكانت تتطلب زراعة القمح مثلاً إزالة الأشجار وتطهير الأرض وحرثها تمهيداً لزراعتها ، وكان إعداد الأرض بهذا الشكل خلال مراحل الاستيطان الأولى تمهيداً لزراعتها أمراً مستحيلاً لكثافة الغابات وضخامة الأشجار وقلة الأيدي العاملة، لذا توسع المهاجرون فى زراعة الذرة التى كانت تمثل هنا محصولاً أساسياً للسكان الأصليين وخاصة أنها من المحاصيل التى لا تحتاج زراعتها إلا لعمليات بسيطة ، لذلك انتشرت زراعتها حتى فى التلال التى كان يتم رفع انتاجية أراضيها بنفليب الأسماك وبقاياها فى تربتها .

ومع تحرك المهاجرين نحو الغرب نقلوا معهم زراعة الذرة الى مناطق التلال والغابات داخل القارة ، ومع ازدياد أعداد المهاجرين زاد الاعتماد على الذرة كغذاء رئيسى للإنسان والحيوان ، وبذلك أصبحت غلة أساسية أكثر منها محصول نقدي ، وهكذا سبقت الذرة محصول القمح فى هذا الصدد ، وتغير الوضع عندما وصل المهاجرون الى نطاق البرارى فى وسط الولايات المتحدة الأمريكية اذ توسعوا فى زراعة القمح الذى أصبح يشكل محصولاً نقدياً وبذلك سبق القمح محصول الذرة فى الأجزاء الوسطى من البلاد .

وكان لخصوبة التربة ووفرة مياه الأمطار بالصيف دوراً فى انتشار زراعة الذرة فى النطاق المعروف باسم نطاق The American Corn Belt الذى يمتد لمسافة ٩٠٠ ميل تقريباً تبدأ من أواسط أوهايو فى الشرق الى الأجزاء الوسطى من ولاية نبراسكا فى الغرب ، بينما يتراوح عرض النطاق بين ١٥٠ - ٣٠٠ ميل ، وعلى ذلك يمتد نطاق الذرة فى ولايات أوهايو ، انديانا ، إلينوى ، مانيسوتا ، أيوا ، ميسورى ، داكوتا الجنوبية ، نبراسكا ، كانساس ، وتتصدر أيوا ولايات هذا النطاق فى انتاج الذرة بنيتها الإلنوى • شكل رقم (٣٤) .

حتى بلغ ٥٦٩ ألف طن مترى (٢٣.٧٪ من جملة إنتاج أوروبا) عام ١٩٩٠ ،  
 ٣٢٧ ألف طن مترى (١٥.٥٪ من إنتاج القارة) عام ١٩٩٥ ، ويزرع الأرز  
 في السهول الساحلية الشرقية المطلة على البحر المتوسط وخاصة حول  
 فالينسيا ، وبلغت المساحة المزروعة بالأرز ٨٩ ألف هكتار فقط عام ١٩٩٠ ،  
 في حين لم تتجاوز ٥٥ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك فلا إنتاج كبير  
 نظرا لارتفاع متوسط انتاجية الهكتار الذي بلغ ٦٣٩٧ كجم عام ١٩٩٠ ،  
 ٦٠٠٧ كجم عام ١٩٩٥ .

#### سادسا - دول الاتحاد السوفيتي السابق :

لا تحتل مركزا رئيسيا في إنتاج الأرز في معظم السنوات إذ بلغ انتاجها  
 ٢.٥ مليون طن مترى وهو ما يكون ٠.٥٪ فقط من إنتاج العالم عام ١٩٩٠  
 في حين بلغ انتاجها مجتمعة ٢١.٣ مليون طن مترى (٣.٧٪ من إنتاج  
 العالم) عام ١٩٩٥ ، ويرجع الأرز في جنوبى أوكرانيا وروسيا الاتحادية ،  
 وفي الجمهوريات الواقعة في شمال نطاق القوقاز (أذربيجان ، أرمينيا ،  
 جورجيا) ، وفي أحواض بعض الأنهار في وسط آسيا الروسية .

والأرز من المحاصيل التي تلقى اهتماما كبيرا في بعض دول هذه  
 المجموعة لسد حاجة البلاد منها .

#### سابعا - الأوقيانوسية :

تحتل المركز الأخير بين القارات في إنتاج الأرز حيث لم يتجاوز  
 انتاجها ٥٥٤ ألف طن مترى (٠.١٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين  
 بلغ ٩٥٦ ألف طن مترى (٠.٢٪ من جملة إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ،  
 ١١٥٤ ألف طن مترى عام ١٩٩٥ ، وقد بلغ إنتاج استراليا وحدها ٩٢٣  
 ألف طن مترى وهو ما يكون ٩.٦٪ من جملة إنتاج القارة عام ١٩٩٠ ،  
 في حين بلغ ١١٣٧ ألف طن مترى (٩.٨٪ من إنتاج القارة) عام ١٩٩٥ ،  
 أما باقى الكمى فقد أنتجتها جزر فيجي ، وبابوا نيوغينيا .

وتتركز زراعة الأرز في نطاقات محدودة المساحة من السهول الساحلية  
 في جنوب شرقى وشمالى استراليا حيث لم تتعد المساحة المزروعة ٨٣ ألف  
 هكتار عام ١٩٨٣ اتسعت عام ١٩٩٠ وأصبحت ١١٥ ألف هكتار ، في حين  
 بلغت ١٢٧ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وتتصدر استراليا دول العالم من حيث  
 الجدارة الانتاجية في معظم السنوات ، فقد بلغ متوسط انتاجية للهكتار  
 من الأرز فيها ٦٢٩٥ كجم عام ١٩٨٣ ، تزايد بعد ذلك حتى بلغ ٨٠٢٦  
 كجم عام ١٩٩٠ ، ٨٩٥٣ كجم عام ١٩٩٥ .

## تجارة الارز الدولية :

يستهلك معظم محصول الارز في مناطق انتاجه ، لذا لا يدخل منه في التجارة الدولية سوى كميات محدودة لا تتعدى نسبتها ٢٪ من جملة الانتاج العالمى .

ويبين الجدول رقم (٥٩) أهم الدول المصدرة والمستوردة للارز(١)  
(النسبة المئوية) .

جدول رقم (٥٩).

للصادر			للسوار		
الدولة	متوسط ١٩٥٥ - ٥٦	متوسط ٦٢ - ٦٥	الدولة	متوسط ١٩٥٥ - ٥٦	متوسط ٦٢ - ٦٥
تايلاند	٢٥	٢٤	أندونيسيا	٥	١٠
بورما (اتحاد ميان مار)	٢٩	٢٠	ماليزيا	١١	١٠
الولايات المتحدة	١٣	١٨	الهند	٨	٩
الصين الشعبية	٦	١٠	اليابان	٢٧	٧
كمبوديا	٤	٦	سرى لانكا	٩	٧
مصر	٢	٦	هونج كونج	٥	٥
تايبوان	٢	٢	الفلبين	١	٥
باكستان	٣	٢	الاتحاد السوفيتى	٢	٤
فيتنام	-	٢	كوريا	٤	٣
ايطاليا	٤	١	المانيا	٢	٢
دول أخرى	١٢	٩	دول أخرى	٢٦	٣٨

يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (٥٩) الحقائق التالية :

■ يمكن تقسيم تجارة الارز الدولية الى قسمين رئيسين ، يشمل القسم

(1) Oxford Economic Atlas, Op. Cit, p. 9.

الأول تجارة الأرز الدولية في منطقة شرقى وجنوب شرقى آسيا حيث تصدر بعض دول المنطقة التى يفيض انتاجها من الأرز كميات كبيرة الى الدول الأخرى المجاورة التى لا يكفى انتاجها حاجة أسواقها المحلية ، لذا يتجه جزء كبير من صادرات تايلاند وبورما (اتحاد ميان مار) والصين الشعبية وكمبوديا وتايوان الى امدونيسيا وماليزيا والهند واليابان وسرى لانكا وهونج كونج والفلبين .

أما القسم الثانى من تجارة الأرز الدولية فيتمثل في مساهمة دول أخرى تقع خارج النطاق الموسمى فى الصادرات العالمية، كالولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإيطاليا والبرازيل التى تصدر كميات كبيرة من الأرز الى الأسواق العالمية كل عام .

■ تحتكر دول شرقى وجنوب شرقى آسيا - أهم مناطق العالم المنتجة للأرز - تحارة الأرز الدولية حيث تصدر بعض دول المنطقة حوالى ٦٦% من صادرات الأرز العالمية ، بينما تستورد دولها التى لا يكفى انتاجها حاجة أسواقها أكثر من ٥٠% من جملة الكمية الداخلة التجارة الدولية سنويا وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ .

■ رغم استمرار احتلال تايلاند وبورما (اتحاد ميان مار) المركزين الأول والثانى على الترتيب بين دول العالم المصدرة للأرز ، إلا أن نسبة صادراتهما أخذت فى التناقص فبعد أن كانت ٢٥% ، ٢٩% من صادرات الأرز العالمية على الترتيب خلال الفترة الممتدة بين عامى ٥٣ - ١٩٥٥ أصبحت ٢٤% ، ٢٠% من صادرات الأرز العالمية على الترتيب خلال الفترة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ ، ومرد ذلك تزايد الكميات التى ساهمت بها دول أخرى فى التجارة الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية وكمبوديا ومصر .

وتتجه معظم صادرات الأرز الآسيوية المتجهة الى الأسواق الواقعة خارج النطاق الموسمى الى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى ، بينما تتجه الصادرات الأمريكية الى بعض دول النطاق الموسمى وخاصة اليابان ، بالإضافة الى بعض الدول الأوروبية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وخاصة بورتوريكو .

■ تعد الولايات المتحدة الأمريكية أولى دول العالم المصدرة للأرز

خارج اللطاق الموسمى حيث ساهمت بحوالى ١٨٪ من صادرات الارز العالمية ، يليها مصر (٦٪) وايطاليا (١٪) ، ويأتى بعد ذلك اسبانيا والبرازيل وذلك خلال الفترة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ .

٢٠. تقتصر أندونيسيا وماليزيا والهند حول العالم المستوردة للارز حيث استوردت ١٠٪ ، ١٠٪ ، ٩٪ من الكميات الداخلة التجارة الدولية على الترتيب خلال الفترة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ ، أى بلغت واردات الدول الثلاث حوالى ٢٩٪ من تجارة الارز العالمية بعد أن كانت ٢٤٪ فقط خلال الفترة الممتدة بين عامى ٥٣ - ١٩٥٥ .

ويلاحظ انخفاض واردات اليابان السنوية من الارز فبعد أن كانت ٢٧٪ خلال الفترة بين عامى ٥٣ - ١٩٥٥ أصبحت تكون ٧٪ فقط خلال الفترة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ وكذلك الحال بالنسبة لواردات سرى لانكا التى كانت ٩٪ خلال الفترة الاولى ثم أصبحت ٧٪ فقط فى الفترة التالية .

٢١. لا تستورد الدول الاوربية سوى كميات محدودة جدا من الارز لا تتعدى ٥٪ من الكميات الداخلة التجارة الدولية لعدم اقبال الاوربيين عليه كغلة غذائية رئيسية ، وتحصل الدول الاوربية على وارداتها من ايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية ومصر وبعض الدول الآسيوية .

وتغير ترتيب الدول المصدرة للارز عام ١٩٦٨ إذ احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بين الدول المصدرة حيث كونت صادراتها حوالى ٢٨٫٤٪ من جملة الكمية الداخلة التجارة الدولية ، ويرجع ذلك الى استمرار الانتاج الأمريكى فى الازدياد وقلة الكميات المستهلكة فى الأسواق الأمريكية مما أعطى الفرصة لتصدير كميات كبيرة الى الأسواق العالمية .

واحتلت تايلاند المركز الثانى (١٦٫٣٪) يليها الصين الشعبية (٢٥٫٤٪) وجاءت مصر فى المركز الرابع حيث ساهمت بنحو ٨٫٥٪ من تجارة الارز الدولية . أما بورما التى احتلت المركز الثانى بين الدول المصدرة حتى أوائل الستينيات فقد تفهقرت الى المركز الخامس عام ١٩٦٨ إذ ساهمت بنحو ٥٪ فقط من صادرات الارز الدولية ، يليها كمبوديا (٣٫٧٪) ، ايطاليا (٢٫٧٪) ، البرازيل (٢٫٤٪) . وتتباين قيمة كميات الارز الداخلة التجارة الدولية من عام لآخر تبعا لمعدلات الطلب التى تحدد مستوى الأسعار والكميات المطلوبة ، لذلك بلغت قيمة الصادرات العالمية من الارز ٣٫٤ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ بعد أن كانت ٤٣ مليار دولار عام ١٩٨٠ .

وبين الجدول رقم (٦٠) تفصيل أهم الدول المصدرة والمستوردة للأرز  
بدون الدول الشيوعية (سابقاً) عام ١٩٨٣ .

جدول رقم (٦٠)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
أندونيسيا	١١١	الولايات المتحدة الأمريكية	٢٧١
السعودية	٧٣	كندا	٢٥٦
إيران	٦١	باكستان	١٢٢
نيجيريا	٥٤	إيطاليا	٦٦
فرنسا	٤٩	بورما (اتحاد ميان مار)	٤٢
هونغ كونج	٤	اليابان	٣١
العراق	٣٤	استراليا	٢٦
بريطانيا	٣١	الهند	٢٦
ماليزيا	٢٤	أوراجواي	٢١
كوريا الجنوبية	١٨	دول أخرى	١٣٩
دول أخرى	٥٠		-

تعكس أرقام الجدول رقم (٦٠) عدة حقائق أهمها ما يلي :

■ لازالت تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مكان الصدارة بين الدول المصدرة للأرز حيث بلغت نسبة قيمة صادراتها ٢٧١٪ من جملة قيمة صادرات الأرز العالمية عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت تايلاند في المركز الثاني (٢٥٦٪) يليها باكستان (١٢٢٪) ، إيطاليا (٦٦٪) ، بورما (اتحاد ميان مار) - (٤٢٪) ، اليابان (٦٪) .

■ اختفاء مصر من قائمة الدول الرئيسية المصدرة للأرز نتيجة لتزايد الكميات المستهلكة في أسواقها المحلية ، في حين ظهرت دول جديدة في قائمة هذه الدول خلال السنوات الأخيرة لعل أهمها استراليا (٢٦٪) ، وأوراجواي (٢١٪) .

■ لازالت الدول الآسيوية التي لا يكفي إنتاجها المحلي حاجة أسواقها المحلية ، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا تعد

أهم أسواق تصريف الأرز الداخلة التجارة الدولية ، وإن ظهرت بعض دول الشرق الأوسط ضمن الدول الرئيسية المستوردة للأرز وتأتي المملكة العربية السعودية وإيران والعراق في مقدمة هذه الدول .

### ثالثاً - الذرة :

تأتي في المركز الثالث بين محاصيل الحبوب من حيث المساحة المزروعة بعد القمح والأرز ، فقد بلغت مساحة حقولها ١٢٢ر٩ مليون هكتار وهو ما يكون ١٨ر٦٪ من إجمالي مساحة حقول الحبوب الغذائية في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ١٢٩ر١ مليون هكتار (١٩ر٨٪ من جملة مساحة الحبوب الغذائية في العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٣٦ر٢ مليون هكتار (٢١ر٢٪ من جملة مساحة الحبوب الغذائية) عام ١٩٩٥ ، وجاءت في المركز الثاني بين محاصيل الحبوب من حيث انتاجية الهكتار بعد الأرز حيث بلغت ٢٧٩٨ كجم ، ٢٦٨٢ كجم ٣٧٧٦ كجم خلال الاعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

وتنتمي الذرة الى العائلة النجيلية Gramineae وتعرف علميا باسم *Zea Mais* ، وهي نبات أمريكي الأصل نقل كولومبس زراعتها الى أوروبا بعد اكتشاف العالم الجديد ، لذا عرفت أحيانا باسم القمح الهندي *Indian Corn* وانتشرت زراعتها بعد ذلك في باقي القارات حتى أنها أصبحت تشكل في الوقت الحاضر الغذاء الأساسي لعدد كبير من سكان العالم وخاصة في المناطق المدارية بقارات أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ، أما في أمريكا الشمالية فيستغل معظم الانتاج كغذاء للحيوانات بهدف تسمينها لانتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية المختلفة .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو الذرة

#### درجة الحرارة :

رغم تعدد أصناف الذرة وما تبع ذلك من تباين درجات الحرارة الملائمة لكل صنف بدليل إمكان زراعه هذا المحصول في بعض جهاب كندا الواقعة على دائرة عرض ٥٨° شمالا بنفس نجاح زراعته في كل من المناطق المدارية الحارة والمعتدلة الدفئة ، إلا أن الذرة من المحاصيل التي نحتاج الى درجة حرارة مرتفعة بصفة عامة وخاصة خلال فصل النمو ، إذ ينضج النبات بسرعة إذا كان المتوسط اليومي لدرجة الحرارة ٢٨° مئوية ، ويضر الصقيع النبات الذي لا يمكنه النمو إذا انخفضت درجة الحرارة ٩ درجات مئوية . لذا يزرع كمحصول صيفي حين ترتفع درجة الحرارة ويتوافر ضوء الشمس الذي يساعد على سرعة نضج المحصول ، وعموماً



تمثل دائرة عرض ٥٨° شمال خط الاستواء الحد الأقصى لامتداد زراعة الذرة في نصف الكرة الشمالي ، بينما تمثل دائرة عرض ٤٥° جنوب خط الاستواء الحد الأقصى لامتداد زراعتها في نصف الكرة الجنوبي .

### الأمطار :

تررع الذرة في مناطق واسعة من العالم معتمدة على مياه الأمطار الصيفية ، كما تنتشر زراعتها أيضا في مناطق عديدة معتمدة على مياه الري من الأنهار كما في جمهورية مصر العربية ، وتزرع الذرة في أقاليم مختلفة بالعالم تتباين فيها كمية الأمطار ، اذ نجحت زراعتها في بعض جهات دول الاتحاد السوفيتي السابق والتي لا تتعدى كمية أمطارها السنوية ٢٥ سم بنفس نجاح زراعتها في بعض جهات الهند التي تصل كمية أمطارها السنوية الى ٥٠٠ سم ، وعموما فان تناقص كمية الأمطار عن الحد الملائم للذرة يؤدي الى انخفاض متوسط انتاجية الأرض ، وبصفة عامة تتركز معظم الأراضي المزروعة بالذرة في الطبقات التي تتراوح كمية أمطارها السنوية بين ٦٠ - ١٠٠ سم الا اذا توافرت مياه الري كما هي الحال في السهول الفيضية التي تعطى انتاجا يفوق انتاج اقاليم الزراعة المطرية في الكمية ، كما تتميز عنه بالثبات وعدم التذبذب من عام لآخر .

### التربة :

لا تنجح زراعة الذرة في التربات الملحية لشدة حساسيتها ، وتنتشر زراعة هذا المحصول في معظم انواع التربات بشرط احتوائها على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائية المختلفة سواء كانت عضوية او معدنية . وتمثل التربات الخصبة جيدة الصرف انسب انواع التربات واكثرها ملائمة لزراعة الذرة .

### السطح :

تنمو الذرة ببجاء فوق المناسيب المختلفة التي تبدأ من مستوى سطح البحر وحتى ارتفاع ٣٠٠٠ متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر ، ساعد على ذلك ساق النبات القوية والني تتراوح أطوالها بين أقل من متر وأكثر من خمسة أمتار حسب نوع المحصول .

### الانتاج العالمي للذرة :

يبين الجدول رقم (٦١) تطور انتاج العالم من الذرة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٩٥ (١) :

(١) FAO, Production Yearbook (different issues).

جدول رقم (٦١) (الانتاج بالمليون طن متري)

القسارة	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٨٣	١٩٩٠	١٩٩٥
				الانتاج	%
أمريكا الشمالية	١١٨ر١	١٨٩ر٤	١٢٩ر٢	٢٢٦ر٥	٢١٤ر٣
آسيا	٤٨ر٩	٨٦ر٩	٩٠ر٣	٢٣ر٣	١٤٨ر٧
أوروبا	٣٦ر٩	٥٣ر٤	٥٦ر٥	٤٣ر٤	٥٤ر٩
أمريكا الجنوبية	٢٧ر٩	٣٠ر٣	٣٦ر٢	٣٢ر١	٥٣ر٣
أفريقيا	١٩ر١	٢٧	٢٢ر٣	٣٣٨ر٨	٣٦ر١
الاتحاد السوفيتي					
السابق	٩ر٣	٩ر٤	١٤	١٦	١١ر٦
الأوقيانوسية	٠ر٢	٠ر٣	٠ر٢	٠ر٣	٠ر٤
جملة انتاج العالم	٢٦٠ر٤	٣٩٥ر٧	٣٤٣ر٧	٤٧٥ر٤	٥١٩ر٢
					١٠٠

يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٦١) الحقائق التالية :

■ رغم تذبذب انتاج العالم من الذرة من عام لآخر ، إلا أن الانتاج العالمي في ازدياد مستمر حيث بلغ ٣٤٣ر٧ مليون طن متري عام ١٩٨٣ بعد أن كان ٢٦٠ر٤ مليون طن متري عام ١٩٧٠ أي زاد انتاج الذرة خلال هذه الفترة بنسبة ٣٢% ، واستمر الانتاج في التزايد حتى بلغ ٤٧٥ر٤ مليون طن متري عام ١٩٩٠ وبذلك زاد انتاج العالم من الذرة بنسبة ٣٨ر٣% خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٥١٩ر٢ مليون طن متري عام ١٩٩٥ ، وترجع هذه الزيادة الى الأهمية الكبيرة للذرة كغلة غذائية رئيسية يعتمد عليها عدد كبير من سكان العالم وخاصة في الجهات المدارية ، بالإضافة الى أهميتها كمحصول علف يعتمد عليه في تغذية الماشية والخنازير في أوروبا وأمريكا الشمالية .

■ تذبذب انتاج مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق بصورة حادة وتناقصه خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بصورة خاصة ، ومرد ذلك تعرض بعض النطاقات الحدية المخصصة لزراعتها لموجات الجفاف وخاصة أنه يخصص لهذا المحصول النطاقات قليلة الأمطار نسبيا ، كما تتعرض بعض حقولها أحيانا لموجات الصقيع المبكر ، الى جانب تناقص المساحات المخصصة لزراعة الذرة خلال السنوات الأخيرة إذ

وتتركز زراعة الارز في ثلاثة نطاقات رئيسية هي .

■ وادى سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا حيث تعتمد زراعته على مياه الري لقلة كمية الامطار ، وينتج هذا النطاق حوالى ربع الانتاج الأمريكى من الارز .

■ السهول الساحلية المطلة على خليج المكسيك في جنوبى الولايات المتحدة الامريكية وخاصة في ولايات تكساس ، لويزيانا ، الباما .

■ دلتا نهر المسيسيبى بولايتى مسيسيبى ولويسيانا .

ويمند النطاقان الاخيران في شكل نطاق واحد تقريبا شريطى الشكل ينحصر بين خليج المكسيك في الجنوب ونطاق القطن في الشمال ، وتعتمد زراعة الارز هنا على مياه الامطار التى تتراوح كميتها السنوية بين ٤٠ - ٦٠ بوصة تقريبا .

وبلغت مساحة الارز في الولايات المتحدة حوالى ٨٧٨ ألف هكتار وهو ما يعادل ٥٤٫٨٪ من جملة مساحة الارز في قارة أمريكا الشمالية عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ١١٣٨ ألف هكتار (٦٣٫٢٪ من جملة مساحة الارز في القارة) عام ١٩٩٠ ، ١٢٥٧ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وكان لانتشار المكينات الزراعية الكبيرة في اراضى الارز أثرا مباشرا في استخدام الآلات في العمليات الزراعية المختلفة ، وتطبيق أحدث أساليب الزراعة على نطاق واسع ، مما أدى الى ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار من الارز والذي بلغ حوالى ٦٢٧٤ كجم ، رغم أن هذا المتوسط لم يتعد ٥٣٨٦ كجم على مستوى القارة ، ٣٦٨٩ كجم على مستوى العالم عام ١٩٩٥ مما مكن الولايات المتحدة من تصدير كميات كبيرة من انتاجها الى الاسواق الدولية كما سبق أن ذكرنا .

وتعد الدومينيكان ثانى دول القارة المنتجة للارز فبعد أن كان انتاجها ٥٢٣ ألف طن مئرى أى ما يكون ٥٫٤٪ من انتاج القارة عام ١٩٩٥ . ونبغ المساحة المزروعة بالارز في الدولة حوالى ١٠٢ ألف هكتار أى نحو ٦٫٩٪ من حملة المساحة المزروعة في البلاد .

واحتلت المكسيك المركز الثالث بين دول أمريكا الشمالية في انتاج الارز حيث بلغ انتاجها ٣٧٨ ألف طن مئرى وهو ما يوازي ٤٫٢٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٩٠ ، ٤٥٤ ألف طن مئرى (٤٫٧٪ من جملة انتاج القارة) عام ١٩٩٥ ، وتتركز معظم المساحات المزروعة بالارز في السهول الساحلية

المطللة على كل من خليج المكسيك والمحيط الهادى ، وان كانت المساحات للمطللة على خليج المكسيك تفوق مثيلتها المطللة على المحيط الهادى لاتساع السهول التى تتصل فى الشمال بسهول تكساس والميسيسبى فى الولايات المتحدة الامريكية ، وتضم هذه الجهات مساحات واسعة يمكن التوسع فى زراعة الارز بها بعد تجفيف المستنقعات وغمر وغسيل التربة التى تتسم بارتجاع نسبة الاملاح الفائضة فيها ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالارز فى المكسيك نحو ١٠٠ ألف هكتار وهو ما يعادل ٥٥% من مساحة الارز فى القارة عام ١٩٩٠ ، وبلغ متوسط انتاجية الهكتار ٤٥٤٩ كجم (عام ١٩٩٥) .

#### خامسا - قارة اوريا :


بلغ انتاجها ١٧ مليون طن متري ( ٤٠% من اجمالى انتاج العالم ) عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٢٤ مليون طن متري ( ٥٠% من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٢١ مليون طن متري ( ٤٠% من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، والمساحات المزروعة بالارز فى القارة محدودة جدا وتتركز فى الاجزاء الجنوبية وخاصة فى ايطاليا واسبانيا واليونان حيث نلائم خصائص المناخ زراعته فى بعض الجهات ، وقد بلغت مساحة الارز فى القارة عام ١٩٨٣ حوالى ٤٥٦ ألف هكتار منها ٣١٨ ألف هكتار (٦٩٧%) فى الدول الثلاث المذكورة ، اما باقى المساحة فتتوزع على البرتغال وفرنسا ورومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا والبنان والمجر ، فى حين بلغت مساحة حقول الارز فى القارة ٤٢٧ ، ٣٧٦ ألف هكتار خلال عامى ١٩٩٠، ١٩٩٥ على الترتيب .

#### ١ - ايطاليا :

تتصدر دول القارة فى انتاج الارز فقد بلغ انتاجها ١٠٦٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٦٢% من انتاج اوريا ، وزاد انتاجها بعد ذلك حتى بلغ ٢٢٨٢ ألف طن متري (٥٣٤% من جملة انتاج اوريا) عام ١٩٩٠ ، ١٢٨٤ ألف طن متري (٦١١% من انتاج القارة الاوربية) عام ١٩٩٥ وتتركز زراعة الارز فى سهل لمبارديا فى أقصى الشمال حيث تعتمد زراعته على مياه النري ، وقد بلغت مساحة الارز حوالى ٢١٣ ألف هكتار أى نحو ٤٦٧% من جملة المساحة المزروعة بالارز فى القارة عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغت ٢٣١ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وانتاجية الهكتار مرتفعة حيث تبلغ ٦٠٠٩ كجم بينما لا تتعدى ٥٦٢٨ كجم على مستوى القارة .

#### ٢ - اسبانيا :

من دول اوريا الرئيسية المنتجة للارز ، اذ بلغ انتاجها ٢٢٣ ألف طن متري وهو ما يكون ١٣% من إنتاج القارة ، فى حين زاد الانتاج بعد ذلك



شكل رقم (٣٤) نطاق الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية

وتزرع الذرة أيضا في مساحات واسعة تقع خارج النطاق السابق تحدده ، اذ تنتشر زراعتها في نطاق القطن الواقع جنوب نطاق الذرة ، وتمتد حفرها حتى ساحل خليج المكسيك في الجنوب ، وساحل المحيط الاطلسي في الشرق ، ويمثل خط الحرارة المتساوي ٦٦° ف الحد الشمالي لمناطق زراعة الذرة ، بينما يعد خط المطر المتساوي ٨ بوصات صيفا الحد الغربي لمناطق زراعتها .

ويرجع نجاح زراعة الذرة وازدهارها في الولايات المتحدة الأمريكية الى توافر العوامل الجغرافية الطبيعية الملائمة لزراعتها ، اذ يتراوح طول فصل النمو في مناطق زراعة الذرة بين ١٢٠ - ١٧٠ يوما ، بينما تتراوح كمية الأمطار السنوية بين ٢٥ - ٤٠ بوصة ، في حين يبلغ المعدل الصيفي لدرجة الحرارة حوالي ٧٠° ف ، الى جانب خصوبة التربة .

، بلا تعد الذرة الغلة الزراعية الوحيدة المنتشرة زراعتها في نطاق الذرة اذ لا تشغل هنا سوى مساحة تتراوح بين ٥٠ - ٦٠٪ من اجمالي مساحة الحبوب التي تضم الى جانب الذرة محاصيل القمح والشوفان وفول الصويا ، وتمثل الذرة هنا محصول علف رئيسي للحيوانات ، لذا فمعظم الزراع يهتمون أيضا بتربية الماشية والخنازير على نطاق واسع ، لذلك

تشغل محاصيل العلف المختلفة مساحات تتراوح بين ٨٠ - ٢٨٥ من جملة مساحة المحاصيل المزروعة في نطاق الذرة ، ويستهلك معظم إنتاج هذا النطاق من الذرة محليا كغذاء للحيوانات ، وخاصة أن جودتها من مـ. بـ. الرى ينقل الى نطاق الذرة لتسمينها قبل تصريفه في الأسواق في صورة لحوم محفوظة ، لذلك يعد نطاق الذرة نطاقا رئيسيا لتربية الدسبة والخدريـر والدواجن مما أدى الى انتشار مصانع حفظ وتعليب اللحوم وخاصة في شيكاغو Chicago (ولاية إلينوى) ، أوماها Omaha (ولاية نبراسكا) ، سانت لويس St. Louis وكنساس سيتى Kansas City (ولاية ميسورى) ، سانت بول St. Paul (ولاية مينيسوتا) .

وكان للاهـنـمـ الشـديـد بمـحـصـول الذرة الأمريكى اثره في ارتفاع متوسط أنتـجـة الأرض بصورة تفوق مثيلتها في الكثير من دول العالم ، فقد بلغ متوسط الإنتاجية الهكتار بها ٥١٢٠ كجم ، بينما لم يجاور هذا المتوسط ٢٧٩٨ كجم على مستوى العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٧٤٣٧ كجم في الولايات المتحدة الأمريكية ، (٣٦٨٢ كجم على مستوى العالم) عام ١٩٩٠ ، ٧١٢١ كجم عام ١٩٩٥ لذلك تناقصت المساحة المزروعة بالذرة في الولايات المتحدة وخاصة خلال السنوات الأخيرة ، ومع ذلك استمر الاتساع الأمريكى في الازدياد ، فبينما كانت مساحة الذرة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ٣١٠٦٠ ألف هكتار (وهو ما يكون ضعف مساحة القمح) زادت عام ١٩٤٩ حيث بلغت ٣٥٨ مليون هكتار ، ومع ارتفاع إنتاجية الأرض تناقصت مساحة الذرة حتى بلغت ٢٥٨ مليون هكتار عام ١٩٧١ ، ٢٠٨ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، ٢٧ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، ٢٦٣ مليون هكتار عام ١٩٩٥ .

## ٢ - الكسـيـك :

تحتل المركز الثانى بين دول قارة أمريكا الشمالية في إنتاج الذرة ، فقد بلغ إنتاجها ١٣٩٩ مليون طن مـتـرى (١٠٧٪ من إنتاج أمريكا الشمالية) ، ٤٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٤٧٧ مليون طن مـتـرى (٦٥٪ من إنتاج القارة) ، ٣١٪ من إنتاج العالم عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ١٦٨٩ مليون طن مـتـرى (٣١٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة الذرة بصفة خاصة في السهول الساحلية ، وفي الأحواض والوديان المنتشرة في إقليم الهضبة الوسطى حيث تنتشر التربة البركانية

الخصبة وحيث يتجمع السكان بأعداد كبيرة مما أكسب الذرة أهمية خاصة كمحصول غذائي رئيسي، وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة حوالي ٨٤ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٥٨٪ من مساحة الذرة في أمريكا الشمالية عام ١٩٨٣ ، وتكون هذه المساحة نحو ٣٥٩٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، وهذا يظهر الأهمية الكبيرة للذرة في المكسيك ، في حين انكسبت مساحة حقول الذرة ولم تتجاوز ٧٥ مليون هكتار خلال عامي ١٩٩٠، ١٩٩٥.

ورغم ضخامة الانتاج المكسيكي من الذرة إلا أنه استهلك محليا ولا يتبقى فائضا للتصدير إلى الأسواق العالمية . وتظهر المكسيك في معظم السنوات ضمن الدول الرئيسية المستوردة للذرة من الأسواق العالمية .

### ثانيا - قارة آسيا :

تأتي في المركز الثاني بين القارات في انتاج الذرة بعد أمريكا الشمالية، فقد بلغ انتاجها ٩٠٣ مليون طن متري وهو ما يعادل ٢٦٣٪ من اجمالي انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١٢٣٣٣ مليون طن متري (٢٥٩٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ١٤٨٧٧ مليون طن متري (٢٨٦٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتنتشر زراعة الذرة في جهات واسعة من القارة حتى أن المساحة المزروعة بها بلغت ٣٧٩ مليون هكتار أي ما يكون ٣٠٨٪ من مساحة الذرة في العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغت ٣٩٩ مليون هكتار (٣٠٩٪ من مساحة حقول الذرة في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٠٩ مليون هكتار (٣٠٪ من جملة مساحة الذرة في العالم) عام ١٩٩٥ .

### الهند :

من الدول الآسيوية المشهورة بانتاج الذرة منذ زمن بعيد ، فقد بلغ انتاجها ٧٣ مليون طن متري وهو ما يوازي ٨٪ من انتاج آسيا ، ٢١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٩٥ مليون طن متري (٧٧٪ من انتاج القارة ، ١٢٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٩٨ مليون طن متري (١٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتزرع الذرة في السهول والتلال على حد سواء حيث تكفي كمية الأمطار حاجة النبات ، لذلك تزرع في جهات متعددة من هضبة الدكن حيث يقل كمية الأمطار عن حاجة الأرز ، وتتركز أوسع مساحات الذرة في وادي الجانج إلا أنها تختفي في الجزء الأدنى من الوادي لغزارة الأمطار التي

يبلغ متوسطها السنوى ٦٠-بوصة ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة في الهند ٦ مليون هكتار وهو ما يعادل ٤٩% من جملة مساحة الذرة في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٩٠ مليون هكتار (٤٥% من مساحة حقول الذرة في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٦٠ مليون هكتار (٤٤% من مساحة حقول الذرة في العالم) عام ١٩٩٥ .

ولا تمثل الذرة المحصول الرئيسى السائد في مناطق زراعتها ، بل تزرع عادة مع القمح أو مع الارز ، ويستهلك كل الانتاج محليا ، وقد بلغ متوسط انتاجية الهكتار من الذرة في الهند ١٦٣٣ كجم فقط وهو انتاج ضعيف وخاصة اذا قارناه بالمتوسط العالمى الذى بلغ ٣٧٧٦ كجم عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة الذرة أيضا في جهات واسعة من الصين الشعبية وخاصة في الوسط (١٩٩٠ مليون هكتار عام ١٩٨٣) لذلك تصدرت الدول الآسيوية في مجال انتاج الذرة اذ بلغ انتاجها ٦٤١ مليون طن متري (٧١% من انتاج آسيا) عام ١٩٨٣ ، وحقق انتاج الصين الشعبية من الذرة قفزات كبيرة بعد ذلك حتى بلغ ٨٧٣ مليون طن متري (٧٠.٨% من انتاج آسيا، ١٨٣% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٢٢٣ مليون طن متري (٢٢.٦% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ مما جعلها تحتل المركز الثانى بين دول العالم المنتجة للذرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

وتزرع الذرة في أندونيسيا وكوريا الشمالية وتايلاند وتركيا والتي تعد أهم الدول الآسيوية المنتجة للذرة حيث يشكل انتاجها مجتمعة ما يعادل حوالى ١٣.٥% من انتاج آسيا ، ٣.٥% تقريبا من انتاج العالم سويا .

### ثالثا - قارة أوروبا :

تحتل المركز الثالث بين القارات في انتاج الذرة اذ بلغ انتاجها ٥٦٥ مليون طن متري (١٦.٤% من انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، بينما لم يتجاوز انتاج القارة ٤٣٤ مليون طن متري (٩.١% من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٥٤٩ مليون طن متري (١٠.٦% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتمثل أراضى الذرة في حوض المجر الذى يمتد في المجر ورومانيا وصربيا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا ، الى جانب وادى الدانوب الأدنى في رومانيا وشمالي بلغاريا ، وسهل ملدافيا في شرقى رومانيا ، وسهل البو في شمالي إيطاليا ، والأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا ، والشمالية من



أسبانيا والبرتغال ، وتستخدم الذرة في كل هذه الجهات كغذاء للإنسان والحيوان ، وتتمو الذرة في بعض دول غربي وشمالي أوروبا كعلف أخضر اذ لا يساعد انخفاض درجة الحرارة خلال اشهر الصيف على نضج المحبوب ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة في أوروبا ١١ مليون هكتار وهو ٩٪ من جملة مساحة الذرة في العالم عام ١٩٨٣ ، بينما لم تتجاوز ١٠ر٢ مليون هكتار ( ٧٩٪ من مساحة الذرة في العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١٠ر٧ مليون هكتار ( ٧٨٪ من مساحة الذرة في العالم ) عام ١٩٩٥ .

#### الصرب : (اتحاد يوغسلافيا)

من أهم الدول الأوروبية المنتجة للذرة فقد بلغ انتاجها ١٠ر٦ مليون طن متري وهو ما يوازي ١٨٧٪ من انتاج أوروبا ، ٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٦ر٢ مليون طن متري ( ١٤٣٪ من انتاج القارة ١٣٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٥ مليون طن متري ( ١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة ٢ر٣ مليون هكتار أي ما يعادل ٢٩٨٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد عام ١٩٩٠ . في حين بلغت ١ر٤ مليون هكتار عام ١٩٩٥ وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة للذرة في البنين الزراعي للدولة ، وخاصة اذا عرفنا أن الانتاج يفيض عن حاجة البلاد وتصدر كميات منه الى الاسواق الدولية في العديد من السنوات .

#### رومانيا :

من دول أوروبا المشهورة بانتاج الذرة اذ بلغ انتاجها ١٠ر٥ مليون طن متري وهو ما يوازي ١٨٥٪ من انتاج أوروبا ، ٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ٦ر٨ مليون طن متري ( ١٥٦٪ من انتاج أوروبا ، ١٤٪ من جملة الانتاج العالمي ) عام ١٩٩٠ ، ٩ر٩ مليون طن متري ( ١٩٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتعد الذرة من أهم المحاصيل الزراعية في رومانيا فقد بلغت مساحتها ٣ مليون هكتار وهو ما يكون ٢٨٥٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد عام ١٩٨٣ ، في حين لم تتجاوز ٢ر٥ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، بينما اتسعت لتبلغ ٣ مليون هكتار عام ١٩٩٥ ، لذا يفيض الانتاج عن حاجة الاسواق المحلية ، وتصدر سنويا كميات كبيرة الى الاسواق العالمية تقدر بحوالي ٤٪ من جملة الكمية الداخلة للتجارة الدولية .

## فرنسا :

من دول أوروبا الرئيسية المنتجة للذرة إذ بلغ انتاجها ١٠ر١ مليون طن متري أي ما يوازي ١٧٪ من انتاج أوروبا ، ٢٩٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٩ مليون طن متري (٢٠٧٪ من انتاج أوروبا ، ١٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠. وقفز ليصبح ١٢٧ مليون طن متري (٤٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، لذلك تصدرت دول أوروبا من حيث حجم الانتاج منذ عام ١٩٩٠ وحتى الآن ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة في البلاد ١٦ مليون هكتار وهو ما يعادل ٨٪ من المساحة المزروعة في فرنسا ، مما يظهر دور هذا المحصول الكبير في الاقتصاد الزراعي الفرنسي . ونتج عن هذا الاهتمام الكبير بالذرة ارتفاع إنتاجية الأرض بشكل كبير ، فقد بلغ متوسط انتاج الهكتار ٦٣١٦ كجم عام ١٩٨٣ ، ٥٨٠٨ كجم عام ١٩٩٠ ، ٧٧٢٠ كجم عام ١٩٩٥ ، ويكفي الانتاج حاجة البلاد ويتبقى فائض للتصدير الى الأسواق العالمية ، لذا تساهم فرنسا بحوالي ٣٪ من صادرات الذرة الدولية .

توزع الذرة أيضا في إيطاليا والمجر وإسبانيا حيث بلغ انتاجها ٨ر٤ مليون طن متري (١٥٣٪ من انتاج أوروبا) ، ٤ر٥ مليون طن متري (٨٢٪) ، ٢ر٥ مليون طن متري (٤٥٪) على الترتيب عام ١٩٩٥ .

## رابعا - قارة أمريكا الجنوبية :

من القارات الرئيسية المنتجة للذرة ، فقد بلغ انتاجها ٣١ر٢ مليون طن متري وهو ما يوازي ٩١٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٣٢١ مليون طن متري (٦٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٥٣ر٣ مليون طن متري (١٠٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعتها في عدد كبير من دول القارة ساعد على ذلك ملائمة الظروف الطبيعية وخاصة المناخية لزراعتها ، لذا بلغت المساحة المزروعة بالذرة في القارة ١٥ر٩ مليون هكتار وهو ما يعادل ١٢ر٣٪ من جملة مساحة الذرة في العالم البالغة ١٢٩ر١ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ١٩ر٢ مليون هكتار (٣٤٪ من مساحة الذرة في العالم) عام ١٩٩٥ وتعد البرازيل والأرجنتين أهم دول القارة المنتجة للذرة .

## ١ - البرازيل :

من أهم دول العالم المنتجة للذرة ، فقد بلغ انتاجها ١٨ر٧ مليون طن متري وهو ما يشكل ٦٠٪ من انتاج أمريكا الجنوبية ، ٥ر٤٪ من جملة انتاج

العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٢١٣ مليون طن متري (٢٦٦٣٪ من إنتاج القارة ، ٤٥٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٦٣ مليون طن متري (٦٧٪ من جملة إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، لذا احتلت المركز الثالث بين دول العالم المنتجة للذرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية .

وتعد الذرة من أهم المحاصيل المزروعة في البرازيل وأكثرها انتشاراً فقد بلغت مساحتها ١٠٧ مليون هكتار وهو ما يوازي ١٤٣٪ من إجمالي المساحة المزروعة في البلاد عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ١١٤ مليون هكتار (١٤٥٪ من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد) عام ١٩٩٠ ، ١٣٩ مليون هكتار (٢٧٤٪ من جملة مساحة الأراضي الزراعية) عام ١٩٩٥ ، ويرجع انتشارها الكبير إلى أهميتها كمحصول غذائي رئيسي لغالبية السكان ، إلى جانب الاعتماد عليها في تربية الخنازير ، وتتركز معظم مساحات الذرة في الجنوب والجنوب الشرقي ، لذلك يتركز في ولايات ريو جراندي دى مول ، وساو باولو ، وميناس جراس أكثر من ٧٠٪ من مساحة الذرة في البرازيل ، ويستهلك معظم الإنتاج محلياً إذ لا تساهم البلاد رغم ضخامة إنتاجها إلا بحوالي ٢٪ فقط من صادرات الذرة العالمية .

### ٣ - الأرجنتين :

من الدول الرئيسية المنتجة للذرة ، وهي تحتل المركز الثاني بين دول أمريكا الجنوبية في الإنتاج فقد بلغ إنتاجها ٨٨ مليون طن متري وهو ما يعادل ٢٨٢٪ من إنتاج القارة ، ٣٥٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين لم يتجاوز إنتاجها ٥ مليون طن متري (١٥٦٪ من إنتاج القارة ، ١٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١١٤ مليون طن متري (٢٢٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ وبذلك تعد من دول نصف الكرة الغربي الرئيسية في مجال الإنتاج شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك .

وتتركز معظم مساحات الذرة في النطاق المعروف باسم «نطاق الذرة» الواقع بالقرب من نطاق القمح الهلالي الشكل في شمال غربي مقاطعة بيونس آيرس إلى الجنوب من سانتافي Santaafé وإلى الشرق من قرطبة Cordoba . ويمتد هذا النطاق من الشمال إلى الجنوب لمسافة ١٥٥ ميلاً ، بينما يمتد لمسافة ١٤٥ ميلاً من الشرق إلى الغرب . وتعد روزاريو Rosario الواقعة على نهر بارانا مركز هذا النطاق .

وتلائم الظروف المناخية في تلك الرقعة من البلاد زراعة الذرة حيث تتراوح كمية الأمطار السنوية بين ٣٠ - ٤٠ بوصة ، وتتراوح درجة الحرارة خلال أشهر الشتاء بين ٧١ - ٧٥°ف مما يسمح بزراعة الذرة في هذا الفصل ، وتبدأ زراعتها عادة خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ، وقد تتأخر زراعتها الى شهر ديسمبر ، ويستمر موسم الحصاد خلال شهور مارس وابريل ومايو .

وتشغل الذرة أكثر من ٥٠% من مساحة الأراضي الزراعية في نطاق الذرة اذ ينافسها هنا القمح والكتان بصفة خاصة ، وقد بلغت مساحة الذرة ٢٩ مليون هكتار أى ما يعادل ٨١% من جملة المساحة المزروعة في البلاد عام ١٩٨٣ ، في حين لم تتجاوز ١٦ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، بينما اتسعت لتبلغ ٢٥ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وتذبذب انتاج الأرجنتين من الذرة من عام لآخر تبعاً لتباين كمية الأمطار السنوية . الا أن انتاجها في ازدياد واضح بصفة عامة ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (٦٢) التي تبين تطور انتاج الأرجنتين خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

#### جدول رقم (٦٢)

(الانتاج بالمليون طن مترى)

السنة	الانتاج	% الى انتاج العالم	السنة	الانتاج	% الى انتاج العالم
١٩٦٢	٥٢	٢٤	١٩٨٢	٩٦	٢١
١٩٦٤	٥٣	٢٤	١٩٨٣	٨٨	٢٥
١٩٦٦	٧٠	٢٩	١٩٨٨	٩٢	٢٤
١٩٦٨	٦٥	٢٦	١٩٨٩	٤٢	٠٩
١٩٧٠	٩٣	٣٥	١٩٩٠	٥	١
١٩٨٠	٦٤	١٦	١٩٩٥	١١٤	٢٢

ويخصص معظم انتاج الأرجنتين من الذرة للتصدير الى الأسواق العالمية ، اذ يصدر حوالى ٦٠% من جملة انتاج نطاق الذرة الى الخارج ، بينما ترتفع نسبة المصدر من انتاج البلاد الى ٨٠% ، وقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها أن جزءاً بسيطاً من الانتاج يستهلك محلياً حيث يخصص لتغذية الحيوانات وخاصة الخنازير التي لا تلقى عناية كبيرة كذلك التي

تلقها الماشية ، ثم أن تغذية الخنازير هنا تعتمد أساسا على مخلفات وبقايا غذاء الماشية لذا تربى الخنازير في نفس نطاقات تربية الماشية مما أدى الى وجود فئض كبير من الذرة يصدر الى الأسواق العالمية ، وخاصة أن مناطق زراعتها توجد بالقرب من خط الساحل مما قلل من نفقات الشحن ، وتعد زراعتها من أهم موانئ تصدير الذرة في العالم ، وتعد الأرجنتين من الدول الرئيسية المصدرة للذرة حيث تساهم بنحو ١٣٪ من جملة الصادرات العالمية .

#### خامسا - قارة أفريقيا :


تحتل المركز الخامس بين القارات في إنتاج الذرة ، إذ بلغ إنتاجها ٢٣ر٣ مليون طن متري وهو ما يعادل ٦ر٥٪ من جملة إنتاج العالم البدغ ٣٤٣٧٧ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٣٣٨٨ مليون طن متري (٧١٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٦٩١ مليون طن متري (٦٩٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتنتشر زراعتها في معظم دول القارة ، لذا بلغت مساحتها عام ١٩٩٥ حوالي ٢٠ مليون هكتار أي ما يوازي ١٦ر٢٪ من مساحة الذرة في العالم ، في حين بلغت ٢٥٨٨ مليون هكتار (١٨ر٩٪ من مساحة الذرة في العالم) عام ١٩٩٥ ، ويعد جنوب أفريقيا وجمهورية مصر العربية أهم الدول الأفريقية المنتجة لهذا المحصول .

#### ١ - جنوب أفريقيا :

صدرت الدول الأفريقية في إنتاج الذرة لسنوات طويلة فقد بلغ إنتاجها ٣ر٩ مليون طن متري وهو ما يكون ١٧ر٥٪ من إنتاج أفريقيا ، ١ر١٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ٩ر٤ مليون طن متري (٢٧ر٨٪ من إنتاج أفريقيا ، ٢٪ من جملة إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤ر٦ مليون طن متري (١٢ر٧٪ من إنتاج القارة ، ٠ر٩٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة الذرة في معظم النصف الشرقي من البلاد وخاصة في البطاق المعروف باسم مثلث الذرة Maize Triangle الذي يمتد من الأجزاء الشمالية من مقاطعة أورانج الحرة في الجنوب الى الأجزاء الجنوبية من مقاطعة الترنسفال في الشمال ، والذي تحدده من مفيننج Mafeking مدلبورج Middleburg بلومفنتين Bloemfontein شكل رقم (٣٥) .

والذرة من المحاصيل الرئيسية في الدولة حيث تمثل الغذاء الرئيسي للسكان السود والموينين ، كما تستخدم كغذاء للحيوانات ، لذا تشغل مركزا كبيرا بين المحاصيل المزروعة في البلاد فقد بلغت مساحتها نحو ٤ مليون



شكل رقم (٣٥) مناطق زراعة الذرة في جنوب أفريقيا

هكتار وهو ما يوازي ٢٩٤٪ من اجمالي المساحة المزروعة عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٣٥ مليون هكتار خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ ، ورغم انخفاض انتاجية الهكتار من الذرة حيث تبلغ ١٣٢٤ كجم عام ١٩٩٥ ، بل تنخفض عن ذلك في مزارع الملونين حيث تصل الى ٥٠٠ كجم ، الا ان الانتاج يفيض عن حاجة البلاد التي تصدر سنويا كميات كبيرة الى الاسواق العالمية تقدر بنحو ٦٪ من جملة الكمية الداخلة التجارة الدولية ، وجددير بالذكر ان متوسط انتاجية الهكتار بلغ ٢٧١٧ كجم عام ١٩٩٠ ، في حين لم يتجاوز ١٣٢٤ كجم عام ١٩٩٥ .

ويتذبذب انتاج الذرة في جنوب افريقيا من عام لآخر ، كما يبدو من تتبع ارقام الجدول رقم (٦٣) التي تبين تطور انتاج الدولة والنسبة المئوية لانتاجها الى جملة الانتاج العالمي وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

ويرجع تذبذب الانتاج بهذه الصورة الى عدة عوامل منها تذبذب كمية الأمطار الصيفية أو تأخر سقوطها ، انخفاض درجات الحرارة ، تعرض المزارع لهجوم أسراب الجراد .

## جدول رقم (٦٣)

(الانتاج بالمليون طن مترى)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٦٠	٢٠٨	١٩٨٠	١٠٠٨	٢٠٧
١٩٦٤	٤٢	١٠٩	١٩٨٢	٨٣	١٠١
١٩٦٦	٥٠	٢٠	١٩٨٨	٧٢	١٠٨
١٩٦٨	٥٣	٢١	١٩٨٩	١٢	٢٠٥
١٩٧٠	٦١	٢٣	١٩٩٠	٩٤	٢
			١٩٩٥	٤٦	٠٠٩

### ٢ - جمهورية مصر العربية :

ننصدر حاليا الدول الأفريقية المنتجة للذرة فقد بلغ إنتاجها ٤٠٤ مليون طن مترى وهو ما يوازى ١٣٪ من إنتاج القارة عام ١٩٩٠ رغم أن المساحة المزروعة بالذرة محدودة نسبيا إذ بلغت ٨٣٠ ألف هكتار وهو ما يكون ٣٣٪ فقط من جملة مساحة الذرة في القارة ، مرد ذلك عظم إنتاجية الهكتار من الذرة في مصر حيث بلغت ٥٣٠١ كجم. بينما لم تتعد ١٦١٦ كجم على مستوى القارة عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ إنتاجها ٥٠٥ مليون طن منرى (١٥٢٪ من إنتاج القارة) عام ١٩٩٥ رغم أن المساحة المزروعة في نفس العام لم تتجاوز ٨٥٠ ألف هكتار ، وساعد على ضخامة الانتاج ارتفاع إنتاجية الفدان التي بلغت ٦٤٧١ كجم عام ١٩٩٥ .

وتشكل الذرة الغذاء الأساسى لعدد كبير من سكان مصر وخاصة سكان الريف ، كما تستغل سيقان النبات وأوراقه كعلف أخضر للحيوانات ، ونظرا لعظم أهمية هذا المحصول فإنه يشغل مساحة واسعة من الأراضي تفوق مساحة أى محصول آخر في البلاد ، ومع ذلك فقد تناقصت مساحة الذرة في السنوات الأخيرة ، ومرد ذلك ارتفاع إنتاجية الأرض مما مكن من خفض المساحة المزروعة دون أن يؤثر ذلك في كمية الإنتاج . وتزرع الذرة في عروتين الصيفية وهى الأوسع مساحة (٨٤٪ من جملة مساحة الذرة) في حين لا تتجاوز نسبة مساحة العروة التيلية والصيفية المتأخرة حوالى ١٦٪ من مساحة الذرة ، عكس الوضع في السنوات السابقة - قبل بناء السد العالى وتوافر المياه - حين كانت نسبة مساحة للعروة التيلية (٧٥٪) تفوق مثيلتها الصيفية (٢٥٪) . ويبين الجدول رقم (٦٤) تطور المساحة المزروعة

بالذرة مقارنة بتطور المساحة المحصولية في مصر خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٢ - ١٩٩٥ .

وتتوزع المساحات المزروعة بالذرة في مصر على النحو التالى :

■ الوجه البحرى ٥٧٧٪

■ مصر الوسطى ٢٣٨٪

■ مصر العليا ١٨٥٪

وتتصدر الشرقية محافظات مصر في انتاج الذرة حيث تضم نحو ١٤٫٤٪ من مساحة الذرة ، يليها المنيا (١٣٪) ، ثم المنوفية (١١٫٢٪) ، البحيرة (٨٫٩٪) ، الغربية (٥٫٩٪) ، وتتصدر المنيا محافظات مصر الوسطى من

جدول رقم (٦٤)

(المساحة بالالف فدان)

الذرة		المساحة المحصولية	المنة
المساحة	%		
١٧٠٤	١٨٫٣	٩٣٠٨	١٩٥٢
١٨٢١	١٧٫٥	١٠٣٧٠	١٩٦٠
١٨٣٢	١٧٫٦	١٠٣٦٥	١٩٦٢
١٦٦٠	١٥٫٩	١٠٣٧٧	١٩٦٤
١٥٧٥	١٥	١٠٤٨٨	١٩٦٦
١٥٥٤	١٤٫٧	١٠٥٢٠	١٩٦٨
١٦١٨	١٥	١٠٧٤٧	١٩٧٠
١٦٦٥	١٥٫٣	١٠٨٣٢	١٩٧٢
١٨٦١	١٦٫٨	١١٠٢٧	١٩٧٤
١٨٩٥	١٦٫٩	١١١٦٣	١٩٧٥
١٩٣٥	١٧٫٣	١١١٨١	١٩٨٢
١٩٧٥	١٧٫٩	١١٠٤٣	١٩٨٤
١٤٨٣	١٣٫٣	١١١٧٠	١٩٨٦
٢٠٧٩	١٦٫٢	١٢٧٩٩	١٩٩٥



حيث المساحة المزروعة (حوالى ٥٤٦% من مساحة الذرة في مصر الوسطى) ، وجاءت سوهاج في مقدمة محافظات الصعيد من حيث المساحة المزروعة (٥٨% على مستوى مصر ، ٤١٨% من مساحة الذرة في الوجه القبلى) يليها اسيوط ثم قنا .

وتبع تباين حصائص التربة من نطاق لآخر اختلاف متوسط انتاجية الفدان من الذرة من محافظة لآخرى اذ تنصدر البحيرة ، كفر الشيخ ، الغربية ، الدقهلية محافظات الوجه البحرى من حيث ارتفاع متوسط انتاجية الفدان الذى بلغ ٣٣ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٩٢ أردبا على الترتيب (١) بينما تنصدر سوهاج ، الجيزة ، اسيوط ، المنيا محافظات الصعيد (٢٠١ ، ٢٠ ، ١٩٤ ، ١٩٩ أردبا على الترتيب) .

ونتج عن الاهتمام الكبير بمحصول الذرة في مصر ارتفاع متوسط انتاجية الفدان بصفة مستمرة كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٦٥) التى توضح تطور متوسط انتاجية الفدان خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٠ - ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٦٥)

(متوسط انتاجية الفدان بالاردب)

السنة	انتاجية الفدان	السنة	انتاجية الفدان
١٩٧٢	١١ر٢	متوسط السنوات ٥٠ - ١٩٥٤	٦ر٤
١٩٧٤	١١ر٤	متوسط السنوات ٥٥ - ١٩٥٩	٦ر٢
١٩٧٦	١٢ر٢	متوسط السنوات ٦٠ - ١٩٦٤	٧ر٥
١٩٨٢	١٣ر٣	متوسط السنوات ٦٥ - ١٩٦٩	١٠ر٧
١٩٨٤	١٣ر٤		
١٩٨٦	١٤		
١٩٩٢	١٨ر٦	١٩٧٠	١١ر٣
١٩٩٥	١٨ر٥		

(١) الاردب يساوى ١٥٠ كجم .

ورغم ارتفاع مستوى المعيشة بين معظم سكان مصر ونحول عدد كبير منهم الى الاعتماد على القمح كعنصر غذائى رئيسى الا ان الاندج من الدرة لا يكفى حاجة الاستهلاك المحلى ، لذا تستورد مصر كميات كبيرة من الاسواق العالمية بلغت قيمتها ٣٠٠١ مليون دولار امريكى عام ١٩٨٢ بعد ان كانت لا تتجاوز ١٠٢٤ مليون دولار امريكى عام ١٩٨٠ .

وبالاضافة الى جنوب افريقيا وجمهورية مصر العربية تنتشر زراعة الذرة في عدد كبير من الدول الافريقية اهمها كينيا ، ونيجيريا ، ومالاوى .

#### سادسا - دول الاتحاد السوفيتى ( السابق ) :

تحتل دول الاتحاد السوفيتى السابق المركز السادس بين قارات واقلايم العالم الرئيسية ، فقد بلغ انتاجها ١٤ مليون طن مترى اى ما يكون ٤١% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ١٦ مليون طن مترى ( ٣٤% من جملة انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١١٦ مليون طن مترى ( ٢٢% من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتزرع الذرة فى اوكرانيا وجمهوريات وسط آسيا وروسيا الاتحادية ، وهى تحتل مركزا هاما بين المحاصيل المزروعة فقد بلغت مساحتها ٥٢ مليون هكتار وهو ما يعادل ٢٣% من جملة مساحة الاراضى الزراعية فى البلاد عام ١٩٨٣ ، بينما انكسرت بشكل محدود بعد ذلك وبلغت ٤٤ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، ٣٣ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وقد سبق ان ذكرنا ان انتاج الاتحاد السوفيتى السابق من الذرة يتسم بالتذبذب من عنه لآخر ، ومرد ذلك تعرض بعض نطاقاتها وخاصة الجدية منها لموجات الجفاف ، الى بجانب تعرض بعض الحقول لموجات الصقيع المبكر .

وترجع اهمية الذرة الى استغلالها كعلف اخضر للماشية والخنازير ، الى جانب استخدامها كمادة خام فى بعض الصناعات ، ويكفى الانتاج حاجة البلاد وتتبقى كميات تصدر الى الاسواق العالمية ، لذا تساهم دول الاتحاد السوفيتى السابق بحوالى ٣% من صادرات الذرة الدولية .

#### سابعا - الاوقيانوسية :

تحتل المركز الاخير بين القارات فى انتاج الذرة فقد بلغ انتاجها ٢٧٩ ألف طن مترى ولم تتعد المساحة المزروعة ٨٥ ألف هكتار عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها ٣٦٧ ألف طن مترى وبلغت مساحة حقول الذرة ٧١ ألف

هكتار عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٤٠٩ ألف طن متري والمساحة المزروعة  
لحرة ٧٣ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

وتتصدر نيوزيلندا دول القارة معد استراليا في مجال انتاج الذرة فقد  
بلغ انتاجها ١٦٠ ألف طن متري (٤٣٦٪ من جملة انتاج الاوقيانوسية)  
عام ١٩٩٠ ، ١٤٥ ألف طن متري (٣٥٤٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥  
وقد ساعد على ضخمة انتاجها السبى رغم ضالة المساحة المزروعة (١٦  
الف هكتار) ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار والذي بلغ ٩٣٥٥ كجم عام  
١٩٩٥ . لذا تدرج نيوزيلندا ضمن دول المقدمة في العالم من حيث ارتفاع  
متوسط انتاجية الهكتار من الذرة .

وتعد استراليا اقدم جهات القارة المختلفة المنتجة للذرة لاذ بلغ انتاجها  
٢٠٢ ألف طن متري وهو ما يوازي ٥٥٪ من جملة انتاج الاوقيانوسية عام  
١٩٩٠ ، في حين بلغ ٢٥٩ ألف طن متري (٦٣٣٪ من انتاج القارة) عام  
١٩٩٥ . وتزرع الذرة في جهات منفردة من البلاد وان تركزت اهم نطاقاتها  
في -السنهول الساحلية الشرقية والجنوبية وخاصة في ولايات كوينزلاند  
ونيو سونويلز وفكتوريا- وقد بلغت المساحة المزروعة بالذرة ٤١ مليون  
هكتار وهو ما يكون ٧٨٨٪ تقريبا من جملة مساحة الذرة في الاوقيانوسية  
عام ١٩٩٥ .

ويستخدم معظم الانتاج كعلف أخضر للحيوانات ، وتبع الاهتمام  
الكبير بالثروة الحيوانية في استراليا اهتمام مماثل بزراعة الذرة لذا زاد  
الانتاج بصفة عامة رغم تذبذبه من عام لآخر تبعا لتباين كمية الأمطار ،  
ينضح ذلك من تتبع ارقام الجدول رقم (٦٦) التي تبين تطور انتاج  
استراليا من الذرة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٠ - ١٩٩٥ .

جدول رقم (٦٦)  
(الانتاج بالالف طن متري)

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٦٠	١٥٩	١٩٦٨	١٧٥	١٩٨٨	٢٠٨
١٩٦٢	١٩٠	١٩٧٠	٢٠٢	١٩٨٩	٢٢٢
١٩٦٤	١٧٥	١٩٨٠	١٥١	١٩٩٠	٢٠٢
١٩٦٦	١٩١	١٩٨٢	٢١٢	١٩٩٥	٢٥٩

## تجارة الذرة الدولية :

بلغت الكمية السنوية الداخلة للتجارة الدولية من الذرة حوالى ٢٢٨٠٥ ألف طن متري وهو ما يوازى ١٠.٣٪ من جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٣ - ١٩٦٥ ، بعد أن كانت هذه الكمية لا تتعدى ٥٣.٩ ألف طن متري (٣٪ من انتاج العالم) خلال الفترة بين عامى ٥٣ - ١٩٥٥ ، مما يعكس ازدياد الكميات الداخلة للتجارة الدولية لاشتداد الطلب عليها فى الأسواق نظرا لأهميتها كغلة غذائية للإنسان كمحصول علف للحيوانات ، مما أدى الى ازدياد كل من الكميات المستهلكة محليا فى مناطق الانتاج ، والكميات المنقولة الى الأسواق الدولية ، ويبين الجدول رقم (٦٧) أهم الدول المصدرة والمستوردة للذرة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٣ - ١٩٦٥ (١) :

جدول رقم (٦٧)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
ايطاليا	١٩	الولايات المتحدة الامريكية	٥٦
المملكة المتحدة	١٦	الأرجنتين	١٣
اليابان	١٤	جنوب أفريقيا	٦
ألمانيا	٩	تايلاند	٤
هولندا	٩	رومانيا	٤
بلجيكا ولوكسمبرج	٣	الاتحاد السوفيتى (السابق)	٣
فرنسا	٣	فرنسا	٣
كندا	٢	البرازيل	٢
دول أخرى	٢٥	دول أخرى	٩

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٦٧) أن الولايات المتحدة الامريكية تتصدر دول العالم المصدرة للذرة حيث تساهم وحدها بحوالى ٥٦٪ من صادرات الذرة العالمية رغم عظم الكميات المستهلكة فى الأسواق الامريكية كنتيجة للاعتماد عليها كمحصول علف للحيوانات وخاصة الماشية والخنازير التى تلقى اهتماما كبيرا من الأمريكين .

(1) Oxford Economic Atlas, Op. Cit., p. 9.

وتأتى الأرحنتين فى المركز الثانى حيث تساهم بنحو ١٣٪ من صادرات الدرة الدولية ، وقد ساعد على ذلك قلة الكميات المستهلكة فى الأسواق المحلية ، وقرب حقول الدرة من الساحل مما سهل عملية نقل الانتاج وقلل نفقاته .

ونحتل جنوب أفريقيا المركز الثالث بين الدول المصدرة للدرة (٦٪) ، وبذلك تساهم الدول الثلاث الرئيسية - الولايات المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا - بنحو ٧٥٪ من صادرات الدرة العالمية أى أنها تحتكر حركة الصادرات . وتساهم دول شرقى وجنوبى أوربا بأكثر من ١٠٪ من الصادرات العالمية ، وتخرج معظم هذه الكميات من رومانيا ويوغسلافيا (الصرب) وفرنسا والاتحاد السوفيتى السابق وأحيانا بلغاريا والمجر .

وتمثل الدول الأوروبية أهم أسواق تصريف الدرة الداخلة فى التجارة الدولية اذ تحصل على حوالى ٥٩٪ من تجارة الدرة الدولية ، يليها اليابان (١٤٪) ويرجع ذلك الى أهمية الدرة كمحصول علف وخاصة فى الدول المهتمة بالثروة الحيوانية كهولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة ، بالإضافة الى أهميتها كمادة خام تستخدم فى الأغراض الصناعية وخاصة فى صناعة السيليلوز ، كما هى الحال فى اليابان وبعض الدول الأوروبية . ونستورد بعض الدول الأفريقية والآسيوية وعدد من دول أمريكا اللاتينية كميات من الأسواق العالمية لسد حاجة أسواقها المحلية منها حيث تمثل غلة غذائية رئيسية لقطاعات عديدة من سكانها .

ومع بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين لم تتغير كثيرا صورة التجارة الدولية للدرة فلا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تصدر دول العالم المصدرة للدرة حيث بلغت نسبة قيمة صادراتها ٦٩.٤٪ من جملة قيمة صادرات الدرة العالمية عام ١٩٨٣ (١٦) فى حين جاءت فرنسا فى المركز الثانى (١٠٪) ، يليها تايلاند (٣.٩٪) وبلجيكا (٣.٦٪) ، الأرجنتين (٣.١٪) ، جنوب أفريقيا (٢.٨٪) ، يوغسلافيا (٢.٣٪) وبذلك كونت قيمة صادرات الدول المذكورة نحو ٩٥.٧٪ من اجمالى قيمة الدرة المطروحة فى الأسواق العالمية عام ١٩٨٣ .

وخلال نفس العام - ١٩٨٣ - تصدرت اليابان دول العالم المستوردة

(١) بلغت قيمة صادرات العالم من الدرة ٩.٣ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ .

للذرة حيث شكلت قيمة وارداتها منها ٢٦٫٧٪ من جملة قيمة الذرة المطروحة في الأسواق العالمية ، يليها اسبانيا في المركز الثاني (٨٢٪) ثم جاءت بعد ذلك المكسيك (٨٪) ، كوريا الجنوبية (٢٧٫٢٪) ، هولندا (٥٠٪) ، المملكة المتحدة (٤٣٪) ، بالإضافة الى البرتغال والمانيا وايطاليا ، أي ان الدول الأوروبية واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية تمثل أهم دول العالم المستوردة للذرة (عام ١٩٨٣) .

## الفصل الحادى عشر

### محاصيل السكر

لم تعرف شعوب العالم القديم مادة السكر التى أصبحت تمثل فى الوقت الحاضر عنصرا ضروريا فى الحياة اليومية لسكان معظم جهات العالم . ويحصل الانسان على هذه المادة من عدة نباتات منها : قصب السكر Suger Cane وبنجر السكر Suger Beet وهما يمثلان المصدر الاساسى لمادة السكر التى يستخدمها الانسان فى الأغراض المختلفة لارتفاع نسبتها فيهما مما قتل الى حد كبير من نفقات استخلاصها من العصارة . وجدير بالذكر أن استغلال قصب السكر فى استخلاص مادة السكر يعد أقدم من استغلال البنجر الذى لم يبدأ الا فى نهاية القرن الثامن عشر عندما دفع الحصار الذى فرضته القوات البريطانية على قارة أوربا خلال حربها مع فرنسا الدول الأوروبية الى التوسع فى زراعة البنجر ومحاولة استخلاص مادة السكر منه لتعذر استيرادها من الأسواق الخارجية ، وقد تصدرت فرنسا دول أوربا فى هذا الصدد ونجحت بالفعل فى استخلاص السكر من البنجر ولكن بنسبة قليلة وبتكاليف مرتفعة ، ونجحت ألمانيا بعد ذلك فى زيادة نسبة المادة السكرية المستخلصة من البنجر وخفض تكلفتها مما أدى الى التوسع فى انتاج السكر من البنجر وخاصة فى المناطق المعتدلة .

#### اولا - قصب السكر :

ينتمى قصب السكر الى العائلة النجيلية وهو يعرف علميا باسم *Saccharum Officinarum* وموطنه الاصلى جنوبى القارة الآسيوية ، ويرجح أن تكون الهند أول مكان ينمو فيه هذا النبات الذى عرف فيها منذ بداية التاريخ المكتوب ، وقد نقل الاسكندر الأكبر الذى وصلت جيوشه الى الهند نبات القصب الى أوربا فى حوالى عام ٣٢٧ قبل الميلاد حيث انتشرت زراعته فى نطاقات متفرقة بحوض البحر المتوسط (أدخل العرب زراعة القصب فى مصر خلال القرن السابع الميلادى) ، ألا أن الظروف الطبيعية وخاصة المناخية لم تلائم انتاج هذا المحصول بكميات كبيرة فى اقليم البحر

المتوسط ، وقد انتقلت زراعته بعد ذلك الى الجزر القريبة من القارة الافريقية ، كما ادخل كولومبس زراعته الى العالم الجديد ، وكانت جزر الانتيل في البحر الكاريبي والبرازيل أول مناطق يزرع فيها هذا المحصول بالعالم الجديد ، ومنها انتقلت زراعته الى باقى الجهات .

وقصب السكر نبات معمر حيث يحتاج الى فترة تتراوح بين ٨ - ٢٤ شهرا حتى يتم نضجه ، كما أنه يعطى أكثر من محصول ، ويعرف المحصول الأول باسم الفرس أو البكر ، بينما يعرف المحصول الثانى باسم خلفه أولى ، والمحصول الثالث باسم خلفه ثانية وهكذا .

وتتفاوت المدة التى يقضيها النبات فى الأرض من مكان لآخر تبعا لخصوبة التربة الا ان أقصى مدة للنبات فى الأرض يجب ألا تتعدى ما بين ٥ و ٦ سنوات لراحة التربة الزراعية .

ويتم الحصول على مادة السكر من عصارة المحصول بعد عصر عبدانه ، ويكون ذلك عادة بالقرب من مزارعه لارتفاع نفقات نقله فى شكل عيدان لمسافات بعيدة والتى تؤدى أيضا الى تناقص نسبة المادة السكرية . وتعالج العصارة كيميائيا ، ويستخلص منها السكر الخام المنبلور الذى يعرف باسم Crystalline Raw Sugar أو السنترفيش Centrifuged ، ويتخلف عن صناعة السكر عدة عناصر تكون كل منها مادة خام للمعدي من المنتجات الأخرى التى تتباين استخداماتها ، ومن هذه المخلفات ما يأتى :

■ المولاس Molasses ، ويستخدم فى صناعة الكحول والخميرة وبعض المنتجات الكيميائية وخاصة ثانى أوكسيد الكربون والمانبول التى تتعدد استخداماتها حيث تستخدم فى صناعة الأدوية وفى بعض الصناعات الحربية .

■ المصاص ، ويستخدم فى صناعة بعض أنواع الورق ولب الورق ، الى جانب استخدامه فى إنتاج الخشب الحبيبي .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو قصب السكر

#### درجة الحرارة :

القصب محصول مدارى تنضج بعض أنواعه فى مدى ثمانية شهور ، وان كانت معظم أنواعه تحتاج الى فصل نمو أطول يتراوح بين ١٢ - ٢٤ شهرا ، على ألا تقل درجة الحرارة عن ٨٠°ف ، وان كان يفضل أن تتراوح بين ٨٠° - ٨٥°ف حتى ترتفع نسبة المادة السكرية (السكروز) فى القصب ،



ولا يتحمل النبات الصقيع ، لذا تتسم معظم أقاليم زراعته بخلوها من الصقيع ، وفي المناطق التي تتعرض لخطر الصقيع يفضل زراعة بعض الأنواع مريعة النضج كما هي الحال في بعض جهات الولايات المتحدة الأمريكية ، وعموما تنحصر زراعة القصب بين دائرتي عرض ٣٥° شمال وجنوب خط الاستواء، وإن كانت تمتد زراعته أحيانا إلى دائرة عرض ٣٧° شمال وجنوب خط الاستواء كما هي الحال في جنوبي ألبانيا في نصف الكرة الشمالي ، وبعض جهات الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا والأرجنتين في نصف الكرة الجنوبي .

ويحتاج القصب إلى جو مشمس معظم أيام السنة ، لذا تتركز معظم مناطق زراعته في الأقاليم المدارية وخاصة في الأقاليم الموسمية .

### الأمطار :

يحتاج القصب إلى أمطار غزيرة تتباين كميتها السنوية من مكان لآخر حسب درجات الحرارة فبينما تتراوح بين ٦٠ - ٨٠ بوصة في الأقاليم المدارية ، تقل هذه الكمية في الأقاليم المعتدلة لتتراوح بين ٤٠ - ٥٠ بوصة أو ما يعادلها من مياه الري كما هي الحال في جمهورية مصر العربية .

ورغم احتياج هذا المحصول إلى كميات كبيرة من المياه خلال مرحلة نموه الأولى فإنه يحتاج إلى فترة جافة تماما خلال مرحلة النضج حتى ترتفع نسبة المادة السكرية . لذا يفضل زراعته في الأقاليم الموسمية ذات الأمطار الصيفية . وفي المناطق التي تتوافر فيها مياه الري حيث يمكن التحكم في كمية المياه وتوقيت وصولها إلى الحقول . ويفيد نسيم البحر زراعة القصب ونموه بنجاح ، لذا تعد المناطق الساحلية والجزر أنسب مناطق زراعته كجزيرة كوبا وجزر أندونيسيا وخاصة جزيرة جاوة .

### التربة :

لا يناسب زراعة القصب التربات الرملية والمالحة والطينية ثقيلة النسيج ، بينما تجود زراعته في التربات الطينية الخصبة خفيفة النسيج والمنتشرة في السهول الفيضية ، كما تجود زراعته أيضا في التربات البركانية والجزيرية ، وعموما يحتاج القصب إلى تربة خصبة جيدة الصرف غنية بالعناصر الغذائية المختلفة ، وهو من المحاصيل المجهدة جدا للتربات ، لذا تحتاج مناطق زراعته إلى العناية بالتسميد المستمر للمحافظة على خصوبتها ورفع قدرتها الانتاجية .

ويحتاج القصب الى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للقيام بالعملية الزراعية المختلفة ، لذا يعد توافر الأيدي العاملة الرحيصة من أهم العوامل التي تشجع على زراعة هذا المحصول .

### الانتاج العالمي لقصب السكر :

يبين الجدول رقم (٦٨) تطور انتاج العالم من قصب السكر مورعا على القارات خلال الأعوام ١٩٧١ ، ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .


زاد انتاج العالم من القصب خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ ٨٨٨ر٤ مليون طن متري عام ١٩٨٣ بعد أن كان ٢٨٢ر٢ مليون طن متري عام ١٩٧١ ، أي أن الانتاج العالمي زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة ٥٢ر٦ % . واستمر الانتاج العالمي في التزايد حتى بلغ ١٠٣٥ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، وبذلك زاد انتاج العالم من قصب السكر بنسبة ١٦ر٥ % خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، كما بلغ ١١٤٧ر٩ مليون طن متري عام ١٩٩٥ . وتتصدر آسيا القارات في انتاج القصب فقد بلغت نسبة انتاجها ٤١ر٦ % من جملة انتاج العالم عام ١٩٧١ ، في حين بلغت هذه النسبة ٣٩ر٦ % عام ١٩٨٣ لتزايد الانتاج في القارات الأخرى ، وأدى تزايد انتاج القارة إلى ارتفاع هذه النسبة مرة أخرى حتى بلغت ٤١ر٢ % عام ١٩٩٠ ، ٤٤ر٥ % عام ١٩٩٥ ، ومرد ذلك عظم مساحات القصب بها والتي بلغت ٧ر٢ مليون هكتار وهو ما يوازي ٤٢ر٨ % من اجمالي مساحة القصب في العالم البالغة ١٦ر٨ مليون هكتار عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٨ر٢ مليون هكتار ( ٤٤ر٨ % من مساحة قصب السكر بالعالم ) عام ١٩٩٥ ومع ذلك تحتل آسيا المركز الأخير بين القارات من حيث الجدارة الانتاجية إذ لم تتعد انتاجية الهكتار فيها ٥٨٩٣٠ كجم ، عام ١٩٩٠ ، ٦٢١٧٣ كجم عام ١٩٩٥ ، وقتنشر زراعة القصب في جهات متعددة من القارة وخاصة في الهند وباكستان والصين الشعبية والفلبين وأندونيسيا . شكل رقم (٣٦) .

وتحتل أمريكا الشمالية مركزا متميزا بين القارات في مجال انتاج القصب الذي بلغ بها ١٤٢ر١ مليون طن متري عام ١٩٧١ ، ١٧١ر٦ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ١٧٣ر٣ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، ١٤٧ر٦ مليون طن متري ( ١٢ر٩ % من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، وترجع ضخامة انتاج القارة إلى أنها تشمل دول أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي ومعظمها مشهورة بانتاج القصب ، كما تتميز بارتفاع متوسط انتاجية الأرض منه . وتبلغ مساحة القصب في القارة ٢ر٧ مليون هكتار وهو ما يكون ١٦ر١ % من جملة مساحة القصب في العالم عام ١٩٩٠ ، ١٤ر٧ % من مساحة القصب بالعالم عام ١٩٩٥ .

جدول رقم (٦٨)

(الانتاج بالمليون طن متري)

١٩٩٥		١٩٩٠		١٩٨٣		١٩٧١		القارة	
متوسط انتاجية الهكتار (كجم)	% الكمية	% الكمية	% الكمية	% الكمية	% الكمية	% الكمية			
٦٢١٧٣	٤٤ر٥	٥١٠ر٧	٤١ر٢	٤٢٦	٣٩ر٦	٣٥١ر٣	٤١ر٦	٢٤٢ر٤	آسيا
٥٤٠٩١	١٢ر٩	٠٩٤٧ر٦	١٦ر٨	١٧٣ر٣	١٩ر٣	١٧١ر٦	٢٤ر٢	١٤٢ر١	أمريكا الشمالية
٦٧٠٥٥	٣٢ر٩	٣٧٨	٣٢ر١	٣٣٢	٣١ر٢	٢٧٦ر٨	٢٣ر٤	١٣٦ر٣	أمريكا الجنوبية
٥٧١٨٦	٦ر٤	٧٣ر٧	٧ر١	٧٣	٧ر١	٦٣ر٤	٧ر٥	٤٣ر٤	أفريقيا
٨٤٧٩٢	٣ر٣	٣٧ر٧	٢ر٩	٣٠ر٥	٢ر٨	٢٥	٣	١٧ر٦	الأوقيانوسية
٨٠٤٧٦	٠ر٠	٠ر٢	—	٠ر٢	—	٠ر٣	٠ر١	٠ر٤	أوريسا
٦٢٦٧٢	١٠٠	١١٤٧ر٩	١٠٠	١٠٣٥	١٠٠	٨٨٨ر٤	١٠٠	٥٨٢ر٣	الجملة



شكل رقم (٣٦) مناطق إنتاج قصب السكر في العالم

وجاءت أمريكا الجنوبية في المركز الثالث بين القارات في إنتاج القصب عام ١٩٨١ ، في حين احتلت المركز الثاني بين القارات خلال الأعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ حين بلغت نسبة إنتاجها ٣١٫٢٪ ، ٣٢٫١٪ ، ٣٢٫٩٪ من إنتاج العالم على الترتيب ، وقد ساعد على ذلك ارتفاع متوسط إنتاجية الهكتار من القصب في القارة والذي بلغ ٦٣٣١٦ ، ٦٣٣٢٢ ، ٦٧٠٥٥ كجم خلال الأعوام المذكورة على الترتيب ، بالإضافة الى اتساع مساحة حقول القصب في القارة والتي بلغت ٥٣ مليون هكتار وهو ما يعادل ٣٢٫٥٪ من مساحة القصب في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٥٦ مليون هكتار (٣٠٫٦٪) من مساحة القصب في العالم عام ١٩٩٥ .

وتأتى أفريقيا في المركز الرابع بين القارات إذ أنتجت خلال عامي ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ نحو ٧٪ من جملة إنتاج العالم ، في حين شكل إنتاجها ٦٫٩٪ من إنتاج العالم عام ١٩٩٥ . ويزرع القصب في جهات واسعة من القارة الأفريقية وخاصة في جنوب أفريقيا وجمهورية مصر العربية وموزمبيق وتنزانيا وجزر ريونيون وموريشيوس . وقد بلغت المساحة المزروعة بالقصب في القارة نحو ١٣ مليون هكتار وهو ما يوازي ٧٪ من جملة مساحة القصب في العالم عام ١٩٩٥ .

وتحتل الأوقيانوسية المركز الخامس بين القارات في إنتاج القصب فند

استحوذت حوالى ٢٨٪ من جملة الانتاج العالمى عام ١٩٨٣ ، ٢٩٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، ٣٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٥ ، ومع ذلك تنصدر القارات من حيث متوسط مساحية الهكتار من القصب والذى بلغ ٧٠٥٢٢ . ٧٣٧٦٦ . ٨٤٧٩٢ كجم خال الاعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ تسمى سرتيب . ويأتى كل الاننتاج تقريبا من استراليا ، وتنتشر زراعة هذا المحصول فى ولاية كوينزلاند وخاصة فى السهول الساحلية الشمالية الغربية انطقة على خليج كارستريا ، ويفيض انتاج السكر عن حاجة البلاد مما يسمح بتصدير كميات كبيرة الى الاسواق العالمية تقدر بحوالى ٧٪ من صادرات السكر الدولية ، لذا تحتل استراليا المركز الثانى بين الدول المصدرة للسكر بعد كونا .

ونأى أوروبا فى المركز الأخير بين القارات فى انتاج القصب حيث لم يتعد انتاجها ٣٥ ، ٢٥٦ ، ١٦٩ ألف طن متري خلال الاعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، وترجع ضالة الانتاج الأوروبى من القصب الى عدم انتشار زراعة هذا المحصول فى القارة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة ، وتتركز زراعة القصب فى دولتين هما اسبانيا والبرتغال ، وقد بلغت مساحته فى الأولى حوالى أربعة آلاف هكتار أى ما يوازى ٨٠٪ من جملة مساحة القصب فى أوروبا والعالم خمسة آلاف هكتار ، وقد بلغ الانتاج ٢٥٠ ألف طن متري (٩٧٪ من انتاج أوروبا) ، وانتاجية الهكتار هنا مرتفعة اذ بلغت ٧١٤٢٩ كجم عام ١٩٩٠ ، فى حين لم يتجاوز انتاجها ألفى هكتار عام ١٩٩٥ حين بلغ متوسط انتاجية الهكتار بها ٨٢٥٠٠ كجم أما باقى الكمية المنتجة فى أوروبا فقد أنتجتها البرتغال .

### المناطق الرئيسية لانتاج قصب السكر .:

يوضح الجدول رقم (٦٩) انتاج القصب ونسبته المئوية الى جملة انتاج العالم ، ومتوسط انتاجية الهكتار منه فى أهم الدول المنتجة . خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ :

### الهند :

هى الموطن الاصلى للمحصول وثانى دول العالم المنتجة للقصب حاليا

(I) A - F.A.O., Production Yearbook, 1994, pp. 157-158.

B - ..... 1995, pp. 153-154.

(النسب المئوية من حساب المؤلف) .

## جدول رقم (٦٩)

(الانتاج بالمليون طن مئري)

الدولة	عام ١٩٩٠		عام ١٩٩٥		متوسط انتاجية الهكتار (كجم)
	الكمية	%	الكمية	%	
البرازيل	٢٦٣٦	٢٥٤	٦١٧٤٤	٣٠١	٢٦٣٦٦
الهند	٢٢٠	٢١٢	٦٤١٤٠	٢٥٩	٦٩١٩٧
كوبا	٧٧	٧٤	٥٧٠٣٧	٣٦	٣٤٢٨٦
الصين الشعبية	٦٣٩٠	٦١	٥٩٨٩٧	٧٠	٥٩٧٠٥
المكسيك	٣٤٩	٣٣	٩٩٦٩٥	٤١	٧٣٧١٧
باكستان	٣٥٤	٣٤	٤١٥٤٧	٤٧	٤٦٧٤٨
كولومبيا	٢٤٥	٢٣	٨٠٥٧٢	٣٠	٩٢٠٢٥
الولايات المتحدة	٢٤٥	٢٣	٧٦٨٠٠	٢٨	٧٤٠١٠
اندونيسيا	٢٥٥	٢٤	٦٩١١٤	٣٠	٧٤٧٤٥
تايلاند	٣٣٥	٣٢	٤٨٨٩٣	٥٠	٥٤٨٣٥
استراليا	٢٦٢	٢٥	٧٧١٣٥	٣٣	٩١٦٠٠
الفلبين	٢٤٨	٢٣	٧٨٧٣٠	٢٥	٦٦٧٥٣
الارجنتين	١٦	١٥	٤٨٤٨٥	١٦	٥٥٧٤٥
جنوب افريقيا	١٨٧	١٨	٦٨٧٥٠	١٦	٥٧٦٨٩
الدومينيكان	٧	٠٧	٤١١٧٦	٥٤	٢٧٣١٢
مصر	١١١	١١	٩٤٧٣٧	١٤	١١٠٢٣٦
موريشيوس	٥٥	٠٥	٧٢٨٢٦	٥٢	٧٠٢٧٠
اكوادور	٥٧	٠٥	٥٧٠٠٠	٦٧	٦٠١٧٧
جملة العالم	١٠٣٥	-	٦١٣٢٩	١١٤٧٩	٦٢٦٧٢

بعد أن كانت تتصدر دول العالم في هذا المجال لفترة طويلة ، فقد بلغ انتاجها ١٨٩١ مليون طن مئري وهو ما يوازي ٢١٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٢٢٠ مليون طن مئري (٢١٢٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠) ، ٢٥٩ مليون طن مئري (٢٢٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وهي تحتل المركز الثاني بين دول العالم بعد البرازيل

من حيث المساحة المروعة بالقصب والتي بلغت بها ٣ر٤ مليون هكتار (٢٠٣٪ من جملة مساحة القصب في العالم ٤٧٢٪ من مساحة القصب في القارة الآسيوية) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٣٧ مليون هكتار (٢٠٣٪ من مساحة القصب في العالم ، ٤٥٪ من مساحة القصب في آسيا) عام ١٩٩٥ .

ويزرع القصب في كل مقاطعات الهند تقريبا وإن تركزت أوسع مساحاته في مسطقتين رئيسيتين ، نتمثل المنطقة الأولى في وادي الجانج في الشمال حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل يلائم نمو القصب بنجاح إذ تتراوح بين ٨٥° - ٩٠°ف ، كما تغزر الأمطار الموسمية وتتراوح كميتها السنوية بين ٢٥ - ٣٥ بوصة ، وهي تسقط في أشهر الصيف التي تمثل مرحلة النمو الأولى للمحصول ، بينما تتسم أشهر الشتاء بالجفاف وهو ما يناسب القصب حيث تمثل هذه الفترة مرحلة نضجه . ويؤدي تناقص كمية الأمطار وحدوث بعض التقلبات المناخية في بعض السنوات إلى قصر الفترة اللازمة لنمو المحصول مما يؤثر في الانتاج من حيث الكم والكيف ، وتتمثل المنطقة الثانية التي تتركز فيها أوسع مساحات القصب في بعض جهات جنوبي الدكن وخاصة على الساحل الجنوبي الشرقي حول مدراس . وساعد على انتشار زراعة القصب في الهند ملائمة العوامل الطبيعية وخاصة المناخية منها ، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الرخيصة التي يحتاج إليها هذا المحصول ، ومع ذلك تنخفض انتاجية الهكتار نسبيا حيث لا تتعدى ٥٦٢٠٨ كجم عام ١٩٨٣ ، ويرجع ذلك إلى إجهاد التربة وعدم الاهتمام باستخدام المخصبات على نطاق واسع ، إلى جانب بدائية الأساليب المستخدمة في العمليات الزراعية ، وقد ساعد على كل هذا انتشار المالكيات الزراعية الصغيرة وفق المزارعين . ومع ذلك فقد أدى اهتمام الدولة بتعميم زراعة الفصائل عالية الانتاج إلى ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار والذي بلغ ٦٤١٤٠ ، ٦٩١٩٧ كجم خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

وحتى وقت قريب كانت تنتشر صناعة السكر بأساليب بدائية ، وكان السكر المنتج أسمر اللون غير مكرر يعرف وطنيا باسم Jagri أو Jaggery ، وفي الوقت الحاضر أدخلت الأساليب الحديثة في صناعة السكر الهندية ، وأصبح الانتاج يكفي حاجة البلاد بعد أن كانت تستورد سنويا كميات كبيرة يأتي معظمها من أندونيسيا وجزر موريشيوس .

### البرازيل :

تصدر دول العالم المنتجة للقصب فقد بلغ انتاجها ٢٠٨ر٢ مليون طن

متري وهو ما يعادل ٢٣ر٤٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، واستمر انتج الدولة في التزايد حتى بلغ ٢٦٣٦٦ مليون طن متري ( ٢٥٨٤٪ من حمته انتج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٣٠١٥٠ مليون طن متري ( ٢٦٢٪ من انتج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وسرکز أوسع مساحات القصب في الشمال لشرقي وخاصة في البطاق الساحلي ، وايضا في الجنوب الشرقي ، وتنصهر برنامبوكو ولايات البرازيل في انتاج القصب حيث تنتج وحدها حوالي ٣٠٪ من جملة الانتاج البرازيلي بليها ولاية ميناس جراس في المركز الثاني وولاية ساو باولو في المركز الثالث . وبلغت مساحة القصب في البرازيل ٣٤٤ مليون هكتار وهو ما يوازي ٤٥٪ من اجمالي المساحة المزروعة في البلاد ، كما تكون هذه المساحة ٢٧٧ر٢٪ من مساحة القصب في أمريكا الجنوبية ، ٢٢٪ من مساحة القصب في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت مساحة حقول القصب ٤٣٣ مليون هكتار ( ٢٥٦٪ من جملة مساحة القصب على مستوى العالم ) عام ١٩٩٠ ٤٥٠ مليون هكتار ( ٢٤٦٪ من مساحة القصب في العالم ) عام ١٩٩٥ .

ورغم تباين انتاجية الهكتار من نطاق لآخر الا انها منخفضة نسبيا بصفة عامة اذ بلغ متوسطها ٦١٧٤٤ كجم بينما بلغت ٦٣٣٢٢ كجم على مستوى القرة عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٦٦٣٦٦ كجم عام ١٩٩٥ . وتقدمت صناعة السكر في البرازيل معتمدة على القصب المنتج محليا ، ويكفي الانتاج ححة البلاد ، وتتبقى كميات في بعض السنوات تصدر الى الاسواق العالمية .

### كـويـا :

من الدول التقليدية الرئيسية المنتجة للقصب في العالم فقد بلغ انتاجها ٦٦ مليون طن متري وهو ما يعادل ٧ر٤٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٧٧ مليون هكتار ( ٧ر٤٪ من جملة الانتاج العالمي ) عام ١٩٩٠ ، ٣٦ مليون طن متري ( ٣١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ومع ذلك تأتي في مقدمة الدول المصدرة للسكر حيث تساهم بحوالي ٢٤٪ من صادرات السكر العالمية .

وساعدت العوامل الطبيعية وخاصة المناخية منها على نمو هذا المحصول بنجاح في جزيرة كويا فدرجة الحرارة مرتفعة حيث تقع كويا في نطاق المناخ المداري الموسمي ، كما أن الأمطار غزيرة تتراوح كميتها السنوية بين ٤٠ - ٧٠ بوصة ، وهي تسقط خلال أشهر الصيف ، بينما تتسم أشهر الشتاء بالجفاف مما يساعد على ارتفاع نسبة المادة السكرية في المحصول ، كما يساعد أيضا على سهولة نقله من الحقول ، وكان لتقسيم البحر هنا أثر كبير في نمو القصب بنجاح ، فاذا أضفنا الى ذلك ارتفاع



حصونه التربة وحرارة الأهلالي المكسرة في رراعة هذا لمحصول مجد تعمير  
معظم انتاج كوب من القصب وخاصة اذا عرفنا أن الغرسة الواحدة يعطى  
عدة محاصيل تصل في بعض المناطق الى ثمانية محاصيل مع يقلل  
بطبيعة الحال من تكاليف اعداد الأرض للزراعة بعد الحصاد(١) .

ويمثل قصب السكر اهم محاصيل لمزروعة في كوبا واكثرها انتشارا  
فقد بلغت مساحته ١٢ مليون هكتار أى ما يوازي ٣٧ر٥٪ من جملة  
المساحة المزروعة في البلاد البالغة ٣٢ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، في حين  
بلغت ١٣ مليون هكتار (٣٩ر٤٪ من جملة مساحة الزمام الزراعى في  
البلاد) عام ١٩٩٠ ، بينما لم تتجاوز مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وهناك  
مساحات واسعة في الجزيرة يمكن استثمارها واستغلالها في زراعة القصب ،  
فاذا أضفنا الى ذلك امكانية زيادة انتاجية الأرض بالتوسع في استخدام  
المخصبات وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في الزراعة - حيث يبلغ  
متوسط انتاجية الهكتار هن ٣٤٢٨٦ كجم فقط يمكننا التنبؤ باحتلال كوبا  
مركزا افضل بين الدول المنتجة للقصب في المستقبل وخاصة أنه يمثل  
محصول النقدى الأول للبلاد .

وكانت الولايات المتحدة الامريكية تمثل أهم أسواق تصريف الانتاج  
الكوبى من السكر ساعد على ذلك قرب معامل التكرير الامريكية من مناطق  
الانتاج في كوبا ، بالإضافة الى اعفاء واردات السكر الكوبى من الضرائب .  
لذا كان السكر الكوبى يكون نحو ٣٠٪ من كميات السكر المستهلكة في  
الأسواق الامريكية ، الا أنه يعد الثورة الاشتراكية عام ١٩٥٩ وتأميم مزارع  
السكر الامريكية في البلاد عام ١٩٦٠ لم تعد تستورد الولايات المتحدة الى  
كمية من السكر الكوبى منذ عام ١٩٦١ لذا اتجهت معظم صادرات البلاد  
منذ ذلك الحين الى الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية وباقى الدول  
الاشتراكية السابقة .

### المكسيك :

من دول العالم التقليدية والرئيسية المنتجة للقصب اذ بلغ انتاجها  
٣٤ر٩ مليون طن مئرى وهو ما يوازي ٣٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٠ ،  
في حين بلغ ٤١ر١ مليون طن مئرى (٣٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .  
ويزرع القصب على طول امتداد السهول الساحلية الشرقية حيث تنتشر  
التربيات الزراعية الخصبة لذا فان انتاجية الهكتار مرتفعة حيث بلغت ١٩٦٩٥

(1) Royan, V. & Bengtson, Op. Cit p 153

٧٣٧١٧ كجم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالقصب فى المكسيك ٣٥٠ ألف هكتار عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغت ٥٥٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ويزيد الانتاج فى بعض السنوات عن حاجة البلاد مما يسمح بوجود فائض للتصدير ، الا ان المكسيك أصبحت من الدول الرئيسية المستوردة للسكر خلال السنوات الاخيرة .

### باكستان :

من الدول المشهورة بانتاج القصب فقد بلغ انتاجه ٣٥٤ مليون طن متري ( ٣٤٪ من انتاج العالم ، ٨٣٪ من اجمالى انتاج قارة آسيا ) عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ٤٧١ مليون طن متري ( ٤١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل المركز الثالث بين الدول الآسيوية فى انتاج القصب بعد الهند والصين الشعبية . وتتركز معظم مساحات القصب فى حوض السند حيث تعتمد زراعته على مياه الرى ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالقصب ٨٥٤ ألف هكتار وهو ما يكون ١١٨٪ من جملة مساحة القصب فى آسيا عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغت نحو مليون هكتار ( ١٢٢٪ من مساحة القصب فى آسيا ) عام ١٩٩٥ .

### الولايات المتحدة الامريكية :

كان لمساحة الولايات المتحدة الواسعة ، وامتدادها فى نطاقات مسخية متباينة تبدأ من المطاق شبه المدارى فى الجنوب الى النطاق المعتدل البارد فى الشمال أثرا مباشرا فى زراعة كبل من القصب والبنجر فى البلاد التى أصبحت تنتج مقادير كبيرة من السكر المستخلص من المحصولين ، وقد بلغ انتاجها من القصب ٢٤٥ مليون طن متري وهو ما يوازي ٢٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٠ رغم أن مساحته المزروعة لم تتعد ٣٢٠ ألف هكتار فى نفس العام ، بينما بلغ انتاجها ٢٨ مليون طن متري ( ٢٤٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ رغم أن مساحته لم تتجاوز خلال نفس العام ٣٧٩ ألف هكتار ويرجع ذلك الى ارتفاع انتاجية الهكتار من القصب حيث بلغت ٧٦٨٠٠ ، ٧٤٠١٠ كجم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، وبذلك تحتل مركزا متقدما بين دول العالم من حيث الجدارة الانتاجية .

وتتركز زراعة القصب فى ثلاث ولايات هى لويزيانا ، فلوريدا ، هاواي ، وتعد الأخيرة أهم مناطق زراعة القصب فى الولايات المتحدة الامريكية للامثلة عناصر المناخ وخصائص التربة لزراعته ، وتعتمد زراعة القصب على مياه الأمطار الغزيرة وذلك على السفوح الشمالية الشرقية

للجزر - المواجهة للرياح - بينما تعتمد على مياه الري في باقى الجهات لقلة مطارها بسيا .

وإدى سطح الحرر الوعر الى اقامة عدة انشاءات باهظة التكاليف لنوفير مبه الري في المناطق قليلة الأمطار ، ولسد شبكات الطرق لربط المزارع بخط الساحل ، ويعمل الانتاج الى معامل التكرير الامريكية وخاصة تلك الواقعة على ساحل المحيط الهادى .

### اندونيسيا :

من الدول الهامة المنتجة للقصب في العالم اذ بلغ انتاجها ٢٥٥ مليون طن متري (٢٤٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٠٢ مليون طن متري (٢٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويزرع القصب في جزيرة جاوه حيث تلائم كل الظروف الطبيعية والبشرية زراعته بنجاح ، اذ ترتفع درجة الحرارة طول العام ، وتغزر الأمطار التى تزيد كميتها السنوية في بعض الجهات على ١٠٠ بوصة ، الى جانب توافر نسيم البحر وارتفاع خصوبة التربة الزراعية ذات الاصل البركانى فاذا أضفنا الى ذلك ازديحام الجزيرة بالسكان مما يوفر الأيدي العاملة الرخيصة وموقعها الجزرى مما يساعد على سهولة نقل الانتاج وخفض تكاليفه نجد تفسيراً للشهرة الكبيرة التى اكتسبتها جاوة بالذات في انتاج القصب . وقد بلغت مساحة القصب حوالى ٣٦٩ ألف هكتار عام ١٩٩٠ ، ٤٠٥ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وهى مساحة محدودة الا أن انتاجية الهكتار مرتفعة حيث بلغت ٦٩١١٤ ، ٧٤٧٤٥ كجم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

### جنوب افريقيا :

أهم الدول الافريقية المنتجة للقصب فقد بلغ انتاجه ١٨٧ مليون طن متري (٢٥٦٪ من انتاج افريقيا ، ١٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ الانتاج ١٦٧ مليون طن متري (١٤٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة القصب في مقاطعة ناتال الواقعة على الساحل الجنوبى الشرقى معتمدة على الأيدي العاملة المجلوبة من الهند ذات الخبرة الكبيرة في مجال زراعة هذا المحصول ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالقصب في الدولة ٢٧٢ ألف هكتار أى ما يعادل ٢٢٦٪ من جملة مساحة القصب في

أفريقيا عام ١٩٩٠ ، وبلغت انتاجية الهكتار ٦٨٧٥٠ كجم ، في حين بلغت المساحة ٢٩١ ألف هكتار ومتوسط انتاجية الهكتار ٥٧٦٨٩ كجم عام ١٩٩٥ ويفيض انتاج السكر عن حاجة البلاد ، لذا تساهم جنوب افريقيا بحوالى ٣٪ من صادرات السكر العالمية .

### ✓ جمهورية مصر العربية :

تأتى في المركز الثانى بين الدول الأفريقية المنتجة للقصب حيث بلغ انتاجها ١١ مليون طن متري (١٥٢٪ من الانتاج الأفريقى ، ١١٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ انتاجها ١٤ مليون طن متري (١٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وقد بلغت مساحة القصب ١١٨ ألف هكتار وهو ما يعادل ٩٨٪ فقط من جملة المساحة المزروعة بالقصب في قارة افريقيا عام ١٩٩٠ ، بينما بلغت ١٢٧ ألف هكتار (٩٨٪ من مساحة القصب في افريقيا عام ١٩٩٥ ، وترجع ضخامة الانتاج المصرى من القصب الى ارتفاع انتاجية الهكتار التى بلغت ٩٤٧٣٧ كجم عام ١٩٩٠ ، ٢٣٦ - ١١ كجم عام ١٩٩٥ وهو أعلى متوسط في العالم .

وادخل العرب زراعة القصب في مصر في بداية القرن الثامن الميلادى ، ومع ذلك لم يهتم به على نطاق واسع كمحصول تجارى الا منذ أوائل القرن التاسع عشر ، وكانت مساحته المزروعة تتناوب من عام لآخر تبعا لمدى توافر مياه الري فبينما كانت مساحته ١٣٤ ألف فدان عام ١٩٦٤ انكمشت الى ١٢٩ ألف فدان عام ١٩٦٥ ثم اتسعت هذه المساحة بعد ذلك وبلغت ١٣٣ ألف فدان عام ١٩٦٦ . ويبين الجدول رقم (٧٠) تطور مساحة القصب ، ونسبتها المئوية الى جملة مساحة المحاصيل الصيفية خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٢ - ١٩٩٥ :

تبين ارقام الجدول رقم (٧٠) انه رغم اتساع المساحة المزروعة بالقصب خلال السنوات الأخيرة بعد توفير مياه الري من السد العالمى الا انها لازالت محدودة بالقياس الى جملة المساحة المزروعة بالمحاصيل الصيفية حيث لم تزد نسبتها المئوية حتى عقد السبعينيات عن ٤٠٪ تقريبا الا عام ١٩٧٥ ، كما لم تزد هذه النسبة عن ٥٤٪ خلال عقد الثمانينيات ، في حين بلغت ٥٣٪ عام ١٩٩٥ ومرد ذلك أن القصب من المحاصيل التى تبقى في الأرض مدة طويلة تصل الى ثلاثة أعوام ، وهى فترة يمكن استغلالها في زراعة أكثر من محصول ، الى جانب احتياجه الى كميات كبيرة من مياه الري تقدر بنحو ١٨ ألف متر مكعب للفدان الواحد ، كما أن التوسع في زراعته يرتبط بشكل مباشر بالتوسع في صناعة السكر ، اذ لا يمكن تخزينه أو نقله

لمسافات طويلة حتى لا يفقد المحصول جزءا من وزنه أو تقل نسبة المادة السكرية في عصرته .

### جدول رقم (٧٠)

(المساحة بالآلاف فدان)

% الى جملة			% الى جملة		
السنة	المساحة	المساحة الصيفية	السنة	المساحة	المساحة الصيفية
١٩٧٣	١٩٨٢	٣٩	١٩٥٢	٩٢	٣
١٩٧٤	٢٠٨٢	٤	١٩٦٠	١١١	٣١
١٩٧٥	٢١٨	٤٢	١٩٦٢	١٢١	٣٢
١٩٨٢	٢٥٤	٥١	١٩٦٤	١٣٤	٣٤
١٩٨٤	٢٤٤	٥	١٩٦٦	١٣٣	٢٧
١٩٨٦	٢٦٢	٥٤	١٩٦٨	١٥٥	٣١
١٩٩٥	٣٠٦٤	٥٣	١٩٧٢	٢٠١٧	٣٩

وتركز معظم المساحات المزروعة بقصب السكر في مصر العليا كما يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٧١) التى تبين توزيع المساحات المزروعة بالقصب وانتاجها سويا على جهات مصر :

### جدول رقم (٧١)

(النسب المئوية)

الاقليم	المساحة	الانتاج	متوسط انتاجية الفدان (طن)
مصر العليا	٨٦٧	٨٧٣	٤٦٥
مصر الوسطى	١١٨	١١٥	٤٥٢
الوجه البحرى	١٥	١٢	٣٦٥
الجملة	١٠٠	١٠٠	٤٦

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٧١) تركيز معظم مساحات القصب (٨٦٧%) في مصر العليا ، بينما تقل تدريجيا بالاتجاه صوب الشمال حيث

بلغت ١١٨٪ في مصر الوسطى ، ١٥٪ في الوجه البحرى ، ويرجع تركيز معظم مساحات القصب في الجنوب الى ملائمة المناخ وخاصة درجة الحرارة المرتفعة اثناء مرحلة نمو المحصول مما يعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في العصارة .

وبتراوح متوسط انتاجية الفدان من القصب في مصر العليا والوسطى بين ٤٦٥ - ٤٥٢ طن ، بينما بلغ ٣٦٥ طن في الوجه البحرى ، مما أدى الى مساهمة مصر العليا بنحو ٨٧٣٪ من جملة انتاج القصب ، يليها مصر الوسطى (١١٥٪) ثم الوجه البحرى (١٢٪) .

ويخصص انتاج المساحات المزروعة بالقصب في الشمال لصناعة العسل والمص ، بينما يستغل محصول الجنوب في انتاج السكر ، لذا تتركز مصانع السكر في مصر العليا والوسطى حيث توجد في أبو قرقاص (محافظة المنيا) وأرمنت ونجع حمادى (محافظة قنا) وكوم أمبو (محافظة أسوان) ، ويرسل انتاج هذه المصانع الى معامل التكرير في الحوامدية .

وتتصدر قنا محافظات مصر من حيث المساحة المزروعة بالقصب اذ بلغت نسبتها حوالى ٥٦٪ من جملة مساحة اراضى القصب في مصر ، يليها أسوان ٢٣٨٪ ، المنيا ١٠٤٪ . وتأتى المنيا في مقدمة المحافظات المصرية من حيث ارتفاع متوسط انتاجية الفدان من القصب والذي بلغ بها نحو ٤٦٩ طن ، يليها قنا (٤٦٦ طن) ، أسوان (٤٦٣ طن) سوهاج (٤٥٩ طن) ، الغربية (٤١٢ طن) ، أسيوط (٤٠٤ طن) .

#### موريشيوس (١) :

تحتل المركز الثالث بين الدول الافريقية المنتجة للقصب بعد جنوب افريقيا وجمهورية مصر العربية ، فقد بلغ انتاجها ٥٥ مليون طن منرى (٧٥٪ من جملة انتاج افريقيا ، ٠.٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٥٢ مليون طن منرى (٠.٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . المساحة المزروعة بالقصب ٧٦ ألف هكتار أى ما يكون ٦٪ من مساحة القصب في افريقيا ، وتكون مساحة حقول القصب حوالى ٧١٧٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، مما يظهر المركز الكبير لمحصول القصب في موريشيوس .

(١) تقع الى الشرق من جزيرة مدغشقر .

وتساهم موريشيوس بنحو ٣٪ من صادرات السكر للعالمية لقلة سكانها البالغ عددهم نحو ١١ مليون نسمة (عام ١٩٩٥) .

ومن الدول الافريقية المشهورة بانتاج القصب جزر ريونيون الواقعة في المحيط الهندي بين موريشيوس ومالاجاش ، فقد بلغ انتاجها ١٨٨ مليون طن متري وهو ما يعادل ٢٤٪ من الانتاج للافريقي ، كما بلغت مساحة القصب في هذه الجزر ٣١ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

### ثانيا - البنجر :

من المحاصيل السكرية الرئيسية في العالم حيث يستغل في انتاج حوالي ٣٠٪ من اجمالي السكر المنتج في العالم ، وهو محصول ذو حولين اذ تتكون الجذور التي تخزن المادة السكرية خلال العام الاول ، بينما تمتد السيقان وتحمل الثمار والبذور في العام الثاني ، وتتراوح نسبة المادة السكرية بين ١٢ - ٢٢٪ من ورنها ، وتستخدم مخلفاتها كعلف للحيوانات .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو البنجر

#### درجة الحرارة :

البنجر من محاصيل الجهات المعتدلة الباردة ، لذا يحتاج الى درجة حرارة معتدلة تميل الى البرودة ، وانسب درجات الحرارة التي تلائم نموه هي التي تتراوح بين ٦٠ - ٧٣°ف خلال اشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) التي تمثل موسم نمو النبات الذي يزرع عادة في أواخر فصل الربيع خلال شهري ابريل ومايو .

#### الأمطار :

يحتاج النبات الى كمية متوسطة من الأمطار موزعة على شهور السنة ، أو ما يعادلها من مياه الري ، ويلاحظ أن غزارة الأمطار الصيفية تضر بالانتاج حيث تؤدي الى نمو الأوراق بغزارة بينما تقل نسبة المادة السكرية في عصارة المحصول ، ويرتفع متوسط انتاجية الأرض من البنجر في المناطق المروية ، وفي المناطق التي تزيد أمطارها السنوية على ٢٥ بوصة .

#### التربة :

تعد أهم العوامل التي تحدد النطاقات التي تزرع بالبنجر داخل الأقاليم التي تصلح مناخيا لزراعته ، فهو يحتاج الى تربة خصبة حيث أنه من المحاصيل المجهدة جدا للتربة الزراعية ، لذا يجب الاهتمام بتسميد

الأرض بصفة تجوية ، كما يجب أن تكون التربة هشة حتى لا تعيق نمو المحصول .

في نوتحتاج زراعة البنجر إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للقيام بالعمليات الزراعية المختلفة ، لذلك كثيرا ما تستخدم النساء والأطفال على نطاق واسع في نظقات الزراعة .

ويوضح الجدول رقم (٧٢) إنتاج العالم من البنجر ومتوسط إنتاجية الهكتار موزعا على القارات خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

جدول رقم (٧٢)


(الإنتاج بالمليون طن متري)

القارة أو المنطقة	١٩٩٠		١٩٩٥		التغير (%)
	الكمية	%	الكمية	%	
أوروبا	١٥٨٣	٥٠٨	٤٤٤٩	١٤١٢	٤٨
الاتحاد السوفيتي	٨١٢	٢٦٥	٢٤٨٥	٨٢١	٢٧
السابق	٣٦٩	١٢١	٣٠٤٥	٣٧١	١٢
أمريكا الشمالية	٢٦	٨٥	٤٤٦٩	٢٦٣	٨٩
أفريقيا	٤	١٣	٤٤١٨	٣٨	١٣
أمريكا الجنوبية	٢٥	٠٨	٥٢١١	٣٧	١٣
الجملة	٣٠٥٩	١٠٠	٣٥٢٠	٢٩٤٢	١٠٠

يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (٧٢) عظم إنتاج أوروبا من البنجر الذي بلغ ١٥٨٣ مليون طن متري وهو ما يعادل نحو نصف الإنتاج العالمي ، فإذا أضفنا إليها إنتاج الاتحاد السوفيتي السابق يصبح إنتاجهما معا ٢٣٦٩ مليون طن متري أي ما يوازي ٧٧٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ إنتاج أوروبا ٤١٢ مليون طن متري والاتحاد السوفيتي السابق ٨٢١ مليون طن متري أي أن الاقليمين أنتجا ما يوازي ٧٥٪ من إنتاج العالم عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعة البنجر كما يبدو من الشكل رقم (٣٤) في نطاق السهل الأوروبي العظيم الممتد من جنوب شرق



بريطانيا في الغرب الى اوكرانيا وروسيا الاتحادية في الشرق ، وتتركز اوسع مساحاته في اوكرانيا وشمالى فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وشرقى الماسا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا وشمالى ليطاليا .



شكل رقم (٣٧) مناطق انتاج البنجر السكر الرئيسية في اوربا

وملعت المساحة المزروعة بالبنجر في لوربا ٣ر٥ مليون هكتار (٢٤٠٠٢٪ من مساحة السجر في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣ مليون هكتار (٣٨٥٪ من مساحة البنجر في العالم) عام ١٩٩٥، بينما بلغت مساحة البنجر في الاتحاد السوفيتى ٣٢٦٧ ألف هكتار (٣٧٥٪ من مساحة البنجر في العالم) أى أن مساحة البنجر في اوربا والاتحاد السوفيتى السابق بلغت ٦٧٧ مليون هكتار أى ما يوازى ٧٧٧٪ من حملة مساحة البنجر في العالم عام ١٩٩٠، ٧٩٥٪ من مساحة البنجر في العالم عام ١٩٩٥ ، مما يظهر التركيز الهائل لزراعة البنجر في هذا الجزء من العالم .

واتسعت المساحات المزروعة بالبنجر في قارة آسيا حتى بلغت ١ر٢ مليون هكتار (١٣٨٪ من مساحة حقول البنجر في العالم) عام ١٩٩٠ لذا بلغ انتاج القارة ٣٦٩٩ مليون طن متري بعد أن كان لا يتجاوز ١١٢٢ ، ٢٨٤ مليون طن متري خلال عامى ١٩٧١ ، ١٩٨٣ على الترتيب ، فى حين بلغت مساحة البنجر فى القارة ١ر٣ مليون هكتار (١٢٦٪ من مساحة البنجر فى العالم) عام ١٩٩٥ ، لذا بلغ الانتاج الاسوى خلال نفس العام ٣٧١ مليون طن متري (١٢٦٪ من انتاج العالم) .

وتنتشر زراعة البنجر أيضا في أمريكا الشمالية ولكن بصورة أقل منها في أوروبا حيث بلغت نسبة إنتاجها ٨٥٪ ، ٨٩٪ من الإنتاج العالمي خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، وهو يزرع في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة ، وتتركز أوسع مساحاته في ولايات كلورادو ، نبراسكا ، وايومنغ ، مونتانا ، أيداهو ، أوتا ، أيوا ، مانيسوتا ، متسجان ، أوهايو ، كاليفورنيا .

أما باقي القارات فانتجها محدود للغاية كما يبدو من أرقام الجدول رقم (٧٢) ، لعدم انتشار زراعة هذا المحصول الذي يحتاج الى ظروف طبيعية خاصة لا تتوفر في معظم جهاتها ، لذا لم تتعد المساحة المزروعة بالبنجر في أمريكا الجنوبية ٥٤ ألف هكتار ، وفي أفريقيا ٨٥ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٧٣)

(الإنتاج بالمليون طن متري)

السنة	الإنتاج	السنة	الإنتاج	السنة	الإنتاج
١٩٥٣	٣٨ر٤	١٩٦٩	٦٩ر٥	١٩٨٣	٩٧ر٢
١٩٦٢	٥١ر٦	١٩٧٠	٧٢ر٩	١٩٨٨	١٠٣ر٥
١٩٦٤	٦٠ر٣	١٩٨٠	٨٤ر٠	١٩٨٩	١٠٥
١٩٦٦	٦٤ر٠	١٩٨١	٩٢ر٧	١٩٩٠	١٠٩ر٧
١٩٦٨	٦٦ر٧	١٩٨٢	١٠٢ر٤	١٩٩٣	١١٢ر١
				١٩٩٥	١١٨ر٨

#### الإنتاج العالمي للسكر :

كان للأهمية الكبيرة للسكر في الحياة اليومية لسكان معظم أقاليم العالم أثرا مباشرا في الاهتمام بزراعة القصب والبنجر واتساع المساحات المزروعة بهما وارتفاع متوسط إنتاجية الأرض منهما كلما أمكن ذلك ، لذا اتسم إنتاج السكر في العالم بالازدياد المطرد بصورة عامة كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٧٣) التي تبين تطور إنتاج العالم من السكر خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٥٣ - ١٩٩٥ :

ويبين الجدول رقم (٧٤) إنتاج السكر في الدول الرئيسية ونسبته المئوية الى جملة إنتاج العالم خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

## جدول رقم (٧٤)

(الانتاج بالمليون طن متري)

الدولة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الانتاج	%	الانتاج	%
الهند	١١٩٩	١٠٨	١٦٣٣	١٣٧
الاتحاد السوفيتى السابق	٩١	٨٣	٨٥	٧١
كندا	٨	٧٣	٣٣	٢٧
البرازيل	٧٩	٧٢	١٣	١٠٩
الصين	٦٤	٥٨	٦٧	٥٦
الولايات المتحدة	٥٨	٥٢	٦٨	٥٧
فرنسا	٤٥	٤١	٤٥	٣٨
أستراليا	٤	٣٦	٤٩	٤١
المكسيك	٣٤	٣١	٤٢	٣٥
ألمانيا	٤٢	٣٨	٣٨	٣٢
تايلاند	٣٦	٣٣	٥٥	٤٦
جنوب أفريقيا	٢٢	٢	١٦	١٣
باكستان	٢	١٨	٣٢	٢٧
مصر	١	٠٩	١١	٠٩

### تجارة السكر الدولية :

سيطر سكر البنجر منذ أوائل القرن التاسع عشر على تجارة السكر الدولية إذ كانت ألمانيا والمجر والدنمارك وهولندا وهى من الدول المنتجة لسكر البنجر تساهم بالجزء الأكبر من صادرات السكر العالمية التى كانت تتجه معظمها الى الأسواق البريطانية . بينما كانت الدول المنتجة لسكر القصب تساهم بجزء محدود ، ونتج عن اندلاع الحرب العالمية الأولى واشتراك معظم الدول الأوروبية المنتجة للبنجر فيها تناقص الانتاج بشكل كبير وخاصة بعد تخصيص مساحات واسعة لزراعة الحبوب الغذائية مما أدى الى سيطرة سكر القصب على تجارة السكر الدولية وخاصة بعد أن توسعت فى زراعته معظم دول العالم المنتجة له ، لذا ساهم سكر القصب بأكثر من ٨٠% من تجارة السكر الدولية عام ١٩١٩ .

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى زاد انتاج أوروبا مرة أخرى من

سكر البنجر مما أدى إلى انخفاض أسعاره ، وهذا أدى بدوره إلى عدم استقرار السوق الدولية للسكر ، مما اضطر الدول إلى فرض الضرائب الجمركية لحماية إنتاجها ، لذا عقدت بعض الدول المنتجة لسكر القصب وسكر البنجر وهي كوبا واندونيسيا وبيرو والمانيا وبلجيكا وبولند وتشيكوسلوفاكيا والمجر اتفاقية عرفت «باتفاقية تشاد بورن» Chadbourne وقد نصت بنزول هذه الاتفاقية على تحديد الكمية التى تنتجها كل دولة بهدف الحد من الكميات المطروحة فى الأسواق العالمية للمحافظة على أسعار السكر ، ومع ذلك فشلت هذه الاتفاقية لعدم انضمام عدد كبير من الدول الكبرى المنتجة للسكر إليها كإلهند والفلبين .

وكانت المحاولة الثانية لتنظيم تجارة السكر الدولية عام ١٩٤٧ عندما عقد المؤتمر العالمى للسكر ، واشتركت فيه معظم دول العالم الكبرى المنتجة والمصدرة للسكر باستثناء الهند التى كانت تعد من الدول المستوردة للسكر رغم ضخامة إنتاجها ، وتم فى هذا المؤتمر الاتفاق على تحديد إنتاج السكر بحيث يغطى حاجة الأسواق العالمية ، وتم توزيع حصص معينة من صادرات السكر لكل دولة مشتركة ، ومع ذلك لم ينجح هذا المؤتمر فى تحقيق أهدافه إذ عملت بعض الدول - المنتجة للبنجر وقصب السكر - غير الأعضاء فى المؤتمر العالمى للسكر على زيادة إنتاجها من السكر وطرحه فى الأسواق العالمية .

لذا تفرض الحكومات الضرائب الحامية لإنتاجها المحلى من السكر كما هى الحال فى جمهورية مصر العربية التى تفرض أيضا رسوم إنتاج على السكر المنتج فى البلاد ، وتتبع دول أخرى نظام الحصص كما هى الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التى قسمت احتياجاتها من السكر إلى حصص وزعت على عدة دول أهمها كوبا (حتى قيام الثورة الاشتراكية فيها). والفلبين وبورتوريكو وتايوان ، وقد منحت هذه الدول امتيازات خاصة .

وكان لأهمية السكر فى الحياة اليومية لمعظم سكان العالم أكبر الأثر فى ضخامة الكميات الداخلة فى التجارة العالمية والتى بلغ متوسطها السنوى ٣٨٢ مليون طن متري وهو ما يعادل ٣٥% من جملة إنتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ٥٣ - ١٩٥٥ ، واستمرت كمية السكر الداخلة فى التجارة الدولية فى الازدياد باطراد حتى بلغ متوسطها السنوى ٥٩١ مليون طن متري فى الفترة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ .

وبين الجدول رقم (٧٥) أهم الدول المصدرة والمستوردة للمسكر خلال  
الفترة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥ (١) :

جدول رقم (٧٥)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٠	كوريا	٢٤
المملكة المتحدة	١٣	استراليا	٧
الاتحاد السوفيتي (السابق)	١٠	الفلبين	٦
اليابان	٩	فرنسا	٥
كندا	٤	تايلاند	٤
الصين الشعبية	٢	الاتحاد السوفيتي (السابق)	٤
فرنسا	٢	الدومينيكان	٣
إيطاليا	٢	موريشيوس	٣
إيران	٢	جنوب أفريقيا	٣
دول أخرى	٣٦	دول أخرى	٤١

يوضح من تتبع أرقام الجدول رقم (٧٥) للحقائق التالية :

■ تصدر كوبا الدول المصدرة للمسكر ، ولا ينافسها في ذلك أى دولة أخرى إذ ساهمت بحوالى ٢٤٪ من جملة صادرات المسكر الدولية ، بينما لم يتعد نصيب الدولة التالية لها وهى استراليا ٧٪ من الصادرات العالمية ، وكانت معظم صادرات كوبا من المسكر تتجه إلى الأسواق الأمريكية القريبة ، إلا أن هذه الأسواق أغلقت في وجه الصادرات الكوبية بعد الثورة الاشتراكية في كوبا ، لذا اتجه المسكر الكوبى بعد عام ١٩٦٠ إلى أسواق جديدة أهمها أسواق الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وباقى الدول الاشتراكية الباقية في العالم .

■ معظم الدول المصدرة للمسكر هى من تلك التى تنتج قصب المسكر كاستراليا وكوبا والفلبين وتايلاند والدومينيكان وموريشيوس وجنوب أفريقيا ، إذ ساهمت هذه الدول السبع بنحو ٥٠٪ من صادرات المسكر العالمية ، وهناك مجموعة أخرى من الدول المنتجة للقصب ساهمت بنصيب غير قليل من صادرات المسكر العالمية منها البرازيل وبيرو ومصر .

(١) Oxford Economic Atlas, Op. Cit., p. 13.

■ تصدرت فرنسا دول العالم المصدرة لسكر البنجر حيث ساهمت بحوالي ٥٠% من صادرات السكر الدولية ، يليها الاتحاد السوفيتي (٤٠%) ثم بولندا ، ويلاحظ أن معظم صادرات هذه الدول من سكر البنجر تتجه الى الدول الأوروبية المجاورة .

■ جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم المستوردة للسكر رغم ضخامة إنتاجها من سكر البنجر وسكر القصب على السواء ، ومرد ذلك اتساع أسواقها المحلية ، لذا اتجهت اليها حوالي ٣٠% من كمية السكر الداخلة في التجارة الدولية ، وتأتي معظم وارداتها من بورتوريكو والفلبين وتايوان والدومينيكان ، واحتلت المملكة المتحدة المركز الثاني بين الدول المستوردة للسكر حيث حصلت على حوالي ١٣% من تجارتها العالمية . وعموما تعد الأسواق الأمريكية والأوروبية ، بالإضافة الى أسواق اليابان والاتحاد السوفيتي السابق أهم مناطق تصريف السكر الداخل في التجارة الدولية ، ويرجع ذلك الى الارتفاع المستمر لمعدل استهلاك الفرد من السكر في هذه الدول كنتيجة مباشرة لارتفاع مستوى المعيشة .

وتأتي معظم واردات المملكة المتحدة من السكر من دول الكومنولث البريطاني كجاميكا وترينيداد وبربادوس (ضمن جزر الهند الغربية) وموريشيوس وجنوب أفريقيا وأستراليا ، وتأتي معظم واردات اليابان من السكر من الفلبين ، بينما يمثل السكر الكوبي الجزء الأكبر من كميات السكر المتجهة الى أسواق الاتحاد السوفيتي (السابق) .

ولم تختلف الصورة العامة للتجارة الدولية للسكر خلال بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين كثيرا عن مثيلتها خلال الستينيات ، فقد بلغت قيمة صادرات السكر العالمية ١١ر٢ مليار دولار أمريكي عام ١٩٨٣ ، وشكلت قيمة صادرات كوبا نحو ٤٣ر٥% من جملة قيمة صادرات السكر العالمية ، وبذلك تصدرت دول العالم المصدرة للسكر ، في حين حادت فرنسا في المركز الثاني (٧٦%) ، يليها أستراليا (٥١%) ، البرازيل (٤٩%) ، ألمانيا (٣٥%) ، الفلبين (٣%) ، تايلاند (٢٧%) ، الدومينيكان (٢٥%) .

وخلال عام ١٩٨٣ تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المستوردة للسكر إذ اتجه الى أسواقها من السكر ما حوكت قيمته ٢٠ر٨% من جملة قيمة السكر الطخل التجارة الدولية ، في حين جاءت بريطانيا في المركز الثاني (٩٥%) ، يليها اليابان (٨٤%) ، ألمانيا (٤٣%) ، نيجيريا (٤١%) ، كندا (٣٢%) ، المكسيك (٣%) ، الجزائر (٣%) ، كوريا الجنوبية (٢٦%) .

## الفصل الثاني عشر

### محاصيل المنبهات

#### أولا - الشاي :

أهم محاصيل المنبهات وأكثرها انتشاراً • وشجرة الشاي دائمة الخضرة تعرف باسم *Thea Sinensis* ، ويرجح أن يكون موطنها الأصلي الصين أو منطقة آسام *Assam* في شمال شرقي الهند ، وتعطي شجرة الشاي إنتاجاً طويلاً للعالم ، لذا يمكن قطف أوراق الشاي الناضجة طويلاً العام ، وإن كان يفضل أن يتم ذلك خلال الأشهر الحارة .

وكان الصينيون أول من عرفوا هذا المحصول واستخدموه كشراب ، ثم انتقلت عادة شربه إلى باقي جهات جنوب شرقي آسيا التي تمثل أهم مناطق إنتاجه في الوقت الحاضر ، وعرفت أوروبا الشاي بعد ذلك ، ومنها انتقلت عادة شربه إلى باقي جهات العالم حتى أنه أصبح يكون المشروب الرئيسي لمعظم سكان العالم .

وتحتاج شجيرات الشاي إلى درجة حرارة مرتفعة طوال العام ، على أن تخلو مناطق زراعتها من وجود فصل بارد ، لذا تتركز زراعتها في الأقاليم المدارية ، كما تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ، لذلك تنتشر زراعتها في المناطق التي لا تقل أمطارها السنوية عن ٤٠ بوصة . وتمثل التربة المحتوية على عنصرى الحديد وكربونات الكالسيوم أنسب أنواع التربة لزراعة شجيرات الشاي على أن تكون جيدة الصرف ، لذا كانت سفوح المرتفعات - حيث تقل فرص تجمع المياه - أكثر ملائمة لزراعتها من المناطق المسطحة .

ويتطلب هذا المحصول توافر الأيدي العاملة الرخيصة المدربة بأعداد كبيرة حتى يمكنها القيام بالعمليات الزراعية المختلفة وخاصة جمع الأوراق الناضجة ومعالجتها ، لذا تركزت زراعته في جنوب شرقي آسيا حيث يكون محصول تجارى هام .

## الانتاج العالمى للشاي :

يبين الجدول رقم (٧٦) تطور انتاج العالم من الشاي خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

### جدول رقم (٧٦)

(الانتاج بالالف طن مترى )

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٦٢	٨٧٤	١٩٧٠	١٠٩٨	١٩٨٨	٢٤٧٣
١٩٦٤	٩٢٣	١٩٨٠	١٨٦٦	١٩٩٠	٢٥٢٢
١٩٦٦	٩٨٣	١٩٨٢	١٩٣٣	١٩٩٣	٢٢٣٥
١٩٦٨	١٠٣٦	١٩٨٣	٢٠٢٠	١٩٩٥	٢٢٣٠

انتاج العالم من الشاي فى ريادة ملحوظة كما تبين أرقام الجدول رقم (٧٦) نتيجة لازدياد الطلب عليه فى الأسواق العالمية وفى مناطق الانتاج على السواء ، لذلك فبينما كان الانتاج العالمى لا يتعدى ٨٧٤ ألف طن مترى عام ١٩٦٢ بلغ حوالى ١٠٩٨ ألف طن مترى عام ١٩٧٠ ، أى أن الانتاج العالمى من الشاي زاد بنسبة ٢٥٦٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٧٠ ، واستقر الانتاج فى الازدياد حتى بلغ ٢٠٢٠ ألف طن مترى عام ١٩٨٣ ، لذلك زاد انتاج العالم بنسبة ٨٤٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ ، وزاد الانتاج العالمى بعد ذلك حتى تجاوز ٢٥ مليون طن مترى وبذلك زاد بنسبة ٢٤٨٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، الا أنه مال الى التناقص بعد ذلك حتى بلغ ٢٢٣٠ ألف طن مترى عام ١٩٩٥ .

وبين الجدول رقم (٧٧) انتاج الشاي فى العالم موزعا على القارات خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥

يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (٧٧) أن آسيا تنصدر القارات فى انتاج الشاي اذ بلغ انتاجها ٢٠١٥ ألف طن مترى وهو ما يعادل ٧٩٫٩٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ٢١٠ ألف طن مترى ( ٧٨٫٥٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، ومزد ضخامة انتاج القارة من الشاي ملائمة الظروف الطبيعية لزراعة شجيراته وخاصة فى جنوب شرقى آسيا ، لذا بلغت المساحة المزروعة بالشاي فى القارة حوالى ٢٣٨٠ ألف هكتار ( ٨٧٫٨٪



من جملة مساحة الشاي في العالم عام ١٩٩٠ ، ١٨٩٤ ألف هكتار (٨٤.٩٪  
من مساحة الشاي في العالم) عام ١٩٩٥ .

### جدول رقم (٧٧)

(الانتاج بالالف طن متري)

القارة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الانتاج	%	الانتاج	%
آسيا	٢٠١٥	٧٩.٩	٢١٠٠	٧٨.٥
أفريقيا	٣٢٣	٢٢.٨	٣٧٠	١٣.٩
الاتحاد السوفيتي السابق	١١٥	٤.٦	١٢٩	٤.٨
أمريكا الجنوبية	٦٠	٢.٤	٦٧	٢.٥
الأوقيانوسية	٩	٠.٣	٩	٠.٣
الجملة	٢٥٢٢	١٠٠	٢٦٧٥	١٠٠

وتحتل أفريقيا المركز الثاني بين القارات في انتاج الشاي حيث كون  
انتاجها نحو ١٢.٨٪ ، ١٣.٩٪ من جملة انتاج العالم خلال عامي ١٩٩٠ ،  
١٩٩٥ على الترتيب ، وقد بلغت مساحة الشاي في أفريقيا ٢١٦ ألف هكتار  
تقريبا (٩.٧٪ من جملة مساحة الشاي في العالم) عام ١٩٩٥ .

ويأتي الاتحاد السوفيتي السابق بعد آسيا وأفريقيا في انتاج الشاي  
حيث بلغت نسبة انتاجه ٤.٦٪ ، ٤.٨٪ من الانتاج العالمي خلال عامي  
١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، ويرجع عظم انتاج دول الاتحاد السوفيتي  
السابق إلى اتساع مساحته التي بلغت نحو ٨٠ ألف هكتار أي ما يعادل ٣٪  
تقريبا من اجمالي مساحة الشاي في العالم .

وتحتل أمريكا الجنوبية المركز الرابع بين القارات المنتجة للشاي فقد  
بلغ انتاجها ٦٧ ألف طن متري وهو ما يعادل ٢.٥٪ من انتاج الشاي في  
العالم وذلك لضيق المساحات المزروعة والتي لم تتعد ٤٧ ألف هكتار (٢.١٪  
من مساحة الشاي في العالم) عام ١٩٩٥ .

وجاءت الأوقيانوسية في المركز الأخير بين القارات من حيث حجم  
المنتج من الشاي والذي بلغ تسعة آلاف طن متري لضيق المساحة المزروعة  
بالشاي التي لم تتجاوز خمسة آلاف هكتار عام ١٩٩٥ .

وبيين الجدول رقم (٧٨) انتاج الشاي في الدول الرئيسية ونسبته

المثوية الى جملة الانتاج العالمى ومتوسط انتاجية الهكتار من الشاى خلال  
عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

### جدول رقم (٧٨)

(الامتاج بالالف طن مترى)

الدولة	١٩٩٠		١٩٩٥		متوسط انتاجية الهكتار (كجم)	
	الانتاج	%	الانتاج	%	الانتاج	%
الهند	٧١٧	٢٨ر٤	١٧١٥	٧١٥	٢٦ر٧	١٦٧١
الصين الشعبية	٥٥١	٢١ر٨	٤١٧	٦١٣	٢٢ر٩	٧٠٤
مري لانكا	٢٣٣	٩ر٢	٩٧٢	٢٤٢	٩	١٢٥٦
الاتحاد السوفيتى السابق	١١٥	٤ر٥	١٤٣٨	١٢٩	٤ر٨	١٦٥٣
كينيا	١٩٧	٧ر٨	٢١٨٩	٢٤٥	٩ر١	٢٣٠٧
أندونيسيا	١٦٥	٦ر٥	١٥٢٨	١٤٠	٥ر٢	١٤٥٨
اليابان	٨٩	٣ر٥	١٥٢١	٨٦	٣ر٢	١٥٨٣
تركيا	١٢٧	٥	١٤٩٤	١٣٥	٥	١٧٥٣
بنجلاديش	٤٥	١ر٨	١٠٧٤	٥١	١ر٩	١٠٦٣
الأرجنتين	٤٣	١ر٧	٩٥٦	٥٠	١ر٨	١٣٤٢
مالاوى	٣٩	١ر٥	١٩٥٠	٣٤	١ر٣	١٨١٧
فيتنام	٣١	١ر٢	٦٨٤	٤٥	١ر٧	٦٣٦
موريشيوس	٢	-	٢١٤	٣	٠ر١	٧١٤
موريشيوس	٦	٠ر٢	١٨٧٣	٥	٠ر٢	١٦٦٧
أوغندا	٧	٠ر٣	٦٠٠	١٥	٠ر٥	٦٨٢
ماليزيا	٤	٠ر١	١٣٣٣	٦	٠ر٢	٢٠٠٠
جملة انتاج العالم	٢٥٢٢	-	٩٣٠	٢٦٧٥	-	١١٧٨

. الهند :

تتصدر دول العالم فى انتاج الشاى ، ويتضح ضخامة انتاجها من  
تتبع أرقام الجدول رقم (٧٩) التى تبين تطور انتاج الهند من الشاى  
ونسبته المثوية الى جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى  
١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

## جدول رقم (٧٩)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٧	٣٤٦	٣٨٫٧	١٩٨٠	٥٧٧	٦٠٫٦
١٩٦٨	٣٧٢	٤٠٫٣	١٩٨١	٥٦٤	٦٠٫٢
١٩٦٩	٣٧٦	٣٨٫٢	١٩٨٢	٥٩٥	٦٠٫٤
١٩٦٨	٤٠٢	٣٨٫٨	١٩٨٨	٧٠٢	٢٨٫٣
١٩٧٠	٤٢٦	٣٨٫٤	١٩٩٣	٧٥٨	٢٨٫٦
			١٩٩٥	٧١٥	٢٦٫٧


وتتركز زراعة الشاي في ثلاث مناطق رئيسية هي :

١ - منطقة اسم Assam في شمال شرقي الهند ، حيث تنتشر زراعة شجيرات الشاي على سفوح المرتفعات التي تحد وادي نهر البراهما بوترا ، ورغم أصالة شجيرات الشاي في منطقة آسام التي يرجح البعض أنها الموطن الأصلي لهذه الشجيرات إلا أن زراعة هذا المحصول على نطاق واسع لم يبدأ إلا في حوالي منتصف القرن التاسع عشر ، وقد أدى التوسع في زراعة الشاي إلى انتشار شجيرات الشاي أيضا في الأراضي السهلية ، وتعد آسام حاليا من أهم مناطق العالم المنتجة للشاي الجيد ، ساعد على ذلك ملائمة الظروف الطبيعية تماما لزراعته وخاصة الأمطار التي تتراوح كميتها السنوية بين ٨٠ - ١٠٠ بوصة ، لذا تجمع الأوراق الناضجة مرة كل تسعة أيام في المتوسط . وتنتشر هنا المزارع الكبيرة التي ينقل إنتاجها عن طريق النهر والسكك الحديدية إلى كل من كلكتا وشيتاجونج تمهيدا لتصديره إلى الأسواق الخارجية .

٢ - منطقة دار جيلنج Darjeeling ودهرادون Dehra Dun في الشمال ، حيث تنتشر شجيرات الشاي على سفوح المرتفعات التي تمثل مقدمات جبال الهمالايا ، ونظرا لقرب المنطقتين من آسام فالظروف الطبيعية هنا تكاد تشبه مثلثاتها في المنطقة الأولى .

٣ - منطقة ترافانكور Travancore في الجنوب الغربي ، وتنتشر شجيرات الشاي هنا على سفوح التلال التي تكون جزءا من الغات الغربية ، وشاي هذه المنطقة أقل جودة من مثيله المنتج في المنطقتين السابقتين الإشارة إليهما .

وبالإضافة الى المناطق الثلاث الرئيسية يزرع في نطاقات أخرى أقل أهمية يأتي في مقدمتها سفوح تلال نيلجيري Nilgiri في جنوب شرقي الهند بالقرب من محرابر - شكل رقم (٣٨) .



شكل رقم (٣٨) مناطق انتاج الشاي في جنوب شرقي آسيا

وبلغت المساحة المزروعة بالشاي في الهند ٤١٨ ألف هكتار (٢١٥ر٤٪ من جملة مساحة للشاي في العالم) عام ١٩٩٠ في حين بلغت ٤٢٨ ألف هكتار (٢١٩ر٢٪ من مساحة الشاي في العالم) عام ١٩٩٥ ، ورغم ضخامة عدد سكان الهند وما تبع ذلك من عظم الكميات المستهلكة في الاسواق المحلية إلا أن البلاد تساهم بحوالي ٢٣٪ من صادرات الشاي العالمية ، لذا تأتي في المركز الثاني بين الدول المصدرة للشاي بعد سرى لانكا .

#### ٢. الصين الشعبية :

من الدول للرئيسية المنتجة للشاي رغم عدم توافر الاحصائيات الدقيقة والبيانات الكافية في بعض السنوات ، فقد كانت تنتج حوالي ٥٠٪ من جملة الانتاج العالمي ، في حين بلغ انتاجها عام ١٩٥٩ نحو ١٥٣ ألف طن متري وهو ما يوازي ٢٠ر٥٪ من جملة انتاج العالم ، بينما بلغ انتاجها

عام ١٩٦٤ بحوالى ١٥٤ ألف طن مئرى (١٤٨% من انتاج العالم) ، ولا يرجع انخفاض نسبة انتاج الشاي فى الصين الشعبية الى تناقص انتاجها ، وإنما يرجع الى انتشار زراعة الشاي فى جهات أخرى من العالم ، وعموما تحتل الصين الشعبية فى الوقت الحاضر المركز الثانى فى الانتاج بعد الهند حيث بلغ انتاجها ٤٢٩ ألف طن مئرى وهو ما يعادل ٢١٢% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٥٥١ ألف طن مئرى (٢١٨% من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٦١٣ ألف طن مئرى (٢٢٩% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الشاي فى جهات واسعة من البلاد تمتد من وادى نهر اليانجتي فى الشمال حتى الحدود الجنوبية مع فيتنام إلا أن وادى اليانجتي وسفوح المرتفعات الجنوبية تمثل أهم مناطق زراعته فى الصين ، وكانت هذه الجهات تعد حتى عام ١٩٥٠ أهم مصادر الشاي الداخلى فى التجارة الدولية ، وبعد تلك السنة أخذت أهمية الشاي تتناقص تدريجيا بالنسبة لباقى الصادرات الصينية نتيجة لتوسع عدد كبير من الدول - الواقعة فى النطاق المدارى وشبه المدارى - فى انتاجه ، ورغم ضخامة الكميات المستهلكة محليا إلا أنه تبقى كميات تصدر الى الأسواق العالمية تكون حوالى ٥% من صادرات الشاي الدولية ، لذا تحتل الصين الشعبية المركز الثالث بين الدول المصدرة بعد سرى لانكا والهند .

### سرى لانكا :

ظل الاقتصاد الوطنى يعتمد أساسا على البن كمحصول رئيسى حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ففى الفترة الممتدة بين عامى ١٨٧٠ - ١٨٧٥ أصيب البن المزروع فى الجزيرة بكارثة مما اضطر الى التحول لزراعة الشاي وخاصة أن الظروف الطبيعية تلائم زراعة شجيراتة ، فدرجات الحرارة تتراوح بين ٦٥° - ٧٥° ف ، والأمطار غزيرة تتراوح كميتها السنوية بين ٤٠ - ٨٠ بوصة ، كما تنتشر السفوح التى تمثل أصلح الجهات لزراعة الشاي ، لذا انتشرت زراعته حتى بلغت المساحة المزروعة بالشاي عام ١٩٧١ نحو ٢٤١ ألف هكتار أى ما يوازي ١١% من جملة المساحة المزروعة فى سرى لانكا والبالغة ٢١٧٤ ألف هكتار .

وتكون مساحة الشاي هنا ( ٢٤٠ ألف هكتار ) حوالى ٨٨% من جملة مساحة الشاي فى العالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغت هذه المساحة ١٩٣ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وتحتل البلاد فى الوقت الحاضر المركز الثالث بين دول العالم المنتجة للشاي ، فقد بلغ انتاجها ٢٣٣ ألف طن مئرى (٩٢% من

انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٢٤٢ ألف طن متري (٩٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ وكان لضخامة انتاج سرى لانكا من الشاي مع قلة سكانها الذين لا يتعدى عددهم ١٨ر٣ مليون نسمة عام ١٩٩٥ دورا مباشرا في عظم الكميات المصدرة الى الاسواق العالمية ، لذا تساهم بحوالي ٢٥٪ من صادرات الشاي الدولية ، وبذلك تحتل المركز الاول بين الدول المصدرة لهذا المحصول .

### اليابان :

من الدول الرئيسية المنتجة للشاي ، فقد بلغ انتاجها ١٠٢ ألف طن متري ، وهو ما يعادل ٥٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ في حين بلغ انتاجها ٨٩ ألف طن متري فقط (٣٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٨٦ ألف طن متري (٣٢٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وزراعة الشاي حرفة قديمة في اليابان ، وتنتشر مزارعه على السواحل الشرقية لجزر هتشو ، شيكوكو ، كيوشو حيث ترتفع درجة الحرارة صيفا وتعتدل خلال أشهر الشتاء ، وتتراوح كمية الأمطار السنوية هنا بين ٦٠ - ٨٠ بوصة تسقط معظمها خلال أشهر الصيف (أمطار موسمية) ، وتتمسم القرية باحتوائها على نسبة عالية من أوكسيد الحديد مما يلائم زراعة الشاي ، ويستمر فصل النمو لمدة طويلة تتراوح بين ٦ - ٨ أشهر مما يمكن من جمع ما بين ٣ - ٤ محاصيل في السنة . وتبلغ المساحة المزروعة بالشاي في اليابان ٥٩ ألف هكتار وهو ما يكون ٢٥٪ من جملة مساحة الشاي في آسيا عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٥٥ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ويستهلك الانتاج محليا ولا يتبقى فائضا للتصدير لذا لا تظهر اليابان ضمن الدول المصدرة للشاي رغم ضخامة انتاجها ، بل على العكس من ذلك حيث تستورد سنويا كميات من الشاي من الاسواق العالمية .

### دول الاتحاد السوفيتي (السابق) :

أهم دول العالم المنتجة للشاي خارج نطاق شرقى وجنوب شرقى وجنوبى آسيا حيث تتركز أوسع مناطق زراعته وأهمها على الاطلاق ، فقد بلغ انتاجه ١٥٠ ألف طن متري وهو ما يوازى ٧٤٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجه ١١٥ ألف طن متري (٤٥٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١٢٩ ألف طن متري (٤٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة الشاي في المناطق المتاخمة للسواحل الشرقية والشمالية

الشرقية للبحر الأسود في جمهوريتي جورجيا وروميا الاتحادية ، وتوجد أجود مزارع الشاي على سفوح القوقاز في جمهورية جورجيا ، وتبلغ المساحة التي تشغلها مزارع الشاي حوالي ٨٠ ألف هكتار أي نحو ٢٩٪ من جملة مساحة الشاي في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين لم تتجاوز ٧٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وادى الاهتمام الكبير بهذا المحصول الى تزايد انتاجه بشكل مستمر كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٨٠) التي تبين تطور انتاج الشاي في الاتحاد السوفيتي ونسبته المئوية الى جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

#### جدول رقم (٨٠)

(الانتاج بالالف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٤٣٨	٥٠	١٩٨٠	١٣٠	٦٩
١٩٦٤	٤٧٤	٥١	١٩٨٢	١٤٠	٧٢
١٩٦٦	٥٨٤	٥٩	١٩٨٨	١٢٣	٥
١٩٦٨	٥٦١	٥٤	١٩٨٩	١٣١	٥٣
١٩٧٠	٦٦٨	٦٠	١٩٩٥	١٢٩	٤٨

ومع ذلك لا يكفي للانتاج حاجة البلاد ، لذا تظهر دول الاتحاد السوفيتي السابق ضمن الدول المستوردة للشاي حيث تستورد نحو ٥٪ من الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وبذلك تحتل المركز الثالث بين الدول المستوردة بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية .

#### - اندونيسيا :

من الدول الآسيوية الرئيسية المنتجة للشاي ، فقد بلغ انتاجها ١٦٥ ألف طن متري (٦٥٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٤٠ ألف طن متري (٥٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة الشاي في جزيرة جاوة بصفة خاصة اذ توجد المزارع في معظم جهات الجزيرة وان تركزت أهمها على السفوح المرتفعة في الغرب حيث تعزز الامطار وتزيد كميتها السنوية في بعض الجهات على ١٠٠ بوصة ، وحيث تنتشر القرية البركانية الخصبة ، كما توجد مزارع هامة لانتاج الشاي على الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة في ولاية ديلي Deli

وتكون المساحة المزروعة بالشاي هنا (١٠٨ ألف هكتار) نحو ٤٪ من مساحة الشاي في العالم ، في حين لم تتجاوز هذه المساحة ٩٦ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وبغض الانتاج عن حاجة البلاد ، لذلك تصدر أندونيسيا نحو ٤٪ من صادرات الشاي العالمية وبذلك تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة بعد سرى لانكا والهند والصين الشعبية .

### كينيا :

أهم الدول الافريقية المنتجة للشاي ، فقد بلغ انتاجها ١٩٧ ألف طن متري أى ما يعادل ٦١٪ من انتاج افريقيا ، ٧٨٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٢٤٥ ألف طن متري (٩١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل المركز الرابع بين دول العالم المنتجة للشاي . وتتركز زراعة شجيرات الشاي في منطقتين رئيسيتين هما :

■ منطقة كيريشو Kericho الواقعة في أقصى الغرب بالقرب من ساحل بحيرة فيكتوريا .

■ منطقة صغيرة المساحة بالقرب من ليمورو Limuru الواقعة في شمال غربي نيروبي العاصمة .

ويمكن التوسع في زراعة الشاي على سفوح الأراضي المرتفعة الواقعة في الاقليم الأوسط من البلاد . وقد بلغت المساحة المزروعة بالشاي حوالى ٩٠ ألف هكتار وهو ما يعادل ٤٧١٪ من مساحة الشاي في افريقيا عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ١٠٦ ألف هكتار (٤٩١٪ من مساحة الشاي في افريقيا) عام ١٩٩٥ .

وتصدر كينيا كميات كبيرة من الشاي تقدر بنحو ٤٪ من الصادرات العالمية ، لذلك تحتل المركز الخامس بين الدول المصدرة للشاي بعد سرى لانكا والهند والصين الشعبية واندونيسيا .

### الارجنتين :

أهم دول أمريكا اللاتينية المنتجة للشاي ، فقد بلغ انتاجها ٤٣ ألف طن متري أى نحو ٢٧٩٪ من انتاج القارة ، ١٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٥٠ ألف طن متري (١٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الشاي في اقليم جران شاكو The Gran Chaco وخاصة في وادي بارانا الاغلى ، وتبلغ المساحة المزروعة بشجيرات الشاي ٤٥ ألف هكتار



وهو ما يكون ٨١.٨٪ من مساحة الشاي في أمريكا اللاتينية ، في حين لم تتجاوز ٣٨ ألف هكتار عام ١٩٥٠ ويعيىص الانتاج عن حاجة البلاد ، لذا تصدر كميات الى الاسواق الخارجية تقدر بحوالى ٢٪ من صادرات الشاي العالمية ، وبذلك تشترك الارحنتين مع مالوى في احتلال المركز السابع بين الدول المصدرة للشاي

### تجارة الشاي الدولية :

بلغ متوسط الكمية السنوية الداخلة في التجارة الدولية حوالى ٦١٣٦٠٠ طن مقترى وهو ما يعادل ٥٥٪ تقريبا من جملة الانتاج العالمى وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ٦٣ - ١٩٦٥ ، ومعنى ذلك أن مزارع الشاي في مناطق الانتاج الرئيسية تخصص معظم انتاجها للتصدير الى الاسواق العالمية ، ومع ذلك يجب ملاحظة أن الكميات المستهلكة من الشاي في مناطق الانتاج قد زادت بشكل كبير بدليل أن الكمية الداخلة في التجارة الدولية خلال الفترة بين عامى ١٩٦٥/٦٣ بلغت نسبتها ٥٥٪ من جملة الانتاج العالمى بعد أن كانت ٧٦٪ من انتاج العالم خلال الفترة بين عامى ١٩٥٥/٥٣ .

ويوضح الجدول رقم (٨١) الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للشاي في الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٥/٦٣ (١) :

جدول رقم (٨١)

الوارد		الصادر	
الدولة	%	الدولة	%
بريطانيا	٤١	مصر لانكا	٣٥
الولايات المتحدة الامريكية	١٠	الهند	٣٤
الاتحاد السوفيتى (السابق)	٥	الصين الشعبية	٥
استراليا	٥	أندونيسيا	٤
مصر	٤	كينيا	٤
كندا	٣	بريطانيا	٣
العراق	٣	تايلان	٣
جنوب افريقيا	٣	مالوى	٢
ايرلندا	٢	الارجنتين	٢
دول أخرى	٢٤	دول أخرى	٨

(1) Oxford Economic Atlas, Op. Cit., p. 13.

تظهر أرقام الجدول رقم (٨١) احتكار دول شرقى وجنوب شرقى آسيا تجارة الشاي الحولية حيث ساهمت بأكثر من ٨١٪ من صادرات الشاي العالمية ، وهو أمر طبيعى لللائمة الظروف الطبيعية فى هذه الدول لزراعته . وتصدر سرى لانكا والهند والصين الشعبية الدول المصدرة للشاي حيث ساهمت بحوالى ٣٥٪ ، ٣٤٪ ، ٥٪ من الصادرات العالمية على الترتيب ، ومعنى ذلك أن هذه الدول الثلاث ساهمت وحدها بنحو ٧٤٪ من حملة الكمية الدخلة فى التجارة الدولية . وتظهر بريطانيا ضمن الدول المصدرة للشاي رغم أنها أولى الدول المستوردة له ، وتفسير ذلك أنها تعيد تقدير كميات كبيرة من وارداتها إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول الكومنولث البريطانى . وهناك دول غير آسيوية ساهمت فى تموين الأسواق العالمية بالشاي أهمها كينيا (٤٪) ، ملاوى (٢٪) ، الأرجنتين (٢٪) .

وثرب الشاي عادة بريطانية تقليدية رغم أنه من المحاصيل التى لا تزرع فى بريطانيا ، لذلك تستورد البلاد كميات كبيرة توازى ٤١٪ من كمية الشاي الداخلة فى التجارة الدولية ، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بين الدول المستوردة (١٠٪) وتأتى معظم وارداتها من الهند وسرى لانكا وتايوان واندونيسيا . أما باقى الدول الرئيسية المستوردة للشاي فتتمثل فى الاتحاد السوفيتى السابق (٥٪) وأستراليا (٥٪) وجمهورية مصر العربية (٤٪) .

وبلغت قيمة صادرات الشاي العالمية - بدون الدول الشيوعية السابقة - حوالى ١٤ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ .

ولازالت سرى لانكا تتصدر دول العالم المصدرة للشاي حيث كوفت قيمة صادراتها ٢٥٣٪ من جملة قيمة صادرات الشاي الدولية عام ١٩٨٣ ، فى حين جاءت الهند فى المركز الثانى (١٦٨٪) ، يليها كينيا (١٤٢٪) ، المملكة المتحدة (٦٠٢٪) ، إندونيسيا (٨٧٪) ، بنجلاديش (٤٢٪) ، الأرجنتين (٣٣٪) .

وجاءت بريطانيا فى مقدمة دول العالم المستوردة للشاي عام ١٩٨٣ حيث اتجه إلى أسواقها ما يشكل ٢٤١٪ من جملة قيمة صادرات الشاي العالمية ، يليها باكستان فى المركز الثانى (١٠١٪) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (١٠١٪) ، مصر (٦٦٪) ، المملكة العربية السعودية (٣٧٪) ، العراق (٣٦٪) ، كندا (٣٦٪) ، ألمانيا (٣٤٪) ، اليابان (٢٨٪) .

ثانياً - البن :

البن عبارة عن جنوب يصنع عليها الانسان من اشجار صغيرة دائمة

الحصرة يمكن قطف ثمره مرتين 'و ثلاث مرات في العام الواحد . ويعتقد أن هضبة الحبشة هي الموطن الأصلي لشجرة البن حيث نمت برياً ، ومنه انتقلت رراعتها الى هضبة اليمـن حوالي عام ٥٧٥ ميلادية ، بينما انتقلت رراعتها الى العالم الجديد خلال القرن الثامن عشر ، ورغم حداثة رراعتها في العالم الجديد الا انه تفوق على العالم القديم - الموطن الأصلي لشجرة انبن - في الانتاج كما سنرى بعد قليل ، وهناك عدة أنواع من البن أهمها :

■ البن العربي *Coffea Arabica* ، وموطن أشجاره الأصلي هضبة الحبشة ، وهي تنمو بنجاح على سفوح المرتفعات في النطاق المداري ،

■ بن روبستا *Coffea Robusta* ، ويعتقد أن موطنه الأصلي حوض الكونغو ، وتنتشر زراعة أشجاره في أفريقيا وآسيا .

■ بن ليبيريكا *Coffea Liberica* ، ويعتقد أن موطنه الأصلي ليبيريا ، وتنتشر زراعة أشجاره أيضاً في أفريقيا وآسيا .

ومعظم محصول البن المستغل تجارياً في العالم منتج من أصناف مختلفة من البن العربي *Coffea Arabica* تستغل في انتاج مشروب جيد ذى نكهة ممتازة ، ولعل أهمها وإجودها على الإطلاق تلك المزروعة في البرازيل واليمن .

والبن محصول مداري يحتاج الى درجة حرارة مرتفعة متوسطها اليومي ٩٠°ف أو أكثر ، لذا تنحصر زراعته في الأقاليم المدارية ، ويندر زراعته خارجها ، وتوجد زراعة البن على سفوح المرتفعات التي يتراوح ارتفاعها بين ١٠٠٠ - ٦٠٠٠ قدم فوق منسوب سطح البحر ، حيث يتوافر الهواء والصرف الجيد . وتحتاج أشجار هذا المحصول الى أمطار وفيرة تتراوح كميتها السنوية بين ٥٠ - ٩٠ بوصة ، ويفضل أن يتسم موسم الجنى بالجفاف ، كما تحتاج الى رطوبة عالية وظل ، لذا تتركز زراعة البن على السفوح الغربية لهضبة اليمن المطلة على البحر الأحمر حيث يتكون هنا ضباب يومي يرتفع ليغطي السفوح ويمد الأشجار بالرطوبة والظل اللازم لها ، ولنفس السبب - الحاجة الى الظل وخاصة خلال مراحل النمو الأولى - تزرع أشجار الموز أحياناً بين أشجار البن التي تحتاج أيضاً الى تربة خصبة عميقة جيدة الصرف ، ويفضل أن تكون من أصل بركاني كذلك المنتشرة في المناطق الشهيرة بانتاج البن الجيد كاليمن والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وحول أمريكا الوسطى وأندونيسيا وخاصة في جزيرة جاوة .

## الانتاج العالمى للبن :

يبين الجدول رقم (٨٢) تطور إنتاج البن فى القارات المختلفة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

جدول رقم (٨٢)

(الانتاج بالالف طن مترى)

السنة	أمريكا الجنوبية	أفريقيا	أمريكا الوسطى والشمالية	آسيا	أوروبا الغربية	إجمالي انتاج العالم
١٩٦٢	٢٤٦٣	٩٥٤	٦٢٤	٢٢٠	٥٤	٤٢٦٦
١٩٦٤	١٢٣٠	١١٤٠	٦٤٦	٢٥١	٦٢	٣٢٣٨
١٩٦٦	١٨٥٩	١٠٦٣	٦٥٠	٢٧٠	١٥٧	٣٨٥٧
١٩٦٨	١٧٣٤	١١٦٣	٦٦٣	٢٨٠	٢٢٥	٣٨٦٢
١٩٧٠	١٦٧٣	١٣١٦	٧٤٨	٣٢١	٢٩٦	٤٠٨٨
١٩٨٣	٢٧٣١	١١٨٨	٩٦٢	٥٩٩	٥٧	٥٥٣٧
١٩٨٨	٢٤٣٧	١٢٠٣	١٠٣٨	٩٢٣	٦٢	٥٦٦٤
١٩٨٩	٢٥٤٦	١٢٥٠	١٠٩٦	١١١٦	٧١	٦٠٧٨
١٩٩٥	٢١٤٢	١١٥٩	١٢٣٨	٩٩٩	٦٥	٥٦٠٣

تبين أرقام الجدول رقم (٨٢) التذبذب الكبير لإنتاج العالم من البن ، فبينما هبط إنتاج العالم - خلال التسع سنوات الممتدة بين عامى ١٩٦٢ ، ١٩٧٠ - الى أدنى مستوى له عام ١٩٦٤ حين بلغ ٣٢٣٨ ألف طن مترى ، قفز الإنتاج فى العام التالى (١٩٦٥) ووصل أقصاه حين بلغ ٥١١٧ ألف طن مترى ، ويلاحظ أن هناك ارتباط قوى بين تذبذب الإنتاج العالمى وتذبذب الإنتاج فى قارة أمريكا الجنوبية التى تضم أهم مناطق إنتاج البن فى العالم اذ أن أقل إنتاج للقارة كان عام ١٩٦٤ حين بلغ ١٢٣٠ ألف طن مترى ، فى حتى تجاوز المليون طن مترى سنويا منذ عام ١٩٨٨ .

ومرد هذا التذبذب الكبير فى الإنتاج انخفاض أسعار البن فى الاسواق العالمية مما يضطر دول الإنتاج الرئيسية وأهمها فى أمريكا الجنوبية الى خفض إنتاجها بعدة وسائل منها تحديد المساحات المزروعة بالبن مما يؤدي

في النهاية الى تناقص الانتاج العالمي وتذبذبه من عام لآخر كما يبدو من تتبع ارقام الجدول رقم (٨٢) .

وبلاحظ ان انتاج البن في باقى القارات في زيادة مستمرة رغم تذبذبه النسبى ، وان اختلفت نسبة الزيادة من قارة لآخرى ، فقد بلغ انتاج افريقيا ١٣١٦ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان لا يتعدى ٩٥٤ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، ومعنى ذلك أن انتاج القارة الأفريقية زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة ٣٧٩٪ ، في حين بلغ انتاج القارة نحو ١٢ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، ١١ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .

أما انتاج أمريكا الشمالية والوسطى فقد بلغ ٧٤٨ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٦٢٤ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، وبذلك زاد انتاج القارة خلال هذه الفترة بنسبة ١٩٨٪ ، واستمر انتاج القارة في التزايد حتى تجاوز المليون طن متري سويا منذ عام ١٩٨٨ .

وبلغ انتاج آسيا ٣٢١ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٢٢٠ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، أى أن انتاج القارة زاد خلال هذه الفترة بنسبة ٤٥٩٪ ، في حين بلغ حوالى ١١ مليون طن متري عام ١٩٨٩ ، أما الاوقيانوسية وهى أقل القارات انتاجا للبن فقد قفز انتاجها بشكل كبير ، فبينما كان لا يتجاوز ٤٠٥ ألف طن متري عام ١٩٦٢ أصبح ٢٩٦ ألف طن متري عام ١٩٧٠ ، وبذلك زاد انتاج القارة بنسبة ٤٤٨٪ وهى أعلى نسبة زيادة لانتاج البن سجلت في القارات المنتجة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٧٠ ، ويرجع ذلك الى التوسع الكبير في زراعة أشجار البن وبخاصة في غينيا الجديدة ونيوكاليدونيا ، واستمر انتاج القارة في التزايد المطرد حتى بلغ ٧١ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٦٥ ألف طن متري عام ١٩٩٥ .

واستمر انتاج العالم من البن في التزايد حتى بلغ ٥٥٣٧ ألف طن متري عام ١٩٨٢ بعد أن كان لا يتجاوز ٤٠٨٨ ألف طن متري عام ١٩٧٠ ، ومعنى ذلك أن الانتاج العالمى بلغت نسبة زيادته ٣٥٤٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاج العالم نحو ستة ملايين طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك زاد الانتاج العالمى بنسبة ٤٨٧٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ .

ويوضح الجدول رقم (٨٣) انتاج البن في العالم موزعا على القارات خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

## جدول رقم (٨٢)

(الانتاج بالالف طن متري)

المنطقة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الانتاج	%	الانتاج	%
أمريكا الجنوبية	٢٥٦٤	٤٣	٢١٤٢	٣٨ر٢
أفريقيا	١٢٠٤	٢٠ر٢	١١٥٩	٢٠ر٧
أمريكا الشمالية والوسطى	١١٣٧	١٩ر١	١٢٣٨	٢٢ر١
آسيا	٩٩٢	١٦ر٦	٩٩٩	١٧ر٨
الأوقيانوسية	٦٧	١ر١	٦٥	١ر٢
الجملة	٥٩٦٤	١٠٠	٥٦٠٣	١٠٠

### أولا - قارة أمريكا الجنوبية :

تتصدر القارات في انتاج البن فقد بلغ انتاجها ٢٧٣١ ألف طن متري وهو ما يوازي ٤٩ر٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٢٥٦٤ ألف طن متري (٤٣٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٢١٤٢ ألف طن متري (٣٨ر٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتعد البرازيل وكولومبيا واكوادور وبيرو وفنزويلا أهم دول القارة المنتجة للبن .

### البرازيل :

أهم دول العالم المنتجة للبن وأكثرها انتاجا فقد بلغ انتاجها ١٦٨٠ ألف طن متري وهو ما يكون ٦١ر٥٪ من انتاج أمريكا الجنوبية ، ٣٠ر٣٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١٤٤٦ ألف طن متري وهو ما يوازي ٥٦ر٢٪ من انتاج أمريكا الجنوبية ، ٢٤ر١٪ من جملة الانتاج العالمي عام ١٩٩٠ ، ٩٣٠ ألف طن متري (١٦ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ مما يعكس تذبذب انتاج البرازيل من عام لآخر كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٨٤) التي تبين تطور انتاج البن في البرازيل ونسبته المئوية الى جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

ويرجع هذا التذبذب الكبير في انتاج البن في البرازيل الى عدم ثبات المساحة المزروعة بالبن فكثيرا ما تتدخل الدولة لتحديد مساحات البن

## جدول رقم (٨٤)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	١٨١٩	٤٢٦٣	١٩٨٢	٩٢٧	٢٨٠٧
١٩٦٤	٥٩٢٨	١٨٣٠	١٩٨٣	١٦٨٠	٣٠٠٣
١٩٦٦	١٣٠٢٩	٣١١٨	١٩٨٨	١٣٦٩	٧٩٠٣
١٩٦٨	١٠٥٧٧	٢٧٣٨	١٩٨٩	١٥٣٢	٢٥٠٢
١٩٧٠	٨٦٢٨	٢١١٠	١٩٩٠	٢٥٦٤	٤٣
١٩٨٠	١٠٦١	٢٢١٠	١٩٩٥	٩٣٠	٢٦١٦


وغبة منها في المحافظة على أسعاره مرتفعة وخاصة أنه يكون المحصول النفدي الرئيسي في البلاد ، لذلك كثيرا ما تقوم الدولة عند انخفاض أسعار البن شراء كميات كبيرة وتحويلها لخفض الكميات المعروضة في الأسواق ، ثم تظهره بعد ذلك عندما ترتفع الأسعار ، بل أن الدولة تضطر أحيانا إلى تدمير جزء من الانتاج بهدف المحافظة على أسعار البن .

ويزرع البن في الأراضي الهضبة الواقعة خلف كل من ريو دي جانيرو Rio De Janeiro وسانتوس Santos والتي تعرف بأراضي البن The Coffee Lands أو هضبة البن Coffee Plateau ، وترتفع هنا درجة الحرارة وتعمد الرطوبة وتغزر الأمطار التي تتراوح كميتها السنوية بين ٦٠ - ٧٥ بوصة تسقط معظمها خلال فترات نمو الثمار ، كما تتوافر التربة البركانية العميقة والأيدي العاملة المحربة مما يلائم تماما زراعة البن الذي تتركز مزارعه على ارتفاع يتراوح بين ١٨٠٠ - ٢٥٠٠ قدم فوق منسوب سطح البحر .

وتوجد أوسع مساحات البن في ست ولايات هي ساو باولو Sao Paulo ميناس جراس Minas Graís السبريو سانتو Espirito Santo بارانا Parana ريو دي جانيرو Rio De Janeiro ، باهيا Bahia حيث توجد حوالي ٩٦% من جملة مساحة البن في البرازيل . وتعد مدينة سلو باولو المركز الرئيسي لإقليم زراعة البن في جنوبي البلاد ، ويربطها بسانتوس أهم موانئ تصدير البن خط حديدى ، كما تتفرع منها عدة خطوط للسكك الحديدية تخدم مناطق الانتاج الأخرى .

ويزيد الانتاج عن حاجة الأسواق المحلية ، لذا يصدر معظمه إلى

الاسواق الخارجية ، وتكون صادرات البرازيل نحو ٣٣٪ من صادرات البن الدولية ، وبذلك تحتل المركز الأول بين الدول المصدرة لهذا المحصول .  
شكل رقم (٣٩) .



شكل رقم (٣٩) مناطق انتاج البن في العالم

### كولومبيا :

تحتل المركز الثاني بين الدول المنتجة للبن ، فقد بلغ انتاجها ٧٩٨ ألف طن مئري وهو ما يعادل ٢٤٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٨٠١ ألف طن مئري (١٣٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٨١٠ ألف طن مئري (١٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .  
ويزرع البن في نطاقين رئيسيين هما :

- سفوح الجبال المحيطة بمدينة مدلين Medellin .
- الهضبة المحيطة بمدينة بوجوتا Bogota العاصمة .

ويعد النقل من أهم المشاكل التي تعترض انتاج البن في كولومبيا ، اذ يقع النطاقان السابق ذكرهما في الأجزاء الداخلية من البلاد بعيدا عن موانئ التصدير ، مما يتطلب نقل الانتاج لمسافات طويلة قبل تصديره الى الاسواق العالمية ، وهذا يعنى أن التوسع في زراعة البن وزيادة انتاجه



يتطلب ضرورة الاهتمام بانشاء شبكة جيدة من الطرق تربط مناطق الانتاج في الداخل بموانى التصدير المطلة على المحيط الهادى ، ونظرا لاهمية البن كمحصول تجارى في كولومبيا فكثيرا ما تتدخل الدولة لتحديد الانتاج وذلك بتحديد المساحات المزروعة رغبة في المحافظة على اسعار البن مرتفعة ، لذلك يتباين انتاج البن في كولومبيا من عام لآخر وان مال الى التزايد بصورة عامة كما يبدو من تتبع ارقام الجدول رقم (٨٥) التى تبين تطور الانتاج ونسبته المئوية الى جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٨٥)

(الانتاج بالمليون طن مئرى)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٤٨٢ر١	١١ر٣	١٩٨٢	٨٤٠	١٧
١٩٦٤	٤٦٨	١٤ر٤	١٩٨٣	٧٩٨	١٤ر٤
١٩٦٦	٤٥٦	١١ر٨	١٩٨٨	٧٠٩	١٢ر٥
١٩٦٨	٤٨٠	١٢ر٤	١٩٨٩	٦٦٤	١٠ر٩
١٩٧٠	٥٧٠ر٣	١٣ر٩	١٩٩٠	٨٠١	١٣ر٤
١٩٨٠	٧٢٤	١٥	١٩٩٥	٨١٠	١٤ر٤

وتصدر كولومبيا كميات كبيرة من انتاجها تقدر بنحو ١٣% من جملة صادرات البن الدولية لذلك تحتل المركز الثانى بين الدول المصدرة للبن بعد البرازيل .

وبالاضافة الى البرازيل وكولومبيا تنتشر زراعة البن في عدد كبير من دول أمريكا الجنوبية أهمها اكوادور وبيرو وفنزويلا .

#### ثانيا - مقارنة افريقيا :

تأتى في المركز الثالث بين القارات في انتاج البن ، اذ بلغ انتاجها ١١٨٨ ألف طن مئرى (٢١ر٥% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٢٠٤ ألف طن مئرى (٢٠ر٢% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٥٥٩ ألف طن مئرى (٢٠ر٧% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتعد ساحل العاج وأثيوبيا وأوغندا وزائير ، كينيا ، مالاياش ، انجولا أهم الدول الافريقية المنتجة للبن حيث تشكل انتاجها مجتمعة ما يوازى ٧٥% تقريبا من جملة انتاج افريقيا سنويا .

### ساحل العاج :

من الدول الأفريقية الرئيسية المنتجة للبن فقد بلغ انتاجه ٢١٩ ألف طن متري أى ما يعادل ١٨.٢٪ من جملة انتاج أفريقيا ، ٣.٧٪ من اجمالى انتاج للعالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ١٩٤ ألف طن متري ( ٣.٤٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

ويمتلك الأفريقيون معظم مزارع البنّ فى البلاد ، ويمثل بن روست Coffea Robusta أهم الأنواع المزروعة فى ساحل العاج ، وكان لضمان تصريف الانتاج فى الأسواق الفرنسية بأسعار معقولة أكبر الأثر فى التوسع فى زراعة البن الذى أصبح يشغل حالياً مساحة تقدر بحوالى ١١٧٥ ألف هكتار وهو ما يعادل ٣٢.١٪ من جملة المساحة المزروعة ، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد لذا يصدر معظمه الى الأسواق الخارجية .

وتحتل ساحل العاج المركز الثالث أيضاً بين الدول المصدرة للبن بعد البرازيل وكولومبيا حيث تساهم بنحو ٧٪ من صادرات البن العالمية ، ويجدير بالذكر أن صادرات البن تكون حوالى نصف صادرات البلاد ، مما يظهر الأهمية الاقتصادية الكبيرة لحصول البن فى هذه الدولة الأفريقية .

### أثيوبيا :

تتصدر حالياً الدول الأفريقية المنتجة للبن ، فقد بلغ انتاجها ١٩٥ ألف طن متري وهو ما يوازى ١٦.٢٪ من الانتاج الأفريقى ، ٣.٢٪ من جملة انتاج للعالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ٢٢٨ ألف طن متري ( ٤.١٪ من جملة الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٥ .

والبن من المحاصيل النقدية الهامة فى أثيوبيا حتى أن قيمة صادراته تكون ما بين ٥٥ - ٦٥٪ من اجمالى قيمة الصادرات الوطنية الى الأسواق العالمية .

وتتركز معظم مزارع البن فى الجنوب الغربى ، ويوجد عدد كبير من أشجار البن البرية تنمو فى نطاقات محدودة تعرف بغابات البن Coffee Forests يمكن برعايتها زيادة الانتاج . وتصدر أثيوبيا كميات كبيرة من البن تتجه معظمها الى الأسواق الأمريكية .

### أوغندا :

تحتل المركز الثانى بين دول أفريقيا المنتجة للبن ، إذ بلغ انتاجها ١٦٨ ألف طن متري وهو ما يكون ١٣.٩٪ من انتاج أفريقيا ، ٢.٨٪ من

حملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، بيمت بلغ ٢٢٠ ألف طن متري (٣٩٩ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

ويررع البن فى اقليم بوجندا Buganda بالقرب من بحيرة فيكتوريه ، والبن المزروع هنا من نوع روبست ، كما يزرع البن العربى Arabica على سفوح جبل للجو فى المقاطعة الشرقية .

ويصدر أوغندا كميات كبيرة من البن كل عام تكون حوالى ٥٠% من صادرات البن العالمية ، لذلك تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة لهذا المحصول .

### أنجولا :

من الدول الأفريقية المشهورة بانتاج البن اذ بلغ انتاجها ٢٧ ألف طن متري أى نحو ٢٠٣% من انتاج أفريقيا ، ٠٠٥% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين لم يتجاوز انتاجها خمسة آلاف طن متري عام ١٩٩٠ ، ثلاثة الاف طن متري عام ١٩٩٥ .

ونستتر مزارع البن فى شمال غربى البلاد وخاصة فى منطقة كارمونا Carmona حيث تسود زراعة بن روبستا شكل رقم (٤٠) ، وتساهم أنجولا بحوالى ٥% من صادرات البن العالمية .

بالاضافة الى الدول الأربع المذكورة تنتشر زراعة البن فى عدد آخر من الدول الأفريقية ، يأتى فى مقدمتها الكاميرون والكونغو الديمقراطية وكينيا ومدغشقر وتنزانيا .


### ثالثا - قارة أمريكا الشمالية والوسطى :

نأتى فى المركز الثانى بين القارات فى إنتاج البن فقد بلغ انتاجها ٩٦٢ ألف طن متري وهو ما يعادل ١٧٤% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ١١٣٧ ألف طن متري (١٩١% من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١٢٣٨ ألف طن متري (٢٢١% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ وتعد المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا أهم دول القارة فى مجال الانتاج .

### المكسيك :

تتصدر دول القارة فى الانتاج ، فقد بلغ انتاجها ٢٤٠ ألف طن متري أى ما يوازي ٢٥% من انتاج القارة ، ٤٣% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها ٣٠٩ ألف طن متري (٢٧٢% من انتاج القارة)

٥٢٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٤٠٨ ألف طر متري (٧٣ر  
من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعة البن في اقليمين  
رئيسيين هما :



شكل رقم (٤٠) مناطق انتاج البن في انجولا

■ الاقليم المعروف باسم The Tierra Caliente ويشمل الاراضى الممتدة  
من منسوب سطح البحر الى ارتفاع ٣٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر  
حيث تتراوح درجة الحرارة بين ٧٥° - ٨٠°ف .

■ الاقليم المعروف باسم The Tierra Templade ويضم الاراضى الممتدة  
بين منسوبى ٣٠٠٠ - ٦٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر .

وتتركز معظم مزارع البن الجيد في النطاق المحصور بين منسوبى  
٢٠٠٠ ، ٤٥٠٠ قدم فوق منسوب سطح البحر ، أى أن هذا النطاق يشمل  
الاجزاء العليا من اقليم تييرا كاليينتى والاجزاء الدنيا من اقليم تييرا تمبلادى .

ويفيسر لانسج عن حاجة البلاد ، لذلك تساهم المكسيك بنحو ٣٪ من صادرات البن العالمية سنويا .

### السلفادور :

من دول القارة المشهورة بزراعة البن ، فقد بلغ انتاجها ١٥٥ ألف طن مترى 'ى ما يعادل ١٦ر١٪ من انتاج القارة ، ٢ر٨٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها ١٥٦ ألف طن مترى (نحو ١٣ر٧٪ من انتاج القارة ، ٢ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٥١ ألف طن مترى (٢ر٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويمثل البن الدعامة الأساسية للاقتصاد القومى ، وكان لوجود شبكة جيدة من الطرق التى تربط المزارع بموانئ للتصدير وخاصة فى مساحة الدولة لا تتعدى ٢١٣٩٣ كم٢ اكبر الأثر فى التوسع فى زراعة البن وكبير الكميات المسجلة ، لذا تساهم السلفادور بنحو ٤٪ من صادرات البن العالمية سنويا .

### جواتيمالا :

تأتى فى المركز الثانى بين دول القارة المنتجة للبن بعد المكسيك ، فقد بلغ انتاجها ١٥٤ ألف طن مترى ، وهو ما يوازى ١٦٪ من انتاج القارة ، ٢ر٧٪ من 'جملى انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ٢١٠ ألف طن مترى ( ١٨ر٥٪ من جملة انتاج القارة ، ٣ر٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢١٠ ألف طن مترى (٣ر٧٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة هذا المحصول فى الأجزاء الجنوبية من البلاد التى تتسم بسطحها المموج وبتربتها البركانية الخصبة العميقة مما ساعد على نجاح زراعة أشجار البن ، وتصدر جواتيمالا كميات كبيرة الى الأسواق الخارجية تقدر بنحو ٣٪ من صادرات البن العالمية سنويا .

### كوستاريكا :

تأتى فى المركز الثالث بين دول القارة فى انتاج البن ، اذ بلغ انتاجها ١٢٦ ألف طن مترى وهو ما يكون ١٣٪ من انتاج القارة ، ٢ر٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها ١٧٠ ألف طن مترى (١٥٪ من انتاج القارة ، ٢ر٨٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٥٣ ألف طن مترى (٢ر٧٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ . ويعد البن والموز اهم المحاصيل المزروعة فى البلاد ، وتتجه معظم صادرات البن الكوستاريكى الى بريطانيا .

#### رابعاً - قارة آسيا :

تحتل المركز الرابع بين القارات في انتاج البن اذ بلغ انتاجها ٥٩٩ ألف طن متري أى نحو ١٠.٨٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٩٩٢ ألف طن متري (١٦.٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٩٩٩ ألف طن متري (١٧.٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

#### اندونيسيا :

لها شهرة قديمة في انتاج البن وخاصة في جزيرة جاوة ، وهى تتصدر الدول الآسيوية المنتجة للبن فقد بلغ انتاجها ٢٣٣ ألف طن متري أى ما يكون ٣٨.٩٪ من انتاج القارة ، ٤٤.٢٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ لانتاجها ٣٩١ ألف طن متري (٣٩.٤٪ من انتاج القارة ، ٦.٥٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٣٤٦ ألف طن متري (٦.٢٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة هذا المحصول في جزيرة جاوة وفي الاجراء الجنوبية من جزيرة سومطرة ، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد مما يسمح بتصدير كميات كبيرة الى الاسواق الخارجية تكون نحو ٣٪ من صادرات البن العالمية سنوياً .

#### الهند :

من اهم دول آسيا المنتجة للبن ، اذ بلغ انتاجها ١٣٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ٢١.٧٪ من انتاج القارة ، ٢.٣٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ١١٨ ألف طن متري (١١.٩٪ من انتاج القارة ، ٢٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١٧٠ ألف طن متري (٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة البن في منطقة ميسورى Mysore فوق هضبة الدكن .

والى جانب اندونيسيا والهند تنقشر زراعة البن في عدد كبير من الدول الآسيوية يأتى في مقدمتها الفلبين وماليزيا وفيتنام واليمن والصين الشعبية ، وتشتهر اليمن بانتاج البن الجيد (ما بين سبعة الى تسعة آلاف طن متري سنوياً) الذى يلقى رواجا كبيرا في الاسواق العالمية .

#### خامساً - الأوقيانوسية :

تحتل المركز الاخير بين القارات في انتاج البن لضالة مساحتها وتناثر



يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٨٦) أن البرازيل تصدر دول العلم المصدر للبن حيث ساهمت بنحو ٣٣٪ من صادرات البن العملة ، وتتحه معظم صادراتها الى الأسواق الأمريكية والأوربية ، اد تحصل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على حوالى ٥١٫٩٪ من صادرات البن البرازيلي ، بينما تحصل الأسواق الأوربية على نحو ٣٧٫٨٪ من جملة هذه الصادرات حسب احصاء عام ١٩٥٤ (١) وطبيعى أن تتغير هذه النسب من عام لآخر الا أن الثابت أن الأسواق الأمريكية والأوربية تحصل على الجانب الأكبر من صادرات البن البرازيلي .

وتحتكر دول أمريكا اللاتينية تحارة البن الدولية حيث تساهم بأكثر من ٥٦٪ من كمية البن الداخلة في التجارة الدولية ، بينما تساهم الدول الأفريقية للثلاث الرئيسية المذكورة في الجدول بنحو ١٧٪ من هذه التجارة ، أما أهم الدول الآسيوية فهي أندونيسيا فلا تساهم بأكثر من ٣٪ .

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول المسنودة للبن حيث يحصل على حوالى ٤٦٪ من الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وهو أمر طبيعى لضخامة أسواقها المحلية ، يليها الدول الأوربية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا .

... وبلغت قيمة الصادرات للعالمية من البن نحو ١١ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ . شكلت قيمة صادرات البن البرازيلية ٢٧٫٧٪ من جملة قيمة الصادرات الدولية ، لذلك تصدرت البرازيل دول العالم المصدر للبن عام ١٩٨٣ . في حين جاءت كولومبيا في المركز الثانى (١٣٫٤٪) ، يليها المكسيك (٤٫٦٪) ، ساحل العاج (٣٫٩٪) ، أندونيسيا (٣٫٧٪) ، جواتيمالا (٣٫١٪) ، أوغندا (٢٫٩٪) ، كينيا (٢٫٤٪) .

ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية تصدر دول العالم المستوردة للبن حيث بلغت نسبة قيمة وارداتها منه ٢٦٫٩٪ من جملة قيمة صادرات البن العالمية عام ١٩٨٣ ، يليها ألمانيا (١٤٫٢٪) . ثم جاءت بعد ذلك فرنسا (٨٫٩٪) ، إيطاليا (٦٫١٪) ، اليابان (٦٪) ، هولندا (٤٫٢٪) المملكة المتحدة (٣٫٦٪) ، إسبانيا (٣٫٣٪) ، ٣٪ لكندا ، وبنجينا ولوكسمبورج .

---

(1) Brasil. Publicacoes do Ministerio das Relacoes Exteriores Rio de Janeiro, 1955, pp. 391-392.



### ثالثا - الكاكاو :

تعرف شجرة الكاكاو باسم *Theobroma Cacao* (١) وموطنها الأصلي النطاق المدارى فى أمريكا الجنوبية ، ومنه نقلت زراعتها الى الأقاليم المدارية فى أفريقيا على أيدى البرتغاليين والاسبان ، ثم انتشرت زراعتها بعد ذلك فى باقى القارات . وشجرة الكاكاو دائمة الخضرة طولها ٢٥ قدما فى المتوسط ، وإن كان بعضها يصل أحيانا الى ٤٠ قدما ، وهى لا تثمر الا بعد زراعتها بفترة تتراوح بين ٥ - ٦ سنوات ، ومع ذلك لا تعطى إنتاجها كاملا الا بعد عشر سنوات من زراعتها ، وهى تستمر فى الإنتاج لفترة تصل الى خمسين عاما وربما لمدة أطول من ذلك وإن كان هذا يتوقف أساسا على مدى العناية التى تلقاها الأشجار .

وتعطى الشجرة الواحدة حوالى ٢٠ ثمرة يتراوح طول كل منها بين ٦ - ١٠ بوصات ، بينما يتراوح نصف قطرها بين ٣ - ٥ بوصات ، ويتم جمع الثمار مرتين فى العام الواحد ، المرة الأولى تستمر لمدة ستة شهور تمتد بين شهرى سبتمبر وفبراير ، أما المرة الثانية فتستمر خلال شهرى مايو ويونيو .

وتتعدد استخدامات الكاكاو اذ يستغل فى إعداد مشروب حلو المذاق ينافس الشاي والبن الى حد كبير ، الى جانب استخدامه فى إنتاج أنواع مختلفة من الحلويات وبعض مستحضرات التجميل ، وهناك ثلاثة تعبيرات شائعة ، التعبير الأول وهو *Cacao* وقصد به شجرة الكاكاو ، والتعبير الثانى وهو *Cocoa* فيقصد به المسحوق الذى يحصل عليه الإنسان بعد تجفيف وتحميص وطحن ثمار الكاكاو واستخلاص الزيت منها ، أما التعبير الثالث وهو *Chocolate* فيقصد به المسحوق دون استخلاص الزيت منه .

ومظم إنتاج العالم من الكاكاو مشتق من نوعين رئيسيين ، يعرف النوع الأول باسم *Criollo* ويزرع أساسا فى أمريكا اللاتينية ، ويستغل فى أعداد أجود أنواع الكاكاو ، إلا أن أشجاره تعطى محصولا محدودا ، كما أنها أكثر تعرضا للآفات من النوع الثانى المعروف باسم *Forastero* الذى يشكل الجزء الأكبر من إنتاج العالم ، وتتميز أشجاره بإنتاجها الكبير وإن كان يتسم برائحة خاصة تجعله أقل جودة من نوع *Criollo* .

---

(١) تعنى هذه العبارة طعام الآلهة *The Food of the Gods*

وادت الاستخدامات المتعددة للكاكاو الى التوسع في زراعتها بالاقليم المدارية في قارات افريقيا وامريكا اللاتينية والاقويوسه واسد حى . انتاجها من الكاكاو قارب ١٥ مليون طن متري عام ١٩٧٠ بعد ان كان لا يتعدى ٧٥٠ ألف طن متري حتى اواخر الثلاثينيات من هذا القرن ، اى ان انتاج العالم من الكاكاو تصاعف خلال فترة الثلاثين عاما المذكورة ، وابتدأ انتاج في التزايد حتى بلغ ١٥٥٧ ، ٢٣٩٨ ، ٢٥٢٩ ألف طن متري خلال الأعوام ١٩٨٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو الكاكاو :

#### درجة الحرارة :

الكاكاو محصول مدارى تتركز زراعته في السطوق المحصور بين دائرتى عرض ١٥° شمال وجنوب خط الاستواء ، ويندر ان تتجاوز زراعته طائرتى عرض ٢٠° شمالا وجنوبا نظرا لانه يحتاج الى درجة حرارة مرتفعة يتراوح متوسطها السنوى بين ٧٥° - ٨٠° ف ، على الاقل النهاية الصغرى لدرجة الحرارة ٥٠° ف .

وتضر اشعة الشمس القوية اشجار الكاكاو وخاصة خلال مراحل نموها الاولى ، لذا تحتاج الى حماية من وهج الشمس ، ويتم ذلك عن طريق زراعة اشجار عالية نمسيا بين اشجار الكاكاو لتستظل بظلمها ، وتعرف مثل هذه الاشجار في امريكا اللاتينية باسم *Madere de Cacao* (ام الكاكاو) ، وغالبا ما تكون من اشجار المور .

#### الرطوبة والأمطار :

تحتاج اشجار الكاكاو الى نسبة عالية من الرطوبة تتراوح بين ٨٠ - ٩٠% ، كما تحتاج الى كميات كبيرة من الأمطار لا تقل عن ٦٠ بوصة سنويا ، على ان يكون هناك فترة جفاف تعطى الشجرة الفرصة لى تعطين الثمار ، ويصاعد توافر اشعة الشمس خلال هذه الفترة على جفاف ثمار الكاكاو وتمنعها من التعفن .

#### الرياح :

كان لركود الهواء في الاقاليم المدارية (منطقة الرهو الاستوائى) تأثير مباشر فى انتشار زراعة اشجار الكاكاو فيها ، اذ ان ثمار الكاكاو ثقيلة الوزن نسبيا وتتدلى من اشجار تنقسم بضعف سيقانها ، لذا يؤدى هبوب العواصف أو نشاط حركة للرياح الى تساقط الثمار ، لذلك قما تزرع اشجار

الكافو خارج النطاق الممارس الممارس الا في مناطق الاوعية والاحواض  
المعملة .

### الانتاج العالمي للكافو :

بين الجدول رقم (٨٧) تطور انتاج العالم من الكافو موزعا على  
البيانات خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٨٩ :

#### جدول رقم (٨٧)


(الانتاج بالالف طن متري)

الانتاج العالمي	الولايات المتحدة	البرازيل	أفريقيا والوسطى	الولايات المتحدة	الولايات المتحدة	الولايات المتحدة
١١٨٢٠	٧	١٨	٩٨	١٩٦	٨٥٤	١٩٦٣
١٥١٣	٨	٢٥	٧٥	٢٠٨	٢١٩٧	١٩٦٤
١٣٤٧	٨	٢٦	٧٨	٢٦٧	٩٦٨	١٩٦٥
١٣٩٠	١٠	٣١	٧٧	٢٨١	٨٤١	١٩٦٨
١٤٦١	١٠	٣٢	٦٨	٢٨٥	١٠٦٦	١٩٧٠
١٥٥٧	١٤	٧٨	١١٢	٤٦٩	٨٦٥	١٩٨٣
٢٤٥٢	٢٩٤	٤٠	١٤٠	٥٦٢	١٤٣٧	١٩٨٨
٢٤٤٥	٣٦٥	٥٣	١١٥	٥٥٩	١٣٥٣	١٩٨٩

يلاحظ من تتبع ارقام الجدول رقم (٨٧) ازدياد انتاج العالم من  
الكافو رغم تذبذبه من عام لآخر فقد بلغ ١٤٦١ الف طن متري عام ١٩٧٠  
بعد ان كان ١١٧٢ الف طن متري عام ١٩٦٢ ، أي ان الانتاج العالمي زاد  
خلال هذه الفترة بنسبة ٢٤٦٪ . واستمر انتاج العالم من الكافو في تزايد  
المطرد حتى بلغ نحو ٢٤٤٥ الف طن متري عام ١٩٨٩ . وبذلك زاد انتاج  
العالم بنسبة ٦٧٣٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ .

وزاد انتاج الكافو في معظم القارات وأن اختلفت نسبة الزيادة إذ  
بلغت ٢٤٨٪ في أفريقيا ، ٤٢٨٪ في آسيا ، ٤٥٤٪ في أمريكا الجنوبية ،  
٧٧٪ في الأوقيانوسية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ ، أما

إنتاج الكاكو في أمريكا الشمالية والوسطى فقد تناقص بشكل خطير إذ بلغ ٦٨ ألف طن مئري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٩٨ ألف طن مئري عام ١٩٦٣ ، أي تناقص بمقدار ٣٠ ألف طن مئري في مدى ثمان سنوات ، ويرجع ذلك إلى إصابة بعض أشجار الكاكو بالآفات وخاصة تلك المعروفة باسم Witches Broom مما أدى إلى التحول إلى زراعة بعض أصناف الفاكهة وخاصة الموز . شكل (٤٧) وتبع تزايد الطلب على الكاكو في الأسواق العالمية تزايد المنتج منه حتى أن نسبة الزيادة في الإنتاج على مستوى القارات بلغت ٣٥٥٠٪ في آسيا ، ٩٦١٪ في أمريكا الجنوبية ، ٦٩١٪ في أمريكا الشمالية ٩٥٦٪ في الأوقيانوسية ، ٢٦٩٪ في أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٨٩ .



شكل رقم (٤١) المناطق الرئيسية لإنتاج الكاكو في العالم

ويبين الجدول رقم (٨٨) إنتاج الكاكو موزعا على القارات خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ :

#### أولا - قارة أفريقيا :

تتصدر القارات في إنتاج الكاكو ، فقد بلغ إنتاجها ٨٦٥ ألف طن مئري وهو ما يوازي ٥٥٦٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ إنتاجها ١٢٩٣ ألف طن مئري (٥٢٧٪ من جملة الإنتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ١٤٥٨ ألف طن مئري (٥٧٦٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة هذا المحصول في غربي القارة وخاصة في الدول المطلة على

(١) النسب المئوية من حساب المؤلف .

خليج غانا ، وتعد ساحل العاج وغانا ونيجيريا والكاميرون أهم الدول الأفريقية المنتجة للكاكاو إذ يشكل إنتاجها السنوي ما يعادل ١٦٪ من إنتاج القارة ، وأكثر من نصف إنتاج العالم .

### جدول رقم (٨٨)

(الإنتاج بالآلاف طن متري)

القارة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الإنتاج	%	الإنتاج	%
أفريقيا	١٢٦٣	٥٢٫٧	١٤٥٨	٥٧٫٦
أمريكا الجنوبية	٥٤٠	٢٢٫٥	٥١٢	٢٠٫٣
آسيا	٤١٨	١٧٫٤	٣٩٣	١٥٫٥
أمريكا الشمالية والوسطى	١٣٢	٥٫٥	١٣١	٥٫٢
الأوقيانوسية	٤٥	١٫٩	٣٦	١٫٤
الجملة	٢٣٩٨	١٠٠	٢٥٣٠	١٠٠

### ساحل العاج :

تصدر حالياً دول العالم المنتجة للكاكاو إذ بلغ إنتاجها ٤٠٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٤٦٫٢٪ من إنتاج أفريقيا ، ٢٥٫٧٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، وقفز إنتاجها بعد ذلك حتى بلغ ٤٠٠ ألف طن متري (٥٥٫٤٪ من إنتاج أفريقيا ، ٢٩٫٢٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٨٦٠ ألف طن متري (٣٤٪ من الإنتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

وسركر مزارع الكاكاو في الأجزاء الجنوبية الشرقية والغربية حيث تتبته بصروف الطبيعيه مئيسه في دولة غانا المجاورة ، ويمتلك لاهلى معظم هذه المزارع بينما يمتلك الأوروبيون عددا محدودا منها ، وتعنى ساحل العاج من نقص الأيدى العاملة ، لذا تعتمد مزارع الكاكاو على الأيدى العاملة المطلوبة من بوركينا فاسو .

وبانى الكاكاو في المركز الثانى من حيث الأهمية الاقتصادية بعد البن حيث تكون صادراته نسبة تتراوح بين ٢٥ - ٣٠٪ من جملة صادرات البلاد ، لذا تساهم ساحل العاج بنحو ١٠٪ من صادرات الكاكاو العالمية وبذلك

تحتل المركز الثالث بين الدول المصدرة للكافور بعد غانا ونيجيريا من حيث الكمية .

### غانا :

تحتل المركز الثاني بين دول أفريقيا والعالم في انتاج الكافور فقد بلغ انتاجها ٦٦ ألف طن مئري وهو ما يكون ١٠٣٪ من انتاج العالم ، ٢٨٪ من جملة انتاج أفريقيا عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها ٢٤٥ ألف طن مئري ( ١٠٢٪ من انتاج العالم ، ١٩٤٪ من انتاج أفريقيا ) عام ١٩٩٠ ، ٣٢٥ ألف طن مئري ( ١٢٨٪ من الانتاج العالمي ) عام ١٩٩٥ .

وعرفت غانا التي كانت تعرف بمستعمرة ساحل الذهب البريطانية زراعة الكافور لأول مرة عام ١٨٧٩ عندما نقلت بذوره من جزيرة فرناندو بو Fernando Po التابعة لاسبانيا والواقعة في خليج بيافرا القريب ، وشجع على ذلك ملائمة الظروف الطبيعية هنا لزراعة هذا المحصول الذي سرعان ما زاد انتاج البلاد منه بشكل مطرد فبعد ان كان ٢٥٠٤٠٠ طن مئري ( ٣٩٪ من انتاج العالم البالغ ٧٦٠ ألف طن مئري ) عام ١٩٤٤ ، قفز ، عام ١٩٦٩ وبلغ ٤١٤٣٠٠ طن مئري ( ٣٩٤٪ من انتاج العالم البالغ ١٤١٠ ألف طن مئري ) في انتاج الكافور في غانا زاد بنسبة ٦٥٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٤٩ - ١٩٦٩ . ويلاحظ انخفاض النسبة المئوية للانتاج الغاني الى جملة الانتاج العالمي نتيجة لانتشار زراعة الكافور في جهات واسعة وخاصة في دول غربي افريقيا وأمريكا الجنوبية .

وتركزت مزارع الكافور في اول الامر في الاجزاء الجنوبية الشرقية القريبة من الساحل ، ثم أخذت في الانتشار بعد ذلك في جهات واسعة من البلاد ، وتوجد اهم المساحات المزروعة بالكافور وأوسعها في الوسط والغرب حيث تشتد غزارة الأمطار ، وتحد عدم كفاية الأمطار من التوسع في زراعة الكافور في الاجزاء الشمالية من البلاد . شكل رقم ( ٤٢ ) .

ويمتلك الوطنيون معظم مزارع الكافور في غانا ، وهي في معظمها صغيرة المساحة بحيث يتراوح مساحة كل منها بين ١ - ٣ أكر . وتعد كوماسي Kumasi التي تتوسط المناطق الرئيسية للانتاج المركز الرئيسي لاقليم الكافور ، فعندها يتجمع معظم الانتاج تمهيدا لنقله الى أكرا Accra وتاكورادو Takoradi والميناء الأخير صناعي أنشئ خصيصا لتصدير الكافور . وتصدر غانا الجزء الأكبر من انتاجها الى الأسواق الخارجية ، لذلك تساهم بنحو ٣٨٪ من مجلة الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وهي

بذلك تحتل المركز الأول بين الدول المصدرة لهذا المحصول ، وجدير بالذكر أن الكاكاو يشكل حوالي ١٠٪ من صادرات غانا إلى الأسواق العالمية .



شكل رقم (٤٢) المناطق الرئيسية لإنتاج الكاكاو في غانا

### نيجيريا :

تحتل المركز الثالث بين دول أفريقيا المنتجة للكاكاو بعد ساحل العاج وغانا ، فقد بلغ إنتاجها ١٥٠ ألف طن متري وهو ما يكون ٩٦٪ من إنتاج العالم ، ٢٧٣٪ من جملة إنتاج أفريقيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٥٥ ألف طن متري ( ٦٤٪ من الإنتاج العالمي ، ٢٢٧٪ من إنتاج قارة أفريقيا ) عام ١٩٩٠ ، ١٣٠ ألف طن متري ( ٥١٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة الكاكاو في نطاق يقع شمال شرقي لاجوس ويبعد عنها بمسافة ١٢٠ كيلو مترا تقريبا ، وقد شجع على زراعة هذا المحصول توافر الأيدي العاملة ، وتشجيع الدولة المستمر للتوسع في زراعته رغبة منها في





## البرازيل :

أهم دول العالم المنتجة للككاو خارج القارة الأفريقية ، وهى تصدر دول أمريكا الجنوبية فى الإنتاج فقد بلغ إنتاجها ٣٤٦ ألف طن مئرى وهو ما يكون ٧٣ر٨٪ من إنتاج القارة ، ٢٢ر٢٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، وبلغ إنتاجها ٣٦٠ ألف طن مئرى (٦٦ر٦٪ من إنتاج القارة ، ١٥٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣١٩ ألف طن مئرى (١٢ر٦٪ من الإنتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

ويزرع الككاو فى باهيا (Bahia) التى تعد أهم أقاليم إنتاج الككاو فى أمريكا الجنوبية وأحدثها عهدا بالإنتاج ، فقد زرع الككاو فى أول الأمر بحوض الأمزون حيث تناسب الظروف الطبيعية نموه إلا أنه سرعان ما اختفت زراعته من هذا الإقليم لعدم توافر كل من طرق النقل الجيدة والأيدى العاملة ، بينما انتشرت زراعته على نطاق واسع فى إقليم باهيا الذى اكتسب شهرة كبيرة فى الإنتاج حتى أن اسم هذا الإقليم أصبح يطلق على كل إنتاج البرازيل من الككاو والذى يعرف بككاو باهيا Baia.Cacao وتنتشر مزارع الككاو فى نطاق طوله ٣٢٠ ميلا تقريبا وعرضه حوالى ٩٠ ميلا . وحديث بالذكر أن باهيا تنتج نحو ٩٥٪ من جملة إنتاج الككاو فى البرازيل .

وهناك عدة عوامل تحد من التوسع فى زراعة الككاو فى هذا الإقليم وتقلل من قدرة الإنتاج المحلى على منافسة إنتاج الدول الأخرى فى الأسواق العالمية ، منها ارتفاع الضرائب المفروضة على الإنتاج وتعدددها ، وجهد المزارعين بالطرق المثلى لاعداد ثمار الككاو مما يقلل من جودة الإنتاج ، وتصدر البرازيل كميات كبيرة من الككاو تكون حوالى ٧٪ من الصادرات العالمية سنويا .

## اكوادور :

نسى دول أمريكا الجنوبية المنتجة للككاو ، فقد بلغ إنتاجها ٥٥ ألف طن مئرى وهو ما يعادل ١١ر٧٪ من إنتاج أمريكا الجنوبية ، ٣ر٥٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ إنتاجها ٩٥ ألف طن مئرى (١٧ر٦٪ من إنتاج القارة ، ٣ر٩٪ من جملة الإنتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٨٦ ألف طن مئرى (٣ر٤٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وكانت اكوادور أهم دول العالم المنتجة للككاو قبل الحرب العالمية الأولى لملائمة الظروف الطبيعية ونخبة الأهالى الكبيرة بطرق اعداد الثمار

لطول فترة احترافهم زراعة هذا المحصول ، لذا كانت الكولوموز. ولا زالت تنتج أجود أنواع الكاكاو في العالم و تدهور إنتاج البلاد وانخفضت سببه المنوية الى جملة إنتاج العالم بعد انتشار الآفة البطرية المعروفة باسم Witches-Broom والتي قضيت على أعداد كبيرة من مزارع الكاكاو ، الى جانب التوسع في زراعته بجهات أخرى من العالم وخاصة في القارة الأفريقية .

وتتركز أهم مزارع الكاكاو في الأرجنتين المحيطة بخليج جواياكيل Guayaquil . وتساهم اكوادور بحوالي ٣٪ من حملة الصادرات العالمية سنويا .

### كولومبيا :

تأتي في المركز الثالث بين دول أمريكا الجنوبية المنتجة للكاكاو ، اد بلغ إنتاجها ٤٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٨٥٪ من إنتاج القارة ، ٢٥٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ . بينما بلغ إنتاجها ٥٥ ألف طن متري ( ١٠٢٪ من جملة إنتاج القارة ٢٣٪ من جملة الإنتاج العالمي ) عام ١٩٩٠ ، ٦٢ ألف طن متري ( ٢٤٪ من إنتاج للعالم ) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة الكاكاو في الأراضي السهلية الرطبة ، ويلقى هذا المحصول اهتماما كبيرا للملائمة الظروف الطبيعية في جهات واسعة لزراعته ، لذا فانتاج كولومبيا من الكاكاو في ازدياد مستمر كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٨٩) التي تبين تطور إنتاج الكاكاو في كولومبيا ونسبته المؤوية الى جملة إنتاج أمريكا الجنوبية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

### جدول رقم (٨٩)

(الانتاج بالالف.طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	١٥٧	٨٠	١٩٨٢	٤٣	٨٣
١٩٦٤	١٧١	٨٢	١٩٨٨	٥٤	٩٦
١٩٦٦	١٧	٦٣	١٩٨٩	٥٥	٩٨
١٩٦٨	١٨٥	٧٣	١٩٩٠	٥٥	١٠٢
١٩٧٠	٢١	٧٣	١٩٩٥	٦٢	١٢١
١٩٨٠	٣٦	٧٧			

## فرويسلا .

• دول أمريكا الجنوبية المنتجة للكاكو حيث بلغ انتاجها ١٤ ألف  
عمر منرى وهو ما يعادل ٣٪ من انتاج القارة ، ٠.٩٪ من انتاج العالم عام  
١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها ١٦ ألف طن مترى (٢٩٪ من انتاج القارة ،  
٦ ر / من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ . ١٩ ألف طن مترى (٧٪ من انتاج  
العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة الكاكو فى منطقتين رئيسيتين هم .

■ المنطقة الساحلية الضيقة الواقعة الى الشرق من بورتو كابلو  
Puerto Cabello (تقع غربى مدينة كاراكاس بحوالى ٧٥ ميل) .

■ الأرض المحيطة بالجزء الجنوبى من بحيرة ماراكيبو Maracaibo  
ويشبه انتاج الكاكو فى فنزويلا مثيله فى اكوادور من حيث الجودة .

## ثالثا - قارة أمريكا الشمالية والوسطى :

بلغ انتاجها من الكاكو ١٣٢ ألف طن مترى أى ما يعادل ٥٥٪ من  
جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ١٣١ ألف طن مترى (٥٢٪  
من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل المركز الرابع بين القارات من  
حيث كمية الانتاج بعد أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا .

وتنتشر زراعة الكاكو فى نطاقات متفرقة تمتد من المكسيك شمالا الى  
بنما جنوبا وتشمل أيضا جزر البحر الكاريبى ، وعمل على انتشار  
زراعة الكاكو هنا ملائمة الظروف الطبيعية لزراعته ، الى جانب توفر  
الأيدي العاملة ، ورؤوس الأموال الأمريكية التى استقلت فى انشاء اعداد  
كبيرة من المزارع العلمية الواسعة ، لعل أشهرها مزارع شركة الفواكه  
المتحدة الأمريكية فى كوستاريكا .

وتتركز زراعة الكاكو فى نطاقين رئيسيين هما السفوح الجبلية المنخفضة  
نقرب من سحل البحر ، والسهول الفيضية ، ونعد الدومبيكان والمكسيك  
اهم دول أمريكا الشمالية والوسطى فى انتاج الكاكو .

## الدومينيكان ،

تتصدر دول القارة فى انتاج الكاكو اذ بلغ انتاجها ٥٩ ألف طن متري  
وهو ما يوازي ٤٤.٧٪ من انتاج القارة ، ٢.٤٪ من جملة انتاج العالم  
عام ١٩٩٠ ، فى حين شكل انتاجها (٥٩ ألف طن متري) نحو ٣.٢٪ من  
جملة الانتاج العالمى عام ١٩٩٥ .

وتتركز مزارع الكاكاو في السهل المعروف باسم The Cibao-Ynua Plain الواقع في الجزء الشمالي من الجزيرة حيث تتوفر التربة الغنية الخصبة والمياه سواء مياه البري من نهر يونا Yuna ، ياكو ديل نورث Norte . ومياه الأمطار .

وتصدر الدومينيكان كميات من الكاكاو الى الأسواق الخارجية تقدر بنحو ٢٪ من الصادرات العالمية سنويا .

### المكسيك :

تسود القارة المنتجة للكاكاو بعد الدومينيكان ، فقد بلغ إنتاجها ٥٠ ألف طن متري وهو ما يكون ٣٧٩٪ من إنتاج القارة ، ٢١٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ إنتاجها ٥٢ ألف طن متري ( ٢٪ من جملة إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة الكاكاو في السهل الساحلية ذات التربة الخصبة . بالإضافة الى الدومينيكان والمكسيك يزرع الكاكاو في عدد كبير من دول القارة أهمها ترينيداد ، هاييتي ، كوستاريكا ، جاميكا ، كوبا ، بنما ، هندوراس .

### رابعا - الأوقيانوسية :

بلغ إنتاجها ٤٥ ألف طن متري وهو ما يكون ١٩٪ من جملة إنتاج العالم البالغ ٢٣٩٨ ألف طن متري عام ١٩٩٠ . ونحتكر بابوا نيو غينيا إنتاج الكاكاو في الأوقيانوسية فقد بلغ إنتاجها ٤٠ ألف طن متري أي نحو ٨٨٩٪ من جملة إنتاج القارة ، ١٧٪ من إجمالي إنتاج العالم عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ ٣٦ ألف طن متري ( ١٤٪ من الإنتاج العالمي ) عام ١٩٩٥ .

والكاكاو من المحاصيل التي تلقى اهتماما كبيرا في بابوا نيو غينيا ، لذلك فالكميات المنتجة في ازدياد مستمر - رغم تذبذبها - كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٩٠) التي تبين تطور إنتاجها خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

وتساهم بابوا نيو غينيا بحوالي ١٪ من صادرات الكاكاو العالمية سنويا ، لذا تحتل المركز التاسع بين الدول المصدرة لهذا المحصول .

### خامسا - قارة آسيا :

بلغ إنتاج الكاكاو في قارة آسيا ٧٨ ألف طن متري وهو ما يشكل نحو ٥٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، ويرجع ضعف الإنتاج الى عدم اهتمام

## حصول رقم (١٩٠)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٦٢	١٤٢	١٩٧٠	٢٩	١٩٨٩	٤٧
١٩٦٤	٢١	١٩٨٠	٣١	١٩٩٠	٤١
١٩٦٦	٢١	١٩٨٢	٣١	١٩٩٣	٣٩
١٩٦٨	٢٧	١٩٨٨	٣٦	١٩٩٥	٣٦

الاهالى طوال فترات طويلة بالتوسع فى رعايه لمنافسة محاصيل اخرى اكثر اهمية منه وحقق انتاج اسيا من الكاكاو قفزات كبيرة وسريعة خلال السنوات الاخيرة حتى بلغ ٤١٨ ألف طن متري وهو ما يكون ١٧٤٪ من جملة الانتاج العالمى عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ٣٩٣ ألف طن متري (١٥٥٪ من حملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ . ومرد ذلك الاهتمام الكبير بزراعة الكاكاو فى اندونيسيا وماليزيا خلال السنوات الاخيرة مما جعل اسيا تحتل المركز الثالث بين القارات من حيث حجم الانتاج .

وتتصدر اندونيسيا الدول الاسيوية من حيث حجم الانتاج الذى بلغ ٢٤٣ ألف طن متري (٩٦٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ بعد ان كان لا يتجاوز ١٥٠ ألف طن متري عام ١٩٩٠ وبذلك جاءت فى المركز الرابع بين دول العالم بعد ساحل العاج ، غانا ، البرازيل .

وماليزيا من الدول الاسيوية الرئيسية المنتجة للكاكاو فبعد ان كان انتاجها لا يتجاوز ٥٥ ألف طن متري وهو ما يوازي ٧٠٥٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، أصبح ٢٥٠ ألف طن متري (٥٩٨٪ من انتاج اسيا ، ١٠٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٣١ ألف طن متري (٥٢٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

### تجارة الكاكاو العالمية :

تستهلك مناطق انتاج الكاكاو كميات محدودة من الانتاج ، لذلك تبغ الكميات الداخلة فى التجارة العالمية نحو ٨٧٪ من اجمالى انتاج العالم ، وبذلك يتصدر الكاكاو محاصيل المنبهات من حيث الاهمية والدور الكبير فى

التجارة الدولية ، وبين الحدود رقم ١٠ هم سور ، مصر ، والمستورد ،  
للكاكاو خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥ (١)

حول رقم (١٩٤)

الوارد	الصادر
الدولة	الدولة
٢٨ الولايات المتحدة لأمريكا	٣٨ غانا
١٣	٢ نيجيريا
هولندا	١٠ ساحل العاج
٨ المملكة المتحدة	٧ البرازيل
٦ الاتحاد السوفيتي	٦ الكاميرون
٦	٣ اكوادور
٦	٣ عبد الاستوائية
٢	٢ دومينيكا
٢	٢ سورينام
٢٠٠ دول أخرى	١ دول أخرى

صدر 'دول الأفريقي دول العالم المصدرة للكاكاو ، حيث تساهم خمس منها وهي غانا ونيجيريا وساحل العاج والكاميرون وغينيا الاستوائية بنحو ٧٧٪ من إجمالي صادرات الكاكاو العالمية ، أي أن دول أفريقيا تحتكر صادرات هذا المحصول ، وتأتي غانا في مقدمة دول العالم المصدرة للكاكاو حيث تساهم وحدها بأكثر من ثلث الصادرات العالمية .

وتساهم أكبر ثلاث دول منتجة للكاكاو في أمريكا الجنوبية وهي البرازيل واكوادور والدومينيكا بحوالي ٦١٪ - حملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية سنويا .

وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المسورده للكاكاو حيث يتجه الى أسواقها نحو ٢٨٪ من الصادرات الدولية ، وينافسها في استيراد هذا المحصول دول السوق الأوروبية المشتركة التي تحصل أسواقها على أكثر من ٤٠٪ من كمية الكاكاو الداخلة في التجارة العالمية .

(١) Oxford Economic Atlas ١٩٦٣ p ١٣

وبلغت قيمة صادرات الكاكاو الدولية ٣٣ مليار دولار أمريكي عام ١٩٨٣ ، وشكلت قيمة صادرات البرازيل من الكاكاو ١٦٨٪ من جملة هذه القيمة لذلك تصدرت البرازيل دول العالم المصدرة لهذا المحصول .  
وجاءت ساحل العاج في المركز الثاني (١٦٨٪) ، يليها غانا (٨٢٪) ،  
نيجيريا (٨٢٪) ، الكامرون (٥٨٪) ، ماليزيا (٤٤٪) .

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم المستوردة للكاكاو عام ١٩٨٣ ، حيث كونت قيمة وارداتها نحو ٢١٤٪ من جملة قيمة الكاكاو الداخل التجارة الدولية ، وجاءت هولندا في المركز الثاني (١٤٩٪) ، يليها ألمانيا (١٤٧٪) ، وبريطانيا (٨٣٪) ، فرنسا (٧١٪) ، اليابان (٤٤٪) .





# الفصل الثالث عشر

## محاصيل الزيت

تضم محاصيل الزيت نخيل جوز الهند ونخيل الزيت والفول السوداني وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والخروع والقرطم وبذور القطن والكتان والزيتون ، وسنتناول في هذا الفصل دراسة المحاصيل الأربعة الأولى .

### أولا - نخيل جوز الهند THE COCANUT PALM :

تعرف نخلة جوز الهند علميا باسم *Cocos Nucifera* وهي تنمو على الشواطئ الرملية في النطاق المجارى ، ومرد ذلك انتقال بذورها عن طريق الثمار المتساقطة التي تحملها التيارات البحرية وأمواج البحار ، لذلك عندما اهتم الانسان بزراعتها على نطاق واسع تركزت معظم مزارعها بالقرب من ساحل البحر حيث تنتشر القريبات الهشة التي تلائم نموها .

ويستغل الانسان نخيل جوز الهند في الحصول على عدة منتجات أهمها الثمار (جوز الهند) وندف جوز الهند المعروفة بالكوبرا *Copra* التي يستخلص منها زيت جوز الهند<sup>(١)</sup> - أهم الزيوت النباتية على الإطلاق - ومخلفات استخلاص الزيت من الكوبرا تعرف باسم *Poonac* وتستغل كغذاء للحيوانات ، كما يحصل الانسان على الألياف من اللحاء الخارجى وتستغل في إنتاج الحبال وبعض أنواع الملابس التي يستعملها الأهالي في مناطق الإنتاج ، الى جانب السعف ويستغل في صناعة القبعات والأخشاب والجريد التي تستخدم على نطاق واسع في بناء مساكن الوطنيين .

وتبدأ نخلة جوز الهند في إعطاء الثمار بعد زراعتها بفترة تتراوح بين ٨ - ١٠ سنوات عندما يصل ارتفاعها إلى أكثر من ٨٠ قدما ، ويمكنها أن

---

(١) يستغل جوز الهند في صناعة المرجرين والصابون والجلسرين والبويات .

تستمر في الانتاج لمدة مائة عام ، وتعطى النخلة في العام الواحد بين ٥٠ - ١٠٠ ثمرة ، وجدير بالذكر أن انتاج طن من الكوبرا يحتاج الى ما بين ٤٠٠٠ - ٧٠٠٠ ثمرة .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو نخيل جوز الهند

#### درجة الحرارة :

نخيل جوز الهند نبات مداري يحتاج الى درجة حرارة مرتفعة يتراوح متوسطها السنوي بين ٧٢° - ٨٨° ف ، ويضره انخفاض درجة الحرارة عن ٥° ف .

#### الأمطار :

ححتاج نخيل جوز الهند الى كميات كبيرة من الأمطار تريد على ٧٠ بوصة سويا ، على أن تكون موزعة على شهور السنة ، ومرد ذلك أنها لا تستطيع اختزان كميات كبيرة من المياه ، كما أنه ليس لها جذور طويلة تمكنها من الاستفادة من الرطوبة الأرضية ، ولا تنمو هذه الأشجار في المناطق التي تتميز بوجود فصل حاف الا اذا كانت المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض ، لذا فبينما تمثل دائرتي عرض ٢٢° جنوبا ، ٢٦° شمالا أقصى حد لأمكان زراعة هذه الأشجار الا أن دائرة عرض ٢٠° شمال وجنوب خط الاستواء تحصر أنسب جهات العالم وأكثرها ملائمة من الناحية المناخية لنمو نخيل جوز الهند على نطاق تجارى .

#### التربة :

يستطيع نخيل جوز الهند النمو بنجاح في التربة الملحية وان كانت انتاجيتها تزداد في التربة الخصبة العميقة ، لذا تحتاج هذه الأشجار الى تربة مسامية رمالية ، ولهذا تنتشر زراعتها على الشواطئ الرملية لجزر المحيط الهادى بصفة خاصة ، كما يمكنها النمو بنجاح في الأجزاء الداخلية وعلى ارتفاعات مختلفة حتى خط كنتور ٥٠٠٠ قدم فوق منسوب سطح البحر .

### الانتاج العالى لجوز الهند والكوبرا :

بعد جمع ثمار جوز الهند تنزع القشرة الخارجية ويتم كسر الثمار وتجفيفها إما على أشعة الشمس أو على النار ، وأحيانا يتم ذلك بالطرق الآلية الحديثة بهدف الحصول على الكوبرا التي يشكل الزيت بين ٥٠ -

٦٠٪ من وزنها : لذا يدخل هذا المحصول الاسواق العالمية لما في صورة  
شمار في صورة كوبرا أو زفوت .

ورغم ان زراعة نخيل جوز الهند في الاقاليم المدارية - بهدف  
الاستهلاك لحي - الا ان انتاجه على نطاق تجارى يتركز في جهات  
محدودة من هذه المنطقة. ليم ويبين الجدول رقم (٩٢) انتاج العالم من جوز  
الهند والكوبرا مورعا على القارات خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

### جدول رقم (٩٢)

(الانتاج بالالف طن متري)

١٩٩٠				القارة
الكوبرا		جوز الهند		
%	الكمية	%	الكمية	
٨٤	٤٢٥٤	٨٣ر٤	٣٥١٢٢	آسيا
٦	٣٠٦	٥ر٤	٢٢٦٩	الاقبالوسية
٤ر٧	٢٤٠	٤ر٦	١٩٤٦	أفريقيا
٤ر٦	٢٣٥	٤	١٦٨٦	أمريكا الوسطى
٠ر٧	٣٦	٢ر٦	١٠٩٥	أمريكا الجنوبية
١٠٠	٥٠٦٧	١٠٠	٤٤١١٩	الجملة

١٩٩٥				القارة
الكوبرا		جوز الهند		
%	الكمية	%	الكمية	
٨٤ر٨	٤١٦٣	٨٤ر٨	٣٨٢٢٢	آسيا
٥	٢٤٧	٤ر٣	١٩٤١	الاقبئئوسية
٤ر٢	٢٠٤	٣ر٨	١٧٣٧	أقربقيا
٥ر٣	٢٥٩	٤ر١	١٨٣١	أمريكا الوسطى
٠ر٧	٣٦	٣	١٣٣٦	أمرك' ائجنوبية
١٠٠	٤٩٠٩	١٠٠	٤٥٠٦٧	الجملة

## أولا - قارة آسيا :

تتصدر باقى القارات فى انتاج جوز الهند والكوبرا فقد بلغت نسبة انتاجها منهما ٨٣,٥ ٪ ، ٤٨,٣ ٪ من جملة انتاج العالم على الترتيب عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغت ٨٣,٤ ٪ ، ٨٤ ٪ ، ٨٤,٨ ٪ ، ٨٤,٨ ٪ من جملة الانتاج العالمى على الترتيب خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب ، وساعد على ضخامة انتاجها عدة عوامل جغرافية منها ملائمة الظروف الطبيعية لزراعة نخيل جوز الهند وخاصة فى جزر المحيط الهادى ، الى جانب عدم وجود محاصيل أخرى منافسة لها فى مناطق الانتاج وخاصة فى بعض جزر الفلبين واندونيسيا ، بالإضافة الى توافر الأيدي العاملة وقرب المزارع من الساحل مما سهل ربط مناطق الانتاج بأسواق التصريف العالمية عن طريق النقل البحرى رخيص التكاليف . وتأتى الفلبين واندونيسيا والهند وماليزيا فى مقدمة دول العالم فى انتاج ثمار جوز الهند والكوبرا .

### اندونيسيا :

تتصدر دول العالم المنتجة لجوز الهند ، حيث بلغ انتاجها ١١١ مليون طن مئرى وهو ما يكون ٣١,٨ ٪ من انتاج العالم ، ٣٨ ٪ من جملة انتاج آسيا عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ١٣,٥ مليون طن مئرى ( ٣٥,٧ ٪ من انتاج آسيا ، ٢٩,٨ ٪ من جملة الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٠ ، ١٣,٨ مليون طن مئرى ( ٣٠,٨ ٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة نخيل جوز الهند فى الجزر-المتناثرة البعيدة عن الجهات المزدحمة بالسكان وخاصة فى جزر سيليبيس ، ومولوكاس ، وعيسى بورنيو ، وتساهم البلاد بحوالى ٣ ٪ من صادرات جوز الهند العالمية ، وتتجه معظم الصادرات الى الأسواق الأوروبية .

وتأتى أندونيسيا فى المركز الثانى بين الدول المنتجة للكوبرا بعد الفلبين فقد بلغ انتاجها ١٠,٧٠ ألف طن مئرى أى ما يعادل ٢٣,٥ ٪ من جملة الانتاج العالمى ، ٢٨ ٪ من جملة انتاج القارة الآسيوية عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١,٢ مليون طن مئرى ( ٢٤,٦ ٪ من انتاج العالم ، ٢٩,٤ ٪ من انتاج آسيا ) عام ١٩٩٠ ، ١,١ مليون طن مئرى ( ٢٣ ٪ من الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٥ .

### الفلبين :

احتل المركز الثانى بين دول العالم المنتجة لجوز الهند فقد بلغ انتاجها ٩,٣ مليون طن مئرى وهو ما يوازي ٢٦,٣ ٪ من جملة انتاج العالم ،

٣١٥٪ من انتاج قارة آسيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ اثنان وعشرون مليون طن متري (٢٩٪ من انتاج آسيا ، ٢٤٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩١ ، ١٠٣ مليون طن متري (٢٢٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ويزرع نخيل جوز الهند في الاجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من جزر الفلبين - هذا الجزء الشمالي من جزيرة لوزون الواقع خارج النطاق الإداري المطير - حيث تغزر الأمطار وتتوزع كميتها على شهور السنة . وتساهم الفلبين بنحو ٦١٪ من صادرات جوز الهند العالمية ، لذلك تصدر دول العالم المصدرة لهذا المحصول ، وتنتج معظم صادراتها الى الأسواق الأمريكية .

وتنتج البلاد كميات كبيرة من الكوبرا التي توجد أهم مناطق إنتاجها في جزيرة منداناو ، وقد بلغ انتاج الفلبين منها ١٩٣٠ ألف طن متري أي ما يعادل ٤٢٤٪ من انتاج العالم ، ٥٠٣٪ من إنتاج آسيا ، عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ أكثر من ٢ مليون طن متري (٤٠٩٪ من إنتاج العالم ، ٤٨٧٪ من انتاج آسيا) عام ١٩٩٠ ، ٢١ مليون طن متري (٤٢٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل الفلبين المركز الأول بين دول العالم المنتجة للكوبرا ، لذا تصدر دول العالم في تصدير زيت جوز الهند اذ تكون صادراتها حوالي ٤٨٪ من الصادرات العالمية سنوياً .

## الهند :

تحتل دول العالم المنتجة لجوز الهند بعد أندونيسيا والفلبين حيث بلغ انتاجها ٣٩ مليون طن متري وهو ما يشكل ١٣٤٪ من جملة انتاج آسيا ، ١١٢٪ من اجمالي الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٦٠٣ مليون طن متري (١٧٩٪ من انتاج آسيا ، ١٤٩٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٨ مليون طن متري (١٧٧٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة نخيل جوز الهند على طول السواحل الهندية وخاصة في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي ، وتستهلك الهند معظم إنتاجها من جوز الهند والكوبرا ، وقد بلغ إنتاجها من السلعة الأخيرة ٣٥٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ٩١٪ من انتاج آسيا ، ٧٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٤١٠ ألف طن متري (٨١٪ من انتاج العالم ، ٩٦٪ من انتاج آسيا) عام ١٩٩٠ ، ٤٧٦ ألف طن متري (٩٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل الهند المركز الثالث بين الدول الآسيوية المنتجة للكوبرا .

## ماليزيا :

من الدول المشهورة بانتاج جور الهند حيث بلغ انتاجها ١٢ مليون طن متري أى ما يوازي ٣٤٪ من انتاج العالم (٤١٪ من حملة الانتاج الآسيوى عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ١١٤ ألف طن متري (٣٢٪ من انتاج آسيا ، ٣٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ونحو مليون طن متري (٣٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل المركز الخامس بين الدول المنتجة لجوز الهند بعد أندونيسيا والفلبين والهند ومرى لانكا

وتتركز معظم مزارع بحيل جور الهند على طول الساحل العرسى لشبه جزيرة الملايو مما سهل نقل الانتاج الى الاسواق الخارجية ، وقد بلغ إنتاج ماليزيا من الكوبرا ٢٠٤ ألف طن متري أى ما يعادل ٥٣٪ من جملة انتاج آسيا ، ٤٥٪ من الانتاج العالمى عام ١٩٨٣ ، فى حين لم يتجاوز ٩٣ ألف طن متري (١٨٪ من حملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٦٨ ألف طن متري (٢٤٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

والى جانب الدول السابق الاشارة اليها تنتشر زراعة بحيل جور الهند فى مرى لانكا وخاصة فى نطاق سهولها العربية ، وقد بلغ انتاجها من جور الهند ٢٣ مليون طن متري وهو ما يكون ٧٩٪ من الانتاج الآسيوى ، بينما بلغ انتاجها من الكوبرا ١٤٥ ألف طن متري أى نحو ٣٨٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، وبلغ انتاجها من جوز الهند ٢٨٨ مليون طن متري (٤٪ من انتاج آسيا) ومن الكوبرا ١٧٠ ألف طن متري (٤٪ من انتاج آسيا) عام ١٩٩٠ ، وفى حين أنتجت ١٩٩ مليون طن متري من جوز الهند (٤٥٪ من انتاج العالم) ، ٩٠ ألف طن متري من الكوبرا (٢٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتساهم مرى لانكا بحوالى ٢١٪ من صادرات جوز الهند العالمية .

## ثانيا - الأوقيانوسية :

تأتى بعد قارة آسيا فى انتاج كل من جور الهند والكوبر ، وقد بلغ انتاجها من السلعة الأولى ٢١٧٥ ألف طن متري (٦٣٪ من جملة انتاج العالم) ومن الثانية ٣٠٦ ألف طن متري (٦٣٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها من جور الهند ٢٣ مليون طن متري (٥٤٪ من انتاج العالم) ، ومن الكوبرا ٣٠١ ألف طن متري (٦٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٩ مليون طن متري من جور الهند (٤٣٪ من انتاج العالم) ، ٢٤٧ ألف طن متري من الكوبرا (٥٪ من انتاج العالم)

عام ١٩٩٥ . ويرجع عظم انتاج القارة رغم صغر مساحتها الى ملائمة الظروف الطبيعية تماما لزراعة نخيل جوز الهند ، وعدم وجود محاصيل أخرى منافسة ، الى جانب اهتمام الدول الأوروبية التي تسيطر على بعض جزر القارة بالتوسع في زراعة نخيل جوز الهند في المناطق التي تخضع لها سياسيا واقتصاديا مما يضمن لها الحصول على احتياحاتها من هذا المحصول او على حرة منه على الأقل بالأسعار التي تحددها .

وتعد بابوا نيو غينيا وجرر هيچي وسولومون أهم مناطق زراعة نخيل جوز الهند في الأوقيانوسية . وتأتي بابوا في المركز الثالث بين دول العالم المصدرة لجوز الهند بعد الفلبين واندونيسيا حيث تساهم بنحو ٤% من الصادرات العالمية (٦٣ - ١٩٦٥) ، في حين تصدرت دول العالم المصدرة للكوبرا حيث شكلت قيمة صادراتها ٣١.٢% من جملة صادرات الكوبرا العالمية عام ١٩٨٣ .

### ثالثا - قارة أفريقيا :

تحتل مركزا متقدما بين القارات في انتاج جوز الهند ، فقد بلغ انتاجها ١٥٥٤ ألف طن متري وهو ما يوازي ٤٥% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١.٩ مليون طن متري (٤٦% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١.٧ مليون طن متري (٣٨% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، واحتلت أفريقيا المركز الرابع بين القارات في انتاج الكوبرا بعد آسيا وأمريكا الوسطى والأوقيانوسية حيث بلغ انتاجها ١٧٢ ألف طن متري وهو ما يكون ٣٩% من اجمالي الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٢٤٠ ألف طن متري (٤٧% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٠٤ ألف طن متري (٤٢% من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

وحد من التوسع في زراعة نخيل جوز الهند في أفريقيا انتشار زراعة الكاكاو ونخيل الزيت وخاصة في غربى القارة ، وتتركز زراعة نخيل جوز الهند على السواحل الشرقية لأفريقيا جنوب خط الاستواء ، وتعد موزمبيق وتيرانسوا أهم الدول الأفريقية المنتجة لجوز الهند والكوبرا .

### ساحل العاج :

من دول أفريقيا الرئيسية المنتجة لجوز الهند حيث بلغ انتاجها ٤٧٠ ألف طن متري (٢٤.١% من انتاج أفريقيا ، ١.١% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ولم يتجاوز انتاجها من الكوبرا ٧٥ ألف طن متري خلال نفس العام ، في حين بلغ انتاجها من جوز الهند ٤٣٨ ألف طن متري (٥.٠% من انتاج

(العالم) ، ومن الكوبرا ٣٤ ألف طن متري (٠.٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥. وتنتشر زراعة النخيل على طول امتداد الساحل .

### موزمبيق :

تضم أهم مناطق إفريقيا المنتجة لجوز الهند ، اذ يبلغ لانتاجها من جوز الهند ٤٠٠ ألف طن متري أي بحوالي ٢٨.٧٪ من انتاج افريقيا ، ١١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٤٢٠ ألف طن متري (نحو ٢٦٪ من انتاج افريقيا ١٠.٢٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ ، ٤٣٨ ألف طن متري (١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

تنتشر نخيل جوز الهند على طول الساحل الشرقي في المناطق الممتدة بين دائرتي عرض ١٧° ، ٢٠° جنوب خط الاستواء ، وخاصة في الجهات المحيطة بالمدن الرئيسية مثل ناسيلا Nacala في الشمال ، وكويليمان Quelimane في الوسط ، وانهامبان Inhambane في الجنوب . ويضم الجزء الاوسط المحيط بمدينة كويليمان أكبر مزرعة لنخيل جوز الهند في العالم حيث تبلغ مساحتها نحو ٢٣٠-٢٠٠ هكتار وتضم أربعة ملايين نخلة تقريباً .

وبلغ انتاج موزمبيق من الكوبرا ٦٥ ألف طن متري وهو ما يعادل ٢٦.٧٪ من جملة انتاج افريقيا ، ١.٤٪ من الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٧٠ ألف طن متري (٢٩.١٪ من انتاج افريقيا ، ١.٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٧٤ ألف طن متري (١.٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتكون قيمة صادرات البلاد من منتجات نخيل جوز الهند من الثمار والكوبرا والزيوت والالياف حوالي خمسن القيمة الاجمالية لصادرات موزمبيق الى الاسواق العالمية مما يظهر الدور الكبير لنخيل جوز الهند في هذه الدولة الافريقية .

### تنزانيا :

ثالث دول افريقيا المنتجة لجوز الهند حيث بلغ انتاجها ٣٢٠ ألف طن متري أي نحو ٢٠.٦٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٣٦٥ ألف طن متري (١٨.٧٪ من انتاج افريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٣٦٥ ألف طن متري (١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة نخيل جوز الهند على طول الساحل الشرقي وفي جزيرتي زنجبار : Zanzibar وماقيا Mafia (تقع جنوب الجزيرة الاولى



في مواجهة مصب روفيجي (Rufiji) . وقد بلغ انتاج البلاد من الكوبرا ٢٩ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٦ر٤٪ من جملة الانتاج الافريقي عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٣٠ ألف طن متري (١٢ر٥٪ من انتاج افريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٣٣ ألف طن متري (٧ر٠٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل تانزانيا المركز الثالث بين الدول الافريقية في انتاج هذه السلعة بعد مورمبيق وساحل العاج .

وتنتشر زراعة نخيل جوز الهند ايضا في نيجيريا التي بلغ انتاجها من جوز الهند ١٥٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ٨ر٦٪ من انتاج افريقيا في حين لم يجاوز انتاجها من الكوبرا ٢٠ ألف طن متري (٩ر٨٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ .

#### رابعاً - قارة أمريكا الوسطى :

تأتي في المركز الثالث بين القارات في انتاج جوز الهند ، اذ بلغ انتاجها ١٤٤٣ ألف طن متري أي ما يعادل ٤ر١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١٦٨٦ ألف طن متري (٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١ر٨ مليون طن متري (٤ر١٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٥) ، وتحتل المركز الثاني بين القارات في انتاج الكوبرا حيث بلغ انتاجها ١٩٢ ألف طن متري وهو ما يكون ٤ر٢٪ من الانتاج العالمي عام ١٩٨٤ ، في حين بلغ ٢٣٥ ألف طن متري (٤٠ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٥٩ ألف طن متري (٥ر٣٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

وتتصدر المكسيك دول القارة في انتاج كل من جوز الهند والكوبرا فقد بلغت نسبة انتاجها منهما ٥٧ر٢٪ ، ٧٥ر٥٪ من جملة انتاج القارة على الترتيب عام ١٩٨٣ ، وبلغ انتاجها من جوز الهند نحو مليون طن متري (٥٩ر٣٪ من انتاج القارة) ومن الكوبرا ١٨٣ ألف طن متري (٧٧ر٨٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٠ ، يليها جاميكا في المركز الثاني اذ انتجت ١١ر٨٪ من انتاج جوز الهند ، ٣ر٤٪ من انتاج الكوبرا في القارة عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ١ر٢ مليون طن متري من جوز الهند (٢ر٦٪ من انتاج العالم) ، ٢٠٣ ألف طن متري من الكوبرا (٤ر١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وإلى جانب المكسيك وجاميكا تنتشر زراعة نخيل جوز الهند في عدد من دول القارة أهمها الدومينيكان ، كوبا ، كوستاريكا ، هايتي ، السلفادور .

#### خامساً - قارة أمريكا الجنوبية :

بلغ انتاجها من جوز الهند ٥٧٦ ألف طن متري أي ما يشكل ١ر٧٪

من انتاج العالم ، ومن الكوبرا ١.٨ ألف طن متري وهو ما يكون ٠.٩٪ فقط من جدولة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها من جوز الهند حوالي مليون طن متري (٢٦٪ من انتاج العالم) ومن الكوبرا ٣٦ ألف طن متري (٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ انتاجها من جوز الهند ١٣ مليون طن متري (٣٪ من الانتاج العالمي) ومن الكوبرا ٣٦ ألف طن متري (٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وبذلك تتلصق أمريكا الجنوبية في مؤخرة القارات المنتجة لجوز الهند ، ويرجع ذلك الى عدم الاهتمام بزراعة نخيله في القارة -

وتصدر البرازيل وفنزويلا دول القارة في انتاج جوز الهند .  
انتاج الاولى ٦٩٣ ألف طن متري (٣٦٪ من انتاج القارة) بينما بلغ  
ساح للنسبة ١٧٢ ألف طن متري (١٥٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٠ ،  
في حين بلغ انتاج البرازيل من جوز الهند ٩٥٠ ألف طن متري (٢٦٪ من  
ساح لعالم) وساح فنزويلا ١٦٧ ألف طن متري (٤٪ من انتاج  
العالم) عام ١٩٩٥ .

#### تجارة الكوبرا وزيت جوز الهند الدولية :

سحق الانسرة الى منتجات نخيل جوز الهند العديدة ، الا ان الكوب  
والزيت ، أهمها على الاطلاق في التجارة الدولية ، ولا نستطيع هنا ان  
الامراج من الكوبرا سوى كميات محدودة ذلك ، بلغ نسبة الكميات الداخلة  
في التجارة الدولية نحو ٤٦٪ من جدولة انتاج العالم . وبين الحصول رقم  
(٩٣) أهم الدول المصدر والمصدرة الكوبرا خلال الفترة من ١٩٦٥  
٦٣ - ١٩٦٥ :

جدول رقم (٩٤)

المصادر		المستوردة	
الدولة	%	الدولة	%
الفلبين	٦١	الولايات المتحدة الأمريكية	١٨
اندونيسيا	٩	ألمانيا	١٨
بابوا نيوغينيا	٤	هولندا	٩
دول أخرى	٢٦	دول أخرى	٥٥

1) Oxford Economic Atlas, Op Cit., p 18.

وتحتكر قارتا آسيا والاقويانوسية صادرات الكوبرا العالمية ، اذ تظهر ارقام الجدول أن ثلاث دول من القارتين وهى الفلبين واندونيسيا وبابوان تساهم بنحو ٧٤٪ من كمية الكوبرا الداخلة في التجارة الدولية ، بينما تسهم باقى الدول بالنسبة الباقية وقدرها ٢٦٪ . وتصدر الولايات المتحدة الامريكية دول العالم المستوردة لهذه السلعة حيث تتجه اليها حوالى ١٨٪ من الصادرات العالمية ، وعموما تعد الاسواق الامريكية والاوربية اهم اسواق تصريف الانتاج العالمى من الكوبرا .

وتصدرت بابوان دول العالم المصدرة للكوبرا حيث شكلت قيمة صادراتها ٣١٢٪ من جملة قيمة الصادر منها عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت ماليزيا في المركز الثانى (١٢٥٪) ، يليها الفلبين (١١٥٪) ، جزر سولومون (٧٦٪) ، سنغافورة (٦٢٪) ، سرى لانكا (٣٣٪) ، اندونيسيا (٠٩٪) وجاءت اليابان في مقدمة دول العالم المستوردة للكوبرا عام ١٩٨٣ حيث شكلت قيمة وارداتها منها ٢٩٪ من جملة قيمة الكميات الداخلة في التجارة الدولية ، في حين جاءت المانيا في المركز الثانى (٢٠٤٪) ، يليها باكستان (١٠٦٪) ، السويد (٨٦٪) ، سنغافورة (٨٣٪) .

وبين الجدول رقم (٩٤) الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة لزيت جوز الهند خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٣ - ١٩٦٥ :

جدول رقم (٩٤)

الصادر		الوارد	
الدولة	٪	الدولة	٪
الفلبين	٤٨	الولايات المتحدة الامريكية	٤٠
سرى لانكا	٢١	المانيا (الغربية)	١١
هولندا	٨	المملكة المتحدة	١٠
دول أخرى	٢٣	دول أخرى	٣٩

تصدر الفلبين دول العالم المصدرة لزيت جوز الهند حيث ساهمت بنحو ٤٨٪ من الصادرات العالمية ، وتتجه معظم صادراتها الى الاسواق

(1) Oxford Economic Atlas, Ibid., p. 18.

الأمريكية ، وتأتى سرى لانكا في المركز الثاى حيث ساهمت بحوالى ٢١٪ من صادرات زيت جوز الهند الدولية . وساعد على ذلك ضالة الكميات المستهلكة في أسواقها المحلية ، لذا تصدير معظم انتاجها الى الأسواق الخارجية . واحتلت هولندا المركز الثالث بين الدول المصدرة لهذه السلعة رغم انها لا تزرع نخيل جوز الهند في أراضيها ، وتفسر ذلك أنها تستورد كميات كبيرة من الكوبرا تقدر بحوالى ٩٪ من الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وتستغل هذه الكميات في افتاج زيت جوز الهند الذى تصدر كميات منه الى الأسواق العالمية .

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أهم أسواق تصريف زيت جوز الهند ، وان كانت الأسواق الأمريكية تستأثر وحدها بنحو ٤٠٪ من الكمية الداخلة في التجارة الدولية .

وبلغت قيمة صادرات جوز الهند الدولية نحو ٦٨٠ مليون دولار مريكى عام ١٩٨٣ ، وكونت قيمة صادرات الفلبين نحو ٦٦٤٪ من جملة هذه القيمة ، لذلك جاءت الفلبين في مقدمة دول العالم المصدرة لزيت جوز الهند عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت ماليزيا في المركز الثانى (٩٢٪) ، يليها سنغافورة (٣٦٪) ، بابوا (٣٢٪) ، سرى لانكا (٢٧٪) ، ساحل العاج (٢٣٪) .

وجذعت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة لزيت جوز الهند في العالم (٣٧٩٪) ، يليها ألمانيا (١٦٥٪) ، هولندا (٧٤٪) فرنسا (٥٦٪) ، المملكة المتحدة (٤١٪) ، اليابان (٣٧٪) .

### ثانيا - نخيل الزيت OIL PALM :

من النباتات المخارية التى تنمو بكثافة في الأقاليم المدارية بغربى أفريقيا ، ويحصل منها على الزيوت التى تعوض نقص هذه الجهات في الزيوت النباتية والمواد الدهنية والحيوانية ، لذلك تشبه في أهميتها هنا أهمية نخيل جوز الهند في قارتى آسيا والافيانوسية . وتعرف نخلة الزيت علميا باسم *Elaeis Guineensis* ، وثمار نخيل الزيت صغيرة الحجم يتراوح قطر كل منها بين ١ - ٢ بوصة ، وهى تنمو في شكل حزم يضم كل منها بين ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ ثمرة ، وتنقسم الثمرة الى قسمين ، يتمل القسم الأول الغلاف الذى يستخلص منه زيت النخيل *The Palm Oil* الذى يستغل أساسا في انتاج الصابون ، ويستهلك معظمه محليا في مناطق الانتاج ، أما القسم الثانى من الثمرة فيضم النواة التى تعصر لانتاج نوع آخر من الزيت أكثر

جودة يعرف زيت نوى النخيل *The Palm Kernel Oil* ويستغل في صناعة المرجير والعديد من الأغراض الأخرى ، وجدير بالذكر أن الزيت يكون ٤٥ : من جملة وزن المواة ، ولا يستهلك من زيت نوى النخيل في مناطق الاندح سوى كميات محدودة ، سيتم إصدار معظمه إلى الأسواق العالمية ، وكثيراً ما تصدر النوى بدور عصره حيث يتم ذلك في مناطق الاستهلاك .

ونخيل الزيت من الأشجار المدارية التي تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ينراوح متوسطها السنوي بين ٢٥ - ٨٠ °ف ، كما تحتاج إلى نسبة رطوبة عالية ، وأمطار غزيرة تتراوح كميتها السنوية بين ٦٠ - ٨٠ بوصة حتى تعطى أعلى إنتاج لها ، وإن كانت هذه الأشجار تستطيع النمو بنجاح أيضاً في المناطق التي تزيد أمطارها على ٨٠ بوصة سنوياً .


### الإنتاج العالمي لزيت النخيل :

#### إنتاج زيت النخيل في أفريقيا :

تضم القارة الأفريقية إقليم بعد من أهم مناطق العالم إنتاجاً لزيت النخيل وأقدمها استغلالاً لنخيل الزيت ، إذ يعتقد أن حوض الكونغو يمثل الموطن الأصلي لهذه الأشجار ، ومنه انتشرت زراعتها إلى باقي جهات القارة .

وتنتشر زراعة نخيل الزيت على طول امتداد ساحل غانا وفي حوض الكونغو بصفة خاصة حيث يضم هذا النطاق الأفريقي أقدم جهات العالم المنتجة لزيت النخيل ، وقد بلغ إنتاجه ١٧٦٢٣ ألف طن متري وهو ما يعادل ١٥٩٪ من جملة إنتاج العالم من زيت النخيل والبالغ ١١٠٨٤٣ ألف طن متري عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ١٧٨٣٨ ألف طن متري ( ١١٤٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ . ( شكل رقم ٤٣ ) وبلغ إنتاجه من نوى النخيل ٦٧٤٥ ألف طن متري وهو ما يكون ١٩٤٪ من جملة إنتاج العالم البالغ ٣٤٦٨١ ألف طن متري خلال نفس العام ( ١٩٩٠ ) ، بينما بلغ ٧٦٣٨ ألف طن متري ( ١٥٩٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

ويكون زيت النخيل هنا سلعة تجارية هامة وخاصة في نيجيريا التي كانت تصدر العالم في إنتاجه وإن تقهقرت في الوقت الحاضر إلى المركز الثالث بعد تزايد الإنتاج في كل من ماليزيا وأندونيسيا خلال السنوات الأخيرة . وقد بلغ إنتاجها ٧١٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٢٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٩٠ ألف طن متري ( ٨١٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ؛ ٨٧١ ألف طن متري ( ٥٦٪ من الإنتاج العالمي )




شكل رقم (٤٣) حدود مناطق نخيل الزيت في أفريقيا

عام ١٩٩٥ ، وبلغ انتاجها من نوى النخيل Plam Kernels نحو ٣٦٠ ألف طن متري أي ما يكون ١٦٧٪ من الانتاج العالمي عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٣٣٠ ألف طن متري (٩٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٠٠ ألف طن متري (٨٣٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

ويرجع نخيل الزيت في نطاق كبير يقع إلى الشمال مباشرة من دلتا نهر النيجر ويمتد من الشرق إلى الغرب لمسافة ٢٤٠ كم ، ومن الشمال إلى الجنوب لمسافة ٣٠٠ كم تقريباً ، ويخترق الجزء الأدنى لنهر النيجر هذا النطاق ، لذا يعرف هنا بنهر الزيت وخاصة أنه يستغل في نقل الزيت والنوى إلى الموانئ الواقعة في الجنوب مهيئاً لتصديرها إلى الأسواق العالمية . شكل رقم (٤٤) .

وتحتل ساحل العاج المركز الثاني بين الدول الأفريقية -لمنتجة لزيت النخيل حيث بلغ انتاجها ٢١٤ ألف طن متري (١٩٪ من انتاج العالم) في حين بلغ انتاجها من نوى النخيل ٣٦٨٪ ألف طن متري (١١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ انتاجها من زيت النخيل ٢٤٩٤ ألف

طن متري (١٦٪ من الانتاج العالمى) ومن نوى النخيل ٣١٤ ألف طن  
متري (٠.٦٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .



شكل رقم (٤٤) نطاق انتاج زيت النخيل فى جنوب نيجيريا

وتأتى الكونغو الديمقراطية فى المركز الثالث بين الدول الافريقية المنتجة  
لزيت النخيل فقد بلغ انتاجها ١٨٠ ألف طن متري وهو ما يشكل ١٦٪  
من جملة انتاج العالم ، بينما بلغ انتاجها من نوى النخيل ٧٤ ألف طن  
متري (٢١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ انتاجها من  
زيت النخيل ١٨٢ ألف طن متري (١٢٪ من الانتاج العالمى) ، ومن نوى  
النخيل ٧٢ ألف طن متري (١٥٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وكان انتاج البلاد من النوى يجمع من الأشجار البرية التى كانت تنمو  
بكثافة فى حوض الكونغو - يعتقد أنه الموطن الاصلى لهذه الشجرة كما  
سبق أن ذكرنا - الا أنه بعد التوسع فى زراعة نخيل الزيت بالمزارع مع  
بداية الثلاثينيات من القرن الحالى أصبح انتاج الأشجار البرية لا يتكون  
أكثر من سدس انتاج البلاد ، وتبلغ المساحة المزروعة بنخيل الزيت نحو  
٢٠٢ ألف هكتار تتركز معظمها فى الجزء الأوسط من حوض الكونغو .

ولا تصدر الكونغو الديمقراطية سوى كميات محدودة جداً من نوى

النخيل الى الاسواق العالمية ، ومرد ذلك انتشار مصانع انتاج الزيت في البلاد وعظم حجم طاقتها الانتاجية ، بالإضافة الى أن ثمار نخيل الزيت في البلاد تقسم يعظم حجم غلافها الخارجى المحتوى على نسبة عالية من الزيت ، في حين تتسم النواة بصغر حجمها لذا يتم عصر معظم الانتاج في المصانع المحلية .

وتعد غانا من دول أفريقيا الرئيسية المنتجة لهذه السلعة - مع ساجه من زيت السحيل ٨٥ ألف طن متري (٠.٨٪ من جملة انتاج لعالم) بينما بلغ انتاجها من النوى ٣٠ ألف طن متري (٠.٨٪ من جمالى انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، بينما بلغ انتاجها من زيت النخيل مائة ألف طن متري (٠.٦٪ من انتاج العالم) ومن نوى النخيل ٣٤ ألف طن متري (٠.٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتتركز زراعة نخيل الزيت في الأجزاء الجنوبية العربية من البلاد .

وتحتل الكاميرون مركزا رئيسيا بين الدول الأفريقية المنتجة لزيت النخيل فقد بلغ انتاجها ١٠٨ ألف طن متري (١٪ من انتاج العالم) ، بينما بلغ انتاجها من النوى ٥٠ ألف طن متري (٤.١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ في حين بلغ انتاجها من زيت النخيل ١٢٠ ألف طن متري (٠.٧٪ من انتاج العالم) ومن نوى النخيل ٥٥ ألف طن متري (١.١٪ من الانتاج العالم) عام ١٩٩٥ . ويلقى نخيل الزيت اهتماما خاصا من المسؤولين في الكاميرون نظرا لاهميته الاقتصادية الكبيرة شأنه في ذلك شأن أشجار الكاكاو والمطاط .

وبالإضافة الى الدول الخمس الرئيسية السابق ذكرها يزرع نخيل الزيت في عدد آخر من الدول الأفريقية منها بنين وليبيريا وسيراليون وعيبيا والكونغو الشعبية .

#### انتاج زيت النخيل في آسيا :

انتقلت زراعة نخيل الزيت من عربى أفريقيا الى قاره اسيا خلال القرن التاسع عشر حيث اهتم بزراعته في مزارع علمية اتبعت فيها الأساليب الحديثة في العمليات الزراعية المختلفة ، لذا أصبح الانتاج هنا يناقش الانتاج الأفريقى بل أنه تفوق عليه من حيث حجم الانتاج خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ انتاج القارة من زيت النخيل ٤١٩٤٣ ألف طن متري وهو ما يكون ٧١.٤٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٨٥٢٦٥ ألف طن متري (٧٦.٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٢٦٩٥٢ ألف



طن متري (٨١٤٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ ، وبلغ انتاج آسيا من نوى النخيل ١٠٥٩ ألف طن متري وهو ما يعادل ٤٩٣٪ من جملة الانتاج العالمى عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٢٣٥٨٦٦ ألف طن متري (٦٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٥٨٢٩١ ألف طن متري (٧٤٧٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وقد بلغ انتاج ماليزيا وحده ٦٠٩٤٧ ألف طن متري أى ما يعادل ٥٥٪ من انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، فى حين بلغ ٧٨١٠٥ ألف طن متري (٥٠١٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ ، وبذلك احتلت المركز الأول بين الدول المنتجة لزيت النخيل ، فى حين بلغ انتاج اندونيسيا ١٩٣٦٨ ألف طن متري (١٧٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٣٠٠ ألف طن متري (٢٧٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، لذلك احتلت المركز الثانى بين الدول المنتجة بعد ماليزيا .

وبالإضافة الى قارتى أفريقيا وآسيا تنتشر زراعة نخيل الزيت فى عدد محدود من دول أمريكا اللاتينية منها كولومبيا. واكوادور والمكسيك وكوستاريكا. والبرازيل وباراجواى ، ويبين للجدول رقم (٩٥) أهم دول العالم المفتحة لكل من زيت النخيل ونوى النخيل والنسبة المئوية لانتاجها الى جملة انتاج العالم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ (١) :

### تجارة زيت نوى النخيل الدولية :

سبق الإشارة الى أن زيت النخيل المستخرج من الغلاف الخارجى للثمرة يستهلك معظمه فى مناطق الانتاج ، بينما لا يدخل فى التجارة الدولية سوى نوى النخيل وزيت نوى النخيل ، وتصدر كميات من نوى النخيل من مناطق الانتاج الرئيسية وخاصة من نيجيريا والبرازيل وماليزيا واندونيسيا وساحل العاج وبنين وسيراليون وكولومبيا الى مصانع عصر الزيوت فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربى أوروبا ، وقدرت الكمية السنوية من زيت نوى النخيل الداخلة فى التجارة الدولية بنحو ٧٦٦ ألف طن متري وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٨ - ١٩٦٠ ويبين الجدول رقم (٩٦) الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة لهذه السلعة خلال الفترة المذكورة (٣) :

(1) F.A.O., Production Yearbook, Op. Cit., p. 124

للسب لنوية من حساب المؤلف .

(2) The Shorter Oxford Economic Atlas of the World, London, 1965, p. 43.

٨  
الانتاج بالالف طن مغربي

جدول رقم (٩٥)

١٩٩٥

١٩٩٠

الدولة	١٩٩٥		١٩٩٠	
	زيت النخيل	نوى النخيل	زيت النخيل	نوى النخيل
	الانتاج	%	الانتاج	%
ماليزيا	٦٠٩٤٧	٥٥	١٨٤٥	٥٣
اندونيسيا	١٩٣٦٨	١٧	٤٢٥٧	١٢
نيجيريا	٩٠٠	٨١	٣٣٠	٩
كولومبيا	٢٤٧١	٢٢	٥٥	١٦
الصين الشعبية	٢١٥	١٩	٢٠	٠
ساحل العاج	٢١٤	١٩	٣٦٨	١
زائير (الكونغو الديمقراطية)	١٨٠	١٦	٧٤	٢
اكواдора	١٣٢	١٢	٣١	٠
الكاميرون	١٠٨	١	٥٠	١٤
سيراليون	٥٠	٤	٣٣	٠
غينيا	٥٠	٤	٤٠	١
انجولا	٤٠	٤	١٢	٠
بنين	٤٠	٣	٢٥	٠
ليبيريا	٣٠	٣	٧	٠
غيانا	٨٥	٠	٣٠	٠
كوستاريكا	٥٨	٠	١٣	٠
البرازيل	٦٩	٠	٢٢٩	٦
الكونغو الشعبية	١٦	٠	٥	٠
جملة المسالم	١١٠٨٤٣	—	٣٤٦٨١	—
—	٤٢٩٤٩٩	—	١٥٥٩٨٤	—

## جدول رقم (٩٦)

الصادر		الوارد	
الدولة	%	الدولة	%
نيجيريا	٥٧	المملكة المتحدة	٣٣
سيراليون	٧	هولندا	١٨
بنين	٧	المانيسا	١٨
اندونيسيا	٥	فرنسا	١٣
زائير (الكونغو الديمقراطية)	٤	اليابان	٤
ماليزيا	٣	بلجيكا ولوكسمبورج	٤
غينيا	٣	البرتغال	٣
الكاميرون	٢	الدنمارك	٣
دول أخرى	١٢	دول أخرى	٤

يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٩٦) أن الدول الأفريقية تحتكر صادرات زيت نوى النخيل العالمية ، فقد بلغت نسبة صادرات دول القارة الرئيسية وهي نيجيريا وسيراليون وبنين وزائير وغينيا والكاميرون نحو ٨٠٪ من إجمالي الصادرات الدولية ، بينما لم تساهم للدول الآسيوية وهي اندونيسيا وماليزيا بأكثر من ٨٪ ، ويلاحظ أن معظم صادرات زيت نوى النخيل تتجه إلى الأسواق الأوروبية وخاصة إلى الأسواق البريطانية التي تحصل وحدها على حوالي ثلث الكمية الداخلة في التجارة الدولية .

وبالنسبة لتجارة زيت النخيل الدولية فهي محدودة بصورة عامة كما سبق أن ذكرنا وقد تصدرت ماليزيا دول العالم المصدرة لهذا الزيت حيث شكلت قيمة صادراتها منه ٦٥٫٢٪ من جملة قيمة الكمية الداخلة التجارة الدولية عام ١٩٨٣ ، وجاءت سنغافورة في المركز الثاني (١١٫٨٪) ، يليها اندونيسيا (٩٫٧٪) وساحل العاج (٣٫١٪) .

وتصدرت الهند دول العالم المستوردة لزيت النخيل عام ١٩٨٤ حيث اتجه إلى أسواقها ما شكلت قيمته ١٣٫٥٪ من جملة قيمة الكميات الداخلة في التجارة الدولية خلال العام المذكور ، وجاءت باكستان في المركز الثاني (١٣٫٤٪) ، يليها بريطانيا (٦٫٩٪) ، هولندا (٦٫٢٪) ، اليابان (٥٫٧٪) .

### ثالثا - الفول السودانى GROUNDNUTS (١)

يعرف علميا باسم *Arachis Hypogaea* ، وهو محصول مقولى يمكن  
في الأرض فترة تتراوح بين ٦ - ٧ شهور ، وهو امريكي الأصل لذا لم  
يعرفه العالم القديم الا بعد اكتشاف الأمريكتين . والفول السودانى من  
محاصيل الزيت ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة فهو يحتوى على نسبة  
مرتفعة من الزيت (٤٣ر٣٪) والبروتين (٢٥ر٦٪) ، لذلك تستغل ثماره  
الى جانب أهميتها الغذائية في انتاج الزيت والمرجرين والصابون ، كما أن  
مخلفات عملية عصر الثمار تستخدم كعذاء للحيوانات ، الى جانب أهمية  
هذا المحصول في تخصيب التربة ورفع قدرتها الانتاجية عن طريق امداده  
للترية بالبكتريا بواسطة الجذور المقشعة في باطن الأرض والتي تتعمق  
حتى ١٠٠ سم تحت سطح التربة الزراعية ، وكثيرا ما يتم تقليب بقايا  
المحصول في التربة لزيادة خصوبتها ورفع قدرتها الانتاجية .

والفول السودانى محصول مدارى يحتاج الى درجة حرارة مرتفعة ،  
وكمية كبيرة من ضوء الشمس ، لذا تنتشر زراعته في الأقاليم المدارية بصفة  
خاصة ، كما يزرع أيضا في الأقاليم شبه المدارية والمعتدلة ولكن خلال أشهر  
الصيف حين ترتفع درجة الحرارة ، ويفضل أن تبلغ درجة الحرارة ٨٠°ف  
خلال فترة النمو .

ويحتاج الفول السودانى الى كمية معتدلة من الأمطار لا تقل عن ٤٠  
بوصة سنويا على أن تتسم فترة جمع المحصول بالجفاف ، وكثيرا ما يزرع  
معتمدا على مياه الري من الأنهار كما في مصر .

ويلائم هذا المحصول التربة الرملية اذ يسهل تفكك بناء هذه التربة  
على الثمار تظلها فيتم نضجها بسرعة ، كما تكون الثمار كبيرة الحجم ،  
ويسهل لون التربة الرملية الفاتح جمع الثمار بعد نضجها ، وكثيرا ما يزرع  
في التربة المتماسكة في بعض الدول الأوربية والأمريكية ، وفي هذه الحالة  
يستغل الانتاج كعلف أخضر ، وعموما تجود زراعة الفول السودانى في  
التربة التي تحتوى على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم مما يعمل  
على تفكيك التربة الزراعية ، وهو ما يناسب تماما هذا المحصول كما سبق  
أن ذكرنا .

يوضح الجدول رقم (٩٧) تطور انتاج العالم من الفول السودانى

(١) يعرف أيضا باسم Peanuts أو Monkey Nuts .

موزعا على أهم القارات المنتجة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٨٩ (١):

### جدول رقم (٩٧)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

الانتاج العالم	جملة	١٩٦٢	١٩٦٣	١٩٦٤	١٩٦٥	١٩٦٦
١٥١١٦	٢٩	١١١٧	٩٥٣	٤٩١٤	٨٠٨٥	١٩٦٢
١٦٣٢٤	٢٦	٨٥٩	١١١٨	٤٧٧٠	٩٥٢٧	١٩٦٤
١٦٥٢٧	٢٣	١٣٥٩	١٢٥٣	٥٦٦٥	٨١٩٨	١٩٦٦
١٥٦٧٥	١٩	١٠٨٠	١٢٩٨	٤٩٢٤	٨٣٢٣	١٩٦٨
١٧٥٨١	٢١	١١٨٥	١٥٢١	٤٣٧٥	١٠٤٧٩	١٩٧٠
١٨٩٦٥	١١	٤٠٤	٦٩٧	٦٢٣٣	١١٥٧٤	١٩٨٣
٢٥٣٤٠	٢٢	٧٢٩	١٩٤٤	٥٠٦٦	١٧٥٣١	١٩٨٨
٢٢٩٧٢	٢٧	٥٠٥	١٩٥٤	٤٩٠٠	١٥٥٥٢	١٩٨٩

يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (٩٧) أنه رغم تذبذب انتاج العالم من الفول السوداني الا أنه في زيادة مستمرة فقد بلغ ١٧٥٨١ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد ان كان لا يتعدى ١٥١١٦ ألف طن متري عام ١٩٦٢ أي أن الانتاج العالمي زاد خلال هذه الفترة بنسبة ١٤٪ تقريبا . واستمر انتاج العالم في تزايد حتى بلغ حوالي ٢٢٩ مليون طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك تزايد بنسبة ٣٠٧٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ .

وبتذبذب انتاج الفول السوداني من عام لآخر في معظم القارات وخاصة في افريقيا وامريكا الجنوبية ، ومرد ذلك تباين كمية الأمطار في مناطق زراعته في عربى القارة الافريقية من عام لآخر ، وهى صفة تميز هذه الجهات من القارة الافريقية ، لذلك يقال دائما أن الفول السودانى يزرع

(١) تنتج الاوقيانوسية والاتحاد السوفيتى (السابق) كميات محدودة جدا من الفول السودانى لم تتجاوز ٢٣ ، ٤ آلاف طن متري على الترتيب عام ١٩٨٩ .

في نطاقات معينة من غربي أفريقيا قلما تحود فيها زراعة محاصيل أخرى نستطيع تحمل الظروف الطبيعية السائدة في المنطقة من جفاف وتباين في كمية الأمطار وعدم انتظام سقوطها . ويتسم إنتاج الفول السوداني في قارة أمريكا الشمالية بتزايد كمياته بصورة مطردة ، فقد بلغ إنتاجها ١٥٢١ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٩٥٣ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، وبذلك زاد إنتاج القارة بنسبة ٥٩٦٪ خلال الفترة المذكورة ، في حين بلغ ١٩٥٤ ألف طن متري عام ١٩٨٩ وبذلك زاد إنتاج القارة بنسبة ٤٨٥٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ ، ويرجع عدم تدبذ إنتاج القارة وازدياده باستمرار الى الاهتمام الكبير بهذا المحصول ، الى جانب كفاية الأمطار في مناطق زراعته في الجنوب وانتظام سقوطها .

وتأتي آسيا في المركز الثاني بين القارات بعد أمريكا الشمالية من حيث تزايد الكميات المنتجة من الفول السوداني حتى عام ١٩٧٠ ، فبعد أن كان إنتاجها ٨٠٨٥ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، قفر عام ١٩٧٠ وبلغ ١٠٤٧٩ ألف طن متري وبذلك زاد إنتاج القارة بنسبة ٢٩٦٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ / ١٩٧٠ ، في حين بلغ ١٥٥٥٢ ألف طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك زاد إنتاج القارة بنسبة ٤٨٤٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧٠ ، ١٩٨٩ ، ومرد ذلك اهتمام الاهالي الكبير في جهات واسعة من القارة بهذا المحصول ، لذا تنصدر آسيا باقى القارات في الانتاج ، كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (٩٨) التي تبين انتاج العالم من الفول السودانى موزعا على القارات خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

#### جدول رقم (٩٨)

(الانتاج بالالف طن متري)

بالقارة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الانتاج	%	الانتاج	%
آسيا	١٥٨٧٩	٧٨	١٩٦٧٣	٧٠.٣
أفريقيا	٤٧٦٥	٦٨.٧	٥٩٣١	٢١.٢
أمريكا الشمالية	١٧٨٩	٢٠.٦	١٧٣٧	٦.٢
أمريكا الجنوبية	٦١٨	٢.٧	٥٨٦	٢.١
الأوقيانوسية	٢٣	٠.١	٤٦	٠.٢
أوروبا	٣١	٠.١	١٤	—
الاتحاد السوفيتى	—	—	—	—
السابق	٤	—	٤	—
الجملة	٢٣١٠٩	١٠٠	٢٧٩٩١	١٠٠

## أولا - مقارنة آسيا :

تتصدر القارات في إنتاج الفول السوداني فقد بلغ انتاجها ١١٥٧٤ ألف طن متري وهو ما يعادل ٦١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٥٨٨ مليون طن متري (٦٨٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٩٦٦ مليون طن متري (٧٠٣٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة هذا المحصول في المناطق المدارية والمعتدلة في القارة اذ تمتد المساحات المزروعة بالفول السوداني في شرقي وجنوب شرقي وجنوب غربي آسيا ، اى تنتشر زراعته من الصين الشعبية شرقا الى تركيا غربا ، ويظهر في هذا النطاق الكبير مركزان رئيسيان للانتاج - يمثل المركز الأول في الهند بجنوب القارة حيث تصدر دول العالم في انتاج الفول السوداني فقد بلغ انتاجها ٧٥٠٠ ألف طن متري أى حوالى ٣٩٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٧٢٠٠ ألف طن متري (٣١١٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٧٢٠٠ ألف طن متري (٢٥٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وتنتشر زراعته في هضبة الدكن وخاصة في أجزائها الحوبية والغربية .

وكانت الهند من الدول الرئيسية المصدرة للفول السوداني حتى الحرب العالمية الثانية ، ثم انتقل بعد ذلك مركز تمويل الأسواق العالمية من جنوبى آسيا الى غربى إفريقيا كما سترى بعد قليل . ويتباين انتاج الهند من الفول السوداني من عام لآخر تبعا لتذبذب الأمطار ، يقض ذلك من تتابع أرقام الجدول رقم (٩٩) التى تبين تطور انتاج الهند والنسبة المئوية لانتاجها الى جملة الانتاج العالمي خلال الفترة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٨٩ .

### جدول رقم (٩٩)

(الانتاج بالالف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٥٠٦٢	٣٣ر٥	١٩٨٠	٩٦٠٥	٣٧ر٤
١٩٦٤	٥٨٨٨	٣٦ر٠	١٩٨٢	٧٣٤٥	٣٨ر٩
١٩٦٦	٤٤١١	٣٦ر٦	١٩٨٨	٩٦٥٨	٣٨ر١
١٩٦٨	٤٦٣١	٣٩ر٥	١٩٨٩	٨٠٨٨	٣٥ر٢
١٩٧٠	٦٠٦٥	٣٤ر٤	١٩٩٠	٧٢٠٠	٣١ر١
			١٩٩٥	٧١٠٠	٢٥ر٤

ويتمثل المركز الرئيسى الثانى لانتاج الفول السودانى فى الصين الشعبية  
تجى بلغ انتاجها ٢٤٢٩ ألف طن متري وهو ما يوازى ١٢٩٪ من جملة  
نتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٦٥٦٣ ألف طن متري (٢٨٤٪ من  
جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ وحقق الانتاج الصينى قفزات كبيرة حتى  
بلغ ١٠٣ مليون طن متري (٣٦٨٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ ،  
يذلك تصدرت دول العالم المنتجة للفول السودانى • وتتركز زراعته فى  
سهول الهوانجهاو وفى شبه جزيرة شنتونج بصفة خاصة حيث يمثل أهم  
لمحاصيل النقدية •

و-لإضافة الى الهند والصين لشعبه بررع الفول السودانى فى عدد  
كبير من الدول الآسيوية أهمها انحاد ميان مار وأندونيسيا وتايلاند  
والبناب وفيتنام وباكستان وفرموزا والفلبين وتركيا

#### ثانيا - قارة أفريقيا :

تحتل المركز الثانى بين القارات فى انتاج الفول السودانى اد بلغ  
انتاجها ٦٢٣٢ ألف طن متري وهو ما يكون ٣٢٩٪ من جملة انتاج العالم  
عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٤٧٦٥ ألف طن متري (٢٠٦٪ من جملة الانتاج  
العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٥٩٣١ ألف طن متري (٣١٣٪ من انتاج العالم)  
عام ١٩٩٥ •

وأهتم بالتوسع فى زراعة الفول السودانى بالقارة فى السنوات الأخيرة  
وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حتى أن دولها أصبحت تساهم بأكثر  
من ٧٠٪ من جملة الكمية الداخلة فى التجارة الدولية ، وبذلك انتقل مركز  
التصدير الرئيسى من جنوبى آسيا الى غربى أفريقيا حيث تتركز أهم دول  
القارة المنتجة لهذا المحصول ، وقد تبع تذبذب الأمطار فى معظم دول غربى  
القارة تبليين انتاجها من الفول السودانى من عام لآخر كما يبدو من تتبع  
أرقام الجدول رقم (١٠٠) التى تبين تطور انتاج بعض الدول الأفريقية  
خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

وتعد نيجيريا من الدول الأفريقية المنتجة للفول السودانى منذ عهد  
بعيد وقد بلغ انتاجها ٦٠٠ ألف طن متري وهو ما يوازى ٩٦٪ من انتاج  
أفريقيا ، ٣١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها  
١٨٥ مليون طن متري (٥٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، لذلك ننصدر  
دول أفريقيا من حيث ضخامة حجم الانتاج •

وتتركز زراعته فى الأجزاء الشمالية من البلاد وخاصة حوض مدبه كاد.





وتساهم الدنغال بحوالى ١٥٪ من صادرات الفول السودانى الدولية، لذلك تحتل المركز الثانى بين الدول المصدرة بعد تبهر.

### ثالثا - قارة امريكا الشمالية :

ثالث القارات المنتجة للفول السودانى قد بيع انتاجه ٦٩٧ ألف طن متري وهو ما يكون ٣,٧٪ من حملة مناج العالم عام ١٩٨٣ . في حين بلغ ١٧٨٩ ألف طن متري (٧٨٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١٧٣٧ ألف طن متري (٦٢٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية دول القارة في الانتاج حيث بلغ انتاجه ٥٥٧ ألف طن متري وهو ما يوارى ٧٩,٩٪ من اساج للقارة ، ٤٩٩٪ من حملة اساج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١٦٣٤ ألف طن متري (٩١٪ من انتاج القارة ، ٧١٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١٥٧٨ ألف طن متري (٥٠,٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ وتتركز زراعة المحصول في جنوبى وجنوب شرقى البلاد ، وايضا في جنوب الوسط ، وذلك في اطار ثلاثة نطاقات رئيسية هي :

■ النطاق الشرقى ويمتد بين ولايتى فرجيبي وكاروليد الشمالية بالقرب من ساحل المحيط الاطلسى .

■ النطاق الاوسط ويمتد في جنوب شرقى البلاد بولايات كاروليد الجنوبية وجورجيا وفلوريدا والاباما وميسيبى واركانساس ولويريانا .

■ النطاق الغربى ويمتد في جنوب الوسط بولايات تكساس واوكلاهوما ونيومكسيكو .

ويزرع الفول السودانى ايضا في عدد من دول امريكا الوسطى وجزر البحر الكاريبى ، يأتى في مقدمتها هايتى والمكسيك والدومينيكان ونيكاراجوا .

### رابعا - قارة امريكا الجنوبية :

ناتى في المركز الرابع بين القارات المنتجة للفول السودانى بعد آسيا وافريقيا وامريكا الشمالية فقد بلغ انتاجها ٤٠٤ ألف طن متري أى ما يعادل ٢١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٦١٨ ألف طن متري (حوالى ٢٧٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٥٨٦ ألف طن متري (٢١٪ من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة هذا المحصول

في أجزاء محددة من القارة في الجنوب الشرقي والشمال الغربي بصورة خاصة .

وبصدرت البرازيل دول القارة في الانتاج حتى عام ١٩٨٣ حين بلغ سطحها ٢١٣ ألف طن متري أى نحو ٥٢ر٤٪ من انتاج القارة ، ١ر١٪ من جملة انتاج العالم ، وتناقص انتاج البرازيل بعد ذلك حتى بلغ ١٣٧ ألف طن متري ( ٢٢ر١٪ من انتاج القارة ، ٠ر٦٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١٦٨ ألف طن متري ( ٠ر٦٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، وبذلك احتلت المركز الثانى بين دول القارة من حيث حجم الانتاج بعد الأرجنتين . وتتركز أوسع مساحات هذا المحصول في الأجزاء الجنوبية الشرقية المجاورة لمدار الجدى .

#### الأرجنتين :

تنصدر حاليا دول أمريكا الجنوبية من حيث حجم الانتاج الذى بلغ ٣٧٠ ألف طن متري ( ٥٩ر٩٪ من انتاج القارة ، ١ر٦٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٣٣٩ ألف طن متري ( ٢ر٢٪ من الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٥ .  
ويزرع الفول السودانى أيضا عدد كبير من دول القارة الا أن انتاجها محدود ، ويأتى في مقدمة هذه الدول باراجواى وبوليفيا واكوادور .

ولم يتجاوز انتاج الأوقيانوسية ٢٣ ألف طن متري وهو ما يكون ٠ر١٪ فقط من جملة الانتاج العالمى عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٤٦ ألف طن متري ( ٠ر٢٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، وتتركز زراعة الفول السودانى في استراليا وجزر فلبين وتونجا .

أما قارة أوروبا فانتاجها من الفول السودانى محدود للغاية لم يتعد انتاجها ١١ ألف طن متري وهو ما يعادل ٠ر١٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٣١ ألف طن متري ( حوالى ٠ر١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١٤ ألف طن متري عام ١٩٩٥ ، ويرجع ذلك الى عدم ملائمة الظروف المناخية هنا لزراعته على نطاق واسع . وتتركز زراعته في ثلاث دول تمتد في جنوبى القارة هي اليونان وأسبانيا وإيطاليا .

#### تجارة الفول السودانى الدولية :

لم يدخل في التجارة الدولية من الفول السودانى سوى كمية تقدر بنحو ١٤٤٣٧٠٠ طن متري سنويا أى ما يكون ١٣٪ فقط من جملة انتاج العالم وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٣ - ١٩٦٥ ، ويرجع ذلك

الى ضخامة الكميات المستهلكة في مناطق الانتاج الرئيسية وخاصة في قارة  
آسيا التي تضم اكبر دولتين منتجين لل فول السوداني في العالم ، ومع ذلك  
لا تساهم الا بقدر ضئيل جده في الكمية الداخلة في التجارة الدولية .

وتعد دول الفزة الافريقية - التي تاتي في المركز الثاني من حيث حجم  
الانتاج بعد دول آسيا - مصدر معظم كميات الفول السوداني المتجهة الى  
الاسواق العالمية ، ويبين الجدول رقم (١٠١) اهم الدول المصدرة والمستوردة  
لل فول السوداني خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٥/٦٣ :

جدول رقم (١٠١)

الصادر		الوارد	
الدولة	%	الدولة	%
نيجيريا	٤٢	فرنسا	٣٥
السنغال	١٥	المملكة المتحدة	١٠
السودان	١٠	بيلما	٩
دول أخرى	٣٢	دول أخرى	٤٦

تؤكد أرقام الجدول الحقيقة السابق ذكرها ، وهي ان الدول الافريقية  
تساهم بالجزء الاكبر من صادرات الفول السوداني العالمية اذ بلغ نصيب  
الدول الثلاث الاولى في الانتاج وهي نيجيريا والسنغال والسودان نحو  
٦٧% من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وتمثل الدول الأوروبية  
الصناعية اهم الاسواق التي تتجه اليها صادرات الفول السوداني العالمية

وتتصدر السنغال دول العالم المصدرة لزيت الفول السوداني حيث  
شكلت قيمة صادراتها نحو ٤١% من جملة قيمه صادرات ريت الفول  
السوداني عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت البرازيل في المركز الثاني (١٠.٩%) .  
وتمتورد بعض الدول الأوروبية كميات من الفول السوداني لعصره وانتاج  
الزيت الذي يعاد تصدير كميات منه كما هي الحال بالنسبة لدول بلجيكا  
وفرنسا وهولندا التي ساهمت بنسب ١٠.٩% ، ٥% ، ٤.٩% من جملة  
تجارة زيت الفول السوداني الدولية على الترتيب عام ١٩٨٣ .

(١) Oxford Economic Atlas Op Cit., p. ١٨

وتصدرت فرنسا دول العالم المستوردة لزيت الفول السوداني حيث شكلت وارداتها منه نحو ٤٨٪ من جملة قيمة الزيت الداخل للتجارة الدولية عام ١٩٨٣ ، يليها هونج كونج (١٠.٩٪) وبلجيكا ولوكسمبورج (١٠.٩٪) وإيطاليا (٧.٢٪) .

#### رابعاً - فول الصويا SOYA BEANS

يعرف علمياً باسم Glycine Max وهو من محاصيل الزيت التي عرفها الإنسان منذ زمن بعيد حيث يعتقد أنه زرع في الصين منذ أكثر من أربعة آلاف عام ، ومنها انتقلت زراعته إلى جهات واسعة من شرقى القارة الآسيوية ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأمريكتين .

والنبات غزير النمو الحضرى متعدد الأفرع يتراوح طول ساقه بين ٥٠ إلى أكثر من ١٥٠ سم ، والثمار قرنية الشكل صغيرة الحجم ، وتضم كل منها ما بين ١ - ٤ حبات ذات شكل كروى . وفول الصويا أهمية غذائية خاصة لاحتوائه على نسبة مرتفعة جداً من البروتين تبلغ ٣٨٪ ، وهى أعلى نسبة بروتين يحتويها محصول زيتى ، كما يحتوى على نسبة غير قليلة من الزيت تبلغ نحو ١٨٪ ، ويستخدم زيت فول الصويا في العديد من الأغراض منها استخدامه في إنتاج المارجرين وزيت الطلاء ، إلى جانب استخدام دقيقه الغنى بالبروتينات كغذاء للإنسان كما هى الحال في الصين الشعبية واليابان بصفة خاصة حيث يستهلك فول الصويا أيضاً طازجاً ومجففاً ، وتستخدم المخلفات كغذاء للحيوان ، وكثيراً ما يزرع فول الصويا كعلف أخضر للحيوانات ويستهلك كالبرسيم اما طازجاً أو مجففاً في شكل دريس .

ويعد فول الصويا من المحاصيل الرئيسية في عدة نطاقات تمتد في العروض الوسطى الرطبة حيث يناسبه نفس الخصائص المناخية التي تناسب الذرة تقريباً ، فهو يحتاج إلى درجة حرارة معتدلة إذ يؤدي الصقيع الثمار التي يضرها أيضاً انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل ، كما أن الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة يخفف نسبة الزيت في الحبوب ، ويلائم النبات أن يكون المتوسط اليومي لدرجة الحرارة ٧٧°ف تقريباً .

ويحتاج فول الصويا إلى كميات معتدلة من مياه الأمطار أو ما يعادلها من مياه الري وخاصة خلال فصل النمو . ويمكن نمو النبات بنجاح في كل أنواع التربة تقريباً حتى ولو ارتفعت فيها نسبة الأملاح الذائبة ، وفول الصويا قدرة فريدة على النمو في فترات زمنية متباعدة تتراوح بين

أقل من ثلاثة شهور الى أكثر من ستة شهور حسب أصنافه ، وساعدت هذه المرونة الكبيرة على إمكان زراعته في مناطق متباينة المناخ تمتد من جزيرة جاوة والأجزاء الشمالية الشرقية من البرازيل - بالقرب من خط الاستواء - الى كل من منشوريا في الصين الشعبية ونطاق الفترة في شمال شرقى الولايات المتحدة الأمريكية .

### الانتاج العالمى لفول الصويا :

ويبين الجدول رقم (١٠٢) تطور انتاج العالم من فول الصويا خلال للفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

#### جدول رقم (١٠٢)


(الانتاج بالالف طن-مترى)

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٦٢	٣٠٨٢٥	١٩٧٠	٤٦٥٣٣	١٩٨٨	٩٣٤٢٧
١٩٦٤	٣٢٣٣١	١٩٨٠	٨٠٩١٠	١٩٨٩	١٠٦٩٢٦
١٩٦٦	٣٩٠٦١	١٩٨٢	٩٣٢١٧	١٩٩٠	١٠٧٧٦٧
١٩٦٨	٤٣٧٦١	١٩٨٣	٧٨٥٦٦	١٩٩٣	١١٥٠٤٧
				١٩٩٥	١٢٥٩٣٠

يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (١٠٢) الزيادة المطردة لانتاج العالم من فول الصويا فبعد أن كان ٣٠.٨ مليون طن مترى عام ١٩٦٢ بلغ ٧٨.٨ مليون طن مترى عام ١٩٨٣ ، أى أن الانتاج العالمى زاد بنسبة ١٥٤.٨٪ خلال الفترة بين عامى ٦٢ - ١٩٨٣ ، واستقر الإنتاج العالمى فى تزايد المطرد حتى بلغ حوالى ١٠٧.٧ مليون طن مترى عام ١٩٩٠ ، وبذلك زاد انتاج العالم من فول الصويا بنسبة ٣٧١٪ خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٨٣ و ١٩٩٠ ومرد ذلك تعدد استخدامات هذا المحصول وخاصة فى شرقى آسيا ، وارتفاع قيمته الغذائية مما شجع على التوسع فى زراعته كلما أمكن ذلك وخاصة أنه من المحاصيل ذات المرونة الكبيرة كما سبق أن ذكرنا . شكل رقم (٤٥) . لذلك بلغ انتاج العالم منه ١٢٥.٩٣ مليون طن مترى عام ١٩٩٥ .

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم فى انتاج فول الصويا

مقد بلغ انتاجها ٤٣٤٢١ ألف طن متري وهو ما يوازي ٥٥.٢٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٥٢٣.٠٣ ألف طن متري (نحو ٤.٨٥٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٥٨٥.٦٩ ألف طن متري (٤.٦٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وترجع ضخامة انتاجها الى الانتشار الواسع لزراعة فول الصويا وخاصة في نطاق الذرة بعد الحرب العالمية الثانية حتى انه اصبح يشكل مع بذرة القطن اهم مصادر الزيوت النباتية المستخدمة في الولايات المتحدة دول العالم المصدرة لحبوب وزيت فول الصويا حيث وميسوري اهم الولايات المنتجة لفول الصويا في البلاد ، لذلك تتميز الولايات المتحدة دول العالم المصدرة لحبوب وزيت فول الصويا حيث تساهم بنحو ٩٠٪ ، ٧٩٪ من جملة الصادرات العالمية لكل منهما على الترتيب .



شكل رقم (٤٥) مناطق انتاج فول الصويا في العالم

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بين دول العالم المنتجة لفول الصويا بعد الولايات المتحدة الامريكية اذ بلغ انتاجها ١٤٥٨٢ ألف طن متري أي ما يكون ١٨.٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٢٩٨٨٨ ألف طن متري (١٨.٥٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٢٥٥٨١ ألف طن متري (٢٠.٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعته في الاجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية القريبة من ساحل المحيط الاطلسي .

وتحتل الصين الشعبية المركز الثالث بين دول العالم المنتجة لفول الصويا إذ بلغ انتاجها ٩٧٧٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ١٢ر٤% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، وتزايد انتاجها بعد ذلك حتى بلغ ١١٥٠٨ ألف طن متري (٢٠ر٧% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٣٥١٨ ألف طن متري (١٧ر١% من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة فول الصويا في معظم الجهات الشرقية من البلاد بدءا من منشوريا في الشمال وحتى حدودها الجنوبية مع دول الهند الصينية ، الا أن سهول منشوريا والهوانج هو والجزء الأدنى من اليابجيتسى تعد أهم مناطق زراعته في الصين وخاصة منشوريا التى تعد من أهم مناطق انتاج فول الصويا في العالم ، فقد كانت مصدر معظم الكميات الداخلة في التجارة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية تقريبا .

وتأتى الصين الشعبية في المركز الثانى بعد الولايات المتحدة الامريكية في تصدير حبوب الصويا حيث تساهم بنحو ٨% من الصادرات العالمية .

ومجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق من الدول المشهورة بزراعة فول الصويا منذ زمن بعيد ، وقد بلغ انتاجها ٦٧٠ ألف طن متري (٨ر٠% من جملة انتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٨٥٠ ألف طن متري (٨ر٠% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٨٨٢ ألف طن متري (٧ر٠% من انتاج العالم) عام ١٩٥٥ . وتتركز زراعته في نطاقين رئيسيين هما :

■ **النطاق الاول** في وسط آسيا حيث يزرع في اقصى الشرق بالقرب من ساحل المحيط الهادى ، الى جانب زراعته في الطرف الجوى لجزيرة سخالين ، اى يمتد في روسيا الاتحادية وكازاخستان .

■ **النطاق الثانى** في الجانب الأوروبى ويمتد على طول ساحل البحر الأسود من القوقاز في الجنوب الى جنوب جمهورية اوكرانيا في الشمال ، اى يمتد في جمهوريات جورجيا ، أذربيجان ، اوكرانيا .

وبلغ انتاج اليونيسيا ٥٩٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٧ر٠% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٤٢٧ ألف طن متري (حوالى ١٣ر١% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٦٨٩ ألف طن متري (١٣ر١% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعته في جنوبى جزيرة سومطرة ، وفى جزيرة جاوة التى تعد من أهم جهات العالم المنتجة لهذا المحصول . وبالإضافة الى الدول الخمس المنتجة لفول الصويا ، تنتشر زراعته بصورة



متباينة في عدد كبير من الدول منها كندا والمكسيك في أمريكا الشمالية ، وكولومبيا والأرجنتين وباراجواي في أمريكا الجنوبية ، والهند واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وكمبوديا وتايوان وتركيا في آسيا ، رومانيا وصربيا في أوروبا ، ونيجيريا والجنوب أفريقيا وأثيوبيا في أفريقيا وتنتج هذه الدول مجتمعة ما يشكل ١٥٪ تقريبا من إنتاج العالم سنويا ، وهي كمية محدودة تزيد قليلا عن إنتاج الصين الشعبية وحدها .

### تجارة حبوب وريت الصويا الدولية :

تستهلك كميات كبيرة من حبوب الصويا في مناطق الإنتاج لعظم قيمتها الغذائية وتعدد استخداماتها ، لذا لا يدخل في التجارة الدولية سوى كمية تشكل ٢٨٪ فقط من جملة إنتاج العالم سنويا تقريبا .

وبين الجدول رقم (١٠٣) أهم الدول المصدرة والمستوردة لحبوب وزيت الصويا خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٥/٦٣ (١) :

### جدول رقم (١٠٣)

#### (١) حبوب الصويا :

الوارد		المصدر	
الدولة	%	الدولة	%
اليابان	٢٨	الولايات المتحدة	٩٠
المانيا	٢٠	الصين الشعبية	٨
كندا	٧	كندا	١
دول أخرى	٤٤	دول أخرى	١

#### (ب) زيت الصويا :

الوارد		المصدر	
الدولة	%	الدولة	%
ألمانيا	١٤	الولايات المتحدة	٧٩
باكستان	١٢	الدنمارك	٦
تركيا	٦	فلسطين	٣
دول أخرى	٦٨	دول أخرى	١٢

(١) Oxford Economic Atlas. Op. Cit., p. 18.

يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (١٠٣) الحقائق التالية :

■ تنصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المصدرة لكل من حبوب الصويا (٢٩٠٪) وزيت الصويا (٧٩٪) وهو أمر طبيعي لضخامة انتاجها الذى يكون نحو نصف جملة انتاج العالم ، بينما تحتل الصين الشعبية المركز الثانى بين الدول المصدرة حيث تساهم بنحو ٨٪ من صادرات حبوب الصويا العالمية .

■ تنصدر اليابان دول العالم المستوردة لحبوب الصويا رغم الضخمة النسبية لانتاجها منه (٢٢٠ ، ٩٩ ألف طن مترى خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب). ومرد ذلك تعدد استخداماته فى اليابان حتى أنه يستخدم أيضا كمخصب للتربة الزراعية ، وتستورد الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا الى جانب كميات كبيرة من الحبوب لاستخدامها على نطاق واسع كغذاء للماشية المنتجة لللبان .

■ تظهر الدنمارك وفلسطين المحتلة ضمن الدول المصدرة لزيت الصويا رغم أنهما لا تنتجان فول الصويا ، وتفسير ذلك أنه يتم استيراد الحبوب من مناطق الانتاج الرئيسية لتعصر فى المصانع المحلية ثم يعاد تصدير جزءا من انتاج الزيت الى الأسواق العالمية ، فخلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٥/٦٣ استوردت فلسطين المحتلة سنويا حوالى ٢٢٠ ألف طن مترى من فول الصويا ، بينما صدرت سنويا نحو ٢٣٣٧٠ طن مترى من زيت الصويا خلال نفس الفترة .

ولم يتغير كثيرا الاطار العام لتجارة حبوب وزيت الصويا الدولية خلال عقد الثمانينيات. عن مثيله خلال عقد الستينيات ، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المصدرة لفول الصويا اذ شكلت قيمة صادراتها ٨٥٧٪ من جملة قيمة الصادرات العالمية منه عام ١٩٨٣ ، فى حين جاءت البرازيل فى المركز الثانى (٤٥٪) ، يلدها الأرجنتين (٤٥٪) وباراجواى .

وتصدرت البرازيل دول العالم المصدرة لزيت فول الصويا عام ١٩٨٣ (٢٦٨٪) ، فى حين جاءت الولايات المتحدة فى المركز الثانى (٢٤٢٪) ، يليها اسبانيا (٦٢١٪) وهولندا (٩٤٪) وبلجيكا (٥٨٪) وفرنسا (٤٣٪) .

وشكلت اليابان ودول غربى وجنوبى أوروبا وبعض الدول الاسيوية أهم أسواق تصريف حبوب وزيت الصويا الداخلى فى التجارة الدولية عام ١٩٨٣ .

## فصل الرابع عشر

### محاصيل الالياف

يمكن تقسيم الالياف النباتية الى خمسة اقسام رئيسية هي :

١ - نباتات يحصل الانسان على الالياف من حبوبها ، وتشمل القطن<sup>2</sup> Cotton والكابوك Kapok .

٢ - نباتات يحصل على الالياف من لحائها (ليفها) وتضم الجوت Jute ، الكتان Flax ، القنب Hemp ، الرامي Ramie ، الليورينف Urena ، المشف Meshta (تبر يستج في الهند) .

٣ - نباتات يحصل على الالياف من أوراقها وتشمل الاباكا (قنب منسلا) Abaca ، السيسل Sisal ، كنتالا Cantala (نوع من جنس الاجاف يشبه المصبار) ، فورميم Phormium ، الياف ورق النخيل .

٤ - نباتات يحصل على الالياف من القشرة الخارجية للثمرة كليف جوز الهند .

٥ - نباتات يحصل على الالياف من ساقها أو من جزء منه كالخيزران والمطحالب الاسبانية Spanish Moss .

وسيدرس في هذا الفصل القطن والجوت والاباكا وهي من أهم محاصيل الالياف وأكثرها استخداما في العالم .

#### أولا - القطن :

يعد القطن أهم الالياف المستخدمة في انتاج المنسوجات وأكثرها استهلاكاً رغم المنافسة القوية التي يلقاها من الخيوط الحيوانية كالصوف ، أو من الالياف الأخرى سواء النباتية منها كالكتان والقنب ، أو الكيميائية كالنايلون والحرير الصناعي ، يتضح ذلك من تتبع ارقام الجدول رقم (١٠٤) التي تبين تطور الكميات المستهلكة من القطن والصوف والحرير

## الصناعات والألياف الصناعية في العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٦٠ على سبيل المثال (١)

### جدول رقم (١٠٤)

(الكمية بالآلاف طن متري)

النوع	١٩٣٨		١٩٥٠		١٩٥٥		١٩٥٩		١٩٦٠	
	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	%	الكمية	%
القطن	٦٦٣٠	٧٩	٧٠٦٨	٧١	٨٧٢٨	٧٠	١٠١٥٠	٦٩	١٠٤١٥	٦٨
الصوف	٩٤٠	١١	١٣٠٣	١٢	١٢٠٨	١٠	١٤٢٥	١٠	١٤٨٨	١٠
الحريز										
الصناعي	٨٧٦	١٠	١٥٨٦	١٦	٢٢٧٧	١٨	٢٥٢٤	١٧	٢٦١٠	١٧
الألياف										
الصناعية	—	—	٦٩	١	٢٦٩	٢	٥٧٨	٤	٧٠٩	٥

والقطن محصول قديم عرفه الإنسان منذ زمن بعيد ، ويعتقد أن الهند هي الموطن الأصلي لشجرة القطن ، فقد زرع فيها منذ أكثر من ٣٠٠٠ عام كما عرفه المصريين القدماء منذ القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا ، أما في العالم الجديد فقد عرفه سكان الأمريكتين من الهنود قبل وصول الرجل الأبيض واستخدموه على نطاق واسع في إنتاج منسوجات خشنة وخاصة في أمريكا الوسطى والجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية .

وفي أوروبا بديء في استخدام ألياف القطن في صناعة المنسوجات خلال القرن الثامن عشر تقريبا ، وكان يتم استيراد القطن من الشرق ومن أمريكا اللاتينية وخاصة من جزر الهند الغربية ، وكانت المنسوجات القطنية مرتفعة الثمن خلال هذه الفترة لاستخدام الأساليب البدائية في فصل البذور عن القطن الشعر مما رفع نفقات الإنتاج ، لذا لم يكن الاقبال كبيرا على المنسوجات القطنية الغالية وخاصة أن الأوروبيين كانوا يعتمدون في إنتاج المنسوجات على الأصواف والجلود والكتان وكلها خامات أقل تكلفة وأرخص ثمتا في الأسواق .

وفي نهاية القرن الثامن عشر وبالتحديد عام ١٧٩٣ نجح ايلي هويتني

(1) Oxford Economic Atlas, 1965, p. 56.

Eli Whitney في اختراع دواليب حلج القطن مما خفض تكلفة عمليات فصل البذور عن القطن الشعر وإعداده للغزل والنسيج ، وهذا أدى إلى التوسع في استخدام الياف القطن لإنتاج المنسوجات ، مما أدى بدوره إلى التوسع في زراعته بجهات متعددة من العالم .

ويعرف شجرة القطن علميا باسم *Gossypium* ويتراوح طولها بين ٥٠ - ١٥٠ سم ، وأحيانا يصل ارتفاع بعض الشجيرات البرية إلى خمسة أمتار تقريبا ، ويمكن تقسيم القطن إلى أربعة أنواع رئيسية هي :

■ *Gossypium Herbaceum* ، وهو نوع آسيوي موطنه الأصلي الهند والصين ، وشعر هذا النوع من القطن خشن الملمس ، قصير التيلة .

■ *Gossypium Hirsutum* (قطن أبلاند Upland) وهو أمريكي الأصل وشعره أقل خشونة وأطول تيلة من النوع السابق ، وهو أكثر أنواع القطن انتشارا في أمريكا الشمالية والوسطى ، بالإضافة إلى انتشار زراعته في معظم جهات البحر المتوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق والهند والصين الذعبية وجهات متعددة من القارة الأفريقية .

■ *Gossypium Barbadosense* وهو قطن من أيلاند Sea-Island ويعتقد أن جزر بربادوس هي موطنه الأصلي ، وهو أحسن أنواع القطن وأكثرها نعومة وأطولها تيلة . وتنتشر زراعته في السودان وبيرو ، وينتمي إليه أصناف القطن المصري الشهيرة .

■ *Gossypium Arboreum* (Peruvianum) وموطنه أمريكا الجنوبية وتقسم أشجاره بأنها معمرة إذ تثمر لمدة تصل إلى نحو عشر سنوات .

وتتباين أنواع القطن حسب طول التيلة ولونها ومدى نعومتها ومتانتها ، فإذا كان طول التيلة أقل من  $\frac{1}{8}$  بوصة اعتبر القطن قصير التيلة ، وإذا تراوح بين  $\frac{1}{8}$  إلى  $\frac{1}{4}$  بوصة اعتبر متوسط التيلة ، وإذا زاد على  $\frac{1}{4}$  بوصة اعتبر طويل التيلة ، ويعد القطن من الأنواع طويلة التيلة الممتازة إذا زاد طول التيلة على  $\frac{1}{2}$  بوصة ، وتحتكر مصر والسودان إنتاج هذا النوع الممتاز من القطن ، الذي يطلق عليه قطن طويل التيلة في مصر . وطبيعي أنه كلما زاد طول التيلة زاد سعر القطن فازدياد طول التيلة بنسبة ١ : ١٦ من البوصة - وهي نسبة ضئيلة - يزيد على ثمن البالة الواحدة حوالي ثمانية دولارات أمريكية (١) .

(١) يبلغ وزن البالة حوالي ٥٠٠ رطل ، بينما يصل وزن البالة المصرية إلى ٧٥٠ رطلا تقريبا ، وعموما يضم الطن المترى نحو ٤ رء بالة .

## الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو القطن

يحتاج القطن إلى فصل أنبات طويل لا يقل عن ١٨٠ يوم ، ويفضل أن يكون ٢٠٠ يوم خالية من الصقيع الذي يضر شجرة القطن ضررا بالغا ، لذا يزرع عادة في أواخر فصل الشتاء ويجمع في نهاية فصل الخريف .

والقطن من المحاصيل المدارية وشبه المدارية لذلك يتطلب نموه بنجاح درجة حرارة مرتفعة لا يقل متوسطها اليومي عن ٧٧°ف خلال أشهر الصيف التي تمثل فصل نموه مما يساعد على اعطاء انتاج مرتفع ، اذ لوحظ أن انتاجية الشجرة تتناقص اذا انخفضت درجة الحرارة الى اقل من ٦٠°ف ، لذا تكاد تنحصر زراعة القطن في النطاق الممتد بين دائرة عرض ٣٢° جنوب خط الاستواء ، ٣٧° شمال خط الاستواء ، وان تجت في زراعته حتى دائرة عرض ٥٠° شمالا تقريبا بعد استنباط فصائل يمكنها بالنمو في فصل انبات قصير نسبيا .

وتتأثر كمية الانتاج ونوعيته بكمية ضوء الشمس التي يحتاج اليها النبات خلال مراحل النمو الأخيرة بصفة خاصة ، ولوحظ أن محصول القطن الجيد يحتاج إلى ما بين ٢٤٠٠ - ٢٥٠٠ ساعة مشمسة .

ويحتاج القطن إلى أمطار متوسطة الكمية ، منتظمة التساقط ، تتراوح كميتها السنوية بين ٢٥ - ٤٥ بوصة أو ما يعادلها من مياه الري على أن تكون موزعة على طول فصل النمو ، وأن يتسم الجزء الأخير من مرحلة النمو بالجفاف . وزيادة كمية المياه التي تصل إلى الحقول المزروعة تضر بالقطن ، إذا لا تجود زراعته في المناطق الاستوائية ، كما أنه لا يستطيع تحمل الجفاف لعدم تعمق جذوره في باطن الأرض إلى أعماق بعيدة تمكنه من الاستفادة بالرطوبة الأرضية .

وتعد زراعة القطن على مياه الري كما في مصر وبعض جهات السودان والولايات المتحدة الأمريكية أصلح من زراعته على مياه الأمطار لامكان التحكم في كمية المياه التي تصل إلى الحقول الزراعية وفي الأوقات المناسبة للنبات .

ويحتاج القطن إلى تربة خصبة جيدة الصرف ، وتعد التربة الطينية المتوسطة التي تحتفظ طبقاتها السطحية بالرطوبة أنسب أنواع التربة وأكثرها ملائمة لزراعته ، ونظرا لأنه من النباتات المجعدة للتربة الزراعية فإن نظائقاته تحتاج إلى التسميد بصفة دورية ، ولهذا السبب كثيرا ما يزرع

القطن في دورات زراعية خاصة - كما في مصر - يزاعى فيها عدم زراعته في الأرض إلا مرة واحدة كل عامين أو ثلاثة أعوام حسب نظام الدورة المتبع لاعطاء الفرصة للأرض الزراعية لكي تستعيد خصوبتها .

والقطن من المحاصيل التي تحتاج الى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الرخيصة لتعدد مراحل انتاجه من عمليات اعداد الأرض للزراعة ، إلى ازالة الحشائش والنباتات الضارة ، وتنقية النبات من الآفات المختلفة ، وجنى المحصول الذي يتم على عدة مرات . كل هذه العمليات تحتاج الى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وخاصة أنها تتم باليد في معظم مناطق الانتاج ، لذلك يلاحظ انتشار زراعة هذا المحصول في المناطق كثيفة السكان حيث تتوفر الأيدي العاملة الرخيصة كما في مصر والهند والصين الشعبية بصفة خاصة .

وعلى أساس العوامل الطبيعية السابق الإشارة إليها يمكن تحديد المناطق الصالحة لانتاج القطن على النحو التالي :

١ - بعض المناطق المدارية الرطبة كما في بعض جهات الهند وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .

٢ - بعض المناطق شبه المدارية الرطبة، كما في بعض جهات الولايات المتحدة الأمريكية ، وجنوب شرقى آسيا .

٣ - بعض النطاقات داخل اقليم السفانا والاستبس ، كبعض جهات أفريقيا، مجموعة دول الاتحاد السوفيتى السابق، وتعتمد زراعة القطن في مثل هذه الجهات على مياه الري .

٤ - بعض المناطق شبه المدارية الجافة كما في مصر وييرو والمكسيك وجنوب غربى الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتمد زراعة القطن هنا على مياه الري .

٥ - بعض المناطق التابعة لاقليم مناخ البحر المتوسط ، كما في بعض جهات دول حوض البحر المتوسط وخاصة تركيا وسوريا ، بالإضافة الى كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية .

٦ - بعض الجهات القريبة نسبيا من الاقليم الباردة ، كما هي الحال في أوكرانيا حيث أمكن زراعة بعض فصائل القطن التى يمكنها النمو في مثل هذه الجهات المتطرفة نسبيا .

## الانتاج العالمى للقطن :

اتسم الانتاج العالمى للقطن رغم تزايد بصفة عامة بالتقلب الشديد وخاصة خلال النصف الاول من القرن العشرين كنتيجة لفتك الآفات وخاصة دودة اللوزة بالمحصول فى مساحات واسعة مما ادى الى تناقص انتاج العالم من القطن بصورة خطيرة خلال الفترة الممتدة بين عامى ٢١ - ١٩٢٣ . ومن تتبع الأرقام الدالة على كميات القطن المحلوج فى العالم يتضح التقلب الشديد للانتاج العالمى كما يبدو من الجدول رقم (١٠٥) الذى يبين تطور انتاج القطن المحلوج بالعالم فى سنوات محددة خلال النصف الاول من القرن العشرين

جدول رقم ( ١٠٥ )

(الانتاج بالمليون طن متري)

السنة	الانتاج	السنة	الانتاج
١٩٠٩ - ١٩١٣	٤٧	١٩٣٧ - ١٩٣٨	٨٣
١٩٢٥ - ١٩٢٦	٥٩	١٩٤٩ - ١٩٥٠	٦٩
١٩٢٩ -	٥٦		

وأدى اكتشاف العديد من المبيدات الحشرية واتباع الأساليب الحديثة فى عمليات مقاومة الآفات والقضاء عليها فى جهات واسعة من العالم الى القضاء على التقلبات الشديدة فى الانتاج ، بل وزيادته بصورة مطردة ، الا أن الكثير من مناطق زراعة القطن فى الدول الفقيرة لازالت تعاني من خطر إصابة المحصول بالآفات فى بعض السنوات مما ادى الى تباين انتاجها من عام لآخر .

وظلت الولايات المتحدة الامريكية تحتل المركز الاول بين دول العالم المنتجة للقطن لسنوات طويلة ، فقد بلغت نسبة انتاجها السنوى ٣٨٣٪ تقريباً من جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٣٤/١٩٣٨ ، وحوالى ٥٠٩٪ من جملة انتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ٤٧/ ١٩٤٩ ، الا أن نسبة انتاجها الى اجمالى الانتاج العالمى أخذت فى التناقص خلال السنوات السالية حيث بلغت ٣٠٧٪ عام ١٩٦٢ ، ٢٨٣٪ عام ١٩٦٥ ، ٣٠٩٪ عام ١٩٦٩ ، رغم استمرارها فى احتلال المركز الاول بين دول العالم المنتجة للقطن



ويرجع تناقص نسبة الانتاج الأمريكى الى جملة الانتاج العالمى الى التوسع فى زراعة القطن فى جهات واسعة من العالم ، ساعد على ذلك زيادة الطلب عليه فى الأسواق العالمية لانتاج المنسوجات المختلفة ، الى جانب استخدامه فى العديد من الصناعات وخاصة صناعة اطارات السيارات . ولعبت الدول الأوروبية الاستعمارية دورا فى ازدياد الانتاج العالمى للقطن حيث شجعت على زراعته على نطاق واسع فى مستعمراتها الأفريقية والآسيوية لتضمن الحصول على احتياجات أسواقها منه وخاصة أن جزءا كبيرا من الانتاج الأمريكى كان يستهلك فى الأسواق الأمريكية الواسعة ، لذا تعددت المراكز العالمية لانتاج القطن وتوزعت على معظم القارات ، بعد أن كانت هذه المراكز تقتصر على خمس مناطق رئيسية فقط حتى النصف الأول من القرن العشرين . وهى الولايات المتحدة الأمريكية ، شبه القارة الهندية (الهند وباكستان) ، الصين ، مصر ، البرازيل ، وظهرت دول رئيسية أخرى منتجة للقطن كالمسودان والمكسيك وبيرو وتركيا والاتحاد السوفيتى (المسابق) الذى احتل المركز الأول بين دول العالم المنتجة للقطن عام ١٩٧٠ .

وبين الجدول رقم (١٠٦) تطور انتاج العالم من القطن خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٨٩ :

#### جدول رقم (١٠٦)

(الانتاج بالالف طن مترى)

السنة	الولايات المتحدة	أوروبا	أفريقيا	آسيا	أمريكا الشمالية	الاتحاد السوفيتى	الصين	العالم
١٩٦٣	٢٩٧١	٣٩٦٩	١٤٨٥	٩٧٤	٩٠٨	٢٣١	-	١٠٥٤٠
١٩٦٤	٣٣٧٧	٤١١١	١٨٠٠	٩٦٣	٨٣٩	١٧٥	-	١١٢٦٨
١٩٦٦	٣٦٣٦	٢٨٠٥	٢٠٥٦	١٠٤٤	٨٨٣	٢١٢	-	١٠٦٥٦
١٩٦٨	٣٩٤٠	٣١٤٠	١٩٩٥	١٠٨١	٩٢٤	١٩٥	-	١١٣٠٧
١٩٧٠	٣٨٦٣	٢٧٢١	٢٣١٠	١٣٣٦	١٠٦٩	١٩٥	٥	١١٥٢٥
١٩٨٣	٧٤٤٠	٢٠٨٤	٢٧٦٠	١٢٠٣	٩١٤٠	١٩٠	١٠١	١٤٦٩٢
١٩٨٨	٨٢١٧	٣٧٦٥	٣٧٦٢	١٣٩٠	١٥٣٨	٣٦٤	٢٨٤٠	١٨٣٢١
١٩٨٩	٨٢٠٠	٢٩٠٠	٢٦٨٦	١٣٦٠	١٢٩٤٠	٣٢٩	٢٨٦	١٧٠٥٦


يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (١٠٦) ازدياد انتاج العالم من القطن بصفة عامة رغم تقلبه من عام لآخر فقد بلغ ١.١٥٢٥ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ١.٥٤٠ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، أى أن الانتاج العالمى زاد خلال هذه الفترة بنسبة ٩٣٪ وهى نسبة زيادة محدودة اذا قيسَت بنسبة زيادة أى محصول زراعى آخر فى نفس الفترة ، ويرجع ذلك الى عدم امكان عدد كبير من الدول المنتجة للقطن التوسع فى زراعته كنتيجة لتزايد أعداد السكان بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة ، وما تبع ذلك من ضرورة توفير المحاصيل الغذائية أو جانباً كبيراً منها على الأقل مطياً ، وتطلب ذلك تحديد للمساحات المزروعة بالقطن والتوسع فى إنتاج محاصيل الحبوب بصفة خاصة ، لذلك فإن معظم الزيادة العالمية فى انتاج القطن مردها ارتفاع متوسط انتاجية الأرض كنتيجة للتوسع فى زراعة الأصناف عالية الانتاج واستخدام المخصبات لرفع القدرة الانتاجية للتربة .

واختلفت نسبة الزيادة فى انتاج القطن فى القارات المختلفة خلال الفترة بين عامى ١٩٧٠/٦٢ اذ بلغت ٥٥ر٥٪ فى اتحاد السوفيتى (السابق) وهى أعلى نسبة زيادة لانتاج القطن سجلت فى أى مكان بالعالم خلال الفترة المذكورة . ومرد ذلك الاهتمام الكبير بهذا المحصول والتوسع فى زراعته فى جهات واسعة من البلاد سواء فى الجانب الآسيوى أو فى الجانب الأوروبى ، بالإضافة الى تعدد الفصائل المزروعة ، فقد سبق أن ذكرنا أن الاتحاد السوفيتى نجح فى زراعة بعض الفصائل التى تحتاج الى فصل نمو قصير نسبياً فى أوكرانيا حتى دائرة عرض ٥٠° شمالاً ، مما أدى الى تزايد انتاج البلاد بصورة كبيرة حتى أنه أصبح يحتل فى الوقت الحاضر مركزاً متقدماً بين دول العالم المنتجة للقطن . شكل رقم (٤٦) .

وتأتى أفريقيا فى المركز الثانى بعد الاتحاد السوفيتى من حيث سعة الزيادة فى انتاج القطن حيث بلغت ٣٧ر٢٪ ، يليها آسيا بنسبة ٣٠٪ ثم أمريكا الجنوبية بنسبة ١٧ر٧٪ وبلغت نسبة الزيادة فى انتاج القطن على مستوى قارات وأقاليم العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ - ١٩٨٩ أقصاها فى الأوقيانوسية حيث بلغت ٥٦٢٠٪ لتزايد الاهتمام بزراعة القطن فى أستراليا ، فى حين بلغت هذه النسبة ١١٢ر٣٪ فى آسيا ، ٦٨ر٧٪ فى أوروبا ، ٢١٪ فى أمريكا الجنوبية ، ١٦ر٣٪ فى الاتحاد السوفيتى (السابق) ٦ر٦٪ فى أمريكا الشمالية ، ١ر٨٪ فى أفريقيا .

وتظهر أرقام الجدول رقم (١٠٦) تناقص انتاج القطن فى أمريكا الشمالية (تشمل أمريكا الوسطى) فقد بلغ انتاجها ٢ر٧ مليون طن متري

تقريباً عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٣٩ مليون طن متري عام ١٩٦٢ ، ويرجع ذلك الى تناقص المساحات المزروعة بالقطن في دول أمريكا الوسطى وخاصة في نيكاراغوا وجواتيمالا والسلفادور كنتيجة للتوسع في زراعة الفاكهة بصفة خاصة ، بالإضافة الى التقلبات النسبية التي طرأت على إنتاج القطن في كل من الولايات المتحدة لأمريكية والمكسيك ، وحقق إنتاج القارة تزايداً طفيفاً في السنوات الأخيرة حيث بلغ ٣٧ ، ٢٩ مليون طن متري خلال العامين ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ على الترتيب ويلاحظ تناقص إنتاج القطن أيضاً في أوروبا رغم تزايد الطفيف في السنوات الأخيرة ومرد ذلك عدم ملائمة الظروف المصروفية تماماً لزراعته ، لذا تقتصر مناطق إنتاجه على جهات محدودة في جنوبى القارة وخاصة في اليونان وأستراليا والبنانيا .



شكل رقم (٤٦) مناطق إنتاج القطن في العالم

و جدير بالذكر أن إنتاج العالم من القطن بلغ عام ١٩٨٣ نحو ١٤٦ مليون طن متري بعد أن كان ١١٥ مليون طن متري عام ١٩٧٠ ، ومعنى ذلك أن للإنتاج العالمى تزايد بنسبة ٢٧% خلال الفترة بين عامى ١٩٧٠ ، ١٩٨٣ ، واستمر الإنتاج العالمى فى تزايد حتى بلغ حوالى ٢٧ مليون طن متري عام ١٩٨٩ وبذلك زاد بنسبة ٤٨% خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٧٠ - ١٩٨٩ ، وقد حدثت معظم هذه الزيادة فى دول القارة الآسيوية ، واستمر الإنتاج العالمى فى نموه المتطرد حتى بلغ حوالى ١٨٥ مليون طن متري عام ١٩٩٠ ، ٢٠٣ مليون طن متري عام ١٩٩٥ .

ويوضح الجدول رقم (١٠٧) تفصيل انتاج العالم من القطن موزعا على القارات خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

### جدول رقم (١٠٧)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

القارة	١٩٩٠		١٩٩٥	
	الانتاج	%	الانتاج	%
آسيا	٨٨٢٦	٤٧ر٨	١٠٢٤٧	٥٠ر٣
أمريكا الشمالية	٣٦٥٣	١٩ر٨	٤١٦٩	٢٠ر٥
الاتحاد السوفيتي (السابق)	٢٦١٣	١٤ر١	٢٥٦٩	١٢ر٦
أمريكا الجنوبية	١٤١٢	٧ر٧	١٢١٥	٦
أفريقيا	١٣١٧	٧ر١	١٣٨٥	٦ر٨
أوروبا	٣٣١	١ر٨	٤٥٢	٢ر٢
الأوقيانوسية	٣٠٥	١ر٧	٣٣٥	١ر٦
الجملة	١٨٤٥٧	١٠٠ر٠	٢٠٣٧٢	١٠٠

### المناطق الرئيسية لانتاج القطن :

#### أولا - قارة آسيا :

تتصدر قارات العالم في انتاج القطن فقد بلغ انتاجها ٧٤٤٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ٥٠ر٦% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٨٨٢٦ ألف طن متري (نحو ٤٧ر٨% من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠. ١٠٢٤٧ ألف طن متري (٥٠ر٣% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وقد بلغت المساحة المزروعة بالقطن في القارة ١٨ر١ مليون هكتار أي ما يشكل ٥٥ر١% من إجمالي المساحة المزروعة بالقطن البالغة ٣٢ر٨ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، بينما بلغت ١٧ر٦ مليون هكتار (٥٢% من جملة مساحة القطن في العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٧ر٩ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . ويرجع اتساع مساحة القطن في آسيا الى ملائمة الظروف الطبيعية في جهات واسعة من القارة لزراعته ، بالإضافة الى الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الاهالي في مجال زراعته نتيجة لمعرفته منذ زمن بعيد في كل من الصين الشعبية والهند . ويتركز معظم انتاج القارة في أربع دول هي الصين الشعبية والهند وباكستان وتركيا .

## للصين الشعبية :

تتصدر حاليا دول العالم في مجال انتاج القطن فقد بلغ انتاجها ٤٦٣٧ ألف طن متري وهو ما يكون ٦٢٣٪ من انتاج القارة ٣١٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٤٤٧٠ ألف طن متري (٥٠٠٦٪ من انتاج آسيا ، ٢٤٢٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٤٧٦٨ ألف طن متري (٢٣٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

واحتلت الصين منذ اوائل القرن العشرين المركز الثالث بين مناطق الانتاج الرئيسية بعد الولايات المتحدة الامريكية وشبه القارة الهندية اذ تراوحت نسبة انتاجها بين ٨٤٪ ، ١٠٠٪ من جملة انتاج العالم سنويا ، واتسم انتاجها طوال هذه الفترة بالتقلبات الشديدة من عام لآخر فبينما كان انتاجها ٤٨٢٥١٥ طن متري عام ١٩١٣ انخفض عام ١٩٢٦ وبلغ ٥٧٩٠٠ طن متري ، ثم ارتفع مرة ثانية وبلغ ٧٠٠ ألف طن متري عام ١٩٣٨ ، وعاد الانتاج وانخفض مرة أخرى عام ١٩٤٩ حين بلغ ٤٤٤ ألف طن متري ، لذلك تقهقرت الصين الى المركز الرابع بين المناطق الرئيسية المنتجة للقطن لازدياد انتاج روسيا التي احتلت المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية (الهند وباكستان) . ويرجع التذبذب الكبير لانتاج القطن في الصين خلال هذه الفترة الى تعرض الاراضي الزراعية في بعض السنوات لموجات جفاف ، الى جانب اصابة المحصول احيانا بالافات التي قضت عليه في مساحات واسعة ، وكان لتباين أسعار الحبوب وخاصة القمح الذي كان يزرع في نفس مناطق زراعة القطن اثرا كبيرا في تقلب انتاج الصين من القطن .

وتنتشر زراعة القطن في المناطق الرئيسية التالية :

- سهل الصين الشمالي .
- دلتا نهر الهوانج هو .

■ الأجزاء الوسطى والجنوبية لوادي نهر اليانغتسي وخاصة حول نانتونج ، وتمثل هذه الجهات أهم مناطق زراعة القطن في البلاد حيث يتركز فيها أكثر من ١٣٪ من جملة مساحة القطن .

■ جهات متفرقة من جنوبي الصين وان كانت وعورة السطح وغزارة الأمطار تحول دون التوسع في زراعة القطن في جهات واسعة من جنوبي البلاد .

وكان للاهتمام الكبير بالقطن في مشاريع التنمية الاقتصادية الصينية ، والتوسع في استخدام المخصبات اثرا مباشرا في تزايد الانتاج بصفة عامة

رغم تقلبه في بعض السنوات كما يبدو من تتبع أرقام للجدول رقم (١٠٨) الذي تبين تطور إنتاج الصين الشعبية من القطن ونسبته المئوية الى جملة إنتاج العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

جدول رقم (١٠٨) .

(الانتاج بالآلاف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٩٣٢	٨ر٨	١٩٨٢	٣٥٩٨	٢٤ر١
١٩٦٤	١١٩٣	١٠ر٥	١٩٨٣	٤٦٣٧	٣١ر٥
١٩٦٦	١٤٠٩	١٣ر٤	١٩٨٨	١٤٨	٢٢ر٦
١٩٦٨	١٤٧٤	١٣ر٠	١٩٨٩	٧٨٨	٢٢ر٢
١٩٧٠	١٥١٨	١٣ر٢	١٩٩٠	٤٤٧٠	٢٤ر٧
١٩٨٠	٢٧٠٧	١٩ر٤	١٩٩٣	٣٧٣٩	٢٢ر٢
			١٩٩٥	٤٧٦٨	٢٣ر٤

وبلغت المساحة المزروعة بالقطن في الصين الشعبية ٦٢٠٠ ألف هكتار أي ما يعادل ٦ر١٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، كما تكون هذه المساحة ٣٤ر٢٪ من جملة مساحة القطن في آسيا ، ١٨ر٨٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالقطن في العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغت ٥ر٦ مليون هكتار (٣٢٪ من مساحة القطن في آسيا) عام ١٩٩٠ ، ٤ر٥ مليون هكتار عام ١٩٩٥ . وإنتاجية الهكتار من القطن في الصين مرتفعة حيث بلغت ٢٢٤٤ كجم بينما بلغت ١٢٢٣ كجم على مستوى قارة آسيا عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٢٣٩٥ كجم في الصين (لم تتجهز ١٤٩٦ كجم على مستوى أساسا من باكستان ، كما تستورد في بعض السنوات كميات من الاقطان كجم على مستوى العالم) عام ١٩٩٥ .

ورغم ضخامة الانتاج فإنه لا يكفي حاجة الأسواق المحلية ، لذا تستورد البلاد كميات كبيرة من الاقطان بعضها من الأنواع متوسطة التيلة وتستورد أساسا من باكستان ، كما تستورد في بعض السنوات كميات من الاقطان المصرية طويلة التيلة ، وجدير بالذكر أن معظم الانتاج الصيني من الاقطان الخشنة قصيرة التيلة .

### الهند :

تحتل المركز الثاني بين الدول الآسيوية المنتجة للقطن فقد بلغ انتاجها

١٢٦٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٦.٩٪ من انتاج آسيا ، ٨.٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٨.٢ ألف طن متري (نحو ٢٠.٤٪ من انتاج آسيا ، ٩.٨٪ من الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٢٣٨٠ ألف طن متري (٢٢.٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وزراعة القطن في الهند قديمة جدا اذ زرع فيها منذ اكثر من ٣٠٠٠ عام وكانت الهند وباكستان - قبل تقسيم شبه القارة الهندية - تحتلان معا المركز الثاني بين الاقاليم الرئيسية المنتجة للقطن في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية حيث بلغت نسبة انتاجها السنوي ١٦.٢٪ من جملة انتاج العالم خلال الفترة بين عامي ١٩٠٩ - ١٩١٣ ، ثم زادت انتاجها بعد ذلك نتيجة لتشجيع بريطانيا للتوسع في زراعته حتى بلغ ١١٢.٧ ألف طن متري تقريبا وهو ما يعادل ١٨.٩٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٢٦ ، في حين بلغ انتاجها ١٠٢.٧٥ (١٢.٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٣٨ .

وتبع تقسيم شبه القارة الهندية بين دولتي الهند وباكستان تقسيم اراضي القطن في منطقة البنجاب بين الدولتين ، وكان من نصيب الهند نحو ٨٠٪ من الاراضي الزراعية التي تنتج لقطننا تتراوح بين القصيرة والمتوسطة التيلة والتي تعتمد زراعتها على مياه الامطار . وتركز معظم اراضي القطن بالهند في المناطق التي لا تزيد كمية امطارها السنوية على ٥٠ بوصة ، مما دعى البعض الى تسمية القطن هنا بمحصول المناطق الجافة ، Dry Zone Crop (١) .

وتتمثل اهم مناطق القطن بالهند فيما يلي :

■ شمال غربي هضبة الدكن حيث توجد اهم مناطق زراعة القطن في الهند وأكثرها انتاجا ، وساعد على نجاح زراعته هنا عدة عوامل جغرافية منها ارتفاع درجة الحرارة فالمناخ مداري من نوع السافانا ، والامطار تناسب نمو القطن اذ لا تتعدى كميتها السنوية ٤٠ بوصة تسقط معظمها خلال اشهر الصيف التي تمثل فصل نمو المحصول ، والتربة خصبة من نوع يعرف بتربة ريجور Regur ، وهي تربة بركانية خصبة جدا تتسم بقدرتها الكبيرة على الاحتفاظ بالرطوبة مما يعنى عن ريها ، ورغم ذلك فقد أدى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في بعض المناطق وتناقص كمية امطارها الى الاعتماد

(1) Stamp, D., An Intermediate Commercial Geography Tenth Ed., London, 1953, p. 170.

على الرى من مياه الخزانات والأمطار وخاصة بعد انتهاء فصل سقوط الأمطار .

والأقطان المزروعة في هذه المنطقة من الأنواع الهندية الأصلية ، وهى خضنة قصيرة التيلة .

■ جنوبي هضبة الدكن وخاصة حول مدراس حيث توجد التربة الحديدية الحمراء ، وفصل سقوط الأمطار هنا أطول من مثيله في المنطقة الشمالية السابق الإشارة إليها مما يعنى عن الاعتماد على مياه الرى ، وتنمو هنا أجود أنواع القطن في الهند .

■ الجزء الأوسط من حوض نهر الجانج حيث التربة الخصبة ، وتعتمد زراعة القطن هنا على مياه الرى ومياه الأمطار ، وتنتشر زراعة الأقطان الأمريكية .

وبلغت المساحة المزروعة بالقطن في الهند ٨١٠٠ ألف هكتار وهو ما يعادل ٤٨٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، وتكون هذه المساحة ٤٤٧٪ من مساحة القطن في آسيا ، ٢٤٦٪ من مساحة القطن في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت نحو ٧٨ مليون هكتار (٢٤٦٪ من إجمالي المساحة المزروعة في البلاد) ونحو ٤٤٣٪ من مساحة القطن في آسيا ، ٢٣٦٪ من مساحة القطن في العالم عام ١٩٩٠ ، ٧٩ مليون هكتار عام ١٩٩٥ ، وذلك تحتل الهند المركز الأول بين دول العالم من حيث المساحة المزروعة بالقطن ، بينما تحتل المركز الرابع من حيث الانتاج بعد الصين الشعبية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق ، ويرجع ذلك الى ضعف المتوسط العام لانتاجية الهكتار فيها والبالغ ٦٩٤ كجم فقط (بلغ ١٤٩٦ كجم على مستوى القارة ، ١٩٥٦ كجم على مستوى العالم) عام ١٩٩٠ ، ٩٠٣ كجم عام ١٩٩٥ . وعمل على انخفاض انتاجية الأرض من القطن انتشار زراعته في مزارع صغيرة المساحة . يتسم ملاكها بضعف امكانياتهم المادية ، لذا تستخدم تقاوى رديئة النوع وتتبع الأساليب البدوية في كل عمليات الخدمة الزراعية ، ويقل استخدام المخصبات مما يضاعف القدرة الانتاجية للتربة وخاصة أنه كثيرا ما يزرع التبغ - وهو من المحاصيل المهيمنة للأرض - في بعض نطاقات القطن في غربى وجنوبى هضبة الدكن .

ومعظم الأقطان المزروعة في الهند من الأنواع قصيرة التيلة فيما عدا بعض الأصناف الأمريكية متوسطة التيلة والتي تنتشر زراعتها في المناطق



التي تعتمد الزراعة فيها على مياه الري ، وتستخدم الاقطان الهندية في صناعة القطن الطبي وانتاج المنسوجات القطنية الخشنة ، كما يخلط بعضها بالصوف قبل غزله .

وتستهلك كميات كبيرة من الاقطان في مناطق انتاجها ، في حين تنقل كميات اخرى الى بمباي لبيعها حيث تمثل هذه المدينة اهم اسواق تصريف القطن في الهند ، وتعد بمباي ومدراس واحمد اباد اهم مراكز صناعة غزل ونسج القطن الهندية .

وتصدر الهند كميات كبيرة من لقطانها قصيرة التيلة تكون نحو ٥٠٪ من جملة انتاجها سنويا الى الاسواق العالمية وخاصة الى اسواق اليابان القريبة نسبيا ، بينما تستورد كميات اخرى من الاقطان متوسطة وطويلة التيلة .

### باكستان :

تأتى في المركز الثالث بين الدول الاسيوية المنتجة للقطن اذ بلغ انتاجها ٥٢٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٧٪ من انتاج القارة ، ٣٣٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٤٨٥ ألف طن متري (حوالي ١٦٨٪ من انتاج آسيا ، ٨٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ / ١٨٣٥ ألف طن متري (٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويزرع القطن في الجزء الأدنى لحوض نهر السند في الجنوب ، وفي سهول البنجاب في الشمال ، وتعتمد الزراعة هنا على مياه الري فقد كُـلـن من نصيب باكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية في أغسطس عام ١٩٤٧ معظم مساحات القطن المعتمدة على مياه الري ، لذا اهتمت الدولة باقامة السدود على نهر السند لحزن المياه اللازمة لزراعة القطن ؛ ومن أمثلة هذه السدود سد سوكور Sukkur Dam ، وسد جودو Gudu Dam .

وبلغت المساحة المزروعة بالقطن ٢٨ مليون هكتار أي ما يكون ١٢٪ من جملة المساحة المزروعة في الدولة ، وتكون هذه المساحة نحو ١٥٣٪ من جملة مساحة القطن في آسيا عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت المساحة المزروعة بالاقطان حوالي ٣ مليون هكتار عام ١٩٩٥ ، ويزرع في باكستان أنواع من الاقطان متوسطة وطويلة التيلة التي تلتقى بزواجاً في الاسواق العالمية .

### تركيا :

رابع الدول الاسيوية المنتجة للقطن فقد بلغ انتاجها نحو ٥٢٠ ألف طن



أمريكا الشمالية ، ١٨ر٤٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٤٠ ، ٣٩١٢ ألف طن  
متري ( ١٩ر٢٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وبذلك تحتل المركز الثاني  
بعد الصين الشعبية من حيث حجم الانتاج وكانت نسبة لينتاج للبلاد من  
القطن الى جملة انتاج العالم اعلى من ذلك بكثير خلال النصف الاول من  
القرن العشرين حيث بلغت نحو ٥٠ر٩٪ من جملة انتاج العالم خلال الفترة  
الممتدة بين عامي ١٩٤٩/٤٧ ، ثم أخذت هذه النسبة في التناقص اذ بلغت  
٢٣ر٧٪ عام ١٩٦٢ ، ٢٨ر٣٪ عام ١٩٦٥ ، ١٩ر٢٪ عام ١٩٧٠ ، ١٦ر٤٪  
عام ١٩٨٣ ، ولا يرجع ذلك الى تناقص انتاج الولايات المتحدة وإنما يرجع  
أساساً الى تزايد انتاج انعام كنتيجة للتوسع في زراعته في عدد من دول  
العالم منها الصين الشعبية والهند ودول الاتحاد السوفيتي الهناب  
والبرازيل والمكسيك وبعض الدول الإفريقية .

وتتركز زراعة القطن في نطاق كبير يمتد في جنوب شرقي للولايات  
المتحدة الأمريكية من ساحل المحيط الأطلسي في الشرق الى ولاية تكساس  
في الغرب ، أي بمد مسافة ٢٤٠٠ كم تقريباً ، وتعرف هذه المنطقة بنطاق  
القطن Cotton Belt . شكل رقم (٤٧) وكان لنظروف الجغرافية  
الطبيعية تأثيراً مباشراً في حصر زراعة القطن في هذا النطاق الذي يمثل  
أهم نطاقات التخصص الزراعي في العالم واكثرها وضوحاً ، ففي الشمال  
يحدد فصل نمو يتراوح طوله بين ٢٠٠ - ٢١٠ يوم خالية من الصقيع ،  
ويتفق هذا التحديد مع خط درجة الحرارة المتساوي ٧٧°ف صيفاً ، وهو  
ما يناسب نمو محصول القطن ، ويحدد من الغرب خط المطر المتساوي  
٢٠ بوصة سنوياً ، أما الحد الشرقي فيبعد عن ساحل المحيط الأطلسي  
بمسافة تتراوح بين ٦٠ - ٧٠ كم تنتشر فيها التربة الرملية الضعيفة  
وتغزر أمطارها خلال فصل الخريف وهو ما لا يناسب نمو القطن . وفي  
الجنوب لا تمتد زراعة القطن حتى ساحل خليج المكسيك أو شبه جزيرة  
فلوريدا لغزارة أمطار الخريف وارتفاع نسبة الرطوبة وانتشار المستنقعات  
والتربة الرملية الفقيرة ، لذا يتفق الحد الجنوبي لنطاق القطن مع خط  
المطر المتساوي ٦٠ بوصة في الخريف تقريباً .

وتتباين أنواع التربة في نطاق القطن حيث تنتشر التربة الفيضية  
والسوداء والبرملية الى جانب تربة البراري ، وتحدد خصائص التربة  
المراكز الرئيسية لإنتاج القطن في هذا النطاق ، والتي تتمثل في سهل  
الميسيسيبي بولايات أركنساس ، ميسوري ، ألاباما ، ميسيسيبي ، بالإضافة الى  
حوض يازو Yazoo في أركنساس بحيث تنتشر التربة الفيضية الخصبة .

وترتفع انتاجية الارض في بعض الاجزاء الشرقية القريبة من المحيط الاطلسي رغم انتشار التربة الرملية ، ومرد ذلك استخدام المخصبات على نطاق واسع .



شكل رقم (٤٧) نطاق القطن في الولايات المتحدة الامريكية

وساعد على انتشار زراعة القطن في هذا النطاق توافر الايدي العاملة الرخيصة من الزنوج الذين تم نهجيرهم من القارة الافريقية الى هذه الجهات للعمل في مزارع القطن ، الى جانب استواء السطح في هذا النطاق والذي شجع على التوسع في استخدام الآلات في العمليات الزراعية المختلفة وخاصة أن المزارعين يتميزون بقدراتهم المادية الكبيرة لارتفاع نسبة الملكيات الزراعية كبيرة الحجم ، ففي عام ١٩٥٠ قدرت كمية الاقطان التي جمعت بالاساليب الآلية بنحو ٢٠٪ من جملة انتاج البلاد ، وقد ارتفعت هذه النسبة الى ٥٠٪ في بداية الستينيات بعد التوسع في استخدام الآلات .

ونطاق القطن بحدوده السابق الاشارة اليها ، والذي يمتد من الشرق الى الغرب لمسافة ٢٤٠٠ كم ، ومن الشمال الى الجنوب لمسافة ٤٥٠٠ كم تقريبا تمزق في الوقت الحاضر ، واصبحت زراعة القطن داخله تنتم في عدد من المساحات المنفصلة تمتد اوسعها على الاطلاق في سهول المسيسيبي . وفي الاجزاء الشرقية والغربية من ولاية تكساس ، كما انتشرت زراعة القطن في جهات اخرى تتبع الاقليم شبه الجاف في جنوبي وغربي الولايات المتحدة الامريكية معتمدة على مياه الري ، لذا تتركز هذه المساحات المزروعة

بالقطن في أودية الأنهار بولايات نيو مكسيكو ، أريزونا ، نيفادا ، كاليفورنيا ، وتوجد أهم هذه المساحات في وادي نهر ملويت Salt Valley بولاية أريزونا ، وفي أودية أنهار امبريال Imperial Valley ، سان جواكين San Joaquin Valley في ولاية كاليفورنيا .

وتنتج الجهات الغربية التي تعتمد زراعة القطن فيها على مياه الري حوالي ٢٠٪ من جملة انتاج البلاد ، والأقطان المزروعة هنا من الأصناف طويلة النيلة مصرية الأصل .

يتضح من العرض السابق أن القطن يزرع في نحو ١٥ ولاية أمريكية هي كارولينا الشمالية ، كارولينا الجنوبية ، جورجيا ، تينيسي ، ألاباما ، ميسوري ، أركنساس ، ميسيسيبي ، كانساس ، أوكلاهوما ، تكساس ، نيومكسيكو ، أريزونا ، نيفادا ، كاليفورنيا ، وتصدر تكساس وأوكلاهوما باقي الولايات الأمريكية في الانتاج حيث يكون انتاجهما معا نحو ٤٠٪ من جملة انتاج القطن الأمريكي .

ويلاحظ عدم ثبات مركز ثقل انتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية فبعد أن كان في الشرق بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي أخذ في الاتجاه ناحية الغرب حتى وصل إلى ولايات أريزونا وتيفادا و كاليفورنيا في الغرب الأمريكي ، لذا لم تعد تنتج الأجزاء الجنوبية الشرقية سوى كمية تتراوح بين ١٢ - ١٤٪ فقط من جملة انتاج البلاد ، بينما يشكل انتاج الأجزاء الغربية والوسطى أكثر من ٦٠٪ ، كما اتجه انتاج القطن أيضا ناحية الشمال ولكن بصورة محدودة ، ويرجع قرح مركز ثقل انتاج القطن ناحية الغرب بصفة خاصة إلى العوامل الرئيسية التالية :

■ الرغبة في التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة التي ثبت إمكان نموها بنجاح كبير في المناطق الغربية التي تعتمد زراعتها على مياه الري ، لذا تتركز زراعة الأقطان من صنف الأبلاند Upland طويلة التيلة الذي يتراوح طول تيلته بين  $1\frac{1}{8}$  -  $1\frac{3}{4}$  بوصة ، وأقطان بيما Pima ، يوما Yuma طويلة التيلة في وادي بيكوس Pecos والوادي الأخضر في تكساس ، وفي الأودية المروية المنتشرة في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو و كاليفورنيا والسابق الإشارة إليها . بينما تنتشر زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الشرق .

■ انتشار الملكيات الزراعية كبيرة الحجم بصورة تفوق مثيلاتها في الشرق ، واستواء أراضي البراري في الغرب ، مما ساعد على التوسع في استخدام الآلات في العمليات الزراعية المختلفة ، ولتأكيد ذلك نذكر أن

٩٠٪ من محصول القطن في ولاية كاليفورنيا يتم جمعه بالآلات ، بينما تقل هذه النسبة بالاتجاه صوب الشرق حيث تتراوح بين ٤٠ - ٦٠ ٪ في المنطقة ، ونحو ٦٣ ٪ فقط في الأجزاء الجنوبية الشرقية .

وجدير بالذكر أن استخدام الآلات على نطاق واسع في مزارع القطن قد اختصر الوقت إلى حد كبير ، فبعد أن كان إنتاج البالة القطن يحتاج إلى ٢٥ ساعة عند استخدام الأساليب اليدوية التقليدية ، اختصرت هذه المدة إلى ١٢ ساعة فقط بعد استخدام الآلات في عمليات الخدمة الزراعية والجميع (١) .

■ فكل الآفات لمعصول القطن بالأجزاء الجنوبية الشرقية في سنوات عديدة ، ساعد على ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من هذا الخطر ، لذا كانت الرغبة في الاتجاه غربا حيث تقل نسبة الرطوبة ، والاتجاه شمالا حيث يزداد انخفاض درجة الحرارة نسبيا في أشهر الشتاء ، مما يحد من خطورة دودة القطن .

■ انخفاض قدرة الأرض الانتاجية في الأجزاء الجنوبية الشرقية نتيجة لزراعة القطن هنا منذ استيطان الرجل الأبيض للقارة مما أدى إلى إجهاد التربة وفقدان الكثير من عناصرها الأساسية وخاصة أن القطن من المحاصيل المجهدة للتربة الزراعية مما اضطر الدولة بعد ذلك إلى تنظيم زراعته في دورات زراعية خاصة ، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تنويع المحاصيل الزراعية وبالتالي تناقص إنتاج القطن في هذه الجهات ، لذلك بينما يتراوح متوسط انتاجية الأكر بين ١٠٠٠ - ١١٠٠ رطل في ولاية أريزونا بالغرب ، تتراوح هذه الانتاجية بين ٣٥٠ - ٣٧٠ رطل فقط للآكر في ولايات الجنوب الشرقي .

وفي عام ١٩٨٣ بلغت مساحة القطن في الولايات المتحدة الأمريكية ٢٩٦٧ ألف هكتار وهو ما يوازي ٩٪ من جملة مساحة القطن في العالم ، في حين بلغت ٤٧٣٨ هكتار ( ١٤٪ من مساحة القطن في العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٤٤٧١ ألف هكتار ( ١٩٪ من مساحات القطن في العالم ) عام ١٩٩٥ . وبذلك تحتل المركز الثالث بين دول العالم من حيث المساحة المزروعة بالقطن بعد الهند ( ٧٩١٠ ألف هكتار ) والصين الشعبية ( ٥٤٢٢ ألف هكتار ) .

(1) Paterson, J. H., North America, Aregional Geography, Second Ed , London, 1962. p. 303.

هكتار) عام ١٩٩٥ - وانسعت مساحة القطن في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال النصف الاول من القرن العشرين فبعد أن كانت نحو ٢٠ ملايين هكتار عام ١٨٧٠ اتسعت مع بداية القرن العشرين حتى بلغت ٢٠ مليون هكتار تقريباً عام ١٩٢٦ ، ثم أخذت في التناقص بعد ذلك حتى بلغت ٤٦٥٨ ألف هكتار عام ١٩٧١ ، ومع ذلك لم يقابل انكماش مساحة القطن في البلاد تناقص الكميات المنتجة ، ومرد ذلك تطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة ، واتباع دورات زراعية منظمة ، والتوسع في استخدام المخصبات المختلفة مما أدى إلى ارتفاع إنتاجية الأرض التي عوضت انكماش المساحة المزروعة . . . . .

وتستهلك الولايات المتحدة الأمريكية نحو ٦٠٪ من إنتاجها بينما تصدر باقى الكمية ونسبتها ٤٠٪ إلى الأسواق العالمية ، لذلك تصدر دول العالم المصدرة للقطن حيث تساهم بحوالى ٢٧٪ من صادرات القطن العالمية ، وتصدر معظم أقطانها عن طريق مينائى نيو أورليانز New Orleans وجالفتون Galveston في ولاية تكساس .

#### المكسيك :

تأتى إلى المركز الثانى بين دول أمريكا الشمالية في إنتاج القطن فقد بلغ إنتاجها ٢٢٠ ألف طن مئترى وهو ما يعادل ١٠.٥٪ من إنتاج القارة ١٥٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٧٠ ، بينما لم يتجاوز ١٦٨ ألف طن مئترى ( ٠.٩٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٢٣١ ألف طن مئترى ( ١.١٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ : وتزايد إنتاج المكسيك بصورة مطردة منذ أوائل القرن العشرين فبعد أن كان إنتاجها ٤٣٦٩٨ طن مئترى ( ٠.٩٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٢٣ ، بلغ ٤٣٨٥.١ طن مئترى ( ٠.٧٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٢٦ ، ثم استمر في الزيادة فبلغ ٧٣٧٠٠ طن مئترى ( ٠.٨٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٣٨ ، وبعد حوالى احدى عشرة سنة زاد إنتاجها أكثر من ثلاث مرات حيث بلغ ٢٥٢ ألف طن مئترى ( ٣.٦٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٤٩ ، ثم استمر في الزيادة حتى بلغ بعد عشرين عاماً أى عام ١٩٦٩ نحو ٣٧٩ ألف طن مئترى ( ٣.٣٪ من جملة إنتاج العالم ) . . . .

وتتركز زراعة القطن في أربع مناطق رئيسية تتفق في أن الزراعة تعتمد فيها على مياه الري من الأنهار ، هذه المناطق هي :

■ الجانب المكسيكى للوادي الأوسط لنهر ريو جراندى الذى يمثل مجراه خط الحدود السياسية بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية .

■ الجزء الأدنى لنهر ريو جراندي في المنطقة المعروفة باسم  
ماتاموروس .

■ منطقة مكسيكالى في الجزء الشمالى لشبه جزيرة كاليفورنيا ، وتعد  
هذه المنطقة امتدادا جغويا لمنطقة القطن في وادى امبريسال بولاية  
كاليفورنيا الأمريكية والسابق الاشارة اليه ، وتعتمد زراعة القطن هنا على  
مياه نهر كلورادو الذى يجزى معظم مجراه في الاراضى الأمريكية ، بينما  
لا يجزى منه في المكسيك سوى الجزء الأدنى من مجراه .

■ منطقة لاجونا في الهضبة الوسطى حيث تعتمد الزراعة على مياه  
الرى من المجارى المائية المنحدرة من مرتفعات سيرامادورا ، الى جانب  
مياه الآبار .

وبلغت مساحة القطن في المكسيك ٢٠ ألف هكتار وهو ما يعادل ٨-٠%  
من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، وتكون هذه المساحة نحو ٤% من  
اجمالى المساحة المزروعة بالقطن في قارة أمريكا الشمالية عام ١٩٩٠ ،  
في حين بلغت ٣٨٧ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

وترجع ضخامة انتاج المكسيك من القطن رغم الضالة النسبية للمساحة  
المزروعة بهذا المحصول الى ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار بها حيث بلغ  
حوالى ٢٦٨٨ كجم عام ١٩٩٠ ، بينما لم يتجاوز ١٦٠٠ كجم عام ١٩٩٥ .

ومعظم الاقطان المزروعة من الانواع الأمريكية ، وتصدر كميات كبيرة  
الى الأسواق العالمية تقدر بنحو ١٠% من صادرات القطن الدولية . لذلك  
تحتل المركز الثانى مع دول الاتحاد السوفيتى السابق بين دول العالم  
المصدرة للقطن بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث كمية الصادر .

وبالاضافة الى للمكسيك يزرع القطن في عدد من دول أمريكا الوسطى  
منها نيكاراغوا وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس .

### ثالثا - الاتحاد السوفيتى (السابق) :

يحتل المركز الثالث بين دول العالم في انتاج القطن بعد الصين الشعبية  
والولايات المتحدة الأمريكية ، فقد بلغ انتاجه ٢٧٦٠ ألف طن مئى وهو  
ما يوازى ١٨.١% من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٢٦١٣  
ألف طن مئى (١٤.١% تقريبا من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٥٦٩ ألف  
طن مئى (١٣.٦% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .



وعرفت البلاد زراعة القطن خلال القرن التاسع عشر عندما كان يزرع في مساحات محدودة بإقليم التركمستان في الجانب الآسيوي ، وكان الانتاج محدودا للغاية ، ولكن مع بداية القرن العشرين ازداد الاهتمام بالقطن حتى بلغ الانتاج نحو ١٩٢٢٠٠ طن. مقري (٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩١٣ ، وكانت هذه الكمية لا تغطي سوى ٥٠٪ من حاجة الاسواق المحلية لذا كان يتم استيراد كميات كبيرة من الاسواق الخارجية بلغت حوالي ٨٪ من تجارة القطن الدولية عام ١٩١٣ .


لذلك اهتمت السلطات بالتوسع في زراعة القطن الذي لقي اهتماما كبيرا عند تنفيذ مشروع السنوات الخمس الاولى (١٩٢٨ - ١٩٣٣) (١) مما أدى الى زيادة الكميات المنتجة التي بلغت ٨١٩ ألف طن مقري (٩٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٣٨. واستمرت سياسة الدولة تهدف الى زيادة انتاج القطن لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي والاستغناء عن الاستيراد من الخارج ، بل وتصدير ما يفيز عن حاجة البلاد الى الاسواق العالمية . لذا استمر الانتاج في الازدياد حتى بلغ ١٩٣٧ ألف طن مقري (١٦٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٦٥ وبذلك احتل الاتحاد السوفيتي المركز الثاني بين دول العالم في انتاج القطن بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي ان قفز الانتاج السوفيتي بشكل كبير عام ١٩٧٠ حين بلغ أكثر من ٢٣ مليون طن مقري لذا احتل المركز الأول بين دول العالم في انتاج القطن ، واستمر الانتاج في التزايد حتى بلغ ٢٧ مليون طن مقري عام ١٩٨٣ ، ٢٦ مليون طن مقري عام ١٩٩٠ ، ٢٥ مليون طن مقري عام ١٩٩٥ ، واتسعت مساحة القطن فبعد ان كانت أقل من مليون هكتار عام ١٩١٠ أصبحت ٢٨٥٠ ألف هكتار عام ١٩٧١ أي ان المساحة المزروعة بالقطن في الاتحاد السوفيتي زادت بنسبة ١٨٥٪ تقريبا خلال فترة الواحد وستين عاما الممتد بين عامي ١٩١٠ - ١٩٧١ وذلك لانتشار زراعته في جهات وأشعة من البلاد ، واستمر مساحات القطن في الاتساع حتى بلغت ٣١٨٩ ألف هكتار عام ١٩٨٣ ، ٣١٦٤ ألف هكتار عام ١٩٩٠ ، ٣١٨٥ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة القطن في ثلاث مناطق رئيسية هي :

منطقة التركمستان حيث توجد أقدم المساحات المزروعة بالقطن في البلاد ، وتتركز أهم هذه المساحات في أوزبكستان وكازاخستان وتركمستان

(١) محمد فاتح عقيل ، الاتحاد السوفيتي وأثره في السياسات العالمية ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ، ١٩٥٨ ، ص ٢١٩ .

وتاجيكستان. وتعتمد أراضي القطن في هذه المنطقة على مياه الري من نهري جيكون (مرداريا) وسيحون (أموداريا) بصورة مباشرة وغير مباشرة ، لذ شيدت العديد من مشاريع الري منها قناة تعرف بقناة تركمانيا تأخذ من نهر سيحون وتلج غربا لمسافة ٦٠٠ ميل تقريبا لتروى أراضي القطن في هذا النطاق .

■ منطقة القوقاز ، حيث تنتشر زراعة القطن على المنفوح الجبلية معتمدة على مياه الأمطار في الأجزاء الغربية المطلة على البحر الأسود لكفاية كمياتها هنا ، بينما تعتمد زراعته في الأجزاء الشرقية على الأمطار الى جانب مياه الري من نهر أراكسي (Araks (Araxes وكورا . Kura وتتركز أهم مساحات القطن هنا في أذربيجان . شكل رقم (٤٨) .



شكل رقم (٤٨) مناطق إنتاج القطن في دول الاتحاد السوفيتي السابق

■ منطقة جنوبي أوكراينا ، وهي أحدث مناطق زراعة القطن في دول الاتحاد السوفيتي السابق حيث انتشرت زراعته هنا بعد الحرب العالمية الثانية في المنطقة الممتدة من السواحل الشمالية والغربية لبحر أزوف شرقا الى أوديسا غربا ، ونجحت السلطات في التوسع في زراعة القطن في هذه المنطقة ، إذ امتدت مزارعه شمالا حتى دائرة عرض ٥٠° شمالا تقريبا بعد استنباط فصائل ذات قدرة كبيرة على تحمل البرودة وتستطيع النمو في فصل أنيات قصيرة نمبيا ، وتعتمد زراعة القطن هنا على مياه الأمطار .

ويتناقص إنتاج دول الاتحاد السوفيتي السابق في بعض السنوات نتيجة لانكماش المساحات المزروعة بفعل تقلبات الجو وعدم كفاية مياه الأمطار ، يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (١٠٩) التي تبين تطور

لنتاجها من القطن وسيته المثوية الى جملة انتاج العالم خلال الفترة  
بين عامي ١٩٦٢ ، ١٩٩٥ .

### جدول رقم (١٠٩)

(الانتاج بالالف طن مئري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	١٤٨٥	١٤ر٠	١٩٨٢	٢٧٨٦	١٨ر٦
١٩٦٤	١٨٠٠	١٥ر٩	١٩٨٣	٢٧٦٠	١٨ر١
١٩٦٦	٢٠٥٦	١٩ر٢	١٩٨٨	٢٧٦٢	١٥ر١
١٩٦٨	١٩٩٥	١٧ر٦	١٩٨٩	٢٦٨٦	١٥ر٧
١٩٧٠	٢٣١٠	٢٠ر١	١٩٩٠	٢٦١٣	١٤ر٢
١٩٨٠	٢٨٠٤	٢٠ر١	١٩٩٥	٢٥٦٩	١٢ر٦

وتؤكد أرقام الجدول رقم (٢٠٩) الازدياد المستمر لانتاج القطن في دول  
الاتحاد السوفيتي السابق وارتفاع نسبته المثوية الى جملة الانتاج العالمي  
مما أدى الى احتلال البلاد المركز الاول بين الدول المنتجة للقطن في العالم  
عام ١٩٧٠ والمركز الثاني بين الدول المنتجة بعد الصين الشعبية عام ١٩٨٣ ،  
والمركز الثالث بعد الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي  
١٩٩٠ ، ١٩٩٥ .

ومعظم الأقطان المزروعة من نوع الأبلاند الأمريكي ، ولنتاجية الهكتار  
مرتفعة حيث بلغت ٣١٦٤ كجم عام ١٩٩٠ بينما لم تتجاوز هذه الانتاجية  
١٥٩٦ كجم/هكتار على مستوى العالم في نفس العام ، في حين بلغت  
٢٥٨٣ كجم عام ١٩٩٥ والمتوسط على مستوى العالم ١٦٨٣ كجم في نفس  
العام ، ويكفي الانتاج حاجة البلاد ، ويتبقى فائض كبير للتصدير الى  
الاسواق الخارجية ، ويساهم الاتحاد السوفيتي السابق بنحو ١٠% من  
صادرات القطن العالمية ، لذا يحتل المركز الثاني بين دول العالم المصدرة  
بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

### رابعا - مقارنة افريقيا :

احتلت المركز الرابع بين القارات والمناطق في انتاج القطن عام ١٩٨٣  
اذ لم يتعد لنتاجها ١٢٠٣ ألف طن مئري وهو ما يعادل ٨ر٧% فقط من  
جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت في المركز الخامس بين

القرارات عام ١٩٩٠ حيث بلغ انتاجها ١٣١٧ ألف طن مترى (٧١% من جملة الانتاج العالمى)، وبلغ انتاجها ١٣٨٥ ألف طن مترى (٦٨% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ويرجع ذلك الى وجود بعض القيود الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالمناخ، الى جانب منافسة محاصيل أخرى مما حد من المساحات المزروعة بالقطن في القارة والتي لم تزيد على ٣٨٩٥ ألف هكتار أى ما يكون ١١% من جملة مساحة القطن في العالم عام ١٩٩٠. ٣٦٨١ ألف هكتار عام ١٩٩٥ وتشكل مياحة القطن حوالى ٥٠% فقط من اجمالى المساحة المزروعة في افريقيا، مما يظهر ضالة المساحات المزروعة بهذا المحصول. وتعد مصر والسودان أهم الدول الافريقية المنتجة للقطن.

### مصر:

تصدر الدول الافريقية المنتجة للقطن فقد بلغ انتاجها ٣٣٠ ألف طن مترى (٢٥% من جملة الانتاج الافريقى، ٦٨% من انتاج العالم) عام ١٩٩٠، في حين بلغ ٣١٥ ألف طن مترى (٦٥% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ رغم أن مياحة حقول القطن في مصر لم تتجاوز ٤٢٦ ألف هكتار وهو ما يوازى ١٠% من مساحة القطن في القارة عام ١٩٩٠، ٢٩٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥، وقد ساعد على ذلك ارتفاع انتاجية الهكتار التى بلغت ٢٢٩٦ كجم (لم تتجاوز ٩٦٢ كجم على مستوى القارة) عام ١٩٩٠، ٢٧٧٥ كجم عام ١٩٩٥.

وزراعة القطن في مصر قديمة اذ عرف منذ عهد الفراعنة، ولكنه كان ردىء النوع يتسم بخشونة ثيلته وقصرها، كما لم يكن له أية أهمية اقتصادية. وتغير الحال مع بداية القرن التاسع عشر عندما بدى في زراعته على نطاق واسع عام ١٨٢٠ مما دفع الدولة الى التوسع في عمليات حفر الترعة الصيفية، لتغطية حاجة اراضى القطن الآخذة في الاتساع وخاصة بعد اتساع مساحة الاراضى الزراعية كنتيجة لتحسين حالة الري فبعد أن كانت تبلغ ثلاثة ملايين فدان عام ١٨١٣، أصبحت ٣٥ مليون فدان عام ١٨٣٥، ثم استمرت في الاتساع حتى بلغت ٣٨ مليون فدان عام ١٨٤٠، ٤١ مليون فدان عام ١٨٥٢.

وكانت الحرب الاهلية الامريكية (التي بدأت في أبريل عام ١٨٦١ وانتهت في أبريل عام ١٨٦٥) وما تلاها من تدهور انتاج القطن في الولايات المتحدة الامريكية وتناقص كمية الاقطان المعروضة في الاسواق

العالمية وارتفاع أسعاره (١٠) دفافعا قويا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق الخارجية ، لذا زادت الصادرات المصرية فبعد ان كانت ٣٦٤٨١٦ قنطارا عام ١٨٥٠ ، قفزت عام ١٨٦٢ واصبحت ٧٢١٠٥٢ قنطارا ، ثم استمرت في الزيادة فبلغت ١٧١٨٧٩١ قنطارا عام ١٨٦٤ ، حوالي ٢ مليون قنطار عام ١٨٦٥ . واصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري واهم صادرات البلاد رغم تناقص انتاجه بصورة حادة في بعض السنوات وخاصة خلال الحريين العالميتين الاولى والثانية عندما انكمشت مساحاته نتيجة للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية لتغطية حاجة الأسواق المحلية منها بعد انقطاع معظم خطوط النقل العالمية بسبب ظروف الحرب .

ويبين الجدول رقم (١١٠) تطور المساحة المزروعة بالقطن في الفترة الممتدة بين عامي ١٩٤٠ - ١٩٩٥ :

### جدول رقم (١١٠)

(المساحة بالمليون فدان) (متوسط انتاجية الفدان بالقنطار)

السنة	المتوسط	السنة	المتوسط
١٩٤٠ - ١٩٤٤	١ر١	١٩٦٦	١ر٨
١٩٤٥ - ١٩٤٩	١ر٣	١٩٦٨	١ر٤
١٩٥٠ - ١٩٥٤	١ر٧	١٩٧٠ - ١٩٧٤	١ر٥
١٩٥٥	١ر٨	١٩٧٥	١ر٣
١٩٥٦	١ر٦	١٩٨٢	١
١٩٥٨	١ر٩	١٩٨٤	٠ر٩٨
١٩٦٠	١ر٨	١٩٨٦	١
١٩٦٢	١ر٦	١٩٩٥	٠ر٧١
١٩٦٤	١ر٦		

(١) بلغ ثمن قنطار القطن ٢٣ ريالا عام ١٨٦٢ بعد أن كان لا يتعدى ١٢ ريالا عام ١٨٦١ ، ثم استمرت أسعاره في الارتفاع حتى بلغ ثمن القنطار ٤٥ ريالا عام ١٨٦٥ .

## وتظهر أرقام الجدول رقم (١١٠) للحقائق التالية :

■ تناقص مساحة القطن خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٤٠ - ١٩٤٤ بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية والتي اضطرت الدولة الى تحديد مساحات القطن لتعذر تصريف الانتاج في الأسواق العالمية ، الى جانب التوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية لتغطية حاجة الأسواق المحلية منها ، لذا لم تتعد مساحات القطن ارا مليون فدان .

■ الاتساع المحدود لمساحات القطن رغم انكماشها في بعض السنوات ، وقد بلغت هذه المساحات اقصاها خلال الأعوام ١٩٥٨ ، ١٩٦١ ، ١٩٦٥ ، حين بلغت ١٩ مليون فدان وذلك بعد نجاح الدولة في ايجاد أسواق جديدة للقطن للمصري واسكان تصريفه بسهولة وبأسعار مرتفعة ، مما شجع على التوسع في زراعته ، ومع ذلك انخفض الانتاج عام ١٩٦١ حين بلغ ٦٧١٣١٦٥ قنطارا بعد أن كان ٩٥٦٣٧٨٣ قنطارا عام ١٩٦٠ ، ومرد ذلك اصابة المحصول عام ١٩٦١ بدودة القطن التي قضت على مساحات منه ولكن سرعان ما ارتفع الانتاج في العام التالي حين بلغ ٩١٤٦٨٠٢ قنطار (عام ١٩٦٣) ، ثم بلغ اقصاه عام ١٩٦٥ عندما بلغت مساحة القطن ٢٣٣ مليون فدان أنتجت نحو ١٠٤١٤١٧٩ قنطارا .

■ الزيادة المطردة لاسنابحة الفدان من القطن في مصر . فبعد ان كانت ٨٨٤ قنطارا عام ١٩٤٠ ، بلغت ٥٩٦ قنطارا عام ١٩٦٨ ، ثم استمرت في الزيادة بعد ذلك حتى تخطت حاجز الستة قناطير مع بداية السبعينيات ، حتى بلغت ٦٨٠ قنطارا عام ١٩٩٥ لذا تدرج مصر ضمن دول العالم الرئيسية من حيث الجدارة الانتاجية ، وترجع هذه الزيادة الى تعميم زراعة البذور عالية الانتاج ، والاهتمام بوسائل الري والصرف ، وتنظيم زراعة القطن في دورات زراعية منظمة ، حتى أنه أصبح يكون اساس الدورات الزراعية في مصر مهما كان نوعها ، يستثنى من ذلك الدورة الزراعية المتبعة في اراضى القصب بالوجه القبلى ، مما أدى في النهاية الى تزايد الانتاج رغم تناقص المساحات المزروعة بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة .

واعتلت الدولة بورصة القطن حماية للزراع من تقلبات الأسعار . وتولت تحديد أسعار للقطن وشرائه من المزارعين وبيعه بعد ذلك لتصبح دخلا مجزيا للمزارعين وخاصة أنه يمثل محصولهم النقدي الاول .

ويوضح الجدول رقم (١١١) التوزيع التمهني للمساحات المزروعة بالقطن في جهات مصر المختلفة عام ١٩٩٥ .

جدول رقم (١١١)

المنطقة	المساحة %	متوسط انتاجية الفدان (قنطار)
الوجه البحري	٧٤.٥	٦٦٨
مصر الوسطى	٢٠.٢	٦٤٣
مصر العليا	٥.٣	٩٨٧
الجملة	١٠٠	٦٨٠

توضح ارقام الجدول رقم (١١٢) أن الجزء الأكبر من المساحات المزروعة بالقطن تتركز في الوجه البحري (٧٤.٥%) ، ويلاحظ تركيز معظم اراضي القطن في الأجزاء الوسطى من دلتا النيل لارتفاع خصوبة التربة وتوافر مياه الري ووسائل الصرف ، بينما تقل زراعة القطن بالاتجاه ناحية الاطراف لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة بالاطراف الشمالية للدلتا ، ولارتفاع نسبة الرمال في تربة الأجزاء الشرقية والغربية ، بينما تقل زراعة القطن في الأجزاء الجنوبية من الدلتا وخاصة في محافظتي المنوفية والقليوبية إذ أدى ازدهامهما الشديد بالسكان وما تبع ذلك من انتشار الحيازات الزراعية الصغيرة والقزمية الى التقليل من زراعة القطن الذي يصعب تنظيم زراعته في الأراضي مفتتة الملكية ، والتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية لسد حاجة تلك الأعداد الكبيرة منها .

ويلاحظ تناقص مساحات القطن في الوجه القبلي من الشمال الى الجنوب فقد بلغت نسبتها ٢٠.٢% في مصر الوسطى، ٥.٣% في مصر العليا، ومرد ذلك انخفاض نسبة الرطوبة التي يحتاج اليها القطن بالاتجاه من الشمال الى الجنوب ، ومناقسة قصب السكر الذي تجود زراعته هنا وهو محصول صيفي أيضا، بالإضافة الى انتشار نظام الري الحوضي في مساحات واسعة من مصر العليا مما قلل من امكانية التوسع في زراعة القطن حيث لا تروى الأرض هنا سوى مرة واحدة في السنة ، وهو مالا يلائم زراعته الا في النطاقات التي تستعين بالمياه الجوفية المستخرجة من الآبار الارتوازية لري الحقول المزروعة .

## أصناف القطن المزروعة في مصر :

زرع في مصر العديد من أصناف القطن التي اختلفت بعضها لتدهور انتاجه ، بينما ظل بعضها الآخر باقيا ، في حين نجحت التجارب المستمرة في استنباط أصناف جديدة تتسم بالجودة ووفرة الانتاج .

ويعد قطن جوميل من أقدم أصناف القطن التي زرعت في مصر ، الا أن استمرار انخفاض انتاجه أدى إلى اختفائه وخاصة بعد ظهور صنف جديد عام ١٨٦٠ عرف بالآشموني ، وعممت زراعة هذا الصنف الذي يعد أقدم أصناف القطن المصرية المعاصرة منذ عام ١٨٦٨ ، وظهرت أصناف أخرى منافسة للآشموني كالميت عفيفي والعباسي وبانوفتش التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر ، إلا أنها اختلفت جميعها لتدهور انتاجها ولم يتبق الا صنف الآشموني .

ومع بداية القرن العشرين وبالتحديد عام ١٩٠٦ ظهر صنف جديد عرف بالسكلاريدس (الساكل) استنبط من قطن يانوفتش ، ونظرا لطول تيلته ونعومتها ومبانتها ، وملائمتها للظروف الطبيعية في البلاد فقد انتشرت زراعته حتى إنه كونه أكثر من ٧٥٪ من جملة مساحة القطن في مصر عام ١٩٢٢ ، وخلال هذه الفترة انتشرت زراعة القطن الآشموني في الوجه القبلي بينما زرع السكلاريدس في الوجه البحري ، إلا أن تدهور خصائص الأخير وسرعة تعرضه للإصابة بالآفات أفقدته دوره الكبير وأهميته مما أدى إلى اختفائه تماما منذ عام ١٩٤٢ وخاصة بعد نجاح مصر في استنباط أصناف جديدة ذات خصائص ممتازة حافظت على سمعة القطن المصري في الأسواق العالمية ، ويمكن تقسيم الأقطن المصرية حسب طول التيلة إلى ثلاثة أقسام هي :

### الأقطن طويلة التيلة :

هي الأقطن التي يزيد طول تيلتها  $1\frac{1}{2}$  بوصة وأهمها :

( أ ) جيزة ٤٥ : وهو أحسن أصناف القطن في العالم ، وقد بدى في زراعته على نطاق واسع عام ١٩٥٩ ، وتنتشر زراعته في الأجزاء الشمالية من دلتا النيل وخاصة في البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ، وقد بلغ متوسط إنتاجية القطن منه نحو ٤٣ رة قنطارا عام ١٩٩٥ .

( ب ) جيزة ٧٠ : يزرع أيضا في شمالى دلتا النيل وخاصة في كفر الشيخ والبحيرة ، وقد بدى في زراعته عام ١٩٥٢ ، وهو من أوسع الأقطن



طويلة التيلة انتشارا اذ بلغت مساحته نحو ٦٥٣ ألف فدان . وقد بلغ متوسط انتاجية الفدان منه حوالي ٧٦٤ قنطار عام ١٩٩٥ -

(ج) جيزة ٧٧ : تنتشر زراعته في وسط الدلتا وخاصة في الغربية وكفر الشيخ ، وهو يكاد يشبه صنف جيزة ٧١ في خصائصه ، وقد بدى في زراعته عام ١٩٦٥ حين بلغت مساحته ٣٢٥٣٥ فداناً ، ثم اتسعت هذه المساحة في العام التالي لتبلغ ١٤٦٩٢٣ فداناً ، وتبلغ مساحته حالياً ٢٢١ ألف فدان ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه ٧٧٣ قنطاراً ، وهو بذلك من اغزر الاقطان طويلة التيلة من حيث غزارة الانتاج .

(د) جيزة ٧٦ : تتركز زراعته تقريباً في كفر الشيخ ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه نحو ٦٧٦ قنطاراً .

الاقطان متوسطة التيلة :

هي الاقطان التي يتراوح طول تيلتها ١ ١/٢ الى اقل من ١ ١/٢ بوصة واهمها :

(١) جيزة ٧٥ : استنبط من صنف الاشمونى القديم ، وقد بدى في زراعته عام ١٩٦٢ ، وتنتشر زراعته في الاجزاء الجنوبية والشرقية من الدلتا اي في محافظتى المنوفية والشرقية ، وقد بلغت مساحته اكثر من ٤٥٠ ألف فدان سنوياً خلال الثمانينيات ، في حين تبلغ حالياً ٤١٨٩ ألف فدان ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه نحو ٦٣٧ قنطار عام ١٩٩٥ .

(ب) دندرة : (جيزة ٣١) تنتشر زراعته في مصر العليا ، ولا يذامسه في هذه الجهات من مصر صنف آخر لقدرته الكبيرة علي تحمل درجة الحرارة المرتفعة وهو يتفوق في ذلك على الاشمونى الذى تؤدى درجات الحرارة المرتفعة الى ضموره وتساقط اللوز ، وقد بلغت مساحته خلال عقد الثمانينيات نحو ١٢٠ ألف فدان سنوياً في حين لا تتجاوز حالياً ٢٨٢٨ فدان ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه ٨٥٥ قنطاراً .

(ج) جيزة ٨١ : بدى في زراعته عام ١٩٦٤ تحت اسم جيزة ٢٧ في مساحة محدودة بلغت ١٣٠٠ فدان ثم اتسعت هذه المساحة بعد ذلك حتى بلغت نحو سبعة آلاف فداناً تتركز في الشرقية وكفر الشيخ ، ويتصف هذا الصنف بارتفاع متوسط انتاجية الفدان منه حيث بلغت ٨٤٤ قنطاراً ، وهو بذلك يتفوق على كل اصناف القطن المزروعة في مصر .

(د) جيزة ٨٠ : تتجاوز مساحته السنوية ١٠٠ ألف فدان تتركز في

مصر العليا وبخاصة في محافظات المنيا وسوهاج ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه حوالي ٧٤٩ قنطار .

الاقطان المصرية الثقيلة :

هي الاقطان التي يتراوح طول تيلتها بين  $\frac{1}{8}$  بوصة الي اقل من  $\frac{1}{4}$  بوصة ، وأهمها :

( أ ) جيزة ٢٦٦ يزرع في مصر الوسطى ، وقد بدى في زراعته عام ١٩٦٤ في مساحة أربعة آلاف فدان تقريبا ، ثم أخذت مساحته في الاتساع تدريجيا بعد ذلك ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه حوالي ٦٩٩ قنطار .  
( ب ) الأشمونى : أقدم أصناف الاقطان المصرية المعاصرة ، وتنتشر زراعته في مصر الوسطى ، وقد بلغت مساحته ٧٦.٠٧٠ فدان عام ١٩٦٥ ، وإن تباينت مساحته بعد ذلك من عام لآخر تبعا لتدنى تعميم زراعة الأصناف الأخرى من القطن ، ويبلغ متوسط انتاجية الفدان منه نحو ٧ قنطار .

و جدير بالذكر أن كل الاقطان المصرية السابق ذكرها تعد اقطان ممتازة طويلة التيلة حسب التقسيم العالمى حيث يزيد طول تيلتها على  $\frac{1}{8}$  بوصة ، ويتصدر قطن جيزة ٨٣ باقى الاصناف المزروعة في مصر من حيث ضخامة متوسط انتاجية الفدان حيث بلغت ٩٨٠ قنطاراً ، يليه اندرة ( ٨٥٥ قنطاراً ) ثم جيزة ٨٦ ( ٨٤٢ قنطاراً ) .

ولتح ضخامة الانتاج المصرى من الاقطان طويلة التيلة احتلال مصر للمركز الاول بين الدول الرئيسية المنتجة لهذه الاقطان في العالم ، فرغم أنها لا تنتج أكثر من ١٥% تقريباً من انتاج العالم من القطن ( ١٩٩٥ ) إلا أن الانتاج المصرى يكوّن حوالى نصف الانتاج العالمى من الاقطان طويلة التيلة ، يليها السودان ثم بنىرو والولايات المتحدة الأمريكية . وبلغت نسبة قيمة صادرات مصر من القطن الخام حوالى ٨٣% من جملة قيمة صادرات القطن للخام للعالمية عام ١٩٨٢ ، لذا جاءت في المركز الثانى بين دول العالم المصدرة بعد الولايات لليتحدة الأمريكية ( ٣٩.٨% ) من حيث القيمة ، ويجدير بالذكر أن قيمة صادرات مصر من القطن الخام بلغت ٤١٩٤ مليون دولار امريكى ( علم ١٩٨٢ ) .

وزاد استهلاك مصر من الاقطان الخام المنتجة محليا قيعد أن كان الاستهلاك لا يتجاوز ٢% فقط من جملة الانتاج ، أصبح ٨% عام ١٩٤١ ،

٢٥٪ عام ١٩٦٠ ، أكثر من ٥٠٪ خلال السنوات الأخيرة لتقدم صناعات غزل ونسيج القطن وتعدد مراكزها ، لذا تقلصت صادرات مصر من القطن الخام حيث كونت قيمتها نحو ٨٣٪ فقط من جملة قيمة صادرات القطن الخام العالمية عام ١٩٨٢ كما فكرنا بعد أن كانت هذه النسبة ١٤٢٪ عام ١٩٧٢ .

وتساهم مصر سنوياً بحوالى ٨٪ من كمية صادرات القطن العالمية ، لذلك تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى السابق والمكسيك .

### السودان :

يأتى فى المركز الثانى بين الدول الإفريقية المنتجة للقطن بعد مصر ، فقد بلغ إنتاجه ٢٠١ ألف طن متري وهو ما يكون ١٦٧٪ من إنتاج أفريقيا ١٣٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ١٢٥ ألف طن متري فقط ( ٩٥٪ من إنتاج أفريقيا ، ٠٧٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ١٣١ ألف طن متري ( ٠٦٪ من الإنتاج العالمى ) عام ١٩٩٥ .

وزراعة القطن معروفة فى السودان منذ زمن بعيد حتى أنه يعتقد أنها كانت مصدر القطن الذى زرع فى مصر على نطاق واسع فى بداية القرن التاسع عشر . ويزرع القطن هنا معتمداً على مياه الري وعلى مياه الأمطار ويمكن تقسيم الأراضى التى تعتمد زراعة القطن فيها على مياه الري إلى قسمين رئيسيين هما :

■ أراض تعتمد زراعة القطن فيها على الري بالرافحة ، كما هى الحال فى أرض الجزيرة المحصورة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ، وتعتمد زراعتها على مياه خزان سنار المقام على النيل الأزرق ، وقد بدى فى زراعة القطن هنا عام ١٩١١ حين بلغت مساحته ٢٥٠ فداناً ، ثم أخذت تتسع هذه المساحة بشكل مطرد ، وخاصة بعد توفير مياه الري حتى بلغت ٥١٨٥١٨ فداناً وهو ما يعادل ٤٩٪ من جملة مساحة القطن فى البلاد خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ ، فى حين بلغت مساحة القطن فى البلاد ٣٩٢ ألف هكتار ( ١٠٪ من جملة مساحة القطن فى أفريقيا ) عام ١٩٨٣ ، ٣٢٠ ألف هكتار ( ٨٢٪ من مساحة القطن فى أفريقيا ) عام ١٩٩٠ ، ٢٩٧ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وتعد أرض الجزيرة أهم مناطق زراعة القطن فى السودان . ويزرع القطن معتمداً على مياه الري فى ثلاث خور الجاش ودلتا خور بركة فى شرق السودان .

١٠. أراضى تعتمد زراعة القطن فيها على مياه الري بالرفع كما هي الحال في المديرية الشمالية ومديرية النيل الأزرق ، اذ تعتمد اراضى القطن المنتشرة على ضفاف النيل في المديريتين على المياه التي ترفع اليها بواسطة الطلمبات والسواقي ، وكان للتوسع في اقامة الطلمبات العامة (١) والخاصة اثرا مباشرا في اتساع مساحة القطن في هذه الجهات فبعد ان كانت لا تتعدى ٧٥ ألف فدان في اراضى الطلمبات في موسم ١٩٥٣/٥٢ ، بلغت ٢٢١٩٢٦ فداناً وهو ما يوازي ٢٢١% من جملة مساحة القطن في البلاد خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ .

ويزرع القطن معتمداً على مياه الأمطار في الأجزاء الجنوبية من السودان بمديريات أعالي النيل ، بحر الغزال ، المديرية الاستوائية ، ولا تتعدى أراضى القطن المطرى منطقة جبال النوبا بمديرية كردفان في امتدادها شمالاً ، ويرجع ذلك الى أن أمطار هذه الجهات الجنوبية أغزر كمية وأقل تذبذباً من عام لآخر من أمطار الجهات الشمالية ، مما يمكن من زراعة القطن بها . وقد بلغت المساحة المزروعة بالقطن والمعتمدة على مياه الأمطار ٢٨٦٢٢٠ فداناً وهو ما يكون ٢٧ر٢٧% من جملة مساحة القطن في البلاد خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ .

وتتباين أصناف القطن المزروعة في السودان ، اذ تنتشر الأصناف الأمريكية قصيرة التيلة في الجنوب حيث تعتمد الزراعة على مياه الأمطار ، كما يزرع على ضفاف نهر النيل الى الشمال من مدينة الخرطوم . وتزرع الأصناف المصرية طويلة التيلة وخاصة السكاريديس في الأراضى المروية بأرض الجزيرة ودلتا خور الجاش ودلتا خور بركة وفي أراضى الطلمبات بمديرية النيل الأزرق جنوب مدينة الخرطوم .

والسودان أهم منافس لمصر في انتاج الاقطان طويلة التيلة اذ أنتج نحو ٣٠٧% من جملة انتاج العالم من الاقطان طويلة التيلة عام ١٩٦٥ / ٦٤ ، وبذلك يحتل المركز الثانى بين دول العالم بعد مصر ، وخاصة أنه يصدر معظم انتاجه الى الأسواق العالمية ، لذا يكون القطن أكثر من ٦٠% من قيمة صادرات البلاد .

(١) تملك الحكومة الطلمبات العامة التي تعرف أحيانا باسم الطلمبات الحكومية ، وقد بدىء في اقامتها عام ١٩١٧ ، وفي أراضى الطلمبات العامة تشارك الدولة الأهالى حيث تحصل على نصف محصول القطن .

(المساحة بالفدان)

جدول رقم (١١٢)

أولا - الاقطان طويلة النيلة :

١٩٦٤/٦٣	٦١/٦٠	١٩٥٧/٥٦	١٩٥٣/٥٢	١٩٤٩/٤٨	الجهة					
%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة					
٧٠.٩٢	٥٣٤٦١	٦٩.٦٦	٤٧٣٦٣	٧٣.٩١	١٤٢.٠٧٦٥	٨٥.٤٤	٣٤١٧٥٧	٩٣.٥٥	٣٣٨٨٥٥	أقطان طويلة النيلة
٢٩.٠٣	٢١٤٢٧٩	٣٠.٣٤	٢٠٧١٧٤	٢٦.٩٩	١٥٤٨٩٣	١٤.٦٦	٥٨٤٢٨	٦.٥٥	٢٣٣٨٦	أقطان قصيرة النيلة
١٠٠	٧٣٧٧٤٠	١٠٠	٦٨٠٨١٠	١٠٠	٥٧٥٦٥٨	١٠٠	٤٠٠١٨٥	١٠٠	٣٦٢٢٤١	الجميلة

ثانياً - الأقطان قصيرة النيلة :

%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	الجهة
٨.٢٢	٢٥٤٨١	٤.٧٧	١٠٤٨٠	٤.٨٨	٧٥٦٩	٥.٣٣	١٠٤٥١	٦.٢٢	٥٠٠١	أراضى مروية
٩١.٧٨	٢٨٦٢٣٠	٩٥.٢٣	٢١٤٥٥٠	٩٥.٢٣	١٤٩٦٧٤	٩٤.٦٧	١٨٦٣١٠	٩٣.٧٨	٧٥٢٩١	أراضى المطر
١٠٠	٣١١٧٠١	١٠٠	٢٢٥٠٣٠	١٠٠	١٥٧٢٤٣	١٠٠	١٩٦٧٦١	١٠٠	٨٠٢٩٢	الجميلة

ثالثاً - الإجمالي :

%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	صنف
٧٠.٩٢	٧٣٧٧٤٠	٧٥.٢٢	٦٨٠٨١٠	٨٧.٥٥	٥٧٥٦٥٨	٦٧	٤٠٠١٨٥	٨١.٧٨	٣٦٢٢٤١	أقطان طويلة النيلة
٢٩.٠٣	٢١١٧٠١	٢٤.٧٨	٢٢٥٠٣٠	١٢.٥٥	١٥٧٢٤٣	٣٣	١٩٦٧٦١	١٨.٢٢	٨٠٢٩٢	أقطان قصيرة النيلة
١٠٠	١٠٤٩٤٤١	١٠٠	٩٠٥٨٤٠	١٠٠	٧٣٢٩٠١	١٠٠	٥٩٦٩٤٦	١٠٠	٤٤٢٥٣٣	الجميلة

وبيين الجدول رقم (١١٢) تطور المساحة المروعة باصناف القطن في  
جهات السودان المختلفة (١) :

يلاحظ من تتبع ارقام الجدول رقم (١١٢) الحقائق التالية :

■ اتساع الاراضى المروعة بالقطن بصورة مطردة فقد بلغت نحو مليون  
هدانا خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ بعد ان كانت ٤٤٢ر٥ ألف فدان في موسم ١٩٤٨/  
١٩٤٩ ، أى ان مساحة القطن في السودان زادت خلال هذه الفترة بنسبة  
١٠١٣٧٪ وهى نسبة مرتفعة تظهر الاهتمام الكبير بهذا المحصول .

ويمكن التوسع في زراعة القطن بجهات واسعة من السودان الا ان عدم  
توافر كل من الأيدى العاملة وطرق النقل ورؤوس الاموال تحول دون  
تحقيق ذلك .

■ اتساع المساحة المزروعة بالاقطان طويلة الثيلة فبعد ان كانت  
لا تتعدى ٢٦٢ر٢ ألف فدان في موسم ١٩٤٩/٤٨ بلغت ٧٣٧ر٧ ألف فدان  
: خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ ، أى ان مساحة الاقطان طويلة الثيلة اتسعت بنسبة  
١٠٣٦٪ خلال الفترة المذكورة ، ومع ذلك انخفضت نسبتها المئوية الى  
جملة مساحة القطن في السودان حيث بلغت ٧٠ر٣٪ فقط في موسم ١٩٦٣/  
١٩٦٤ ، بعد ان كانت ٨١ر٨٪ خلال موسم ١٩٤٩/٤٨ ، ويرجع ذلك الى  
اتساع مساحة الاقطان قصيرة الثيلة التى بلغت ٣١١ر٧ ألف فدان في موسم  
١٩٦٣/٦٣ ، بعد ان كانت لا تتعدى ٨٠ر٢ ألف فدان خلال موسم ١٩٤٩/  
١٩٤٩ .

■ تقتصر زراعة الاقطان طويلة الثيلة على الاراضى المروية سواء  
بالرفع أو بالراحة وان كانت مساحتها في الاراضى المروية بالراحة تفوق  
مئيلتها في الاراضى المروية بالرفع ان بلغت نسبتها نحو ٧٠٪ من جملة  
اراضى الاقطان طويلة الثيلة خلال موسم ١٩٦٤/٦٣ ، ويلاحظ انخفاض  
هذه النسبة بشكل ملحوظ رغم اتساع المساحة ، اذ كانت تصل الى اكثر من  
٩٠٪ خلال موسم ١٩٤٩/٤٨ ، ومرد ذلك التوسع في زراعة الاقطان طويلة

(١) تم جمع ارقام هذه الجداول من :

- مجمع محمود الصياد ومحمد عبيد الغنى سعودى ، السودان ،  
القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٣٥٥ ، النصب المئوية من حساب المؤلف - رغم قدم  
هذه الاحصائيات الا أنه يمكن اتخاذها كمؤشرات لتطور المساحات المزروعة  
باصناف القطن في البلاد .

الثيلة في أراضي الري بالرفع فبعد أن كانت مساحته في هذه الأراضي لا تتعدى ٢٣ ألف فدان خلال موسم ١٩٤٩/٤٨ اتسعت بشكل كبير حتى بلغت ٢١٤ ألف فدان في موسم ١٩٦٥/٦٤ .

■ تتركز زراعة معظم الاقطان قصيرة الثيلة في الأراضي المعتمدة على مياه الامطار في جنوبى السودان فقد بلغت مساحتها اكثر من ٩٠٪ من اراضي القطن قصيرة البنية في البلاد ، اما باقى النسبة فنزرع على ضفتى النيل شمال مدينة الخرطوم حيث تعتمد زراعته على الري بالرفع سواء بالطمبات الحكومية أو بالطمبات الخاصة .

ويزرع القطن أيضا في عدد من الدول الأفريقية منها نيجيريا والكاميرون وبنين ومالى وتشاد وساحل العاج وبوركينا فاسو في غربى القارة ، واوغندا وتنزانيا في الشرق ، وأنجولا وزيمبابوى وموزمبيق وجنوب أفريقيا في الجنوب .

#### خامسا - قارة أمريكا الجنوبية :

جاءت في المركز الخامس بين القارات والاقاليم الرئيسية في استج القطن عام ١٩٨٣ حين بلغ انتاجها ٩١٤ ألف طن متري وهو ما يوازي ٦٢٪ من جملة انتاج العالم ، في حين احتلت المركز الرابع بين القارات عام ١٩٩٠ حين بلغ انتاجها ١٤١٢ ألف طن متري (٧٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، بينما انتجت ١٢١٥ ألف طن متري (٦١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وترجع ضالة انتاجها للنسبة الى صغر المساحة المزروعة بالقطن والتي لم تتعد ٣٩ مليون هكتار أى ما يعادل ١١٩٩٪ من جملة مساحة القطن في العالم عام ١٩٨٣ ، ٣٥ مليون هكتار (١٠٤٪ من مساحة القطن في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٤ مليون هكتار عام ١٩٩٥ ، وتتركز معظم هذه المساحة في البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وبيرو .

#### البرازيل :

تتصدر دول أمريكا الجنوبية المنتجة للقطن اذ بلغ انتاجها ٥٥٢ ألف طن متري وهو ما يوازي ٦٠٪ من انتاج القارة ٣٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٦٦٠ ألف طن متري (نحو ٤٦٪ من انتاج القارة ، ٣٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٥١٥ ألف طن متري (٢٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ويحتل القطن المركز الثانى من حيث الأهمية الاقتصادية بين المحاصيل المزروعة في البلاد بعد البن .

.. وتتركز زراعة القطن في الاجزاء الشمالية الشرقية من البرازيل حتى

عام ١٩٣٠ تقريباً ، حين انتشرت زراعته في الأجزاء الجنوبية بصفة خاصة والتي كانت تنتشر فيها زراعة البن ، إذ أدى انخفاض أسعار البن في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة التي اتجه بعض المزارعين الى زراعة القطن وخاصة في ولاية ساو باولو التي تنتج وحدها أكثر من ٤٠٪ من جملة انتاج القطن في البلاد ، لذا تعد أراضي القطن في هذه الولاية من أهم مناطق زراعة هذا المحصول في العالم ، وساعد على التوسع في زراعة القطن هنا ملائمة المناخ المدياري لزراعته ، ونظرا لفقر التربة النسبي تستخدم المخصبات على نطاق واسع لرفع قدرة الأرض الانتاجية .

وتتركز معظم أراضي القطن في الجانب الشرقي من البلاد حيث تنتشر زراعة الأصناف الأمريكية وخاصة الابلاند Upland ، وبلغت مساحة القطن في البرازيل ٢٩٥٥ ألف هكتار وهو ما يكون نحو ٩٪ تقريباً من جملة مساحة القطن في العالم عام ١٩٨٣ ، في حين لم تتجاوز ١٨٩٤ ألف هكتار (٥٦٪ من مساحة القطن في العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٢١٤ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . ورغم الاتساع النسبي لمساحة القطن في البرازيل إلا أن انتاجها محدود إذ لم تتعد نسبتته ٢٥٪ من جملة انتاج العالم ، ومرد ذلك انخفاض متوسط انتاجية الهكتار حيث لم يتعد ١١٨٠ كجم ، وهو متوسط منخفض جداً وخاصة إذا قارناه بالمتوسط العام للعالم الذي بلغ ١٦٨٣ كجم عام ١٩٩٥ . وتصدر البرازيل معظم انتاجها من القطن عن طريق ميناء مناؤس الى الأسواق الخارجية وخاصة الى المملكة المتحدة وألمانيا واليابان .

#### الأرجنتين :

تحتل المركز الثاني بين دول أمريكا الجنوبية المنتجة للقطن فقد بلغ انتاجها ١١١ ألف طن متري وهو ما يشكل ١٢٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، وتزايد انتاج الأرجنتين بعد ذلك حتى بلغ ٢٦١ ألف طن متري (١٨٥٪ من جملة انتاج القارة) عام ١٩٩٠ ، ٤٠٢ ألف طن متري (٣٣١٪ من انتاج القارة) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة القطن في إقليم شاكو Chaco في أقصى شمال شرقي البلاد معتمدة على مياه الأمطار ، وقد بلغت مساحة القطن ٦٢٠ ألف هكتار أي ما يعادل ٢٥٤٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالقطن في أمريكا الجنوبية عام ٢٩٩٥ ، ويكاد يكفي الإنتاج حاجة البلاد .

#### بيرو :

من دول أمريكا الجنوبية الرئيسية في مجال انتاج القطن بل ومن



أقدمها عهداً بزراعة هذا المحصول وقد بلغ إنتاجها ٩٣ ألف طن متري وهو ما يكون ١٦ر١٪ فقط من جملة إنتاج القارة عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٦٥ ألف طن متري (٥٣٪ من إنتاج القارة) عام ١٩٩٥ ولم تتعد مساحة القطن ١٢٤ ألف هكتار أى ما يوازي ٥ر١٪ من اجمالي المساحة المزروعة بالقطن في القارة عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة القطن في اودية الأنهار -للضخمة من جبل الابدوز -تخندق النطاق الصحراوي الساحلي ولينتهي بعضها الى المحيط الهادي ، الا أن أهم مناطق زراعة القطن وأكثرها إنتاجاً تتركز في الأجزاء الشمالية من البلاد وخاصة في حوض نهر بورا Plura الذي تقع عليه مدينة تعرف بنفس الاسم وتعد المركز الرئيسي لأهم مناطق إنتاج القطن في البلاد ، ويحد من التوسع في زراعة القطن عدة عوامل منها منافسة قصب السكر ، وعدم توافر الأيدي العاملة ، وتباين كمية المياه التي تحملها الأنهار المنخفضة من جبال الانديز من عام لآخر مما يؤدي الى تذبذب إنتاج بيرو من القطن كما يبدو من سبع أرقام الجدول رقم (١١٣) التي تبين تطور إنتاج القطن في بيرو ونسبته المئوية الى جملة إنتاج أمريكا الجنوبية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ .

جدول رقم (١١٣)

(الإنتاج بالالف طن متري)

المنة	الإنتاج	%	السنة	الإنتاج	%
١٩٦٢	١٤٩	١٦ر٤	١٩٨٢	٦٥	٦ر٥
١٩٦٤	١٣٩	٢٦ر٥	١٩٨٣	٨٧	٦ر٥
١٩٦٦	١٢١	١٣ر٧	١٩٨٨	٩٣	٦
١٩٦٨	١٠٥	١١ر٣	١٩٨٩	١٠٣	٧ر٩
١٩٧٠	٨٦	٨ر٠	١٩٩٠	٩٣	٦ر٦
١٩٨٠	٠٩٠	٨ر٨	١٩٩٥	٦٥	٥ر٣

لذلك فإن التوسع في زراعة القطن في بيرو يتطلب ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع الري التي توفر المياه اللازمة لمزارع القطن - وكان لاستخدام المخصبات على نطاق واسع أثراً في ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار (١٧٥٣ كجم) في حين لم يتعد هذا المتوسط ١٣٨٧ كجم على مستوى القارة عام ١٩٩٥ .

وتتراجع أهمية بيرو إلى إنتاجها للأقطان طويلة التيلة ، ورغم أن إنتاجها ضئيل بالقياس إلى الإنتاج العالمي ، إلا أنها تنتج أكثر من ١٠% من جملة إنتاج العالم من الأقطان طويلة التيلة التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية ويصدر بيرو معظم إنتاجها عن طريق مينائي بيتا Paíta في الشمال ، وكالو Callao في الوسط . شكل رقم (٤٩) .



شكل رقم (٤٩) بيرو

### كولومبيا :

من دول أمريكا الجنوبية الرئيسية المنتجة للقطن ، فبعد أن كان إنتاجها ٥٤ ألف طن متري وهو ما يعادل ٥٩% من جملة إنتاج القارة عام ١٩٨٣ ، بلغ ١٢٢ ألف طن متري (٨٦% من إنتاج القارة) عام ١٩٩٠ ،

في حين تراجع وأصبح ٥٦ ألف طن متري فقط (٠.٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وانتاج كولومبيا من القطن أخذ في الزيادة المطردة منذ عام ١٩٦٥ وخاصة بعد أن اتسعت مساحة القطن حتى بلغت ٢٠٨ ألف هكتار أي نحو ٦٣٪ من جملة مساحة القطن في قارة أمريكا الجنوبية ، إلا أن أراضي القطن انكمشت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حتى بلغت ٨٨ ألف هكتار (٢٢٪ من أراضي القطن في القارة) عام ١٩٨٣ مما أثر على حجم الانتاج بشكل كبير ، إلا أن اتساع مساحة القطن في الدولة مرة أخرى حتى بلغت ٢٥٠ ألف هكتار (٢٢٪ من أراضي القطن في القارة) عام ١٩٩٠ انعكس ايجابا على حجم المنتج من هذا المحصول ، في حين لم تتجاوز مساحة حقول القطن في البلاد ٢٣ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

أما انتاج القطن في قارة أوروبا فهو محدود للغاية حيث بلغ انتاجها ١٩٠٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ١٣٪ فقط من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ . في حين بلغ ٣٣١ ألف طن متري (١٨٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٤٥٢ ألف طن متري (٢٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويرجع ضعف انتاجها من القطن إلى عدم ملائمة الظروف المناخية لزراعته إلا في أجزاء محدودة بجنوبي القارة وشرقها في دول اليونان وإسبانيا ويوغسلافيا والبنان وبلغاريا وإيطاليا ورومانيا .

وتتركز أوسع مساحات القطن في اليونان حيث يوجد بها ما يوازي ٧٢٪ تقريبا من جملة مساحة القطن في أوروبا -

وانتاج الأوقيانوسية من القطن محدود للغاية أيضا (٠.١٪ ألف طن متري وهو ما يعادل ٠.٧٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣) ، إلا أنه حقق قفزات سريعة خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ ٣٠٤ ألف طن متري (حوالي ١٧٪ من جملة الانتاج العالمي) عام ١٩٩٠ ، ٣٣٥ ألف طن متري (١٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعته في أستراليا بالسواحل الشمالية الشرقية لولاية كوينزلاند حيث تلائم الظروف المناخية زراعته ، إلا أن نقص الأيدي العاملة يعد من أهم العوامل التي تحد من التوسع في زراعة القطن .

### تجارة القطن الدولية :

يضغط القطن بعد انتاجه في بالات تسهل من تصديره بأسعار معتدلة من مناطق الانتاج الى أسواق للتصريف المختلفة مهما بعدت المسافة بينهما ،

وخاصة أنه محصول لا يتكلف بسهولة ، لذلك يدخل في التجارة الدولية حوالي ٢٣٪ من جملة إنتاج العالم سنوياً وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥ ، ومعنى ذلك أن مناطق الانتاج لا تستهلك سوى ٦٧٪ تقريباً من جملة انتاجها بينما تنقل باقى الكمية الى الاسواق الخارجية وخاصة الى الدول الصناعية التى توجد فيها مراكز رئيسية لعزل ونسج القطن كاليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا .

ويبين الجدول رقم (١١٤) أهم الدول المصدرة والمستوردة للقطن خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥ :

جدول رقم (١١٤)

المصدر		الوارد	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة	٢٧	اليابان	١٩
الاتحاد السوفيتى (السابق)	١٠	المانيا	٨
المكسيك	١٠	فرنسا	٧
مصر	٨	بريطانيا	٦
دول أخرى	٤٥	دول أخرى	٦٠

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (١١٤) الحقائق التالية :

■ رغم تعدد الدول المنتجة والمصدرة للقطن فى العالم الا أن هناك أربع دول فقط تسهم بالجزء الأكبر (٥٥٪) من كمية القطن الداخلة فى التجارة الدولية ، وهى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى (السابق) والمكسيك ومصر .

■ تصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المصدرة للقطن حيث تساهم بنحو ٢٧٪ من الصادرات العالمية ، وبذلك تعد أهم دول العالم المنتجة للقطن بعد الصين الشعبية وهى أكثرها مساهمة فى التجارة الدولية رغم تزايد إنتاج القطن فى عدد كبير من دول العالم وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى حين شجعت الدول الأوروبية زراعته فى مستعمراتها ، لذا

(١) Oxford Economic Atlas, Ibid., p. 28.

انتشرت زراعته في أوغندا وتنزانيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة الى بعض دول أمريكا اللاتينية ، كما تزايد إنتاج الاتحاد السوفيتي السابق ، ومع ذلك لا تزال تصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المصدرة للقطن - رغم عظم الكميات المستهلكة في أسواقها - ومرد ذلك تزايد انتاجها بصورة مستمرة كنتيجة للتوسع في استخدام الآلات في العمليات الزراعية كما تبين من الدراسة السابقة ، الى جانب تعميم زراعة الأصناف وفيرة الانتاج .

■ يحتل الاتحاد السوفيتي السابق والمكسيك المركز الثاني بين دول العالم المصدرة للأقطان حيث تساهم كل منهما بحوالي ٢٠٪ من صادرات القطن العالمية ، وتتجه معظم الصادرات السوفيتية الى دول شرق أوروبا الصناعية .

■ تأتي مصر في المركز الثالث حيث تساهم بنحو ٨٪ من صادرات القطن العالمية ، إلا أن أهمية مصر في المجال الدولي تتمثل في نوعية صادراتها . فهي من الأقطان طويلة التيلة الممتازة ، وقد تبين أن مصر تنتج نحو ٥٠٪ من جملة إنتاج العالم من هذه الأقطان ، لذا يشدد الطلب على القطن المصري في الأسواق العالمية وبأسعار مرتفعة مما أدى الى احتلال مصر المركز الأول بين دول العالم من حيث قيمة الأقطان المصدرة لارتفع أسعار أقطانها في الأسواق الخارجية .

■ تأتي اليابان في مقدمة الدول المستوردة للقطن في العالم حيث تنجه إليها حوالي ١٩٪ من كمية الأقطان الداخلة في التجارة الدولية سنوياً ، وساعد على ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته صناعة غزل ونسج القطن في اليابان ، الى جانب عدم ملائمة الظروف المناخية لزراعة هذا المحصول مما اضطر اليابان الى استيراد كل احتياجاتها منه من الأسواق العالمية . وتتأتى دول غرب أوروبا بعد اليابان في استيراد القطن ، إذ تستورد ألمانيا نحو ٨٪ من تجارتها الدولية ، يليها فرنسا ٧٪ ، ثم بريطانيا ٦٪ ، ويأتي بعد ذلك عدد كبير من دول العالم لا تظهر في الجدول إلا أن أهمها الهند التي تستورد كميات كبيرة من الأقطان متوسطة وطويلة التيلة ، بالإضافة الى هولندا وتشيكوسلوفاكيا (التشيك وسلوفاكيا حالياً) والصين الشعبية .

وبلغت قيمة الأقطان الداخلة التجارة الدولية بدون إنتاج الدول الشيوعية نحو ٤ر٤ مليار دولار أمريكي عام ١٩٨٣ - وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم المصدرة للقطن حيث شكلت قيمة صادراتها

٢٨١٪ ، في حين جاءت باكستان في المركز الثاني (٦٩٪) ، ومصر في المركز الثالث (٦٦٪) ، يليها تركيا (٤٤٪) ، السودان (٣٢٪) ، استراليا (٢٣٪) ، المكسيك (٢٤٪) ، سوريا (٣٣٪) .

وجاءت اليابان في مقدمة دول العالم المستوردة للقطن عام ١٩٨٣ (٢٣٣٪) بينما جاءت إيطاليا في المركز الثاني (٩٨٪) ، يليها كوريا الجنوبية (٨٧٪) ، ألمانيا (٨٢٪) ، فرنسا (٦٢٪) ، هونج كونج (٤٧٪) .

### ثانياً - الجوت :

يعتمد من أكثر مفاصل الألياف استخداماً في الصناعة و أرخصها على الإطلاق ، ومرد ذلك انخفاض تكاليف إنتاجه وارتفاع إنتاجية الأرض منه إذ بلغ متوسط إنتاجية الهكتار من الجوت ١٥٩٣ كجم على مستوى العالم عام ١٩٩٥ ، في حين بلغ إقصاه ( ٣٨٨٩ ، ٢٣٣٣ كجم) في بوتان و فيتنام على الترتيب ، وكان لخصائص ثيلته المتمثلة في المتانة والتجانس دوراً في إكسابه أهمية خاصة ، وفي تعدد استخداماته إذ يستخدم في صناعة الأكياس ، وفي صناعة بعض أنواع الأقمشة والسجاد والحبال .

ويعرف نبات الجوت علمياً باسم *Corchorus Capsularis* ويرتفع ساقه الى ما بين ٨ - ١٢ قدماً ( ٣ - ٤ أمتار) ، ويحتوى الساق على الألياف التي يتراوح طولها بين ٢ - ٣ أمتار تقريباً ، ويتم الحصول على هذه الألياف عن طريق قطع السيقان ونزع لحائها الخارجى ، ثم تفصل الألياف بعد تعطيئها أو تنقيتها في المياه ، وتتم هذه العملية في مناطق الإنتاج خلال شهر أغسطس أو سبتمبر بعد قطع النبات وجمعه من الحقول ، والجدير بالذكر أن الجوت يزرع في شهر مارس أو أبريل .

ويحتاج الجوت الى درجة حرارة مرتفعة طوال فصل النمو الذي يتراوح طوله بين ٤ - ٥ شهور ، كما يحتاج الى نسبة رطوبة عالية وأمطار غزيرة وتربة خصبة ، ويمكن للجوت النمو في الأراضي المستنقعية إلا أن سيقانه في هذه الحالة تكون أكثر طولاً ، كما تتسم أليافه بالخشونة المشددة . ويحتاج هذا النبات الى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المدربة حتى لا تنقص الألياف أثناء عملية التعطين .

وتتصدر الهند وبنجلاديش دول العالم في زراعة الجوت حيث يوجد في دلتا الجانج والبراهما بوترا أوسع مساحات الجوت في العالم ، فقد بلغت

هذه المساحة ١٧٥٣ ألف هكتار وهو ما يوازي ٧١٪ من جملة مساحة الجوت في العالم والبالغة ٢٤ مليون هكتار عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ١٨٣٥ ألف هكتار (٧٥٪ من جملة مساحة الجوت في العالم والبالغة ٢٤ مليون هكتار) عام ١٩٩٠ ، ١٩٦١ ألف هكتار (٧٥٪ من مساحة الجوت في العالم) والبالغة ١٨ مليون هكتار عام ١٩٩٥ .

وساعدت العوامل الطبيعية والبشرية على زراعة الجوت في دلتا الجانج والبراهما بوترا بنجاح كبير ، فدرجة الحرارة مرتفعة يزيد معدلها الشهري على ٧٩°ف ، ونسبة الرطوبة عالية تتراوح بين ٨٠ - ٩٠٪ ، بالإضافة الى غرارة الأمطار التي تزيد كميتها السنوية على ٦٥ بوصة . وتعدد الجاري المائية في هذه المنطقة ، كما تكثر فيضاناتها خلال موسم سقوط الأمطار مما يساعد في عملية تعطين الألياف ولعنا هذا ، وقد استغللت المحاري المائية هنا في نقل الانتاج الى أسواق التصريف في كلكتا وشيواجونج .

وتتميز هذه الجهات من شبه القارة الهندية بأزدهارها الشديد بالسكان مما عمل على توفير الأيدي العاملة الرخيصة اللازمة لزراعة الجوت ، وبالرغم من ذلك فضرورة توفير الغذاء الكافي لهؤلاء السكان فقد عملوا على زراعة مساحات واسعة بالأرز وهو الغذاء الرئيسي هنا مما حدد من التوسع في زراعة الجوت .

وعرف الجوت هنا منذ زمن بعيد ، واستخدمه الأهالي على نطاق واسع في صناعة الأقمشة والأكلمة والحبال ، إلا أن أهميته في الأسواق العالمية ظهرت مع نمو للتجارة الحولية لمحاصيل الخيوط مما تطلب التوسع في صناعة الأكياس لنقل محاصيل الحبوب من مناطق إنتاجها الرئيسية وخاصة في العالم الجديد الى أسواق التصريف .

وعند تقسيم شبه القارة الهندية في أغسطس عام ١٩٤٧ انقسم إقليم البنغال Bengal الى قسمين ، ضم البنغال الشرقي حيث تنتشر معظم أراضي الجوت الى باكستان (بنجلاديش) ، بينما ضم البنغال الغربي حيث تركزت معظم المصانع الى الهند ، مما اضطر باكستان الى إنشاء عدة مصانع للجوت ، في حين توسعت الهند في زراعة الجوت بجهات أخرى مجاورة .

وتتصدر الهند دول العالم في انتاج الجوت ، فقد بلغ انتاجها ١٥٩٠ ألف طن متري وهو ما يوازي ٣٩٢٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٤٠٥٧ .

ألف طن متري عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ١٦٢٠ ألف طن متري (٤٤٦٪ من إنتاج العالم البالغ ٣٦٢٦ ألف طن متري) عام ١٩٩٠ ، ١٥٢٧ ألف طن متري (٥٢٨٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وترجع ضخامة إنتاج الهند إلى اتساع المساحات المزروعة بالجوت فيها والتي بلغت عام ١٩٨٣ حوالي ١١٧٠ ألف هكتار أي نحو ٤٧٪ من إجمالي مساحة الجوت في العالم البالغة ٢٤٥٣ ألف هكتار ، في حين بلغت ١٢٨٧ ألف هكتار (٥١٩٪ من جملة الجوت في العالم) والبالغة ٢٤٧٧ ألف هكتار (٨٩١ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وقد بلغ متوسط انتاجية الهكتار بها ١٧١٣ كجم عام ١٩٩٥ .

وتعد بنجلاديش من أشهر وأقدم دول العالم المنتجة للجوت وقد بلغ انتاجها ٩٠٨ ألف طن متري (٢٢٤٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٨٤٩ ألف طن متري (٢٣٤٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٧٧٠ ألف طن متري (٢٦٦٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالجوت ٥٤٨ ألف هكتار (٢٢١٪ من جملة مساحة الجوت في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٧٠ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، أما متوسط انتاجية الهكتار فقد بلغ خلال نفس العام ١٥٤٨ كجم ، في حين بلغ ١٦٤٨ كجم عام ١٩٩٥ .

وتحتل الصين الشعبية المركز الثالث بين دول العالم في انتاج الجوت بعد الهند وبنجلاديش فبعد أن كان انتاجها ١٠١٩ ألف طن متري وهو ما يكون ١٥٤٪ من إنتاج العالم عام ١٩٨٣ أصبح ٧٣٤ ألف طن متري (٢٠٤٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٧٠ ألف طن متري (٩٣٪ من إنتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وتتركز زراعة الجوت في جهات متناثرة تمتد في الشرق والجنوب الشرقي بالقرب من خط الساحل ، وقد بلغت مساحته ٣١١ ألف هكتار (١٢٥٪ من مساحة الجوت في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٢٠ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وتعد الصين الشعبية من دول المقدمة في العالم المنتجة للجوت من حيث الجدارة الانتاجية فقد بلغ متوسط انتاجية الهكتار من الجوت بها ٢٣٦٠ كجم عام ١٩٩٠ في حين بلغ ١٢٢٧ كجم فقط عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعة الجوت في عدد كبير من دول القارة الآسيوية يأتي في مقدمتها تايلاند ، فيتنام ، ميان مار ، أندونيسيا ، كمبوديا ،

وتحتل أمريكا اللاتينية المركز الثاني بين القارات في انتاج الجوت بعد قارة آسيا ، فقد بلغت مساحة الجوت في القارة ٦٨ ألف هكتار أنتجت حوالي ٧٤ ألف طن متري (١٨٪ من جملة إنتاج العالم) عام ١٩٨٣ ،





تتصدر بنجلاديش قول العالم في تصدير التجوت صيف، تساهم بحوالي 34% من جملة الكميات المنتجة في التجارة الدولية ، بينما لا تصدر الهند اكبر دول العالم المنتجة للتجوت سوى كمية محدودة لا تتعدى 3% من جملة الصادرات العالمية ، بل انها تستورد في بعض السنوات كميات كبيرة من باكستان .

وتظهر بلجيكا ولوكسمبرج ضمن الدول المصدرة للتجوت رغم انها لا تنتجان هذا المحصول ، ولتفسير ذلك نفهمنا. تستوردان صنفين كميات كبيرة من الياف التجوت التي يعاد تصديرها في صورة أكياس وبالات .

. وتعد الدول الأوروبية أهم أسواق تصريف التجوت الداخل في التجارة الدولية ، وتتصدر بريطانيا هذه الدول حيث يتجه اليها حوالي 13% من الصادرات العالمية . وخير بالذكر أن كميات التجوت الداخلة في التجارة الدولية أخذت في التناقص بشكل ملحوظ فبعد أن كانت نسبة المصدر منها حوالي 53% من جملة الانتاج العالمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1953/ 1955 ، انخفضت هذه النسبة الى 26% فقط خلال الفترة بين عامي 1963/ 1965 ، ويرجع تناقص هذه النسبة الى ظهور الياف أخرى تنافس التجوت في انتاج الاكياس والبالات المختلفة .

ولازالت بنجلاديش تتصدر دول العالم المصدرة للتجوت حيث كونت قيمة صادراتها نحو 28% من جملة قيمة التجوت الداخل التجارة الدولية عام 1983 ، وجاءت الهند في المركز الثاني (45%) ، يليها نيبال (24%) ، وبلجيكا ولوكسمبرج (18%) ، واتحاد ميان مار (14%) ، ولازالت دول العالم الثالث تشكل أهم أسواق تصريف التجوت الداخل في التجارة الدولية عام 1983 ويأتي في مقدمة هذه الدول باكستان (23.7%) ، مصر (16.4%) ، موزمبيق (12.4%) ، تايلاند (12.9%) .

### ثالثا - الالبكا :

نوع آخر من الالياف النباتية يحصل عليها من أوراق يتراوح طول كل منها بين 6 - 8 أقدام ، وتعرف علميا باسم *Musa Textilis* ويعتقد أن الفلبين هي الموطن الأصلي للالبكا ، لذا تعرف أيضا بقنب مانيل *Manila Hemp* . وتستخدم الياف الالبكا بقوة الشديدة وقدرتها الفائقة على تحمل الشد ومقاومة المياه المالحة ، لذا تستخدم على نطاق واسع في إنتاج الحبال المستخدمة على السفن البحرية (1) كما تتمعمل في صناعة بعض

(1) Zimmermann, E. W., Op. Cit., P. 361.

أنواع الأقمشة والقبعات • ويحتاج الألباكا إلى درجة حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية وتربة خصبة رطبة جيدة الصرف • وقد توافرت كل هذه الظروف الطبيعية ، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الأهالي في زراعة هذه السدات وأعداد الغنم في جزر الفلبين التي ظلت لسنوات طويلة المصدر الوحيد للألباكا الداخلة في التجارة الدولية ، إذ انتشرت زراعة الألباكا بعد ذلك على نطاق صيق في ماليزيا وأمريكا الوسطى وأفريقيا .

وفي الفلبين تنتشر زراعة الألباكا في الأجزاء الجنوبية من جزيرة لسورون Luzon - الجزيرة الشمالية - وفي جزيرة منداناو Mindanao - الجزيرة الجنوبية - حيث يسود المناخ المداري المطير الذي تلائم بخصائصه نمو الألباكا التي توجد أوسع مساحاتها بالقرب من مدينة دافاو Davao على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة منداناو حيث شيد المسلمانيون عدداً من المزارع الكبيرة (١) . . .

وتبلغ المساحة المزروعة بالألباكا في الفلبين نحو ١٧٣ ألف هكتار وهو ما يوازي ٩٧.٧٪ من إجمالي مساحة الألباكا في العالم والبالغ ١٧٧ ألف هكتار عام ١٩٧١ (٢) ، ويبلغ إنتاج الفلبين ٦٠٠ ألف طن متري أي حوالي ٩٣.٦٪ من جملة إنتاج العالم البالغ ٧٤٨ ألف طن متري في نفس العام •  
وجاءت ماليزيا في المركز الثاني بين دول العالم المنتجة للألباكا إذ بلغ إنتاجها ٣٧ ألف طن متري (٤.٩٪ من إنتاج العالم) ، وكوستاريكا في المركز الثالث حيث أنتجت ١٠ آلاف طن متري وهو ما يعادل ١.٣٪ من جملة إنتاج العالم •

وفي أفريقيا تتركز زراعة الألباكا في غينيا الاستوائية التي أنتجت حوالي ألف طن متري عام ١٩٧١ •

### تجارة الألباكا الدولية :

تستهلك مناطق الإنتاج كميات محدودة جداً من الألباكا ، بينما يصدر معظم الإنتاج إلى الأسواق العالمية لذا بلغت نسبة الكمية السنوية الداخلة في التجارة الدولية نحو ٩٧٪ من جملة إنتاج العالم خلال الفترة الممتدة

(١) Cressy, G. B., Op. Cit., p. 365.

(٢) لم يتمكن المؤلف من الحصول على إحصائيات حديثة لإنتاج العالم من الألباكا •

بين عامي ١٩٦٥/٦٣ ، وبين الجدول رقم (١١٦) الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة لألياف الاباكا خلال هذه الفترة (١) .

### جدول رقم (١١٦)

الوارد		المصدر	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٨	الفلبين	٩٣
اليابان	٢٨	ماليزيا	٤
بريطانيا	١٦	دول أخرى	٣
دول أخرى	٢٨		

وتظهر أرقام الجدول رقم (١١٦) احتكار الفلبين لصادرات الاباكا بعامة حيث تساهم بحوالي ٩٣% من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وتخرج معظم صادراتها من ميناء مانيلا لتتجه الى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنصدر مع اليابان دول العالم المستوردة لهذه الألياف حيث تتجه الى كل منهما نحو ٢٨% من تجارة الاباكا الدولية ، ثم تلتى الدول الكوزبية بعد ذلك ، وفي مقدمتها بريطانيا التي تحصل على ١٦% من الكمية الداخلة في التجارة الدولية .

(١) Oxford Economic Atlas, Op Cit., p. 28.

# الفصل الخامس عشر

## محاصيل ذات أهمية خاصة

### أولا - المطاط :

المطاط عبارة عن عصارة لرجة تعرف باسم Latex يمكن الحصول عليها من عدة أشجار نذكرها فيما يلي :

- شجرة الهيڤ Hevea Brasiliensis ، تنمو في الأقاليم المدارية المطيرة ، وموطنها الأصلي حوض نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية .
- شجرة الفتوميا Funtumia Elatica ، تنمو في الأقاليم المدارية بغربي أفريقيا .

■ شجرة اللاندولفيا Landolphia Species ، وهي متعددة الأفرع وتنمو أيضا في الأقاليم المدارية بغربي أفريقيا .

■ شجرة الجوايول Guayule ، تنمو في الأقاليم شبه الجافة ، وموطنها الأصلي المكسيك ، وقد أمكن زراعتها في جمهورية تركمانستان بوسط آسيا .

■ شجرة الكوك ساجيز Kok Saghyz ، تنمو في الأقاليم المعتدلة بوسط آسيا وخاصة في منطقة جبال تيان شان ، وأمكن زراعتها في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من جبال أورال في روسيا الاتحادية .

■ شجرة التاو ساجيز Tau Saghyz ، وهي تشبه شجرة الكوك ساجيز .

ورغم تعدد مصادر عصارة المطاط اللزجة إلا أن إنتاج العالم من المطاط يؤخذ من شجرة الهيڤيا لعزارة إنتاجها من العصارة وجودة خصائصه .

وتنمو شجرة الهيفيا Hevea برى في حوض الأمازون بأمريكا الجنوبية ، لذا عرف الهنود الحمر عصارة المطاط منذ زمن بعيد وأطلقوا عليها اسم كاوشو Cahuchu أو (Caoutchouc) أى دموع الأخشاب ، واستخدموها كمادة تمنع البلل عن ملابسهم ونعالهم ، وعرفت أوروبا هذه المادة بعد اكتشاف العالم الجديد ، إلا أنه لم يكن لها أية قيمة اقتصادية كبيرة فقد اقتصر استخدامها على محو آثار أقلام الرصاص في الكتابة ، لذلك عرفت باسم Rubber .

وازداد الطلب على المطاط سبباً بعد عام ١٨٢٣ عندما اكتشف الاسكتلندي مكنطوش Mackintosh إمكانية استخدامه في تبطين الملابس حتى لا تنفذ منها المياه بسهولة ، إلا أن تشقق المطاط في درجات الحرارة المنخفضة ، ولزوجة في درجات الحرارة المرتفعة جد كثيراً من إمكانية التوسع في استخدامه حتى اكتشف شارل جوديير Charles Goodyear عملية كبرية المطاط Vulcanization Process عام ١٨٣٩ والتي تتلخص في خلط عنصر الكبريت بالمطاط في درجات حرارة مرتفعة مما أدى إلى التخلص من لزوجة مادة المطاط وعدم تأثرها بدرجات الحرارة المختلفة .

ومع ذلك لم يصبح المطاط مادة صناعية ذات أهمية كبيرة إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد منذ عام ١٨٩٠ عندما ازداد الطلب عليه بعد استخدامه في صناعة إطارات السيارات والطائرات والمركبات المختلفة التي أصبحت تكون أهم أسس المدنية الحديثة ، كما اتجه الإنسان بعد ذلك إلى إنتاج المطاط الصناعي Synthetic Rubber كما سنرى بعد قليل .

٢- الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو شجرة المطاط (الهيفيا)

الهيفيا شجرة مدارية تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة في كل فصول السنة بحيث لا تقل عن ٧٠°ف في أى شهر ، ويجدير بالذكر أنها لا تنمو بنجاح إذا ارتفعت درجة الحرارة على ٧٠°ف إلا إذا كانت نسبة الرطوبة عالية ، كما تحتاج شجرة الهيفيا إلى أمطار غزيرة تزيد كميتها السنوية على ١٠٠ بوصة بحيث تكون موزعة توزيعاً عادلاً على شهور السنة ، على ألا يقل معدل المطر الشهري عن ثلاث بوصات .

وتحتاج هذه الشجرة إلى تربة خصبة عميقة غير قلوية غنية بالعناصر الغذائية المختلفة وخاصة النيتروجين والفوسفور ، كما يشترط أن تكون جيدة الصرف لذا تنتشر زراعة أشجار المطاط على الأراضي قليلة الانحدار حتى يسهل التخلص من المياه ، وخاصة أن مناطق زراعتها غزيرة

الأمطار . وتعد الأقاليم المدارية المطيرة أكثر جهات العالم ملائمة لزراعة هذه الأشجار إذ أن سقوط الأمطار خلال فترة بعد الظهر تعطى الفرصة لجمع العصارة طوال فترة الصباح مما يساعد على سرعة تشريط الأشجار وجمع الانتاج .

ويتم جمع العصارة بدويب عن طريق تشريط سيقان الأشجار على شكل حرف V فيسيل من الخدوش عصارة لزجة تجمع في أوعية مريوطة في كل شجرة أسفل مكان التشريط ، وبعد ذلك تنقل العصارة الى مراكز التجميع حيث يتم معاملتها كيميائيا ، وبعد المطاط في شكل شرائح أو كرات تمهيدا لشحنه الى الأسواق الخارجية ، لذلك تتطلب عملية تشريط الأشجار ايدى عاملة وفيرة ومدرجة إذ أن للخطأ في عملية التشريط يؤدي الى قتل الأشجار وعدم أقرانها للمطاط بعد ذلك .

### الانتاج العالمى للمطاط الطبيعى :

مر انتاج المطاط الطبيعى بعدة مراحل ، كان أولي مرحلته جمعه من الأشجار البرية من حوض الأمازون حيث كان الأهلى يقومون بجمع العصارة من اشجار الهيفيا البرية المنتشرة في الغابات الكثيفة ؛ ونقلها عن طريق نهر الأمازون الى مدينة بارا الواقعة عند المصب تمهيدا لتصديرها الى الأسواق الخارجية ، لذا كانت الأشجار البرية تمثل مصدر المطاط المعروف في العالم طوال القرن التاسع عشر ، كما كانت البرازيل هي المنتج الوحيد لهذه المادة في العالم . ولاحتكار الانتاج سنت القوانين التي تحرم تصدير بذور المطاط خارج البلاد ، ومع ذلك استطاع سير هنرى ويكهام Henry Wickham تهريب كميات من البذور الى لندن عام ١٨٧٦ حيث بدىء في زراعتها في بيوت زجاجية تتوافر فيها كل الشروط الطبيعية للتلزمة لنمو شجرة الهيفيا ، ثم نقلت الشتلات بعد ذلك الى ميلان (سرى لانكا) ، ومنها انتقلت زراعتها الى الهند والملايو وبورما (اتحاد ميان مار) ، وبعد عام ١٨٨٠ تاريخ بدء زراعة المطاط في مزارع علمية منظمة .

والملاحظ أن المملكة المتحدة نقلت زراعة هذه الأشجار الى مناطق خاضعة لها سياسيا حتى تضمن الحصول على حاجتها من المطاط بسهولة ، كما اتفقت مع هولندا على زراعة المطاط في أندونيسيا التي كانت مستعمرة هولندية في ذلك الوقت ، وبذلك بدأت المرحلة الثانية من مراحل لانتاج المطاط الطبيعى وهى لانتاج المطاط في المزارع العلمية Plantations التي أصبحت تشكل مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منافسا

خطيرا للمطاط البرى المنتج فى حوض الامزون حتى فقدت البرازيل مركز الصدارة فى انتاج المطاط الطبيعى عام ١٩١٤ ، حين بدأ انتاج المزارع العلمية فى التزايد بصورة مطردة نتيجة للتوسع فى زراعته فبعد أن كانت المساحة المزروعة فى الملايو واندونيسيا وسيلان لا تتعدى ٢٥ ألف فدان عام ١٩٠١ ، بلغت نحو أربعة ملايين فدان عام ١٩٣٠ . واخذ انتاج حوض الامزون فى التناقص حتى بلغت نسبته حوالى ٢٪ قسطن من جملة انتاج العالم من المطاط الطبيعى عام ١٩٣٨ ، بعد أن كان يكون نحو ٩٩٪ من انتاج العالم حتى عام ١٩٠٦ (١) . وبلغ انتاج العالم من المطاط البرى اقصاه عام ١٩١٢ حين بلغ ٧٠٠٠ طن (٢) .

يتضح مما سبق أن المرحلة الثانية من مراحل انتاج المطاط الطبيعى خلال القرن العشرين شهدت انتقال مركز ثقل الانتاج من حوض الامزون فى نصف الكرة الغربى الى منطقة جنوب شرقى آسيا فى الشرق ، ويرجع ذلك الى عدة عوامل نوجزها فيما يلى :

■ توافر كل الظروف الطبيعية اللازمة لنمو اشجار المطاط فى جنوب شرقى آسيا .

■ رغبة كل من المملكة المتحدة وهولندا فى انتاج المطاط فى مناطق تحت سيطرتهم السياسية ، لذا شجعت كل منهما عمليات انشاء مزارع المطاط العلمية فى مستعمراتها بجنوب شرقى آسيا وخاصة فى الملايو وسيلان (سرى لانكا) والهند وجزر الهند الشرقية (اندونيسيا) .

■ اكتظاظ منطقة جنوب شرقى آسيا بالسكان مما وفر الايدى العاملة الرخيصة ، اذ تم جلب الايدى العاملة من المناطق المزدحمة فى الصين والهند للعمل فى المناطق قليلة السكان نسبيا فى شبه جزيرة الملايو التى تعد أهم مناطق العالم المنتجة للمطاط الطبيعى .

■ قرب مزارع المطاط العلمية من ساحل البحر وخاصة فى شبه جزيرة الملايو مما سهل نقل الانتاج وقلل تكلفته ، وهذا شجع بدوره على التوسع فى زراعة المطاط .

■ ضعف قدرة الأهالى فى غابات حوض الامزون على لعمل وجميع

(١) Jones, C Op. Cit. p. 158

(٢) Zimmermann, E. W. Op. Cit. p. 391.



العصارة نتيجة لانتشار الأوبئة والأمراض ، وشدة كثافة الغابات الاستوائية وتناثر أشجار الهيغيا في 'حزاء متساعدة من الغابات .

■ قلة خبرة الأهالي من الهنود الحمر في حوض الامزون بالطرق الصحيحة لنشريط الأشجار وجمع العصارة مما أدى الى قتل الكثير من الأشجار المنتجة ، وهذا أدى بدوره الى شدة تباعد المسافات بين الأشجار المنتجة ، مما زاد من صعوبة جمع العصارة ونقلها ، ورفع تكلفتها .

■ بعد حوض الامزون عن طرق النقل العالمية عكس الحال بالنسبة لمنطقة جنوب شرقى آسيا التى يخترقها طرق النقل البحرية التى تربط أوروبا بالشرق الأقصى ، مما سهل نقل الانتاج الى الأسواق الأوروبية والأمريكية .

وكان النجاح الكبير الذى صادف مزارع المطاط العلمية في جنوب شرقى آسيا ، والأرباح الطائلة التى جنتها رؤوس الأموال المستغلة فيها حافزا قويا شجع الأهالي هنا على زراعة أشجار المطاط في مزارعهم الصغيرة وخاصة في أندونيسيا حتى أن المطاط المنتج في مزارع الأهالي أصبح منافسا خطيرا لمطاط المزارع العلمية لرخص تكاليف إنتاجه ، ولقدرة الأهالي على التحكم في انتاج مزارعهم تبعا لمستوى تغير الأسعار العالمية واتجاهها، إذ يستطيعون التوقف عن الانتاج عند انخفاض الأسعار معتمدين على انتاج مزارعهم من المحاصيل الغذائية ، إلا أن هذه الحرية يحد منها عدة أمور أهمها الانخفاض الشديد لانتاجية الشجرة اذا توقفت عملية تشريطها لمدة طويلة (١) أما المزارع العلمية فلا تستطيع التوقف عن الانتاج مهما انخفضت الأسعار لكثرة العاملين فيها واضطرارها لدفع أجورهم مهما كانت الظروف .

وبدأت ثالث مراحل انتاج المطاط الطبيعي في العالم خلال الثلث الأول من القرن العشرين حين أدى ارتفاع أسعار المطاط كنتيجة لتحديد بريطانيا الكميات المنتجة في المناطق الخاضعة لها الى اتجاه الدول الكبرى الى مصادر جديدة للمطاط ، لذلك اقامت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مزارع للمطاط في بعض الأقاليم المدارية بقارتى أمريكا اللاتينية وأفريقيا مثل مزرعة هنرى فورد في البرازيل ، ومزرعة جودير Goodyear في بنما وكوستاريكا ، ومزرعة فايرستون Firestone في ليبيريا بأفريقيا .

(1) Zimmermann, E. W., Ibid., p. 394.

وبدأ الاتحاد السوفيتي (السابق) منذ عام ١٩٣١ في زراعة بعض الأشجار التي تفرز عصارة تشبه عصارة أشجار الهيغيا ، مثل أشجار الكوك ساجيز والتاو ساجيز ، وبلغت المساحة التي خصصت لزراعة مثل هذه الأشجار ٦٥ ألف فدان عام ١٩٣٩ زادت إلى ٦٠٥ ألف فدان عام ١٩٤٣ ، ومع ذلك لا ينتج الاتحاد السوفيتي سابق سوى كميات محدودة جدا من هذه مادة الاستراتيجية ، لذا يعتمد في سد حاجة أسواقه المحلية منها على استيراد كميات كبيرة من دول جنوب شرقى اسيا تقدر بنحو ١٢٪ من حملة كمبة المطاط الداخلة في التجارة الدولية سنويا ، لذلك يحتل الاتحاد السوفيتي السابق المركز الثانى بين الدول المستوردة للمطاط بعد الولايات المتحدة الأمريكية .


#### انتاج المطاط الطبقى في جنوب شرقى اسيا

أهم مناطق العالم لمسحة للمطاط . فقد بلغ انتاج ثمر دور من دوله وهى ماليزيا ، أندونيسيا ، تايلاند ، الصين الشعبية ، سرى لانكا ، للهند ، الفلبين ، فيتنام ، حوالى ٢٦٧٠٠٢ ألف طن متري وهو ما يوازي ٩٢٪ من جملة انتاج العالم للبالغ ٤٩٩ مليون طن متري عام ١٩٦٩ ، في حين تقفز انتاج هذه الدول وبلغ ٣٦٢٤ ألف طن متري وهو ما يوازي ٩٤٪ من جملة انتاج العالم للبالغ ٣٨٦٦ ألف طن متري عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ انتاجها مجتمعة ٤٧٦٦ ألف طن متري وهو ما يكون نحو ٩٣٪ من انتاج العالم للبالغ ٥١٠٨ ألف طن متري عام ١٩٩٠ . مما يعنى ان الانتاج السنوى لهذه المجموعة من الدول بشكل أكثر من ٩٠٪ من جملة الانتاج العالمى . وسنأخذ على انتشار زراعة المطاط في هذا الجزء من العالم عدة عوامل سبق للإشارة إليها .

تصدرت ماليزيا دول العالم في انتاج المطاط طوال فترة طويلة ، إذ بلغ انتاجها ١٥٣٠ ألف طن متري أى ما يعادل ٣٩٦٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٤ ، في حين بلغ انتاجها ١٤٢٠ ألف طن متري ( ٢٧٨٪ تقريبا من جملة الانتاج العالمى ) عام ١٩٩٠ ، ١٠٨٩ ألف طن متري ( ١٨٢٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، لذا جاءت في المركز الثالث بين الدول المنتجة بعد تايلاند وأندونيسيا . شكل رقم ( ٥٠ ) .

وتتركز زراعة المطاط في شبه جزيرة الملايو بصفة خاصة حيث تعصى مزارعه نحو ٦٠ مساحة الاراضى الزراعية ، وهذا يظهر الأهمية الاقتصادية الكبيرة لشجرة المطاط في هذه الجهات ، وتمتد المزارع في المناطق الساحلى المنخفض على طول امتداد خطوط السكك الحديدية ، مما سهل نقل

الانتاج وقلل نفقاته ، وتمتد بعض المزارع في المناطق الداخلية حيث يرتفع  
مفسوب سطح الأرض نسبيا ، وهو عموما يقل عن ١٠٠٠ قدم فوق مستوى  
سطح البحر .



شكل رقم (٥٠) مناطق انتاج المطاط الطبيعي في جنوب شرقى آسيا

ويزرع المطاط في مزارع واسعة المساحة وأخرى صغيرة المساحة ، إلا  
أن المزارع الكبيرة التى تزيد مساحة كل منها على ١٠٠٠ أكر تساهم بنحو  
٥٠% من جملة الانتاج ، وقد ساعد على ذلك ارتفاع انتاجية الاكر هنا عن  
مغيلتها في المزارع صغيرة المساحة التى يمتلكها الاهالى ، والأراضى جيدة  
الانتاج تعطى ما بين ١ - ٢ طن للاكر . وتصدر ماليزيا معظم انتاجها من  
المطاط الى الأسواق الخارجية ، لذا يشكل أكثر من ٦٠% من صادرات  
البلاد ، وتساهم ماليزيا بنحو ٤٥% من صادرات المطاط الطبيعى العالمية ،  
لذلك تحتل المركز الأول بين دول العالم المصدرة لهذه المادة ذات الأهمية  
الكبيرة .

وتصدرت أندونيسيا بدورها الدول المنتجة للمطاط لفترة طويلة فقد  
بلغ انتاجها ٩٢٠ ألف طن مقرر وهو ما يعادل ٢٣٣٨% من جملة انتاج

العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١ر٣ مليون طن مئري (٢٥ر٤٪ من اجمالي الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١ر٥ مليون طن مئري (٢٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ لذلك احتلت المركز الثانى بين الدول المنتجة بعد تايلاند .

وانتقلت زراعة المطاط من شبه جزيرة الملايو الى الجزر الغربية من اندونيسيا حيث اقيمت عدة مزارع علمية كبيرة برؤوس اموال احبية معظمها هولندية وبريطانية . وفى اوائل القرن العشرين كانت المزارع العلمية الكبيرة تنتج كل المطاط الاندونيسى ثم أصبحت لا تنتج سوى مايريد قليلا على ٥٠٪ من جملة انتاج البلاد قبل الحرب العالمية الثانية لانتشار زراعة المطاط فى مزارع الاهالى التى أصبحت تنتج فى الوقت الحاضر حوالى ثلثى انتاج اندونيسيا .

وتنتشر مزارع المطاط فى جزيرتى سومطرة وجاوة وخاصة فى الأجزاء الشرقية المطلة على المضائق فى الجزيرة الأولى ، والجهات الشرقية والوسطى والغربية من الجزيرة الثانية ، وتصدر اندونيسيا كميات كبيرة من لمطاط الى الأسواق العالمية تقدر بحوالى ٢٩٪ من جملة الكمية الداخلة فى التجارة الدولية ، لذلك تحتل المركز الثانى بين الدول المصدرة للمطاط بعد ماليزيا .

وتصدر تايلاند حاليا دول العالم فى محال انتاج المطاط حيث بلغ انتاجها ٥٧٠ ألف طن مئري وهو ما يوازى ١٤ر٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، وقفز انتاجها بعد ذلك وتزايد بمعدلات كبيرة لضخامة الاستثمارات فى هذا القطاع حتى بلغ ١ر١ مليون طن مئري (٢١ر٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١ر٧ مليون طن مئري (٢٨ر٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة المطاط فى الأجزاء الجنوبية من البلاد حيث يشغل مزارعه مساحة تزيد على مليون اكر ، لذا يأتى المطاط فى المركز الثانى بين صادرات تايلاند من حيث القيمة بعد محصول الأرز .

وتساهم تايلاند بحوالى ١٠٪ من صادرات المطاط العالمية ، لذلك تحتل المركز الثالث بين الدول المصدرة للمطاط بعد ماليزيا واندونيسيا .

والهند من دول العالم الرئيسية المنتجة للمطاط حيث بلغ انتاجها ١٧٠ ألف طن مئري وهو ما يكون ٤ر٤٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٢٨٩ ألف طن مئري (٥ر٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ . ١٤٩٩ ألف طن مئري (٢٥٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وسرى لانكا من الدول الآسيوية المشهورة بانتاج المطاط فقد بلغ انتاجها ١٣٥ ألف طن متري ٣٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١٠٩ ألف طن متري (٢١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٠٥ ألف طن متري (١٧٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ ، وتنتشر زراعته فى الجهات الجنوبية الغربية من الجزيرة ، ويصدر معظم الانتاج الى الأسواق الخارجية ، وتكون صادرات سرى لانكا نحو ٦٪ من صادرات المطاط الدولية ، لذلك تحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة لهذه السلعة الهامة .

وبالإضافة الى الدول المشار اليها تزرع أشجار المطاط فى عدد من الدول الآسيوية منها الصين الشعبية (٤٢٤ ألف طن متري) ، الفلبين (١٨٢ ألف طن متري) ، فيتنام (١٢٠ ألف طن متري) عام ١٩٩٥ .

### انتاج المطاط الطبيعى فى أفريقيا :

تتركز زراعة المطاط فى غربى أفريقيا وخاصة فى خمس دول هى ليبيريا وبجيريا والكاميرون والكونغو وساحل العاج ، فقد بلغ انتاجها ١٥٠ ألف طن متري وهو ما يعادل ٣٩٪ من جملة انتاج العالم البالغ ٣٨٨ مليون طن متري عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ انتاجها مجتمعة ٢٦٤ ألف طن متري (٥٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٧٠ ألف طن متري (٤٥٪ من انتاج العالم البالغ ٥٩٩٥ ألف طن متري) عام ١٩٩٥ ، أى أن انتاج هذه الدول الأفريقية الخمس يشكل نحو نصف انتاج ماليزيا زابع دول العالم المنتجة للمطاط عام ١٩٩٥ ويرجع عدم انتشار زراعة المطاط فى أفريقيا رغم ملائمة الظروف الطبيعية فى جهات واسعة من القارة وخاصة فى الغرب لزراعته الى منافسة محاصيل أخرى كالكافا وزيت النخيل ، لذلك لم يتجاوز انتاج القارة ١٨٠ ألف طن متري (٤٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٨٣ ، ٢٨٦ ألف طن متري (٥٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٧١ ألف طن متري (٧٨٪ من الانتاج العالمى) عام ١٩٩٥ .

وليبيريا من الدول الأفريقية الرئيسية المنتجة للمطاط خارج نطاق جنوب شرق آسيا حيث بلغ انتاجها ٦٥ ألف طن متري أى مايوازي ٣٦٪ من انتاج أفريقيا ، ١٧٪ من انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين جاءت فى المركز الثانى بين الدول الأفريقية المنتجة عام ١٩٩٠ بعد نيجيريا اذ بلغ انتاجها ٧٠ ألف طن متري ، فى حين لم يتجاوز انتاجها ٣١ ألف طن متري (٥٠٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وانتاج ليبيريا من المطاط فى ازدياد مستمر وخاصة بعد انشاء العديد من المزارع العظمى برؤوس الأموال

الأجنبية مثل مزارع شركة فايرستون Firestone لصناعة الإطارات ،  
والمزروع الحديثة التي أقامتها شركة Goodrich عام ١٩٥٥ .

وبين الجدول رقم (١١٧) الزيادة المطردة لانتاج ليبريا من المطاط  
- رغم تذبذبه في بعض السنوات - ونسبته المئوية الى جملة انتاج العالم  
خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٩٥ :

### جدول رقم (١١٧)

(الانتاج بالالف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٤٥٤	٢١٠	١٩٨٢	٧٠	١٨
١٩٦٤	٤٢٦	١٨٧	١٩٨٨	١٠٨	٢٢
١٩٦٦	٥٢٩	٢١٧	١٩٨٩	١١٨	٢٤
١٩٦٨	٦٤	٢٤١	١٩٩٠	٧٠	١٤
١٩٧٤ - ١٩٧٦	٨٠	٢٤	١٩٩٥	٣١	٥
١٩٨٠	٧٧	٢٠			

ويزرع المطاط أيضا في نيجيريا أولى دول القارة الأفريقية حاليا حيث  
بلغ انتاجها ١٠٥ ألف طن متري (١٧% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥  
ساحل العاج (٦٨ ألف طن متري) ، الكاميرون (٥٤ ألف طن متري) ،  
الكونغو الديمقراطية (١٢ ألف طن متري) عام ١٩٩٥ .

### انتاج المطاط في أمريكا اللاتينية :

تساهم هذه القارة بأقل من ١% من جملة انتاج العالم من المطاط حيث بلغ  
انتاجها ٤١ ألف طن متري (٧% من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، ولايزال  
يجمع المطاط البري من الأجزاء العليا لحوض نهر الأمازون ويعرف في  
السوق باسم «مطاط بارا Para-Rubber» وقد أقيمت عدة مزارع علمية  
لانتاج المطاط الطبيعي في القارة إلا أن قلة الأيدي العاملة وانتشار الأمراض  
الفطرية في البرازيل حدت من التوسع في زراعة المطاط، وتتمثل أهم مزارع  
المطاط في أمريكا اللاتينية في مزارع شركة فورد Ford التي أقيمت في  
البرازيل على نهر تلياجوز Tapajos أحد الروافد الجنوبية لنهر الأمازون.

والذى يلتقى به بالقرب من المصب ، ومزارع جودير Goodyear فى بنما وكوستاريكا .

وتتصدر البرازيل دول القارة فى انتاج المطاط حيث يبلغ إنتاجها ٣٥ ألف طن متري أى ما يكون ٨١ر٤٪ من جملة إنتاج قارة أمريكا الجنوبية البالغ ٤٣ ألف طن متري ، ٠ر٩٪ فقط من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٣٣ ألف طن متري فقط (٧٦ر٧٪ من إنتاج القارة ، ٠ر٦٪ فقط من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٠ ألف طن متري (٥٠٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتنمو أشجار المطاط فى نطاقات محدودة المساحة بدول بوليفيا ، بيرو ، كولومبيا ، اكوادور .

### تجارة المطاط الدولية :

يشدد الطلب على المطاط فى كل الدول الصناعية لاهميته الكبيرة كمادة خام أساسية فى العديد من الصناعات ، بينما تقل الكميات المستهلكة فى مناطق الانتاج ؛ لذا يتسم المطاط بأن معظم انتاجه يدخل التجارة الدولية ، ففي عام ١٩٦٨ بلغ انتاج العالم ٢٦٤٥ ألف طن متري ، وقد دخل من هذه الكمية فى التجارة الدولية حوالى ٢٤٩٤٤٠٣ طن متري أى ما يوازي ٩٤ر٣٪ من جملة الانتاج العالمى ، وبذلك يعد المطاط أهم المنتج الزراعية الداخلة فى التجارة الدولية .

١ ويوضح الجدول رقم (١١٨) أهم الدول المصدرة والمستوردة للمطاط عام ١٩٦٨م (١) :

جدول رقم (١١٨)

الصارد		السوارد	
الدولة	%	الدولة	%
ماليزيا	٤٥	الولايات المتحدة الامريكية	١٩
اندونيسيا	٢٩	الاتحاد السوفيتى (السابق)	١٢
تايلاند	١٠	اليابان	٩
سرى لانكا	٦	الصين الشعبية	٨
دول أخرى	١٠	المملكة المتحدة	٧
		ألمانيا	٦
		فرنسا	٥
		إيطاليا	٤
		دول أخرى	٣٠

يلاحظ من التبويب أرقام الجدول رقم (١١٨) الحقائق التالية :

■ تحتكر أربع دول آسيوية صادرات المطاط العالمية حيث تساهم ماليزيا واندونيسيا وتايلاند وسري لانكا بنحو ٩٠٪ من جملة كمية المطاط الداخلة في التجارة الدولية ، ولا تساهم باقى دول العالم المنتجة للمطاط بأكثر من ١٠٪ من الصادرات العالمية ، وبأتى في مقدمة هذه الدول الاقطار الأفريقية وخاصة ليبيريا وأخيرا نيجيريا .

■ تمثل الدول الصناعية المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (السابق) ، بالإضافة الى الدول الآسيوية الصناعية كاليابان والصين الشعبية ودول غربي أوروبا أهم الأسواق التي يتجه اليها صادرات المطاط العالمية حيث تستأثر هذه الدول بأكثر من ٧٠٪ من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول حيث تحصل وحدها على نحو ١٩٪ ، يليها الاتحاد السوفيتي (السابق) وتتجه اليه ١٢٪ من صادرات المطاط الدولية .

وبلغت قيمة صادرات العالم من المطاط الطبيعي ٤٥ مليار دولار أمريكي عام ١٩٨٣ ، ولزالت دول جنوب شرقي وجنوبي آسيا تشكل أهم مصائد المطاط الطبيعي الداخلة في التجارة الدولية حيث جاءت ماليزيا في مقدمة دول العالم المصدرة للمطاط الطبيعي ، اذ كانت قيمة صادراتها ٣٩٥٪ من جملة قيمة صادرات المطاط الطبيعي الدولية عام ١٩٨٣ ، في حين جاءت سنغافورة في المركز الثاني (٢٢٪) يليها اندونيسيا (١٨.٨٪) ، تايلاند (١١.٣٪) ، سري لانكا (٢.٧٪) ، ليبيريا (١.٦٪) .

وجاءت سنغافورة في مقدمة دول العالم المستوردة للمطاط الطبيعي - بدون الاتحاد السوفيتي - عام ١٩٨٣ (٢١.٤٪) ، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني (٢٠.٧٪) يليها اليابان (٢٤٪) ، ألمانيا (٥.٤٪) ، فرنسا (٥٪) ، إيطاليا (٣.٦٪) ، بريطانيا (٣.٥٪) ، كوريا الجنوبية (٣.٤٪) ، كندا (٢.٦٪) .

#### المطاط الصناعي SYNTHETIC RUBBER :

بدأت الجهود لانتاج المطاط صناعيا في ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى ، ثم شاركت روسيا في هذه الجهود التي كانت قاصرة على الدولتين



حتى قيام الحرب العالمية الثانية التي كانت دافعا قويا للاسراع في هذه الجهود والحولات ، ذبحت اليابان في احتلال مناطق انتاج المطاط الطبيعي في جنوب شرقى آسيا ، مما أدى الى انقطاع واردات المطاط ، وبذلك حرم العالم العرس في هذه المادة الاستراتيجية ، وتمكن اللامناء في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا من التوصل الى انتاج المطاط صاعيا مسخدمين في ذلك الصوديوم والبنزين والكحول والفحم .

وبلغ انتاج الولايات المتحدة الأمريكية من المطاط الصناعي ألف طن في عام ١٩٣٨ ، ثم أخذ هذا الانتاج في الزيادة باطراد حيث بلغ ١٨٠٠ طن عام ١٩٣٩ ، ٢٦٠٠ طن عام ١٩٤٠ ، ٨١٠٠ طن عام ١٩٤١ ، ٢٢٥٠٠ طن عام ١٩٤٢ ، وقفز الانتاج بعد ذلك بشكل كبير ليبلغ في العام التالي ٢٣١٨٠٠ طن ، ولتضاعف أكثر من ثلاث مرات في مدى عامين إذ بلغ ٨٢٠٤٠٠ طن عام ١٩٤٥ . أما انتاج ألمانيا من المطاط الصناعي فكان يزيد كثيرا على انتاج الولايات المتحدة الأمريكية خلال المراحل الأولى فقد بلغ انتاجها ٥٠٠ طن عام ١٩٣٨ ، ثم أخذ الانتاج في الازدياد بشكل كبير ليبلغ ٢٢ ألف طن عام ١٩٣٩ ، ٣٩٨٠٠ طن عام ١٩٤٠ ، ٦٩٤٠٠ طن عام ١٩٤١ ، ٩٨١٠٠ طن عام ١٩٤٢ ، ١٦٥٨٠٠ طن عام ١٩٤٣ .

وبذلك استطاعت الدول الغربية توفير حاجتها من المطاط الصناعي بدلا من المطاط الطبيعي الذي انقطعت وارداته بعد احتلال اليابان لمناطق الانتاج في جنوب شرقى آسيا ، ومع ذلك لم تستطع هذه الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الاستغناء عن وارداتها من المطاط الطبيعي وجدير بالذكر أن المطاط الصناعي يعد منافسا خطيرا للمطاط الطبيعي وذلك لخصائصه الممتازة المتمثلة في قوة التحمل ومقاومة الضغوط ، لذا يستخدم على نطاق واسع في صناعات عديدة منها صناعة الطائرات والطائرات . وتقدمت صناعة المطاط الصناعي في عدة دول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل وهولندا مما أدى الى ازدياد الانتاج العالمى بصورة مطردة كما يبدو من تتبع ارقام الجدول رقم (٦١٩) التى تبين تطور انتاج المطاط الصناعي في العالم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٤٨ - ١٩٨٥ (١) :

(١). a - Zimmermann. E. W., Op. Cit., p. 392.

b - Oxford Economic Atlas, Op. Cit., p. 30.

c - U. N., Statistical Yearbook 1985, 86, N. Y., 1988

# حدود رقم (١١٩)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

المنتج	الكمية	المنتج	الكمية
٨٤٧٧ر٢	١٩٨١	٥٣٢ر٢	١٩٤٨
٧٧١٢ر٦	١٩٨٢	٩٢٧	١٩٥٥/٥٣
٨٢٦٦ر٩	١٩٨٣	٢٩٢٥	١٩٦٥/٦٣
٩٠٥٢ر٨	١٩٨٤	٤٧٧٠	١٩٧٠
٨٩٤٤ر٣	١٩٨٥	٦٨٢٣ر١	١٩٧٥
		٨٦٦٩ر٢	١٩٨٠

ويبين الجدول رقم (١٢٠) تفصيل انتاج العالم من المطاط الصناعي موزعا على الدول الرئيسية خلال عامي ١٩٨٢ ، ١٩٨٥ (١) :

## جدول رقم (١٢٠)

(الانتاج بالآلاف طن متري)

عام ١٩٨٥		عام ١٩٨٢		الدولة
%	الكمية	%	الكمية	
٢٣ر٨	٢١٢٥	٢٥ر٣	١٩٥٠	الاتحاد السوفيتي السابق
٢٢ر٧	٢٠٢٦ر٢	٢٣ر٦	١٨١٧ر٢	الولايات المتحدة
١٢ر٩	١١٥٨	١٢ر١	٩٣٠ر٧	اليابان
٦ر٩	٦١٨ر٨	٧ر٢	٥٥١ر٨	ألمانيا
٦ر٧	٥٩٧ر٩	٥	٣٨٩ر٦	فرنسا
٣	٢٦٥ر٩	٢ر٩	٢٢٨ر١	البرازيل
٢ر٩	٢٦١ر٢	٣ر٢	٢٤٢ر٩	المملكة المتحدة
٢ر٦	٢٣٥	٢ر٦	٢٠١	هولندا
٢ر٦	٢٣٤ر٧	٢ر٨	٢١٥ر٩	إيطاليا
٢ر٣	٢٠٩ر٢	٢ر٣	١٨١ر٧	كندا
١٣ر٦	١٢١٢ر٤	١٣	١٠٠٢ر٧	دول أخرى
١٠٠	٨٩٤٤ر٣	١٠٠	٧٧١٢ر٦	الجملة

(١) يعد الاتحاد السوفيتي السابق من الدول الرئيسية المنتجة للمطاط الصناعي ، ولكن لا توجد بيانات دقيقة عن انتاجه ، ١٩٥٠ .

ونجحت بعض الدول في انتاج المطاط المعاد صناعه Reclaimed-Rubber سواء كان من المطاط الطبيعي او من المطاط الصناعي ، ويتباين انتاج العالم من هذا النوع من المطاط من عام لآخر تبعاً لكل من مستوى الاسعار ومعدلات الطلب عليه في الاسواق ، فبعد ان كان الانتاج السنوى ٢٧٨١٠٠ طن مترى خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٣ - ١٩٥٥ ، زاد واصبح ٤٠٣٧٠٠ طن مترى سنوياً خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٩٦٥ / ٦٣ ، ثم هبط الانتاج عام ١٩٦٨ واصبح ٣٧٤٣٩٦ طن مترى ، في حين بلغ ٤٣٠ ، ٣٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٥٥ ، ٢١٥ ، ٢٣٧٧ ، ٢٦٢ ، ٢٥٧٧ ، ٢٤٣٧٧ ألف طن مترى خلال الأعوام ١٩٧٠ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٩ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨٣ ، ١٩٨٤ ، ١٩٨٥ على الترتيب . وبين الجدول رقم (١٢١) تفصيل انتاج العالم من المطاط المعاد صناعه موزعاً على الدول التى أمكن الحصول على احصائيات تدل على انتاجها خلال الأعوام ١٩٧٥ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٥ (١).

#### جدول رقم (١٢١)

(الانتاج بالآلاف طن مترى)

الدولة	١٩٧٥	١٩٨٠	١٩٨٥
اليابان	٤٧٨	٦٧٢	٦٣٥٠
الولايات المتحدة الأمريكية	١٢٠٦	٨٦٩	٦٢٤
تشيكوسلوفاكيا	١٥١	١٩٣	١٨٤
يوغسلافيا	٦٤	٧٤	٨٣
ألمانيا	١٠٢	٧٤	٥٤
البرازيل	٢٨٥	٣٧٧	غير مذكور
فرنسا	٢٢٤	١٧٦	غير مذكور
المملكة المتحدة	٢٣٥	١٥٤	غير مذكور
كندا	٣٩	٣	غير مذكور
دول أخرى	٢٠٤	٤٩٣	٨٤٧
العالم	٢٩٨٨	٣١١٢	٢٤٤٧

(١) U. N. Statistical Yearbook, Ibid.

## التجارة الدولية للمطاط الصناعي والمطاط المعاد صناعه :

بلغت قيمة الصادرات العالمية من المطاط الصناعي والمطاط المعاد صناعه ٢٢٨ مليار دولار أمريكي عام ١٩٨٣ ، ومن الطبيعي أن تشكل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول غربى أوروبا واليابان أهم مصادر هذا النوع من المطاط الداخلى التجارة الدولية ، فقد شكلت قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية نحو ١٩٦٪ من جملة قيمة المطاط الصناعى والمطاط المعاد صناعه الداخلى التجارة الدولية عام ١٩٨٣ ، فى حين جاءت فرنسا فى المركز الثانى (١٦٧٪) يليها المانيا (١٢٦٪) ، كندا (١٠٤٪) اليابان (١٠١٪) ، هولندا (٧٦٪) ، المملكة المتحدة (٧٥٪) ، بلجيكا ولوكسمبورج (٦٩٪) .

وتسفر نفس الدول المشار إليها كميات من نفس المطاط ولكن من نوعيات ومواصفات مختلفة ، لذلك اتجه الى أسواق المانيا ما كونت قيمته ١٢٦٪ من جملة قيمة المطاط الصناعى والمعاد صناعه والمطروح فى الأسواق العالمية ، فى حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى (٩٩٪) ، يليها فرنسا (٧٦٪) ، المملكة المتحدة (٦٨٪) ، ايطاليا (٦٦٪) ، بلجيكا ولوكسمبورج (٥٥٪) ، كندا (٤٩٪) ، يوغسلافيا (٤٤٪) ، اسبانيا (٤١٪) ، واليابان (٣٨٪) .

## ثانيا - التبغ :

يحصل على التبغ بتجفيف أوراق عدة أنواع من النبات المعروف علميا باسم *Nicotiana Tabacum* ، وموطن هذا النبات أمريكا الوسطى والأجزاء الشمالية من أمريكا الجنوبية. وانتقلت زراعته من هذه الجهات الى أجزاء واسعة من العالمين الجديد والقديم ، وعرف هذا النبات لأول مرة عند ما وصل الأسبان الى جزر الهند الغربية ولاحظوا أن السكان الوطنيين من الهنود الحمر يدخنون أوراقه فى جزيرة Tobago (تقع الى الشمال الشرقى من جزيرة ترينداد عند التقاء دائرة عرض ١١° شمالا بخط طول ٦٦° غربا تقريبا) ولذلك أطلق على هذا النبات اسم Tobacco


- وتعدد لنوع التبغ وتباين قيمته تبعا لمراوحة أوراقه العطرية ونكهتها ولونها وحجمها ونمكها ، فمنها ما يستعمل فى إنتاج السيجار ، ومنها ما يستعمل فى إنتاج المتجائر بأنصافها العديدة ، ومنها ما يستعمل فى تخليق ، بالإضافة الى استخلاص مادة النيكوتين Nicotine من الأوراق وهى مادة تتعدد استخداماتها وخاصة فى إنتاج المبيدات الحشرية .

وكان للانتشار الواسع لنبات التبغ الذى يمكنه النمو فى الأقاليم  
مروية ودون المدارية أثرا مباشرا فى تعدد أنواعه التى يمكن زراعتها فى  
جهات متعددة ، إلا أن بعض الأنواع لا يمكن زراعتها إلا فى أماكن محددة  
أعطت اسمها للببيع المنتج وأصبح يعرف به عالميا ، مثال ذلك التبغ الفرجينى  
Virginia Tobacco (نسبة إلى ولاية فرجينيا فى الولايات المتحدة الأمريكية)  
وسنغ ديلى للسجائر Deli Cigar Tobacco (نسبة إلى إقليم ديلى  
الواقع على الساحل الشرقى لجزيرة سومطرة فى إندونيسيا) ، إلى جانب  
التبغ الكوبى الممتاز المستخدم فى إنتاج سيجار هافانا Havana Cigar المشهور  
وتبغ مرييلاند للعلليون Maryland Pipe Tobacco (نسبة إلى ولاية مرييلاند  
الأمريكية) ، والتبغ التركى Turkish Tobacco .

### الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو التبغ

تحدد خصائص البيئة الطبيعية فى مناطق زراعة التبغ نوعية الإنتاج  
وهدى جودته إذ يحتاج هذا النبات إلى درجة حرارة معتدلة دافئة ، وإلى  
جو رطب خال من الرياح القوية التى تؤدى إلى تمزيق الأوراق وإلى فصل  
خال من الصقيع ، وإلى مصدر ثابت للمياه ، لذا يمكن زراعته فى الأقاليم  
المدارية خلال الجزء الأخير من فصل سقوط الأمطار ، كما يمكن زراعته فى  
الأقاليم المعتدلة الباردة كمحصول صيفى لتحنب حدوث الصقيع خلال  
أشهر الشتاء .

ويتسم التبغ المنتج فى الأقاليم المدارية بقوة رائحته وسنك أوراقه  
الكبير بالقياس لمثيله المنتج فى الأقاليم المعتدلة الباردة ، إلا أن أجود أنواع  
التبغ هى تلك التى تنتجها الأقاليم الممتدة بين الإقليمين السابقين . وتعد  
التربة أهم العوامل الطبيعية التى تؤثر فى إنتاج التبغ ، فعليها يتوقف نوع  
التبغ ونكهته ومذاقه وبالتالي جودته وسعره فى الأسواق . والتبغ من  
النباتات المجهددة جدا للتربة لذا يجب تسميدها بصفة دورية ، كما يحتاج  
إلى تربة خصبة جدا جيدة الصرف غنية بالعناصر الغذائية المختلفة وخاصة  
النيتروجين والبوتاسيوم ، ولنلاحظ أن التربة غنية بالنسبة لثقيلة النسيج تنتج تبغا  
يتسم بسنك أوراقه الكبيرة وبقوة رائحته عكس التربة خفيفة النسيج التى  
تنتج أنواعا رقيقة الأوراق ضعيفة الرائحة ، لذلك يلاحظ من تتبع خريطة  
توزيع مناطق التبغ فى العالم شكل رقم (٥١) ظهور مناطق الإنتاج كبقع  
متناثرة حددتها خصائص التربة رغم إمكانية زراعة هذا النبات فى مناطق  
واسعة بالعالم .



شكل رقم (٥١) مناطق انتاج التبغ في العالم

### الانتاج العالمي للتبغ :

أدى انتشار عادة التدخين في دول العالم الى زيادة الانتاج العالمي للتبغ ، فبعد أن كان انتاج العالم ٣٤٩٠ ألف طن متري عام ١٩٥٨ أصبح بعد عشر سنوات ٤٧٤٧ ألف طن متري ، أى أن انتاج العالم من التبغ زاد بنسبة ٢٦,٥٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٨/٥٨ ، في حين بلغ الانتاج ٦٠٩٠ ألف طن متري عام ١٩٨٣ ، وبذلك زاد انتاج العالم من التبغ بنسبة ٢٨,٣٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٨ ، ١٩٨٣ ، ومع ذلك يتسم الانتاج العالمي - رغم تزايدده - بالتذبذب من عام لآخر كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (١٢٢) التي تبين تطور انتاج التبغ في العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٩/٦٢ .

تبين أرقام الجدول رقم (١٢٢) تذبذب انتاج العالم من التبغ بشكل واضح وخاصة خلال عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات بل أن بعض القارات تناقص انتاجها خلال بعض السنوات بأمريكا الشمالية والوسطى التي بلغ انتاجها ١١٢٨ ألف طن متري عام ١٩٧٠ بعد أن كان ١٣١٢ ألف طن متري عام ١٩٦٢ ، واستمر انتاجها في التناقص حتى بلغ ٨٥٨ ألف طن متري عام ١٩٨٩ ، وبذلك تناقص انتاج أمريكا الشمالية بنسبة ٣٤,٦٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ ، ١٩٨٩ . أما باقي القارات فقد تزايد انتاجها بصفة عامة - باستثناء الاوقيانوسية - رغم تذبذبه من عام لآخر ، وقد بلغت نسبة الزيادة في الانتاج أقصاها في الاتحاد السوفيتي السابق حيث

## جدول رقم (١٢٢)

الولايات المتحدة	كندا	أستراليا	الهند	الباكستان	بنغلاديش	البرازيل	الولايات المتحدة	كندا
١٩٦٢	١٦٨٤	١٣١٢	٤٧٢	٣٠٩	١٣٤	٢٠١	١٦	٤١٢٨
١٩٦٤	٢٠٧٠	١٢٤٧	٧٢٥	٣٣٤	٢٣١	٢٥٠	٢٢	٤٨٧٩
١٩٦٦	٢٠٥٥	١١١٧	٦٠٠	٣٤٧	٢٣٥	٢٣٢	١٧	٤٦٠٣
١٩٦٨	٢٢٥٥	١٠٠٦	٦٠٥	٤١٤	٢٦١	١٩٠	١٥	٤٧٤٧
١٩٧٠	٢٠٩٤	١١٢٨	٥٨٤	٤٢١	٢٥٩	٢١٠	٢٣	٤٧٢٠
١٩٨٠	٢٣٦٧	١٠٧٠	٦٥٧	٥٦٨	٢٨٧	٣١٥	١٩	٥٢٨٤
١٩٨٣	٣٢٠٦	٩١٥	٧٢٢	٦٥٢	٢٥٠	٣١٨	١٧	٦٠٩٠
١٩٨٨	٤١١٩	٨٤٥	٧٤٢	٦٢١	٢٤٥	٣٢٤	١٥	٦٨٧٠
١٩٨٩	٤٤٠٧	٨٥٨	٦٧٦	٦٢٠	٢٣٣	٣٥٠	١٣	٧١٣٢

وصلت إلى ١١٤٪ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٨٠ ، بينما بلغت ١٨٧٪ في الأوقيانوسية ، ٨٣٪ في أمريكا جنوبية ، ٤٠٪ في آسيا ، ٣٩٪ في أوروبا ، ٥٦٪ في أفريقيا ، في حين بلغت نسبة الزيادة في إنتاج التبغ خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٨٠ ، ١٩٨٩ حوالي ١٦١٪ في آسيا ، ١٠٠٪ في أمريكا الجنوبية ، ٧٤٪ في أفريقيا ، ٧٣٪ في الاتحاد السوفيتي السابق ، ٤٣٪ في أوروبا ، ويعكس هذا التباين في نسبة زيادة إنتاج التبغ مدى الاهتمام والرعاية التي يلقاها هذا النبات على مستوى قارات وأقاليم العالم المختلفة .

وبين الجدول رقم (١٢٣) إنتاج العالم من التبغ موزعا على القارات خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ (١) .

### أولا - مقارنة آسيا :

تتصدر القارات في إنتاج التبغ إذ بلغ إنتاجها ٣٢٠٦ ألف طن متري وهو ما يعادل ٥٢٪ من جملة إنتاج العالم البالغ ٦٠٩٠ ألف طن متري

(١) النسب المئوية من حساب المؤلف .

## جدول رقم (١٢٣)

الملا إنتاج بالآلاف طن مئري

١٩٩٥		١٩٩٠		القارة
%	الانتاج	%	الانتاج	
٥٩	٣٨٢٥	٥٨	٣٨٤٧	آسيا
٦٣٧	٨٢٣	١٤٦	٩٣٣	أمريكا الشمالية
٧٥	٤٨٩	١٠١	٦٧٢	أوروبا
٩٦	٦٢٢	٩	٥٩٦	أمريكا الجنوبية
٧٣	٤٧١	٥٦	٣٦٧	أفريقيا
٣٨	٢٤٥	٣	٢٠٠	الاتحاد السوفيتي السابق
٠١	٥	٠٢	١٥	الأوقيانوسية
١٠٠	٦٤٧٩	١٠٠	٦٦٣٤	الجملة

عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها ٣٨٤٧ ألف طن مئري (٥٨٪ تقريبا من جملة انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٨٢٥ ألف طن مئري (٥٩٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . ويرجع عظم انتاج القارة الى الانتشار الواسع لزراعة التبغ فقد بلغت مساحته ٢٦١٩ ألف هكتار (نحو ٥٧٪ من جملة المساحة المزروعة بالتبغ في العالم عام ١٩٨٣) ، بينما بلغت ٣٣٤٤ ألف هكتار حوالي (٦٤٦٪ من جملة مساحة التبغ في العالم والبالغة ٥٠٢٢ ألف هكتار) عام ١٩٩٠ ، ١٥٨٠ ألف هكتار (٣٦٥٪ من مساحة التبغ في العالم) عام ١٩٩٥ . الا أن متوسط انتاجية الهكتار من التبغ في آسيا منخفض حيث لم يتعد ١١٨٦ كجم ، (١٣٢١ كجم على مستوى العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٣٩٩ كجم (١٤٩٠ كجم على مستوى العالم) عام ١٩٩٥ ، ومرد ذلك زراعة التبغ في جهات متعددة غير ملائمة تماما لزراعته .

### الصين الشعبية :

تصدر دول العالم في انتاج التبغ فقد بلغ انتاجها ١٥٢٣ ألف طن مئري وهو ما يعادل ٤٧٥٪ من جملة انتاج القارة ، ٢٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٢٢٧٩ ألف طن مئري (نحو ٥٩٢٪ من انتاج آسيا ، ٣٤٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٣٣٣ ألف طن مئري (٣٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

ويزرع التبغ في جهات متعددة من الصين وان تركزت اوسع مساحات



في سهل الصين الشمالى وفي الحوض الأحمر في الوسط . وقد بلغت مساحة التبغ ١٤٧٧ ألف هكتار وهو ما يوازي ٥٤٪ من مساحة التبغ في آسيا ، ١٨٤٩٪ من جملة المساحة المزروعة بالتبغ في العالم والبالغة ٤٣٢٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . والتبغ المنتج في الصين الشعبية من الأنواع غير الجيدة . لذا يستهلك محليا .

### الهند :

تحتل المركز الثانى بين دول آسيا المنتجة للتبغ ، والمركز الثالث بين دول العالم في الانتاج حيث بلغ انتاجها ٥٩٤ ألف طن متري أى ما يكون ١٨٪ من انتاج آسيا ٩٧٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٤٩٠ ألف طن متري ( ١٢٧٪ من انتاج آسيا ، ٧٤٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٥٢٥ ألف طن متري ( ٨١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعته في عدة مقاطعات الا أن أوسع مساحاته تتركز في اقليم البنغال في الشمال الشرقى ، وفي شمال شرق مدراس ، وفي الاجزاء الجنوبية والغربية من هضبة الدكن ، وقد بلغت مساحته ٣٩٧ ألف هكتار ( ١٢٠٪ من جملة مساحة التبغ في آسيا ) عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ١٤٧٧ ألف هكتار ( ٥٤٪ من مساحة التبغ في آسيا ) عام ١٩٩٥ ، ويستهلك معظم الانتاج في الأسواق المحلية ولا يصدر الى الأسواق الخارجية سوى كميات محدودة نسبيا تكون نحو ٧٪ من صادرات التبغ العالمية سنويا ، لذا تحتل الهند المركز الرابع بين الدول المصدرة للتبغ بعد الولايات المتحدة الامريكية وزيمبابوى وبلغاريا .

### باكستان :

يزرع التبغ في باكستان حيث يخصص لزراعته مساحة تقدر بحوالى ٤٢ ألف هكتار أى ما يشكل ١٣٪ من جملة مساحة التبغ في آسيا لذا بلغ انتاج هذه الدولة ٦٣ ألف طن متري وهو ما يعادل ١٦٪ من انتاج آسيا ، ٠٩٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت مساحة حقول التبغ ٤٧ ألف هكتار أنتجت ٨١ ألف طن متري ( ١٢٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، ويستهلك الانتاج محليا وهو من الأنواع غير الجيدة رغم أن انتاجية الهكتار مرتفعة حيث بلغت ١٤٩٩ كجم عام ١٩٩٠ ، ١٧٠٦ كجم عام ١٩٩٥ .

### اليابان :

من دول آسيا المشهورة بانتاج التبغ ، وهى تاتى في المركز الخامس

بين الدول الآسيوية المنتجة للتبغ بعد الصين الشعبية والهند وتركيا واندونيسيا ، وقد بلغ إنتاجها ١٣٨ ألف طن مئري وهو ما يشكل ٤٣٪ من إنتاج القارة ، ٢٢٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٧٤ ألف طن مئري ( ١٩٪ من إنتاج آسيا ، ٢١٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٦٠ ألف طن مئري ( ٩٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة هذا النبات في الجزء الجنوبي من جزيرة هونشو Honshu ، وقد بلغت مساحته ٣٠ ألف هكتار ، ومع ذلك فإن إنتاج اليابان كبير ، ويرجع ذلك الى عظم إنتاجية الهكتار بها اذ بلغت ٢٤٤٤ كجم عام ١٩٩٠ ، ٢٢١٧ كجم عام ١٩٩٥ ، وبذلك تحتل اليابان مركزا متقدما بين دول العالم من حيث الجدارة الانتاجية .

### تركيبا :

من أشهر دول القارة في مجال زراعة التبغ ، وهي تحتل المركز الثالث بين دول آسيا في الانتاج اذ بلغ إنتاجها ٢٢٥ ألف طن مئري وهو ما يوازي ٧٪ من إنتاج القارة ، ٣٧٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٢٨٨ ألف طن مئري ( نحو ٧٥٪ من إنتاج آسيا ، ٤٣٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٢١٠ ألف طن مئري ( ٣٢٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

ورغم ضالة الانتاج التركي نسبيا الا أن نوعيته جيدة مما أكسبه شهرة واسعة في الأسواق العالمية ، وقد أدخلت زراعة التبغ في البلاد عام ١٦٠٢ ، وكانت الأصناف المزروعة أمريكية الأصل الا أن زراعتها هنا أكتبت صفات جديدة ، وتنتشر زراعة التبغ في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأسود في الشمال وعلى بحر ايجه في الغرب ، وقد بلغت مساحته ٣١٠ ألف هكتار أي ها يكون ٩٥٪ من مساحة التبغ في آسيا عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت مساحة حقوله ٢٢٩ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ورغم اتساع المساحة المزروعة الا أن الانتاج محدود لانخفاض متوسط إنتاجية الهكتار الذي بلغ ٩٢٧ كجم فقط عام ١٩٩٠ ، ٩١٧ كجم عام ١٩٩٥ .

وتصدر تركيا حوالى ٦٠٪ من إنتاجها الى الأسواق العالمية ، لذلك تساهم بنحو ٦٪ من صادرات التبغ الدولية سنويا .

وبالإضافة الى الدول الرئيسية السابق الإشارة اليها يزرع التبغ في أندونيسيا وخاصة في إقليم ديلى الواقع على الساحل الشرقى لسومطرة ، وفي الجزء الشرقى من جزيرة جاوة حيث يزرع تبغ السيجار الممتاز وتبلغ مساحته هنا حوالى ٢٠٠ ألف هكتار ، وقد بلغ إنتاج أندونيسيا ١٥٨ ألف

طن متري (٢٤٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٤٠ ألف طن متري  
(٢٢٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ -

ويررع التبغ ايضا في الفلبين التي انتجت حوالي ٧١ ألف طن متري  
(١١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٦٤ ألف طن متري عام ١٩٩٥ ،  
وتشتهر الفلبين بانتاج انواع ممتازة من تبغ السيجار مما اكسب سيجار  
مانيلا Manila Cigar شهرة كبيرة في الاسواق العالمية ، وتتركز زراعة  
التبغ في حوض نهر كاجايان Cagayan في شمال جزيرة لوزون ، وتساهم  
الفلبين بنحو ٣٪ من صادرات التبغ العالمية ، لذا تحتل المركز الثامن بين  
الدول المصدرة .

وتنتشر زراعة التبغ في اتحاد ميلن مار (بورما) وبنجلاديش وكوريا  
الجنوبية وكوريا الشمالية وسري لانكا وفيتنام والعراق وسوريا وايران  
وفلسطين المحتلة وكبوديا .

### ثانيا - قارة أمريكا الشمالية :

تأتي في المركز الثاني بين القارات في انتاج التبغ حيث بلغ انتاجها  
٩١٥ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ،  
بينما بلغ ٩٣٦ ألف طن متري (١٤١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ،  
٨٢٢ ألف طن متري (١٢٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وترجع  
ضخامة انتاج القارة رغم الضيق النسبي للمساحة المزروعة بالتبغ ٤٤٧ ألف  
هكتار (٨٩٪ من جملة مساحة التبغ في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٣١ ألف  
هكتار (٩٩٪ من مساحة التبغ في العالم) عام ١٩٩٥ ، الى ارتفاع متوسط  
انتاجية الهكتار الذي بلغ ٢٠٩٥ ، ١٩٠٧ كجم خلال عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩٥  
على الترتيب ، ويرجع لارتفاع متوسط انتاجية الهكتار من التبغ في أمريكا  
الشمالية الى انتشار زراعة الاصناف الجيدة وفيرة الانتاج ، وملائمة الظروف  
الطبيعية وخاصة التربة لزراعته في القارة ، الى جانب الخبرة الكبيرة التي  
اكتسبها الاهالي في مجال رعايته .

### الولايات المتحدة الامريكية :

ثاني دول العالم المنتجة للتبغ من حيث حجم الانتاج بعد الصين  
الشعبية فقد بلغ انتاجها ٦٤٠ ألف طن متري أي ما يعادل ١٠٫٥٪ من جملة  
انتاج العالم عام ١٩٨٣ في حين بلغ ٧٢٩ ألف طن متري (١١٪ من انتاج  
العالم) عام ١٩٩٠ ، ٦٠٣ ألف طن متري (٩٣٪ من انتاج العالم) عام  
١٩٩٥ .


وانتاج الولايات المتحدة الامريكية من التبغ في ريادة مطردة وخاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين نتيجة لازدياد الطلب عليه ، يتضح ذلك اذا عرفنا ان انتاجها لم يتعد ٥٩ ألف طن مئري عام ١٩٣٤ ، ومعنى ذلك ان انتاج الولايات المتحدة زاد خلال فترة الـ ٣٦ عاما الممتدة بين عامي ١٩٣٤ - ١٩٧٠ (١) بنسبة زيادة مقدارها ٤٦٥% ، وترجع تلك الزيادة الكبيرة الى اتساع المساحات المزروعة بالتبغ فبعد ان كانت زراعته قاصرة على ولايتي تخرجيتا ومريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أخذت زراعته تنتشر في الجنوب بولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وجورجيا والجزاء الشمالية من فلوريدا ، وفي الغرب بولايات تينيسي وكنتكي وأوهايو وانديانا ، كما انتشرت زراعته في نطاقات محدودة بولايات كونيتيكت وماساتشوستس وويسكنس ومنيسوتاونبراسكا ووايومنج ، وتعد الولايات الأربع الأخيرة أكثر مناطق زراعة التبغ تطرفا ناحية الغرب . شكل رقم (٥٢) .

وتمثل نطاقات التبغ الممتدة في شرقي وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية أشهر مناطق انتاج التبغ في العالم وأكثرها وضوحا وأعظمها انتاجا ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالتبغ ٢٩٥ ألف هكتار وهو ما يوازي ٦٦% من مساحة التبغ في قارة أمريكا الشمالية ، ٥٩% من جملة مساحة التبغ في العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت هذه المساحة ٢٧٣ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

وجدير بالذكر أن مساحة التبغ في البلاد كانت ٣٤٥ ألف هكتار عام ١٩٧١ ، ومعنى ذلك أن المساحات المخصصة لزراعة التبغ في الولايات المتحدة انكمشت بنسبة ١٤٥% خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٧١ ، ١٩٩٠ وهذا يفسر التناقض الواضح للانتاج الأمريكي من التبغ خلال السنوات الأخيرة .

ويعد الانتاج الأمريكي من التبغ كبيرا وخاصة اذ قيس بالمساحات المخصصة لزراعته ومرد ذلك ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار من التبغ والذي بلغ ٢٤٦٧ كجم رغم أنه لم يتعد ١٣٢١ كجم على مستوى العالم عام ١٩٩٠ ، في حين بلغ ٢٢٠٦ كجم عام ١٩٩٥ وتنتج البلاد معظم أنواع

(١) بلغ انتاج الولايات المتحدة الأمريكية من التبغ عام ١٩٧٠ حوالي ٨٦٤ ألف طن مئري وهو ما يعادل ١٨٣% من جملة الانتاج العالمي خلال نفس العام لذلك تصدرت دول العالم من حيث حجم الانتاج .



شكل رقم (٥٢) مناطق انتاج التبغ في الولايات المتحدة الامريكية

التبغ ، كما تتخصص مناطق زراعة التبغ في الولايات السابق الاشارة اليها في انتاج انواع معينة منه ، اذ ننخصص ولايات كونيتيكت ، مريبلاند ، نيويورك ، بنسلفانيا في الشمال الشرقى ، وولايتى ويسكنسن وفنيسوتا في شمال الوسط في انتاج تبغ السيجار ، بينما تتخصص ولايات نبراسكا ، وايومنج ، وبعض جهات فرجينيا ، كنتكى ، اوهايو ، انديانا في انتاج تبغ الغليون ، في حين تنتشر زراعة تبغ السجائر في كل الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية الممتدة من فرجينيا شمالا الى فلوريدا جنوبا .

وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية دول العالم المصدرة للتبغ - رغم عظم الكميات المستهلكة في الاسواق المحلية - حيث تساهم بحوالى ٢٤% من الصادرات العالمية .

ويزرع التبغ في الأجزاء الجنوبية الشرقية من كندا التى أنتجت ٦٦ ألف طن مئرى عام ١٩٩٠ ، ٧٣ ألف طن مئرى ( ١١% من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ ، رغم أن مساحة التبغ هنا محدودة جدا حيث لا تتعد ٢٩ ألف

هكتاراً ويرجع عظم الانتاج الكدى الى ارتفاع متوسط مساحة الهكتار (٢٥٧١ كجم) لذلك تحتل كندا مركزاً مرموقاً بين دول العالم من حيث الحداثة الانتاجية ، وتنتشر زراعة التبغ أيضاً في عدد كبير من دول أمريكا الوسطى منها المكسيك وهندوراس وجواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا وجاميكا والدومينيكان وهايتى ، بالإضافة الى كوبا التى يزرع التبغ بها فى الاجزاء الغربية حيث تقدر مساحته بنحو ٥٠ ألف هكتار ، وشتهر كوبا بانتاج نوع ممتاز من تبغ السيجار ، وقد بلغ انتاجها ٣٧ ألف طن متري عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٤٤ ، ٤٢ ألف طن متري خلال عامى ١٩٩٠ و ١٩٩٥ على الترتيب .

### ثالثاً - قارة اوربا :

١ - بلغ انتاجها ٧٢٢ طن متري وهو ما يعادل ١١٩٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما لم يتجاوز ٦٧٢ ألف طن متري (١٠١٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ٤٨٩ ألف طن متري (٧٥٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، وقد بلغت المساحة المزروعة بالتبغ فى القارة ٥١٤ ألف هكتار أى حوالى ١١٢٪ من جملة مساحة التبغ فى العالم عام ١٩٨٣ ، انكمشت واصبحت ٤١٩ ألف هكتار (٨٣٪ من مساحة التبغ فى العالم) عام ١٩٩٠ ، ٢٧٩ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . وتنتشر زراعة التبغ فى جهات واسعة من القارة إلا أن أوسع مساحاته تتركز فى الشرق والجنوب حيث توجد أهم دول القارة المنتجة للتبغ ، وحيث تنتشر زراعة الصنفين Xantho, Kavalla وهما من أشهر أنواع التبغ التركى .

### إيطاليا :

تصدرت دول أوربا المنتجة للتبغ طوال فترة زمنية طويلة اذ بلغ انتاجها ٢٠٥ ألف طن متري (٣٠٥٪ من لنتاج أوربا ، ٣٦٪ من جملة الانتاج العالمى) عام ١٩٩٠ ، ١١٨ ألف طن متري (١٨٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وذلك بعد أن كان انتاجها من هذا المحصول لا يتجاوز كثيراً مائة ألف طن متري سنوياً خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين .

وتتركز زراعة التبغ فى جنوبى البلاد حيث بلغت مساحة حقوله حوالى ٩٣ ألف هكتار (٢٢٢٪ من مساحة التبغ فى أوربا) عام ١٩٩٠ ، فى حين لم تتجاوز ٥٤ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، وترجع ضخامة انتاج إيطاليا الى ارتفاع متوسط انتاجية الهكتار والبالغ ٢٢٠٤ كجم رغم أنه لم يتجاوز ١٦٠٢ كجم على مستوى القارة الأوروبية عام ١٩٩٠ . وجدير بالذكر أن هذا المتوسط بلغ ٢١٧٨ كجم عام ١٩٩٥ .

ويتوقف التوسع في زراعة التبغ في إيطاليا على مشاريع الري نظرا لعدم كفاية الأمطار في جنوبي البلاد .

### بلغاريا :

من أهم الدول الأوروبية المنتجة للتبغ فقد بلغ إنتاجها ١١٨ ألف طن متري وهو ما يكون ١٦٣٪ من إنتاج أوروبا ، ١٩٩٪ من جملة إنتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٧١ ألف طن متري فقط ( ١٠٥٪ من إنتاج أوروبا ، ١٠٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ، ٢٧ ألف طن متري ( ٤٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة التبغ في الأجزاء الجنوبية من البلاد ، وقد بلغت مساحته ٥٣ ألف هكتار عام ١٩٩٠ بعد أن كانت ١٠٨ ألف هكتار أي ما يشكل ٢٦٪ من جملة المساحة المزروعة في بلغاريا ، وكانت هذه المساحة تكون ٢١٪ من جملة مساحة التبغ في أوروبا عام ١٩٨٣ ، وأصبحت لا تتجاوز ١٢٪ عام ١٩٩٠ ، في حين بلغت ٢٣ ألف هكتار عام ١٩٩٥ . ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد ، لذلك تصدر كميات متباينة كل عام الى الأسواق الخارجية تقدر غالبا بنحو ٩٪ من صادرات التبغ العالمية في معظم السنوات ، لذا تحتل بلغاريا المركز الثالث بين الدول المصدرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وزيمبابوي .

### اليونان :

تتصدر حاليا الدول الأوروبية المنتجة للتبغ إذ بلغ إنتاجها ١١٥ ألف طن متري وهو ما يوازي ١٥٩٪ من جملة إنتاج القارة ، في حين بلغ ١٣٢ ألف طن متري ( ١٩٦٪ من إنتاج أوروبا ٢٪ من جملة الإنتاج العالمي ) عام ١٩٩٠ ، ١٣٣ ألف طن متري ( ٢٪ من إنتاج العالم ) عام ١٩٩٥ . ويزرع التبغ في جهات متعددة من اليونان وخاصة أنه يعد من أهم المحاصيل الزراعية في البلاد ، وقد بلغت مساحته ٧٦ ألف هكتار ( ١٨١٪ من مساحة التبغ في أوروبا ) عام ١٩٩٠ ، ٧٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥ .

وتصدر اليونان كميات كبيرة من التبغ تكون حوالي ٤٠٪ من صادراتها لذلك تساهم بنحو ٧٪ من الصادرات العالمية ، وبذلك تحتل المركز الرابع - مع الهند - بين دول العالم المصدرة للتبغ .

ويزرع التبغ في عدة دول أوروبية أخرى منها ألبانيا ويوغسلافيا وأسبانيا في الجنوب ، وبولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا والمجر في الشرق ، وألمانيا وبلجيكا وفرنسا في الغرب ، بالإضافة الى سويسرا .

#### رابعاً - مقارنة أمريكا الجنوبية :

تأتى في المركز الثالث بين القارات في انتاج التبغ فقد بلغ انتاجها ٥٦٢ ألف طن مئري وهو ما يعادل ٩٢٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، بينما لم تتجاوز المساحة المزروعة بالتبغ ٤٤٦ ألف هكتار (٩٧٪ من جملة مساحة التبغ في العالم) عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ انتاجها عام ١٩٩٠ حوالي ٥٩٦ ألف طن مئري (٩١٪ من انتاج العالم) ولم تتعد مساحة التبغ بالقارة خلال نفس العام ٣٦٧ ألف هكتار (٧٣٪ من جملة مساحة التبغ في العالم) . وبلغ انتاجها ٦٢٢ ألف طن مئري (٩٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ حين بلغت مساحة حقول التبغ بها ٣٩٥ ألف هكتار وهو ما يكون ٩١٪ من مساحة التبغ في العالم خلال نفس العام .

وتتركز كل مساحات التبغ على أطراف القارة وخاصة في الشرق والجنوب الشرقي والشمال الغربي .

#### البرازيل :

أولى دول أمريكا الجنوبية في انتاج التبغ اذ بلغ انتاجها ٤٠٠ ألف طن مئري وهو ما يوازي ٧١٪ من انتاج القارة ، ٦٥٪ من جملة انتاج العالم عام ١٩٨٣ ، في حين بلغ ٤٤٩ ألف طن مئري (٧٥٪ من انتاج القارة ، ٦٧٪ من اجمالي انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ٤٥٣ ألف طن مئري (٧٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة التبغ على طول السواحل الشرقية للبرازيل وخاصة في ولايتي باهيا وريو جراند دى سول في الشرق والجنوب الشرقي حيث يوجد نحو ٦٠٪ من مساحة التبغ في البرازيل . وتتخصص باهيا في انتاج تبغ السيجار ، بينما تتخصص ريو جراند دى سول في انتاج تبغ السجائر .

وبلغت مساحة التبغ ٣٢٤ ألف هكتار أى ما يعادل ٠٤٪ من جملة المساحة المزروعة في البلاد ، ونحو ٧٢٪ من جملة مساحة التبغ في أمريكا الجنوبية عام ١٩٨٣ ، في حين بلغت ٢٧٢ ألف هكتار (٧٤٪ من مساحة التبغ في أمريكا الجنوبية) عام ١٩٩٠ ، ٢٩٠ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، لذلك يأتى التبغ في المركز الثالث بين المحاصيل الزراعية في البرازيل من حيث الأهمية الاقتصادية بعد البن والقطن وخاصة أنه تصدر كميات كبيرة الى الأسواق الخارجية تكون ٦٪ من صادرات التبغ العالمية سنوياً .



## الأرجنتين :

ثانى دول أمريكا الحبوبية المنتجة للتبغ فقد أنتجت ٧٤ ألف طن مئري  
اى حوالى ١٣٦٪ من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٦٨ ألف  
طن مئري ( ١١٤٪ من انتاج القارة ، ١٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٠ ،  
مائة ألف طن مئري ( ١٥٪ من انتاج العالم ) عام ١٩٩٥ . ويزرع التبغ  
فى اطرافها الشمالية الشرقية ، وقد بلغت مساحته عام ١٩٩٠ حوالى ٤٩ ألف  
هكتار ( ١٣٣٪ من مساحة التبغ فى القارة ) ، فى حين بلغت ٧٢ ألف هكتار  
عام ١٩٩٥ .

وبالاضافة الى البرازيل والأرجنتين يزرع التبغ فى كولومبيا التى تحتل  
المركز الثالث بين دول القارة فى انتاج التبغ حيث أنتجت ٢٤ ألف طن  
مئري عام ١٩٩٥ ، كما يزرع فى فنزويلا وشيلي وباراجواى وبيرو وبوليفيا  
ولكن فى مساحات محدودة .

## خامسا - الاتحاد السوفيتى السابق :

من الاقاليم الرئيسية فى مجال انتاج التبغ على مستوى العالم فقد  
بلغ انتاجه ٣٥٠ ألف طن مئري وهو ما يوازى ٥٧٪ من جملة انتاج العالم  
عام ١٩٨٣ ، فى حين جاء فى المركز السادس بين اقاليم وقارات العالم عام  
١٩٩٠ حيث لم يتجاوز انتاجه ٢٠٠ ألف طن مئري ( ٣٪ من اجمالى الانتاج  
العالمى ) ، بينما بلغ انتاجه ٢٤٥ ألف طن مئري ( ٣٨٪ من انتاج العالم )  
عام ١٩٩٥ .

وسبق أن ذكرنا أن الاتحاد السوفيتى تصدر باقى جهات العالم من  
حيث ارتفاع نسبة الزيادة فى انتاج التبغ والتى بلغت ١١٤٪ خلال الفترة  
الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٨٠ .

وتتركز معظم مزارع التبغ فى جمهوريات أذربيجان ، أوكرانيا ،  
روسيا الاتحادية ، ملداڤيا ، قرغيزستان ، وقد بلغت مساحة التبغ ٢٠٠ ألف  
هكتار وهو ما يكون ٤٪ من اجمالى المساحة المزروعة بالتبغ فى العالم عام  
١٩٩٠ ، فى حين لم تتجاوز ١٠٨ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ولا يكفى الانتاج  
حاجة البلاد ، لذلك تستورد نحو ١٢٪ من جملة كمية التبغ الداخلة فى  
التجارة الدولية .

## سادسا - قارة إفريقيا :

جاءت فى المركز السادس بين القارات فى انتاج التبغ عام ١٩٨٣ حين

بلغ انتاجها ٣١٨ ألف طن متري وهو ما يعادل ٥٠٢٪ من جملة انتاج العالم، بينما بلغ ٣٦٧ ألف طن متري (٥٠٦٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ في حين بلغ انتاجها ٤٧١ ألف طن متري (٧٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ ، لذلك احتلت المركز الخامس بين اقاليم للعالم من حيث حجم الانتاج ، ويرجع ضعف انتاج القارة الى عدم انتشار زراعة التبغ الذي تقتصر مناطق انتاجه على جهات محدودة في الجنوب والشرق والغرب والشمال الغربى حيث بلغت مساحته ٣٣٩ ألف هكتار (٦٧٪ من اجمالى المساحة المزروعة بالتبغ في العالم) عام ١٩٩٠ ، ٣٨٩ ألف هكتار (٩٪ من مساحة التبغ في العالم) عام ١٩٩٥ ، بالاضافة الى ضعف متوسط انتاجية الهكتار في القارة والذي لم يتجاوز ١٠٨٣ ، ١٢١٢ كجم خلال عامى ١٩٩٠ ، ١٩٩٥ على الترتيب .

### زيمبابوى :

أولى الدول الأفريقية في انتاج التبغ اذ بلغ انتاجها ٩٨ ألف طن متري وهو ما يوازي ٣٠٨٪ من انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ١٣٩ ألف طن متري (٣٧٨٪ من انتاج أفريقيا ، ٢١٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٠ ، ١٩٨ ألف طن متري (٣٪ من انتاج العالم) عام ١٩٩٥ . وقد زاد انتاج زيمبابوى من للتبغ بصورة مطردة بعد الحرب العالمية الثانية قيعد أن كان انتاجها لا يتعد ١٠ آلاف طن عام ١٩٣٨ ، قفز عام ١٩٤٩ وأصبح ٥٠ ألف طن متري ، ثم استمر الانتاج في التزايد حتى بلغ ١٠٨ ألف طن متري عام ١٩٦١ ، ولكن حدث بعد ذلك اهتمام خاص بمحاصيل أخرى كالقطن والقمح والذرة مما أدى الى اقتطاع نحو ١١ ألف هكتار من مساحة التبغ خصصت لزراعة محاصيل أخرى مما أدى الى تناقص للانتاج حتى بلغ ٩٨ ألف هكتار عام ١٩٨٣ ، الا أنه أخذ في التزايد التدريجى حتى بلغ مستواه الحالى .

. وتتركز زراعة التبغ في نطاق يتوسط زيمبابوى ويمتد الى الشرق من بحيرة كاريبا . Kariba بمسافة تتراوح بين ٧٠ كم في شماله ، ٢٢٠ كم في جنوبه تقريبا .

وكان للسياسة العنصرية لحكومات الاقلية البيضاء السابقة وما تبع هذه السياسة من مقاطعة اقتصادية عالمية لها أن بدأ الاهتمام بالتوسع في زراعة بعض المحاصيل وخاصة الغذائية كالقمح والذرة الى جانب القطن ، وكان ذلك على حساب التبغ الذي اقتطعت مساحات من حقوله خصصت لزراعة مثل هذه المحاصيل ، وتقدر المساحة التى اقتطعت من أراضى التبغ خلال

عقد الستينيات بأكثر من ١١ ألف هكتار مما أدى الى تناقص انتاج ريمبابوى من التبغ بصورة علمة كما يبدو من تتبع أرقام الجدول رقم (١٢٤) التى تبين تطور انتاجها ونسبه المؤوية الى جملة الانتاج الأفريقى خلال الفترة 'الممتدة بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٨٣ :

حدول رقم (١٢٤)

(الانتاج بالآلف طن متري)

السنة	الانتاج	%	السنة	الانتاج	%
١٩٦٢	٩٧٩	٤٨٧	١٩٧٠	٦٢٣	٢٩٦
١٩٦٤	١٣٧٧	٥٥٠	١٩٨٠	١٢٥	٣٩٦
١٩٦٦	١١٣١	٤٨٧	١٩٨٢	٩٢	٣١٦
١٩٦٨	٦٠	٣١٥	١٩٨٣	٩٨	٣٠٨

وبلغت مساحة التبغ عام ١٩٨٣ حوالى ٥١ ألف هكتار وهو ما يشكل حوالى ١٥٩% من اجمالى المساحة المزروعة بالتبغ فى القارة الأفريقية ، فى حين اتسعت بصورة محدودة بعد ذلك حتى بلغت ٦٤ ألف هكتار (١٨٨% من مساحة التبغ فى أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٨٢ ألف هكتار (٢١١% من مساحة حقول التبغ فى أفريقيا) عام ١٩٩٥ .

والتبغ المزروع هنا من النوع الفرجينى الأمريكى الأصل ، ويمتلك الأوربيون معظم مزارعه التى تعتمد على الأيدى العاملة من الوطنيين الأفريقيين ، وتساهم زيمبابوى بحوالى ١٢% من صادرات التبغ العالمية سنويا ، لذا تحتل المركز الثانى بين الدول المصدرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

### جنوب أفريقيا :

من الدول الأفريقية المنتجة للتبغ منذ زمن بعيد ، وقد بلغ انتاجها ٣٨ ألف طن متري وهو ما يعادل ١١٩% من انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، بينما بلغ ٣٤ ألف طن متري (٩٢% من انتاج أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ٢٢ ألف طن متري (٤٧% من انتاج أفريقيا) عام ١٩٩٥ .

وتتركز زراعة التبغ فى الأجزاء الشمالية الشرقية حيث بلغت مساحته ٣٤ ألف هكتار (١٠% من مساحة التبغ فى أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ١٤ ألف هكتار عام ١٩٩٥ ، ويستهلك الانتاج فى الأسواق المحلية .

## ملاوى :

ثنى الدول الافريقية فى انتاج التبغ اذ بلغ انتاجها ٧٢ ألف طن مترى  
اى ما يوازى ٢٢.٦% من جملة انتاج القارة عام ١٩٨٣ ، فى حين بلغ ٩١  
ألف طن مترى (٢٤.٨% من انتاج أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، ١٣٢ ألف طن  
مترى (٢٨% من جملة الانتاج الافريقى) عام ١٩٩٥ .

وتنتشر زراعة التبغ فى مزارع اوروبية ، وقد بلغت مساحته نحو مائة  
ألف هكتار (٢٩.٥% من مساحة التبغ فى أفريقيا) عام ١٩٩٠ ، فى حين  
بلغت ١٣٠ ألف هكتار (٣٣.٤% من مساحة التبغ فى أفريقيا) عام ١٩٩٥ .  
ويزرع التبغ أيضا فى مساحات محدودة فى كل من نيجيريا ، تونس  
الجزائر ، الكاميرون ، ملاجاش ، ساحل العاج ، أنجولا ، موزمبيق  
الكونغو الديمقراطية ، زامبيا ، أوغندا ، تنزانيا .

أما الأوقيانوسية فلم تتعدى مساحة النبع بها ٧ آلاف هكتار ، لذا لم  
يتجاوز انتاج هذه القارة ١٥ ألف طن مترى اى حوالى ٠.٢% من جملة  
انتاج العالم البالغ ٦٦٣٤ ألف طن مترى عام ١٩٩٠ ، فى حين زرع فى  
مساحة أربعة آلاف هكتار عام ١٩٩٥ ، لذا لم يتجاوز الانتاج خمسة آلاف  
طن مترى فى نفس العام .

وتتركز زراعة التبغ فى استراليا ونيوزيلندا ، فقد بلغ انتاج الاولى  
أربعة آلاف طن مترى عام ١٩٩٥ . ويزرع التبغ فى الاجزاء الشمالية  
الشرقية بولاية كوينزلاند بصفة خاصة، وقد بلغت مساحته ثلاثة آلاف هكتار .  
وبلغ انتاج نيوزيلندا نحو ألف طن مترى ، وتتركز زراعته فى الجزء  
الجنوبى من الجزيرة الشمالية حيث بلغت مساحته حوالى ألف هكتار .

## تجارة التبغ الدولية :

نتج عن ضخامة الكميات المستهلكة من التبغ فى مناطق الانتاج الرئيسة  
وخاصة فى قارتى آسيا وأمريكا الشمالية انخفاض نسبة الكمية الداخلة فى  
التجارة الدولية بالقياس الى جملة الانتاج العالمى ، اذ لم تتعد هذه النسبة  
٢٢% من اجمالى الانتاج العالمى سنويا وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى  
١٩٦٣/١٩٦٥ ، ويبين الجدول رقم (١٢٥) أهم الدول المصدرة والمستوردة  
للتبغ خلال هذه الفترة (١) :

(1) Oxford Economic Atlas, Op. Cit., p. 13.

وكان لانتشار زراعة التبغ في جهات واسعة من العالم اثره الواضح في عدم وجود دولة أو دول محدودة تحتكر تجارته الدولية ؛ اذ يلاحظ أن اكبر دولة مصدرة للتبغ في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية لاتساهم بأكثر من ٢٤% من الصادرات العالمية ، بل أنها تظهر أيضا ضمن الدول المستوردة حيث تستورد حوالي ٨% من جملة الكمية الداخلة في التجارة الدولية ، وتفسير ذلك أنها تستورد بعض أصناف التبغ التي لا تزرعها داخل أراضيها كالتبغ التركي مثلا الذي تنتجه تركيا ودول شرقى وجنوبى أوربا لخلطه بالأصناف الأمريكية لانتاج توليفة خاصة .

### حدول رقم (١٢٥)

الصادر		السوارء	
الدولة	%	الدولة	%
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٤	المملكة المتحدة	١٥
زيمبابوى	١٢	ألمانيا (الغربية)	١٤
بلغاريا	٩	الاتحاد السوفيتى (السابق)	١٢
الهند	٧	الولايات المتحدة الأمريكية	٨
اليونان	٧	فرنسا	٥
تركيا	٦	هولندا	٥
البرازيل	٦	اسبانيا	٤
الفلبين	٣	بلجيكا ولوكسمبورج	٣
دول أخرى	٢٦	ألمانيا (الشرقية)	٣
		دول أخرى	١١

وبلاحظ أن كل القارات - باستثناء الأوقيانوسية - تساهم في صادرات التبغ العالمية ولكن بنسب مختلفة . وتتجه معظم كميات التبغ الداخلة في التجارة الدولية الى الأسواق الأوروبية والروسية والأمريكية حيث تزدهر صناعة السجائر وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا .

وتبع تزايد الكميات المطروحة من التبغ في الأسواق العالمية تزايد قيمة الصادرات العالمية منه والتي بلغت ٣٧ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٣ بعد أن كانت ٣٤ مليار دولار أمريكى عام ١٩٨٠ .

ولازالت تمقل الولايات المتحدة الامريكية مكان الصدارة بين دول العالم المصدرة للتبغ عام ١٩٨٣ حيث شكلت قيمة صادراتها ٣٩٪ من جملة قيمة صادرات التبغ الدولية ، في حين جاءت البرازيل في المركز الثاني (١٢٣٪) يليها تركيا (٦٣٪) ، اليونان (٥١٪) ، زيمبابوى (٤٥٪) ، ملاوى (٣١٪) ، ايطاليا (٢٦٪) ، كندا (٢٣٪) ، الهند (٢٢٪) .

وتصدرت المانيا (الغربية) دول العالم المستوردة للتبغ (١٤٧٪) عام ١٩٨٣ ، بينما احتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الثاني (١٢٧٪) ، يليها اليابان (١١٤٪) ، بريطانيا (١١٪) ، هولندا (٨٢٪) ، اسبانيا (٧٧٪) ، ايطاليا (٤٢٪) ، بلجيكا ولوكسمبورج (٣٣٪) ، مصر (٢٥٪) ، سويسرا (٢٥٪) .

## أهم المراجع

### أولا - المراجع العربية :

- أحمد اسماعيل عبد الرؤوف ، زراعة الحقل ، ج ١ ، القاهرة ،  
١٩٤٨ .
- أحمد حافظ وآخرون ، الأمراض المتوطنة بأفريقيا وآسيا ، القاهرة ،  
١٩٦١ .
- اسماعيل جوفيل وآخرون ، أساسات علم الأراضى - الجزء الأول ،  
الاسكندرية ١٩٨٩ .
- الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، الكتاب السنوى للإحصاءات العامة  
للمهورية العربية المتحدة ، القاهرة ، يونيو ، ١٩٦٩ .
- جوده حسين جوده ، جغرافية أوربا الاقليمية ، ط ١ ، الاسكندرية ،  
١٩٧٠ .
- حسن سيد أحمد أبو العينين ، جغرافية العالم الاقليمية - آسيا الموسمية  
وعالم المحيط الهادى ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، ١٩٧٤ .
- د. هـ. كلفر ، لن يجوع العالم (ترجمة دكتور مصطفى عبد العزيز) ،  
دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- عبد الفتاح محمد وهيب ، جغرافية الانسان ، بيروت ، ١٩٧٢ .
- عبد الله زين العابدين ، الأراضى - منشؤها وتكوينها وخواصها  
الطبيعية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، ١٩٥٥ .
- عبد الله زين العابدين ، أسس علم الأراضى ، ط ١ ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- عز الدين فريد ، محمد سيد نصر ، أصول الجغرافيا الاقتصادية ،  
القاهرة ، ١٩٦٠ .
- محمد السيد غلاب ومحمد صبحى عبد الحكيم ، السكان ديموغرافيا  
وجغرافيا ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- محمد خميس الزوكة ، مركز كفر الدوار - دراسة الجغرافيا الاقتصادية  
رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، أغسطس  
١٩٧١ .

- محمد خميس الزوكة ، جغرافية شرقى أفريقيا ، الاسكندرية ، ١٩٨٨ .
- محمد خميس الزوكة ، جغرافية العام الجديد ، ط ٢ ، الاسكندرية ، ١٩٩١ .
- محمد خميس الزوكة ، التخطيط الاقليمى وابعاده الجغرافية ، الطبعة الثالثة ، الاسكندرية ، ١٩٩١ .
- محمد خميس الزوكة ، آسيا - دراسة فى الجغرافيا الاقليمية ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، ١٩٩٢ .
- محمد صبحى عبد الحكيم ، موارد الثروة الاقتصادية ، ج ١ ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
- محمد صفى الدين ومحمد عبد الحكيم ، الموارد الاقتصادية ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- محمد عبد العزيز عجمية ، الموارد الاقتصادية ، الاسكندرية ، ١٩٧١ .
- محمد فاتح عقيل ، الاتحاد السوفيتى واثره على السياسات العالمية ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ .
- محمد فاتح عقيل وفؤاد محمد الصقار ، جغرافية الموارد والانتاج الصناعى والمعدنى ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ .
- محمد فاتح عقيل وفؤاد محمد الصقار ، جغرافية الموارد والانتاج - القواعد العامة والانتاج الزراعى ، ط ٣ ، الاسكندرية ، ١٩٧٠ .
- محمد كامل هندى ومحمد يوسف السركى ، اقتصاديات الارز المصرى دراسة تحليلية اقتصادية ، بحث مقدم الى مؤتمر الارز الاول لسنة ١٩٧٠ ، القاهرة .
- محمد محى الدين نصرت ونجلاء محمد ، اقتصاديات صناعة السكر وتسويق منتجاتها فى الجمهورية العربية المتحدة ، مصلحة الاقتصاد الزراعى ، وزارة الزراعة ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
- محمد محمود الصياد ، الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ١٩٦٧ .
- محمد محمود الصياد ومحمد عبد الغنى سعودى ، السودان ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- محمد يوسف السركى ، عرض عام لبعض المشكلات الاقتصادية للقطن المصرى على الصعيد الدولى ، مصلحة الاقتصاد الزراعى ، وزارة الزراعة ، القاهرة ، ١٩٦٧ .



محمود ابراهيم وآخرون ، تجارب عملية في أساسيات علم الأراضى ،  
الاسكندرية ، ١٩٦٥ .

نصر السيد نصر ، قواعد الجغرافيا الاقتصادية ، ط ٤ ، القاهرة ،  
١٩٦٤ .

نصر السيد نصر ، الموارد الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة  
والعالم ، الجزء الاول ، القاهرة ، ١٩٧٠ .

هربرت موللر ، التحركات السكانية في تاريخ أوروبا الحديث ، (ترجمة  
شوقى جلال) ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٧١ .

وزارة الزراعة ، مصلحة الاقتصاد الزراعى والاحصاء ، الاقتصاد  
الزراعى ، القاهرة (أعداد مختلفة أحدثها عام ١٩٩٥) .

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، الكتاب الاحصائى السنوى  
لجمهورية مصر العربية (أعداد مختلفة) .



## ثانيا - المراجع الأجنبية :

- Alexander, J., Economic Geography N J . 1963.
- Attia, M., Notes on the underground water in Egypt. Geological Survey, Cairo, 1942.
- Balchin, W. G. V., Geography, London, 1970.
- Boesch, H., Ageography of world Economy, London 1964
- Brasil, Publicaos do Ministerio des relacoes exteriores, Rio de Janeiro, 1955.
- Brown, R. N., Principles of Economic Geography, London 1925.
- Chisholm, G. G , Handbook of commercial Geography London.
- Church, R. J., Africa and the Island, third Ed. London, 1971.
- Cressy, G. B., Asia's Land and Peoples, N. Y , 1951
- F. A. O., Production Yearbook, (different issues).
- F. A. O., Yearbook of Fishery Statistics, Rome. (different issues).
- F. A. O., Yearbook of Forest Production 1991-1995, Rome, 1997.
- Freeman, O. W., & Roup, H. F., Essentials of Geography, Second Ed., N. Y., 1959.
- George, P., Precis de Geographie Economique Paris, 1962.
- Grigg, D., An Introduction to Agricultural Geography, Lonodn, 1984.
- Hartshorne, R., The Nature of Geography, Lancaster, 1961.
- Heintzelman, O. H. & Highsmith, R. M., World regional Geography, Second Ed , New delhi 1965.
- Hutchinson, J., Population and food supply, Cambridge, 1969.
- Jones, C. F. & darkenwold, G., Economic geography, N. Y., 1950.
- Kamarck, A. M. climate & Economic development, finance and development, Aquarterly Publication of the international monetary fund & the world bank group, volume 10. No. 2. Washington, June 1973.

- Kellogg, C. E., Climate & soil. Yearbook of Agriculture, Washington, 1947.
- Lond, The Yearbook of Agriculture Washington, 1958
- Mcfarlane, M. A. Economic geography. London.
- Moge, J., The study of geography, London. 1950.
- Monkhouse, F., Principles of Physical geography, London, 1954.
- Morgan, W & Munton, R., Agriculture Geography, London. 1971.
- Oury, B., Weather & Economic development, finance & development, Quarterly Publication of the international monetary, fund and the world bank Group, volume 6 - No. 2, Washington, 1969.
- Oxford Economic, Atlas of the world, London, 1973.
- Paterson, J. H., North America. Aregional Geography, second Ed., London, 1962
- Pounds, N., An Interoduction to Economic Geography, London, 1969.
- Pritchard, J. M., Africa, London, 1979.
- Punnett, N., Man, Land and Resources, London, 1983.
- Robinson, H. Economic Geography, London, 1968.
- Royan, V. & Bengtson, N. A., Fundamentals of Economic Geography, Fifth Ed., London, 1964.
- Shaw, E., World Economic Geography, N. Y., 1955.
- Stamp, D., Intermediate Geography, London, 1939
- Stamp, D., An Intermediate commercial Geography. Part I, Tenth Ed., London., 1953.
- Thatcher, W. S., Economic Geography, Cambridge, 1952.
- The International Bank for Reconstruction and Development, world Bank Atlas, Washington, 1968.
- The Shorter Oxford Economic Atlas of the world, London. 1965.
- The world Alamanac & Book of Facts 1996, N. J., 1996.

- Thoman, R. S., The Geography Economic Activity, N. Y., 1962.
- Tolman, C. F., Ground water, N. Y., 1937.
- Tulaikoft, N. M., The genetic classification of soil, Jour. Agri. Sc. 3, 1908.
- U. N., International Trade Statistics Yearbook, (different issues)
- U. N., Demographic Yearbook (different issues).
- U. N., Statistical Yearbook (different issues).
- U. N., Yearbook of Labour statistics, international labour office, Geneva, 1989.
- U. N., Industrial Statistics Yearbook 1987, Vol. I, N. Y. 1989.
- Vinge, C. L. & vinge, A. G., Economic Geography, N. J. 1966.
- Whitbeck R. H. & Finch V. C., Economic Geography. Aregional survey, N. Y., 1941.
- Wooldridge, S. & East W., The spirit & Purpose of Geography, London, 1952.
- Woytinsky, W. S. & Woytinsky, E. S., World Population & Production, N. Y., 1953.
- Zimmermann, E. W., World Resources and Industries N. Y., 1951.



## فهرس الاشكال والخرائط

الرقم	الصفحة
(١)	توزيع اليابس والماء ... ٥٢
(٢)	التوزيع التقريبي للأراضى الزراعية فى العالم ... ٥٤
٣	توزيع أشكال السطح فى العالم ... ٥٨
٤	توزيع المتوسط السنوى لكمية الأمطار ... ٦٩
٥	المجموعات الرئيسية للغطاء النباتى الطبيعى ... ٨٢
٦	توزيع الأمراض المدارية فى وسط قارة أفريقيا ... ٨٦
٧	سكان العالم عام ١٩٨٥ ... ٩١
٨	توزيع كثافة السكان فى العالم ... ٩٤
٩	نظور سكان العالم موزعين على القارات المختلفة ... ١٠٧
١٠	متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ... ١١٥
١١	متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميا ... ١١٨
١٢	توزيع الخدمات الصحية فى العالم ... ١١٩
١٣	توزيع حرفة جمع الطعام ... ١٣٢
١٤	توزيع حرفة الرعى البدائى ... ١٣٥
١٥	توزيع حرفة الزراعة البدائية ... ١٣٩
١٦	توزيع حرفة قطع الأخشاب ... ١٤٦
١٧	الأقسام الرئيسية للغابات ... ١٥١
١٨	المصايد البحرية الرئيسية فى العالم ... ١٧٤
١٩	شواطئ شمال شرق أمريكا الشمالية ... ١٧٥
٢٠	الشواطئ الأوربية فى شمال شرقى المحيط الأطلسى ... ١٧٩
٢١	توزيع حرفة الرعى التجارى فى العالم ... ١٩٨
٢٢	توزيع أنواع المراعى فى العالم ... ٢٠١
٢٣	العلاقة بين نسبة السكان الزراعيين ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ... ٢٣٣
٢٤	توزيع الأقاليم الرئيسية للزراعة الكثيفة ... ٢٣٦
٢٥	أقاليم زراعة الحبوب بهدف التجارة ... ٢٤١

الرقم	الصفحة
٢٦	الأقاليم الرئيسية للزراعة بهدف إنتاج الألبان
٢٧	أقاليم الزراعة المحتلطة
٢٨	أقاليم مناخ البحر المتوسط في الجهات المحيطة بالبحر المتوسط
٢٩	مناطق زراعة القمح في دول الاتحاد السوفيتي السابق
٣٠	مناطق القمح في الصين الشعبية
٣١	مناطق القمح في قارة أمريكا الشمالية
٣٢	مناطق إنتاج الأرز في دول جنوب شرق آسيا
٣٣	مناطق زراعة الأرز في مدغشقر
٣٤	مناطق الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية
٣٥	مناطق زراعة الذرة في جنوب أفريقيا
٣٦	مناطق إنتاج قصب السكر في العالم
٣٧	مناطق إنتاج بنجر السكر الرئيسية في أوروبا
٣٨	مناطق إنتاج الشاي في جنوب شرق آسيا
٣٩	مناطق إنتاج البن في العالم
٤٠	مناطق إنتاج البن في أنجولا
٤١	المناطق الرئيسية لإنتاج الكاكاو في العالم
٤٢	المناطق الرئيسية لإنتاج الكاكاو في غانا
٤٣	مناطق إنتاج نخل الزيت في أفريقيا
٤٤	مناطق إنتاج زيت النخيل في جنوب نيجيريا
٤٥	مناطق إنتاج فول الصويا في العالم
٤٦	مناطق إنتاج القطن في العالم
٤٧	مناطق القطن في الولايات المتحدة الأمريكية
٤٨	مناطق إنتاج القطن في دول الاتحاد السوفيتي السابق
٤٩	مناطق إنتاج المطاط الطبيعي في جنوب شرق آسيا
٥٠	مناطق إنتاج التبغ في العالم
٥١	مناطق إنتاج التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية
٥٢	مناطق إنتاج التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية



## الجزء الأول

## الجغرافيا الاقتصادية وموارد الثروة

## الجزء الثانى

## العوامل المؤثرة في الانتاج الاقتصادى

- 08Y -

٥١	...	...	...	...	...	توزيع اليابس والماء
٥٦	...	...	...	...	...	التكوين الجيولوجي
٥٧	...	...	...	...	...	مظاهر السطح
٦٢	...	...	...	...	...	المنح
٦٨	...	...	...	...	...	مصادر المياه
٧١	...	...	...	...	...	التربة
٨١	...	...	...	...	...	الغطاء النباتي
٨٣	...	...	...	...	...	الحيوان الطبيعي
٨٧	...	...	...	...	...	الفصل الرابع : العوامل البشرية والحضرية
٨٧	...	...	...	...	...	توزيع السكان
٩٣	...	...	...	...	...	كثافة السكان
١٠١	...	...	...	...	...	توزيع القوى العاملة
١٠٤	...	...	...	...	...	مدى التوازن بين الزيادة السكانية والزيادة الانتاجية
١١١	...	...	...	...	...	مستوى معيشة السكان
١١٧	...	...	...	...	...	انتشار الامراض ومستوى الخدمات الصحية
١٢٠	...	...	...	...	...	العوامل الحضرية

## الجزء الثالث

### الحرف المتحفة

١٢٩	...	...	...	...	...	الفصل الخامس
١٣١	...	...	...	...	...	جمع الطعام
١٣٤	...	...	...	...	...	الصيد البدائي
١٣٤	...	...	...	...	...	الرعى البدائي
١٣٧	...	...	...	...	...	الزراعة البدائية

## الجزء الرابع

### الحرف المتطورة ذات الطابع التجاري

١٤٥	...	...	...	...	...	الفصل السادس : قطع الاخشاب
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------------

١٤٨	...	...	...	...	...	...	الغابات المدارية الحارة
١٥٠	...	...	...	...	...	...	الغابات المعتدلة الدفيئة
١٥٢	...	...	...	...	...	...	الغابات المعتدلة الباردة
١٥٤	...	...	...	...	...	...	إنتاج الأخشاب في العالم
١٥٩	...	...	...	...	...	...	تجارة الأخشاب الدولية
١٦٥	...	...	...	...	...	...	إنتاج لب الخشب وورق الطباعة
١٧٣	...	...	...	...	...	...	<b>الفصل السابع : صيد الأسماك</b>
١٧٤	...	...	...	...	...	...	توزيع المصايد الرئيسية
١٧٧	...	...	...	...	...	...	المقومات الجغرافية لصيد الأسماك
١٨٤	...	...	...	...	...	...	الانتاج العالمي للأسماك
١٩٣	...	...	...	...	...	...	تجارة الأسماك الدولية
١٩٧	...	...	...	...	...	...	<b>الفصل الثامن : الرعى التجارى</b>
١٩٨	...	...	...	...	...	...	العوامل الجغرافية المؤثرة في حرفة الرعى التجارى
٢٠٢	...	...	...	...	...	...	الرعى التجارى في قارة أمريكا الشمالية
٢٠٦	...	...	...	...	...	...	الرعى التجارى في قارة أمريكا الجنوبية
٢١٢	...	...	...	...	...	...	الرعى التجارى في استراليا ونيوزيلندا
٢١٦	...	...	...	...	...	...	الرعى التجارى في جنوب أفريقيا
٢١٧	...	...	...	...	...	...	الرعى التجارى في الاتحاد السوفيتى
٢٢٠	...	...	...	...	...	...	التجارة الدولية للماشية الحية واللحوم والأصواف الخام

## الجزء الخامس

### الزراعة

٢٢٧	...	...	...	...	...	...	<b>الفصل التاسع : الزراعة</b>
٢٢٧	...	...	...	...	...	...	إمساحات المزرعة في العالم
٢٢٩	...	...	...	...	...	...	السكان الزراعيين في العالم
٢٣٥	...	...	...	...	...	...	الأمشاط الرئيسية للزراعة
٢٥٧	...	...	...	...	...	...	<b>الفصل العاشر : الحبوب الغذائية</b>



٩٢ / ٤٨٢٥	رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية
977 - 5116 - 797	الترقيم الدولى ISBN











